

Oskar Knopff & Co

ERFURT

TELEFON
Nº 25

JAHRGANG
75

1907



Nº 269 PREISLISTE über Gegr. 1832
Samen, Pflanzen und Gartengeräte

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

I. Preise, Gewicht und Zahlungsmittel.

Preise: Alle Bestellungen werden nur unter den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt, die jeder Käufer ausdrücklich anerkennt. Die Preise sind unverbindlich für Quantität und Preisschwankungen und verstehen sich ab Erfurt gegen bar, falls Geld nicht eingekandt, gegen Nachnahme. Die Notierungen sind in deutscher Reichswährung in Mark und Pfennigen. Für kleinere Rechnungsbeträge nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes bis zur Höhe von M. 5.— in Zahlung.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der vorhergegangenen ihre Giltigkeit.

Gewicht: Das Gewicht ist das im deutschen Reich gesetzliche; bei Abnahme von 10—100 Kilo einer Sorte rechnen wir den 100 Kilo-Preis, falls ein anderer Preis nicht besonders angegeben; bei weniger als 10 Kilo bis zu 125 Gramm wird der 1 Kilo-Preis und bei weniger als 125 Gramm der 20 Gramm-Preis in Anwendung gebracht. Gewichtsteile im Werte von weniger als 10 Pfennig und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden.

Zahlungsmittel: Von Geschäftsfreunden, welche mit uns nicht in laufender Rechnung stehen, erwarten wir den Betrag in bar oder in Bankanweisungen den Bestellungen beigelegt, andernfalls nehmen wir ihn nach. — Nachnahme auf Postsendungen ist bis zur Höhe von 800 M. zulässig, die Taxe für Nachnahme innerhalb Deutschlands (Oesterreich-Ungarn ausgeschlossen) setzt sich zusammen: a) aus dem Porto; b) aus der Vorzeigegebühr von 10 \mathcal{G} ; c) aus den Gebühren für Uebermittlung des eingezogenen Betrages an den Absender, und zwar: bis 5 M. auf 10 \mathcal{G} , über 5 bis 100 M. auf 20 \mathcal{G} , über 100 bis 200 M. auf 30 \mathcal{G} , über 200 bis 400 M. auf 40 \mathcal{G} etc. Die Vorzeigegebühr wird zugleich mit dem Porto erhoben. Im deutschen Postgebiet ist die Regulierung durch Postanweisung der bequemste und billigste Weg, indem die Gebühren bis 5 M. 10 \mathcal{G} , von da bis 100 M. 20 \mathcal{G} , dann bis 200 M. 30 \mathcal{G} , dann bis 400 M. 40 \mathcal{G} , dann bis 600 M. 50 \mathcal{G} und dann bis 800 M. 60 \mathcal{G} betragen. — Nach Oesterreich-Ungarn ungefähr derselbe Satz mit ganz geringen Abweichungen.

II. Briefe, Telegramme und Bestellnoten.

Briefe und Geldsendungen erbitten wir uns postfrei. — Telegramm-Adresse: „Samenhandlung Knopff Erfurt“. Bestellungen bitten wir auf die beigelegte Bestell-Nota zu schreiben.

III. Ausführung der Aufträge, Verpackung und Transport.

Die Ausführung der Aufträge geschieht möglichst prompt. Alle Bestellungen werden durch gedruckte Anzeige bestätigt, sobald die Ausführung nicht in einigen Tagen erfolgt. Wenn das Gegenteil nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird, senden wir Samen und Pflanzen getrennt ab, sobald dies durch Witterungsverhältnisse, Umfang der Sendung u. s. w. geboten erscheint.

Die Verpackung erfolgt soviel als tunlich in Papier und wird in diesem Falle billigst berechnet; andere Verpackung, Säcke, Kisten, Körbe etc. werden zum Selbstkostenpreise in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Man wolle für die Emballage stets eine verhältnismässige Vergütung beifügen.

Transport: Die Versendung geschieht stets nach Vorschrift und auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, entweder per Post, Fracht- oder Eilgut; bleibt der Transport-Modus unserem Ermessen überlassen, so wählen wir denjenigen, welche uns für jede Sendung als der vorteilhafteste und angemessenste erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Eventuelle Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

IV. Porto.

Das Porto für ein 5 Kilo-Paket beträgt:

nach Oesterreich-Ungarn M. —.50 = 60 h,	nach Italien, Rumänien, europ. Russland, Türkei M. 1.40,
„ Bosnien und Herzegowina M. 1.20 = 1 K 50 h,	„ Schweden M. 1.60, nach Serbien M. 1.20,
„ Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande,	„ Luxemburg M. —.70.
„ Schweiz M. —.80,	Die Sätze für Sperrgut und Postfrachtstücke regeln
„ Norwegen via Hamburg M. 1.—,	sich nach den betreffenden Tarifen.

V. Kataloge.

Unsere Kataloge werden gratis und franko versendet. Es erscheinen: 1. Haupt-Samen- und Pflanzen-Verzeichnis in deutscher und österreichischer Währung Anfang Januar; 2. Herbst-Verzeichnis in deutscher und österreichischer Währung Anfang August; 3. Kakteen-Verzeichnis jederzeit zu Diensten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werden wir uns gewiss nicht entziehen, wir bemerken jedoch ausdrücklich, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages nicht überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und Vermeidung allen Aufenthalts bei der Ab-sendung können wir allen unseren geehrten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen;

1. Bestellungen auf die einliegenden Bestellzettel zu verzeichnen.
2. Deutlich und genau den Namen und Wohnort, auch bei jeder wiederholten Bestellung, zu schreiben.
3. Alle Briefe, Postkarten, Postanweisungen, Geld-, Wert- oder eingeschriebenen Briefe zu adressieren an:

Oskar Knopff & Co., Samenhandlung, Erfurt.

Fernsprech-Anschluss No. 25. Gegr. 1832. Telegramm-Adresse: „Samenhandlung Knopff Erfurt“.



Unserer geehrten Kundschaft

beehren wir uns hiermit unser **reichillustriertes Samen- und Pflanzen-Verzeichnis für 1907** in neuer Bearbeitung zur geneigten Durchsicht zu überreichen, in der Hoffnung, dass dasselbe überall freundliche Aufnahme finden wird.

Gern nehmen wir die Gelegenheit wahr, unserer wertgeschätzten Kundschaft den herzlichsten Dank abzustatten für das uns bisher stets in so grossem Masse geschenkte Vertrauen und verbinden damit die höfliche Bitte, uns dieses auch fernerhin bewahren zu wollen.

Immer wieder bitten wir zu berücksichtigen, dass das

Geschäft in Samen ein Vertrauensgeschäft

ist und hier der Grundsatz gilt:

„Nicht die billigste, sondern die beste Ware
ist die preiswerteste“.

Es wird deshalb auch fernerhin unser Hauptprinzip sein, uns durch **prompteste, solideste und gewissenhafteste Bedienung** und durch **Lieferung von Samen nur allerbesten Qualität** die vollste Zufriedenheit und das Vertrauen unserer Kundschaft dauernd zu erhalten.

Alle uns noch fernstehenden Interessenten laden wir zu einem **Versuch** mit unseren Artikeln freundlichst ein und geben hierzu die **Versicherung**, dass jeder — auch der kleinste — Auftrag gewissenhafte Erledigung findet.

Um gütige Empfehlung in Bekanntschaftskreisen bittend, zeichnen

mit vorzüglichster Hochachtung

Oskar Knopff & Co.,
Erfurt.

Zur gefl. Beachtung!

Allen denen, die bisher mit unseren Sämereien, Pflanzen ^{et.} keinen Versuch gemacht haben, aber beabsichtigen, unser Geschäft fernerhin als Bezugsquelle zu benutzen, mögen die nachstehend verzeichneten uns **unaufgefordert** von unseren geehrten Kunden eingesandte Anerkennungen als Beweis für die gewissenhafte und solide Ausführung der uns erteilten Aufträge, sowie für die Qualität unserer Waren gelten.

Zu unserem Bedauern sind wir aus Mangel an Platz nicht in der Lage, die **grosse Anzahl der uns freiwillig zugesandten Belobigungen** zur Veröffentlichung zu bringen und lassen hier **nur einige, über Lieferungen der letzten Saison**, Auszugsweise folgen:

G. B., Bries. 20. 1. 06.

Voriges Jahr war ich sehr mit der Bestellung zufrieden.

S. K., Steg. 30. 1. 06.

Auch alle übrigen von Ihnen im vorigen Frühjahr und Herbst bezogenen Pflanzen gedeihen gut; besonders schön sind die Cyclamen, welche eben in Blüte sind und ist ein sehr liches mit dunklem Auge wirklich ein Prachtexemplar, das hier grosses Aufsehen macht.

F. M., Csepreg. 20. 1. 06.

Da mich Ihre Sämereien und Erdäpfelsorten im Vorjahre sehr befriedigten, mache ich wieder eine Bestellung.

J. M., Dombrau. 3. 2. 06.

Der im vorigen Jahr gelieferte Samen war sehr gut und bitte ich, mir wieder solche gute Samen zu schicken.

J. S., Ottensheim. 9. 2. 06.

Indem ich heuer wie im vergangenen Jahre die Samen von Ihrer w. Firma bestelle, so gebe ich Ihnen bekannt, dass ich mit Ihren Sämereien, sowie mit den Blumenzwiebeln, welche ich im Herbst 1905 bestellte, sehr zufrieden bin und dass letztere jetzt in schönster Flora stehen; werde auch fernerhin, wie früher, Ihre Artikel anderweitig bestens empfehlen.

O. v. A. . . ., Vinkovce. 13. 2. 06.

Mit der vorjährigen Samensendung war ich in jeder Beziehung vollkommen zufrieden und hoffe, dass mich Ew. Wohlgeboren auch heuer ebenso gut bedienen werden.

J. P., Brünn. 15. 2. 06.

Mit den geschickten Sämereien bin ich sehr zufrieden.

P. F., Gerthe. 16. 2. 06.

Erhielt gestern Ihre Postsendung zu meiner Zufriedenheit; für schöne Zusammenstellung des Edel-Dahlien- und Stauden-Sortiments sage meinen besten Dank.

N. T., Wasylkowce. 17. 2. 06.

Schon das 14. Jahr bestelle ich bei Ihrer w. Firma Samen und bin jedes Jahr sehr mit denselben zufrieden.

Fr. S., Campalung. 19. 2. 06.

Wir hoffen, dass wir Ihnen noch andere Kunden zuschicken werden, denn Ihre Ware wurde das vorige Jahr sehr bewundert: ich werde mein möglichstes tun.

E. M., Clausdorf. 21. 2. 06.

Auch kann ich Ihnen mitteilen, dass der Samen gut angekommen ist und gute Keimfähigkeit besitzt, wofür ich bestens danke.

J. O., Gr. Gerungs. 2. 3. 06.

Da ich schon lange Jahre Ihr Kunde bin, so hoffe ich, dass Sie mich auch heuer wieder zufriedenstellen werden.

A. F., Geseke. 12. 3. 06.

Die Zufriedenheit mit den Sämereien beweist wohl der lang-jährige Bezug seit 1878; ich bitte mich auch in diesem Jahre wieder so gut mit Sämereien versorgen zu wollen.

G. B., Heddeshelm. 22. 3. 06.

Unterzeichneter dankt hiermit bestens für die schnelle Bedienung und teilt Ihnen mit, dass Alles zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen ist.

A. B., Grainet. 3. 3. 06.

Im heurigen Frühjahr sind es 25 Jahre, dass ich alljährlich von Ihnen die Sämereien beziehe und ich kann Ihnen mitteilen, dass ich stets mit der Lieferung zufrieden war.

H. D., Seehof. 5. 3. 06.

Bin mit den mir im vergangenen Jahre gesandten Samen und Pflanzen sehr zufrieden gewesen.

M. B., Kolomea. 5. 3. 06.

Mit Ihrer vorjährigen Sendung war ich überaus zufrieden.

F. R., Eibenschitz. 25. 3. 06.

Indem ich Ihnen für die mir im Vorjahre zugesandte vorzügliche Ware meinen besten Dank ausspreche . . .

Dr. med. P., Seehausen. 30. 3. 06.

Die mir von Ihnen gesandten Samen keimen vorzüglich.

J. L., Kappel. 1. 4. 06.

Schon einige Jahre hatte ich Samen von Ihnen und war immer sehr zufrieden.

A. B., Koszytowce. 6. 4. 06.

Ich war seit vielen Jahren Ihre Kundin und war mit Ihren Gemüsesamen immer sehr zufrieden.

V. W., Nürnberg. 20. 4. 06.

Ihre Sendung erhalten und bin sehr zufrieden damit, hierfür meinen besten Dank.

M. A., Kelheim. 12. 4. 06.

Samen und Pflanzen in gutem Zustand erhalten.

J. S., Tief Malspitz. 16. 4. 06.

Die Sendung ist in musterhafter Art hier angekommen, ich habe meine Freude dran.

L. H., Ebeleben. 17. 4. 06.

Da ich nun schon längere Jahre von Ihrer Firma die Sämereien beziehe . . . ich bin stets gut bedient worden in früheren Jahren; ich hätte mehr bestellt, habe aber vom vorigen Jahr von Ihnen noch viele Sämereien übrig.

H. S., Windhuk. 4. 5. 06.

War mit Ihrer Sendung sehr zufrieden, da sorgfältig ausgeführt.

P. U., Gera. 8. 5. 06.

Die Samen-Sendung habe ich erhalten und danke Ihnen bestens für die vorzüglichen Sämereien.

G. A., Ellefeld. 19. 5. 06.

Mit den mir kürzlich gesandten 10 Stück hochstämmigen Rosen bin ich sehr zufriedengestellt und sage hiermit besten Dank:

F. v. R., München. 20. 5. 06.

Teile Ihnen mit, dass meine Obstbäume sehr gut angekommen sind und ich sehr zufriedengestellt bin.

H. V., Tobase Cape Colony. 1. 6. 06.

Sendung hier in bestem Zustand eingetroffen; Dank für prompte Ausführung.

F. R., Fünfhunden. 15. 7. 06.

Besten Dank für die reelle Bedienung und das mir geschenkte Vertrauen, bin heuer wieder sehr zufrieden, habe sehr guten Erfolg von allen Ihren Sämereien.

Gemüse- und Blumensamen-Neuheiten für 1907

sowie vorjähriger und früherer Einführungen.

Gemüsesamen.

Neuheit 1903. Stangenbohne, allerfrüheste Erfurter Riesen-, „Avantgarde.“

Die neue Stangenbohne hat den grossen Vorzug vor sämtlichen anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift als die bekannten Frühsorten des Stangenbohnen-Sortiments, und da sie von robustem Wuchs ist, hat sie auch für alle rauen Gegenden, die sonst nur gewöhnliche Sorten bauen können, den höchsten Wert. Es kommt aber noch hinzu, dass ihre Schoten im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohnen erreichen, und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis in die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird.

1 kg „/ 2.—, 100 g = 1 Portion „/ —.30.

Neuheit 1904. Kopfsalat „Sans Rival“ (ohne Gleichen).

Neuheit 1904.



Dieser neue Landsalat ist eine Verbesserung der in Frankreich hochgeschätzten Sorte „Trocadero“ (Lorthois), dessen Hauptvorzug, neben grosser Widerstandsfähigkeit, in der leichten und auch unter ungünstigen Verhältnissen sicheren

Kopfbildung zu suchen ist, worin er unserem „Braunen Troztkopf“ ähnelt. „Sans Rival“ besitzt

dieselben guten Eigenschaften, wozu aber als weiterer Vorzug die ausnehmend schnelle Entwicklung tritt, denn unter günstigen Verhältnissen sind die Köpfe schon sechs Wochen nach der Aussaat gebrauchsfähig.

„Sans Rival“ ist in gleicher Weise für Frühlulturen im freien Lande, sowie für Sommer- und Herbstverbrauch geeignet und selbst bei der grössten Hitze bleiben die Köpfe geschlossen, ohne in Samen zu schiessen. Im Geschmack vorzüglich, ist der Kopf fest und äusserst vollherzig, dabei wenig Aussenblätter entwickelt, was eine dichtere Pflanzung ermöglicht. Im abgeschnittenen Zustande welkt er bei weitem nicht so leicht, wie das bei so vielen anderen, sonst guten Marktsorten der Fall ist, was diesen Salat in Verbindung mit seiner ansprechenden, hellgrünen Färbung für den Marktgärtner besonders wertvoll erscheinen lässt. Ohne Zweifel wird „Sans Rival“ binnen kurzem die gleiche Beliebtheit erlangen, wie der im Jahre 1900 eingeführte Kopfsalat „Vorläufer“.

100 g „/ 1.50 20 g „/ .40 1 Port. „/ —.20.

Neuheit 1905.



Neuheit 1900. Weisskohl (Kraut) „Winter-Steinkopf“.

Winter-Steinkopf ist ganz niedrig, mittelfrüh, bildet ziemlich runde, mittelgrosse Köpfe von lackgrüner Farbe, die ganz aussergewöhnlich fest sind; selbst in feuchtem Spätsommer oder Herbst überdauerte dieser Weisskohl alle anderen als „festest“ bekannten Sorten und platztte nicht. Die steinharten Köpfe sind im Innern äusserst zart und zum Einlegen ganz besonders zu empfehlen. Bei etwas später Aussaat ist Winter-Steinkopf für den Winterverbrauch besonders geeignet.

100 g „/ 1.30, 20 g „/ —.40, 1 Portion „/ —.25.



Neuheit 1904.

N^o 4902.

Kopfsalat „Maikönig“.

Eine bereits vor drei Jahren in den Handel gebrachte Frühsorte, welche selbst den höchsten Ansprüchen, die man an einen Früh-Landsalat stellen kann, genügt, sich aber auch leicht in kalten Kästen kultivieren lässt.

„Maikönig“ ist gänzlich unempfindlich gegen kalte oder regnerische Witterung, wächst sehr schnell und entwickelt selbst in geringem Boden prächtige, kugelige Köpfe, die äusserst fest sind und sich lange halten; die Farbe ist ein saftiges Gelbgrün mit feinem bräunlichem Anflug, innen sind die feingewellten Blätter goldgelb; im Geschmack unübertroffen.

Erste Samenfirmen und Markt-gärtner des In- und Auslandes, denen wir im vorvergangenen Frühjahr den „Maikönig“ zu Versuchszwecken sandten, gaben ihr Urteil einstimmig dahin ab, dass dieser Salat für den Markt wie für den Privatgarten zu den hervorragenden Neueinführungen der letzten Jahre gehört.

100 g Mk 1.30, 20 g Mk —.30,
1 Portion Mk —.20.

N^o 4903. Knollen-Sellerie „Delikatess“. Neuheit 1904.

Die Bestrebungen, den Knollen-Sellerie zu verbessern, sind darauf gerichtet, runde, glatte Knollen mit geringer Wurzelbildung und weissem, zartem Fleische, bei mässiger Belaubung, zu erzielen. Der Fachmann wird zu beurteilen wissen, in welchem unzureichendem Masse diese Eigenschaften bei vielen Sorten zu finden sind; daher dürfte diese Einführung, welcher wir die besten Empfehlungen mit auf den Weg geben können, einer freundlichen Aufnahme gewiss sein.

Der Knollen-Sellerie „Delikatess“ ist das Resultat einer sehr sorgfältigen, langjährigen Kultur und zeichnet sich dadurch aus, dass er eine vollständig glatte, ovalrunde Knolle, ohne Nebenwurzeln und verhältnismässig wenig Saugwurzeln bildet und kurzlaubig ist. Seine hervorragendste Eigenschaft ist jedoch die, dass er nicht berostet und schneeweisses, unerreicht zartes, wohl-schmeckendes Fleisch besitzt. Die Anbauversuche in den verschiedensten Bodenarten haben die absolute Beständigkeit dieser Neuheit erbracht und führten auch zu der Erfahrung, dass dieser Delikatess-Sellerie weniger anspruchsvoll an Bodenverhältnisse ist und selbst auf geringem Boden, bei weniger Bewässerung noch vorzüglich gedeiht.

100 g Mk 2.20, 20 g Mk —.60, 1 Port. Mk —.30.

Neuheit 1907

N^o 5201

Neuheit 1907.

Knollen-Sellerie „Schneeball“.

Hiermit gestatten wir uns, die Aufmerksamkeit auf einen neuen Knollen-Sellerie zu lenken, welcher durch seine Vorzüge gegen die älteren Sorten, der erste und beachtenswerteste auf der Tafel sein wird.

Die Knollen sind zwar nur mittelgross, werden aber dabei bei weitem

früher verbrauchs-fertig u. haben ganz kurzes, feingekrautes, zierliches Laub. Wurzeln sind fast gar nicht zu bemerken, er treibt eine Stammwurzel, die ebenfalls mit zu verwerten ist und sehr wenig feine Saugwurzeln, sonst sind die Knollen ganz glatt, ohne Flecken, ohne Rost, überaus widerstandsfähig und von längster Haltbarkeit! Vor allem ist das Fleisch durchweg schneeweiss, schmelzend, saftig und aromatisch. Ohne Zweifel ist dieser frühe Sellerie j-der Küche recht willkommen und von grösstem Nutzen.

10 Portionen Mk 5.—, 1 Portion Mk —.55.

N^o 4906.

Treibgurke „Sensation“. Neuheit 1905.

Alljährlich tritt einige Monate vor der Gurken-ernte das Bedürfnis nach frischen Salzgurken ein. Diese neue Gurke wird, wenn im Frühjahr auf bereits einmal abgeerntete Mistbeete ausgepflanzt, noch einen so hohen Ertrag an frühen Gurken geben, wie man von keiner anderen Sorte zu erwarten hat: sie entwickelt sich sehr schnell und zeichnet sich besonders durch langanhaltende Fruchtbarkeit aus. Die Länge der Früchte beträgt im grünen Zustande abgenommen ca. 20 cm, die am meisten bevorzugte Grösse für Salzgurken. Da diese frühen Gurken stets sehr begehrt sind, dürfte diese Sorte besonders den Gemüse-Gärtner-eien infolge ihres ausserordentlich hohen Ertrages eine sehr gute Einnahme bieten. 10 Port. Mk 3.—, 1 Port. Mk —.35.





№ 5100. **Landgurke Excelsior, lange, grünbleibende.** *Neuheit 1906.*

Diese Einführung stammt aus Amerika und ist von uns als besonders reichtragende, lange und sehr wertvolle Gurke erprobt worden. Excelsior ist eine bedeutende Verbesserung der überall beliebten Bismarck-Gurke, hellgrün, weisstachelig, grünbleibend, 25–35 cm lang, gefällig in der Form, mit dünnem Hals, ziemlich früh und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die ausserordentlich fleischigen Früchte geben wenig Samen und liefern ein festes, dabei saftiges Fleisch von vorzüglichem Geschmack. Gleich gut als Salatgurke wie auch für Einmachezwecke ist diese Sorte der wärmsten Empfehlung wert, sie wird sich unserer Überzeugung nach für den Markt wie für den Privatgarten schnell einbürgern. (Port. à 100 Korn.)
100 g № 2.75, 20 g № —.70, 1 Portion № —.30.

№ 4904. **Rotkraut „Erfurter Schwarzkopf“,
zartes feinstes Salat-.**

Glänzend bewährte Neuheit!

Diese Sorte ist die dunkelste, die bis jetzt existiert und die in dieser Beziehung niemals übertroffen werden wird. Ihre Köpfe sind in der Tat schwarz glänzend, und der davon bereitete Salat ist von bestechender Schönheit, sein dunkelschwarzblaues Aussehen ist so verblüffend, dass man meint, er sei noch besonders gefärbt worden. Ein weiterer Vorzug dieser Sorte ist die Festigkeit und Schwere ihrer Köpfe, resp. ihre Haltbarkeit, die Köpfe werden sozusagen steinhart. Es kommt dies namentlich für Gemüsegärtner in Betracht, die mit dieser Sorte noch spät im Frühjahr auf den Markt kommen können, wenn andere Sorten bereits unverkäuflich geworden sind; sie erzielen dann mit dieser neuen Sorte infolge ihres tadellosen Aussehens die höchsten Preise, überhaupt wird sie sich auf dem Markte am besten verkaufen lassen und im ganzen genommen in Zukunft eine der bevorzugtesten Sorten für den Gemüsebau werden.

100 g № 2.75, 20 g № —.70, 1 Portion № —.30.




№ 5202. **Rhabarber „Cyklop“. Neuheit 1907.**

Die riesigen Blattstengel dieser Sorte erreichen bei rationeller Kultur das enorme Gewicht von 2 Kilo pro Stengel und sind dabei sehr zart und schmackhaft.

Hinsichtlich der Kultur sei auch an dieser Stelle wieder darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, die Samentriebe sofort nach ihrem Erscheinen auszubrechen, wenn man starke Blattstengel erzielen will.

10 Portionen № 5.—, 1 Portion № —.55.

№ 5200. **Tomate „Magnum Bonum“. Neuheit 1907.**



Obgleich das Tomaten-Sortiment bereits sehr reichhaltig ist, wird doch eine neue Sorte, die mit ausserordentlicher Frühzeitigkeit den denkbar höchsten Ertrag verbindet, gewiss dem Marktgärtner wie dem Liebhaber willkommen sein. — Magnum Bonum ist eine französische Züchtung, ihre dünn-schaligen, brillantscharlachroten, schwach gerieften Früchte sind ein wenig gewölbt und erreichen bei einer Höhe von 6–7 cm einen Durchmesser von 10–12 cm; das Fleisch ist saftig und fein im Aroma. Im Ertrag hält kaum eine der bis jetzt bekannten Frühsorten den Vergleich mit dieser Neuheit aus, die für Marktgärtner besonders geeignet ist und auch mit Vorliebe für Konserven verwendet wird; sie hat dem Züchter wiederholt erste Preise eingebracht. — Wenn man Mitte März sät, dann in das Beet pikiert und gegen Mitte Mai in das Freie pflanzt, so kann man bei günstiger Witterung darauf rechnen, dass Ende Juli bereits die Ernte beginnt. Eine Pflanze bringt 4–5 kg verbrauchsfähige Früchte, die in der Regel 200–300 Gramm wiegen.

10 Port. № 5.—,
1 „ „ —.55.

Blumensamen.

Neuheit 1904.

Nr 4813. Strahlen-Aster „Elfe“.

Prächtige neue Farbe der Strahlenastern, mit grossen, langpetaligen, nadelförmigen Blumen. Das im Grunde der Blumen durchscheinende Weiss ist leicht mit karmin überzogen, eine wirklich reizende Färbung, die sich für die feinsten Bindereien wertvoll erweisen wird.

10 Port. 2. 5, 1 Port. 2. 25.



Nr 4914. Chrysanthemum Neuheit 1905.

Leucanthem. hybr. „Frühlingsmarguerite“.

Der hohe Wert dieses schönen Chrysanthemum ist begründet durch seinen frühzeitigen reichen Flor. Keine der bis jetzt kultivierten Chrysanthemum-Arten des freien Landes beginnt im Mai zu blühen, während die „Frühlingsmarguerite“ schon von Mitte Mai an in vollen Flor kommt. „Chrysanthemum Leucanthemum hybridum“ ist vollkommen winterhart, blüht sehr reich und die Blumen stehen einzeln auf langen, dünnen, aber festen Stielen, demnach wie geschaffen zur Dekoration der Zimmer in Vasen etc. und ganz vorzüglich zur modernen Binderei. Die mittelgrossen Blumen haben ca 8 cm Durchmesser und sind wie alle Chrysanthemum von langer Dauer. Bei der grossen Popularität der Margueriten ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die „Frühlingsmarguerite“ ein gesuchter Artikel werden wird.

10 Portionen 2. 3.50, 1 Portion 2. 40.



Neue grossblum. Schizanthus-Hybriden.

Neuheit 1905.

Nr 4918. Schizanthus hybrid. grandiflorus.

Es gibt wenig Sommergewächse, deren Blütenreichtum und Blütenschönheit sich mit dieser Neuheit messen können, aber keins, dem dabei noch eine so leichte und doch verschiedenartige Kultur und Verwendung eigen ist. Dieser Schizanthus wird ca. 30 cm hoch, grossblumig, ist vollständig mit Blüten übersät und baut sich ganz gedrunken und pyramidal. Die Farben und Zeichnungen variieren in den reizendsten Zusammenstellungen und Nuancen, so dass man von einer Aussaat das reichhaltigste Farbenspiel orchideenartig lieblicher Blumen erwarten kann. Schizanthus hybridus grandifl. gedeiht prächtig als Freiland-Aussaat (im März-April direkt an seinen Standort gesät), ferner mit Vorkultur im Mistbeet und späterem Auspflanzen ins Freie oder in Töpfe und schliesslich erzielt man einen entzückenden Winterflor bei einer August-September-Aussaat. Mehrere Pflanzen in einen 12 cm hohen Topf gepflanzt, im Kalthaus herangezogen, gedeihen ausgezeichnet und blühen dankbar. 10 Port. 2. 3.—, 1 Port. 2. 35.

Neuheit 1906.N^o 5104. **Viola tricolor maxima**
„Kaiser Franz Joseph“.

Pensee, Pariser Riesen-, weiss.

Bei der Kultur der Pensées als Teppichbeetblume wird es vielfach als ein Mangel empfunden, dass sie zu sehr wuchern, dass sie also zu hoch und sparrig wachsen. Diese neue Varietät bleibt nun, obgleich in der Blume grösser als jede bis jetzt bekannte weissblumige Sorte, vollkommen niedrig und kompakt, macht nicht zu lange Blütenstiele und präsentiert bei reichem Blühen seine Blumen in auffälliger Weise. Dieselben sind ohne Ausnahme grossfleckig, meist fünf-fleckig und die Zeichnungsfarbe ist, entgegen anderen weissen Sorten, ein leuchtendes Veilchenblau. Trimardeau, weiss mit Auge oder Präsident Carnot stellt es völlig in den Schatten. Aus Samen fällt es ganz tren.

10 Portionen *sh* 7.—, 1 Portion *sh* —.80.Neuheit 1906.N^o 5107.Neuheit 1906.**Francoa ramosa hybrida** „Brautkranz“.

Bislang wurde von *Francoa ramosa* Samen nicht angeboten, obgleich diese halbharte Stande schon seit langem bekannt ist. Da wir uns gelegentlich von ihrer Schönheit und ihrem

Werte überzeugen konnten, haben wir sie zur Samenzucht in unsere Kulturen aufgenommen. *Francoa ramosa hybrida* ist nun gegenüber der alten Form insofern verbessert, als sie sowohl zahlreichere Blütenstengel treibt und auch grössere Blumen besitzt wie jene. Sie blüht von Ende Juni bis in den Herbst. Die Pflanze hat grundständige Blätter, die auf dem Topf eine hübsche frischgrüne Rosette bilden und eigenartig an ihr sind die langen Blütenstiele, deren Hauptstengel bis 1 m hoch wird und um den sich herum die übrigen oft bis 20 und mehr gruppieren. Die Blütenstengel haben 50 bis 60 gleichzeitig geöffnete reinweisse Blüthen, sind ausgezeichnet zur Binderei zu verwenden und namentlich auch von entzückendem Aussehen in lockeren Vasenstrüussen.

Die Kultur ist ausserordentlich leicht, man sät im Juni aus und überwintert die jungen Pflanzen in Töpfchen im kalten Kasten. Im Frühjahr werden sie in grössere verpflanzt und bei günstigem Wetter im Freien, anfangs gegen Regen geschützt, aufgestellt. Der Samen keimt sehr leicht.

10 Portionen *sh* 3.50, 1 Portion *sh* —.40.Neuheit 1905.N^o 4922.Neuheit 1905.**Torenia Fournieri compacta**
grandiflora „Nympe“.

Eine überraschend schöne, von uns im Jahre 1905 eingeführte neue Varietät der allbekannten *Torenia Fournieri* von kompaktem, niedrigem Wuchs. Die Grundfarbe der Blumen ist ein gleichmässiges helles Blau, ähnlich wie es die oberen Blumenblätter des Pensée „Lord Beaconsfield“ aufweisen. Die Blumen, deren Unterlippe und die beiden Seitenlappen mit einem samtig-dunkelvioletten Fleck gezeichnet sind, erscheinen in rascher Aufeinanderfolge an den reichblühenden Pflanzen den ganzen Sommer über, die abfallenden durch neu erblühende fortwährend ergänzend. In einigermaßen günstigen Gartenlagen kann man von der neuen *Torenia* Anpflanzungen machen und auch so ihre entzückende Schönheit zur Geltung bringen. Obgleich kräftig wachsend, ist diese Sorte doch sehr träge im Samenantritt. 10 Port. *sh* 4.—, 1 Port. *sh* —.50.





Neuheit 1906. № 5113. Neuheit 1906.

Begonia hybrida gigantea „Zartrosa“.

Die Riesenbegonien haben wir seit Jahrzehnten in grösster Spezialkultur und ist es uns gelungen, die einzelnen Farben derselben in absoluter Reinheit heranzuziehen, dabei immer berücksichtigend, die Blumen möglichst gross und rund zu bekommen und durch starke Blütenstiele ein aufrechtes Blühen zu erreichen. Nicht sowohl die Anerkennungen von Autoritäten auf diesem Gebiete, als auch der sich bei uns von Jahr zu Jahr steigende Absatz in Begonien-samen und Knollen bestätigen es, dass das von uns Gebotene in jeder Hinsicht erstklassig ist. Unsere neue, vor drei Jahren eingeführte Farbe „Zartrosa“ vereinigt alle wünschenswerten Vorzüge und ihr edles Kolorit, an Teerosen erinnernd, passt namentlich zu den feurigen Farben des Sortiments. Aber auch in Gruppen für sich allein ausgepflanzt, erzielt man eine hervorragende Wirkung, die der ungekannten Zartheit der Farbe zuzuschreiben ist. Eine weitere gute Eigenschaft der Sorte ist ihr reiches Blühen, wir haben bei vielen Pflanzen 10 gleichzeitig blühende Blütenstiele mit je 2 bis 3 Blumen gezählt.

10 Portionen № 4.—, 1 Portion № —45.



№ 5115.

Neuheit 1906.**Torenia Fournieri compacta „Gefion“.**

Diese neue Sorte ist der auf Seite 7 befindlichen als ebenbürtig an die Seite zu stellen. Ihr Wuchs, wenn auch etwas höher, ist doch gleichfalls kompakt und auch sie zeichnet sich durch reiches und anhaltendes Blühen aus. Ihre Blumen sind kleiner und geschlossener, auch die Grundfarbe ist dunkler, wodurch sie sich namentlich von „Nympha“, mit ihrer distinkten wasserblauen Tönung markant unterscheidet.

10 Portionen № 3.50,
1 „ „ „ —40.

Von leichtester Kultur sind die beiden Torenen „Gefion“ u. „Nympha“ (letztere siehe Seite 7) im Topf herangezogen als elegante und auffällige Marktpflanzen wertvoll und ihnen ist es sicher vorbehalten, die älteren Sorten der Fournieri-Klasse zu verdrängen.

Neuheit 1906.

№ 5105.

Viola tricolor maxima „Andromeda“.

Alle Stiefmütterchenneuheiten der letzten Jahre, die reizende Psyche nicht ausgeschlossen, werden von „Andromeda“ durch ihre Eleganz u. eigenartige Schönheit übertroffen. Diese liebliche Blume fesselt durch ihre frische Farbe und den zierlichen Bau und kein Pensée-liebhaber wird ihr die Anerkennung versagen. Die Grundfarbe, ein zartes Apfelblütenrosa, ist meist von einem feinen Lavendelblau oder Lilarosa überfärbt, das sich in einer kräftig wirkenden Aderung noch deutlicher abhebt. Es variiert fast gar nicht und ist hell resp. weissamig.

10 Port. № 8.—
1 „ „ „ —.90**№ 5109. Myosotis alpestris Neuheit 1904.****stricta grandiflora „Königsblau“.****Grossblumiges Säulenvergissmeinnicht.**

„Königsblau“ repräsentiert eine grossblumige und intensiv dunkelblau gefärbte Varietät, die, obgleich schon die kleinblumige stricta einen durchschlagenden Erfolg erzielte, eine ganz ausserordentliche Aufnahme gefunden hat. Früher blühend als alle anderen Sorten, hält sie sich trotzdem länger in Blüte als diese.

10 Port. № 2.25,
1 Portion № —30.



Neuheit 1906.


№ 5106.

Begonia semperflorens magnifica.

Die Semperflorens-Begonien sind seit einigen Jahren durch die Einführung neuer guter Sorten so beliebt geworden und namentlich hat ihre Kultur aus Samen so zugenommen, dass man sagen kann, sie sind jetzt zu den beliebtesten und auch begehrtesten Sommerblumen zu zählen, die der Handel bietet. In den feinsten und grössten wie in den kleinen Gärten werden sie benutzt, für Gräber findet man keine anspruchlosere und dabei elegantere Sommerblume als sie, und auch als Topfpflanze ist sie für den Markt von grösster Bedeutung. In den Palmengärten zu Frankfurt a. M. wie auch in Leipzig war Begonia semperflorens magnifica wiederholt an hervorragender Stelle im Blumenparterre verwendet.

Der Wuchs unserer 1902/03 eingeführten Neuheit ist leicht und zierlich. Sie hat eine tiefdunkelrote Färbung des Laubes und der Stengel und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft karmin-scharlach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüten — eine goldgelbe Mitte, dabei sind die Pflanzen mit Blüten übersät und dieser Blütenreichtum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen, erhebt sie weit über alle bekannten dunkelblaubigen Sorten, von denen ihr keine bis heute im Werte nahe kommt.

10 Portionen № 4.—, 1 Portion № —50.



Neue Sorte.

Alte Sorte.

№ 5116. Neuheit 1906.

Medeola asparagoides myrtifolia,

[myrtenblättrige Brautmedeola.

№ 5116. Medeola asparagoides myrtifolia ist eine Einführung von ganz besonderem Wert und wir sind fest überzeugt, dass dieser Artikel in wenigen Jahren dem bekannten Asparagus Sprengeri an Verbreitung und Beliebtheit gleichkommen wird.

Im Laube wohl sechs- bis achtmal so klein wie die alte Medeola asparagoides ähneln die feinen Blättchen dieser neuen Sorte so dem Laube unserer Brautmyrte, dass man förmlich eine Myrtenranke vor sich zu sehen glaubt. Dieselben sind von überaus grazioser Wirkung, dabei sind die Pflanzen von gleicher Schnelwüchsigkeit wie die Stammsorten. Sie haben sogar das Bestreben, sich noch reicher zu verzweigen, so dass es empfehlenswert ist, eine Pflanze an verschiedenen

Fäden hochzuziehen. An Härte und Haltbarkeit ist diese Neuheit der Medeola asparagoides unbedingt überlegen. Geschnittene Ranken halten sich im Wasser 10 bis 12 Tage tadellos frisch. 10 Port. à 10 Korn № 7.—, 1 Port. № —80.

№ 5114. Begonia hybrida marmorata „Schmetterling“ Neuheit 1906.

Wenn schon die gestreiften Begonien s. Zt. eine gute Aufnahme fanden, trotzdem sie gar nicht konstant aus Samen fallen, so hat obige Sorte, die wir seit einigen Jahren sorgfältige Zuchtwahl in jeder Beziehung vervollkommen haben, die Zuneigung aller Begonien-Liebhaber erlangt.

Der Wuchs ist kräftig und auch ihre Blumen sind trotz reichen Blühens von respektabler Grösse. Die Grundfarbe ist entweder lebhaft scharlach oder glänzend karmin, wovon sich die unregelmässig aufgetragenen weissen Flecken vorteilhaft abheben. Sie fällt ganz tren aus Samen. Wie schon eingangs angedeutet, ist diese Sorte der gestreiften bedeutend überlegen und hat allgemein sehr gefallen. Sie eignet sich namentlich zur Topfkultur, da hierbei ihre schöne Zeichnung am auffälligsten hervortritt. 10 Port. № 4.—, 1 Port. № —50.

№ 5118. Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse.

Neuheit 1906.

Bei Empfehlung dieser Pflanze, von der wir im vorletzten Frühjahr eine Probe zur Aussaat erlangten, handelt es sich zwar nicht um eine Neuheit, dagegen um eine in unseren Gärten noch ganz unbekannte Dekorationspflanze allerersten Ranges, für deren ausreichende Empfehlung man kaum die geeigneten Worte zu finden vermag. Die Samen, im zeitigen Frühjahr ausgesät, entwickeln schon in wenigen Wochen effektvolle Schmuckpflanzen, für grosse Gruppen wie zur Einzelstellung im Rasen gleich unübertrefflich. Infolge ihrer regelmässigen Verzweigung sieht die prächtig frischgrüne, lanzettlich schmal belaubte Pflanze der schönsten Cypresse äusserst ähnlich und wird mit Recht unter der Bezeichnung „Sommer-Cypresse“ Allgemeingut der Gärtner werden. Von der ausserordentlichen Schnelwüchsigkeit dieser herrlichen Pflanze kann man sich nur eine Vorstellung machen, wenn wir bemerken, dass Pflanzen unserer Ende April bewirkten Aussaat bereits Ende Juli, also nach drei Monaten, die Höhe von einem Meter und einen mittleren Durchmesser von 70-80 cm erreicht hatten und so die prächtig kugelförmigen Pyramiden in ihrer reichen Verzweigung, zierlichen Belaubung und elegantem Wuchs naturgemäss allgemeine Bewunderung erregten.

In dieser Beschaffenheit schon als unschätzbare Gartenzierpflanze erkannt, steigert sich die Schönheit derselben von da ab immer mehr zu höherer Vollendung, indem die Pflanzen dann beginnen, sich zunächst mit zahllosen kleinen rötlichen Blüten zu schmücken, um endlich im September ihre bis dahin lebhaft frischgrüne Belaubung in allen roten Abtönungen zu verändern, bis sie schliesslich im vollendeten „Blutrot“ gleichsam wie Feuerpyramiden paradiere. Besonders im Sonnenschein tritt der Effekt nicht nur in der Nähe, sondern auch auf weite Entfernung frappierend in die Erscheinung. Diese, wie gesagt unbeschreiblich schöne Pflanze wird, weil sie so überaus leicht und willig überall gedeiht, sehr bald in allen Gärten heimisch werden. Als Mittelpflanze in Gruppen, als Einzelpflanze in Anlagen, als Schmuckpflanze auf Gräbern, kurz überall wird sie vorteilhafteste Verwendung finden und Beifall ernten. Noch ein besonderer Vorzug ist es, dass sie sich in jedem Stadium willig aus dem freien Grunde in Töpfe oder Kübel einsetzen lässt, ohne dadurch in der Weiterentwicklung gestört zu werden, vielmehr gedeiht sie auch dann freudig weiter und lässt sich so für die verschiedenartigsten Dekorationszwecke, besonders auf Veranden und Balkons etc. bis spät in den Herbst hinein mit

10 Portionen № 4.— 1 Portion № —45.
Junge Pflanzen in kleinen Töpfen von Mitte April ab 10 Stück № 3.75, 1 Stück № —40.



Neuheit 1907.

N 5208.

Winterblühender Lack, Cheiranthus Kewensis.

Neuheit 1907.

Zu den wichtigsten Neuheiten darf man diese vor zwei Jahren aus England eingeführte Pflanze rechnen, von welcher wir zum ersten Male Samen anbieten. Sie ist aus einer Kreuzung des perennierenden Cheiranthus mutabilis mit dem Goldlack, Ch. Cheiri, hervorgegangen. An den zahlreichen schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun, die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb od. purpurviolett über, zuweilen finden sich aber auch alle 3 Farben an einer Pflanze vereinigt. Die Blüten besitzen einen feinen Goldlackduft. Der Wert dieser Züchtung ist noch besonders in dem monatelangen andauern der Flor sowie darin zu finden, dass sie bereits in 5 bis 6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte gelangt und sich namentlich für den Winterflor eignet. Im Juni ausgesät, blüht sie ohne

Unterbrechung von November an den ganzen Winter hindurch und ist dann für kühle Räume und Wintergärten eine Topfdekurationspflanze ersten Ranges. Nach der Ruheperiode treiben die Pflanzen im Herbst aufs neue aus und solche mehrjährige Exemplare entwickeln sich besonders schön. Der Samenansatz ist ein äusserst spärlicher. 10 Port. M 8.—, 1 Port. M —.90.



Neuheit 1907. N 5213. Neuheit 1907.

Chrysanthemum inodorum Brautkleid.

Von der sehr dankbaren Sommerblume Chrysanthemum inodorum plenisimum, wird in dieser Neuheit eine ebenso distinkte wie schöne Abart dem Handel übergeben. Sie ist von aufrechtem, durchaus kompaktem Wuchs und wird nur 25 cm hoch. Die straffen Pflanzen sind wie die Stammform äusserst fein belaubt, sie verzweigen sich reich an der Basis und bedecken sich über und über mit dichtgefüllten reinweissen Blumen von 4 cm Durchmesser, welche mit ihren kurzen Petalen an besonders grosse, gefüllte Bellis erinnern. Sie erscheinen in solcher Menge, dass ein blühendes Beet mit einem Schneefeld zu vergleichen ist und einen reizenden Anblick gewährt.

Chrysanthemum Brautkleid ist eine Gruppenpflanze ersten Ranges, sie ist auch als Topfpflanze verwendbar, und wenn man ausserdem die grosse Haltbarkeit der für den Schnitt überaus nützlichen Blumen in Betracht zieht, so darf man dieser Einführung eine nicht gewöhnl. Bedeutung zusprechen. Sie fällt ungefähr 85% treu aus Samen. 10 Port. M 7.75, 1 Port. M —.85.



Neuheit 1907. N 5204. Neuheit 1907.

Admiral - Mohn.

Ein einfach blühender Pönicumohn von auffallender Schönheit, welcher fast treu aus Samen kommt. Die ganzrandigen Petalen der grossen runden Blumen sind in ihrem unteren Teil — und zwar etwa 6 cm — reinweiss und von da ab erscheint scharf abgegrenzt ein 2 cm breiter, leuchtend scharlachrot. Rand. Diese beiden Farben bilden einer prächtigen, lebhaften Kontrast, ähnlich wie bei der bekannten Varietät Danebrog, und die Pflanzen wirken besonders in Gruppen oder auf Beeten ausserordentlich frappant. 10 Portionen M 6.—, 1 Portion M —.70.

N 5205.

Neuheit 1907.

Viktoria-Aster, chamoisrosa.

Der Bau der Pflanzen dieser neuen Sorte ist ein tadelloser halbhöher Pyramidenbau. Die Blumen sind im Aufblühen isabellen- bis chamoisfarbig und zeigen die der Gattung charakteristischen dachziegelförmigen Blumenblätter, während sich bei weiterer Entwicklung die Blumen schön chamoisrosa färben und die Petalen nach der Mitte der Blume zu geröhrt werden, wie dieses den roten Farben der Viktoria-Astern eigen ist. In der Blumenbinderei wird diese aparte Färbung willige Verwendung finden und auch für Topfkultur und Gruppenpflanzung bevorzugt werden. 10 Port. M 6.—, 1 Port. M —.70.

N 5206.

Viktoria-Aster, lichtgelb.

Ebenso wie die vorhergehende Sorte, besitzt diese die ausgeprägten Charaktereigenschaften der Viktoria-Astern, was sowohl hinsichtlich des Baues der Pflanzen, wie der Form der Blumen in vollendeter Weise der Fall ist.

Die Blumen sind im Aufblühen herrlich lichtgelb gefärbt, welche Farbe, bei weiterer Ausbildung der Blume, etwas verblasst, ohne jedoch auf die schmutzig weisse Farbe der jetzt existierenden alten Sorte „blassgelb“ zurückzugehen. Jedemfalls ist diese Verbesserung sehr beachtenswert und wird gleichfalls in der Binderei gern verwendet werden. 10 Port. M 6.—, 1 Port. M —.70.



Viktoria-Aster, chamoisrosa.

Neuheit 1907.

№ 5211.



Linaria maroccana „Excelsior-Mischung“.

In dieser neuen Excelsior-Mischung sind alle die vielen Farbenabstufungen enthalten, die zwischen dunkelviolet und hellblau, zwischen dunkelkarmin und rosa liegen, ausserdem sind verschiedene rein gelbe Töne darunter, so dass man aus einer kleinen Prise Samen ein ganzes Beet dieses reizenden Sommergewächses in der entzückendsten Farbenzusammenstellung heranziehen kann. Sowohl Freilandansaat, wie auch Aussaat, mit Vorkultur und späterem Auspflanzen und auch Topfkultur sagt ihr zu, Eigenschaften, die sie geeignet machen, sie namentlich dem Laienpublikum im Detailgeschäft aufs wärmste empfehlen zu können.

10 Portionen № 3.50, 1 Portion № —.40.



№ 5207. Myosotis alpestris stricta, Säulenvergissmeinnicht.

Neuheit 1907.

Das Säulenvergissmeinnicht hat sich sehr gut eingeführt und ist ungemein schnell beliebt geworden. Es ist eine durch ihren zierlichen Wuchs auffallende Sorte. Alle die vielen Zweige, aus denen die Pflanze besteht, gehen dicht nebeneinander gestellt kerzengerade in die Höhe, ohne wie bei anderen Sorten nach den Seiten auszubiegen. Durch diesen gedrängten Stand der Zweige gleicht eine jede Pflanze einer kleinen Säule, ein Wuchs, der diese Sorte vornehmlich passend macht zum Einpflanzen in Töpfe für den Marktverkauf, zur Benutzung als Einfassungspflanze oder zu anderen ähnlichen Zwecken.

a) Myosotis alpestr. stricta coelest. Himmelblau.

10 Port. № 1.75, 1 Port. 25 ₰

b) Myosotis alpestr. stricta rosea. Rosenrot.

10 Port. № 1.75, 1 Port. 25 ₰

c) Myosotis alpestr. stricta alba. Weiss.

10 Port. № 1.75, 1 Port. 25 ₰



Neuheit 1907.

№ 5209.

Petunia „König Alfons“

Diese zur superbissima-Klasse gehörende Petunie bringt dieselben sehr grossen, dunkelpurpurroten Blumen wie die Varietät Prinz v. Württemberg. Bei dieser Züchtung sind jedoch die breiten Petalen auffallend wellig gekraust und gefaltet, derart, dass sie den weit offenen, glänzenden schwarzen Schlund der Blume häufig fast vollständig verdecken. Wie man aus der Abbildung ersieht, handelt es sich hier um eine auffallend schöne neue Hybride.

10 Port. № 10.50, 1 Port. № 1.25.



Neuheit 1907.

№ 5210.

Neuheit 1907.

Cyclamen persicum giganteum marginatum „Viktoria-Cyclamen“.

Die Alpenveilchen sind unstreitig zu den schönsten Winterblüchern zu rechnen, ein Umstand, dem sie die grösste Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Züchter verdanken. Wenn nun in den letzten Jahren aus diesem Grunde viele Neuzüchtungen entstanden, so glauben wir doch, dass dem neuen Viktoria-Alpenveilchen ein ungeteiltes Interesse entgegengebracht werden wird. Ihr kräftiger Giganten-Bau, verbunden mit reichem Blühen, wird geradezu verschönt durch die leichte Form und reizend gezeichnete Färbung der Blumen. Gerade diese in verschiedenen lebhaften Farben (Ardo alpinum existiert nur in einer Farbe, als weiss mit rosa, rosa mit scharlachrot, karmin mit violett usw. — die Farbe des Auges ist stets die gleiche der Randfärbung — spielende Zeichnung des oberen Teiles der gefransten Blumenblätter, gibt der blühenden Pflanze das elegante und liebliche Aussehen, was sie einerseits in günstigen Gegensatz zu den allbekannten älteren Sorten der Giganten-Klasse und andererseits in wohlthuenden Abstand von den mehr oder weniger deformierten Blumen der Papilio-Züchtungen bringt.

10 Port. № 7.75, 1 Port. № —.80.

Nr. 5212. **Impatiens Holstii delicata.**

Neuheit 1907.



Aeusserst grossblum., durch Kreuzung gewonnene Balsaminarten mit zart hellrosa, in dunklerer Tönung gefärbten Blumen, die in der Form von denen Impatiens Holstii wesentlich abweichen, da die Blumenblätter durchweg viel breiter sind und infolgedessen eine runde geschlossene Blume bilden.

den, wie die nebenstehende naturgetreue Abbildung deutlich zeigt. Prächtige Blütenpflanze für Topfkultur, sowie anhaltend und reich blühende Gruppenpflanze für halbschattige Lagen.

10 Portionen Mk 6.—, 1 Portion Mk —.70.

Nr. 5213.

Neuheit 1907.

Myosotis alpestris Victoria coerulea,
spätblühendes Victoria-Vergissmeinnicht, blau.

Der Wert dieser neuen Victoria-Sorte besteht in der späten Verwendbarkeit, die es ermöglicht, bei der im Frühjahr bei heissen Tagen sehr rasch vorübergehenden Blütezeit der anderen Myosotisarten, die für Gruppen, Beete usw. geplanten Myosotis-



pflanzen trotzdem noch mit Erfolg durch Pflanzen dieser spätblühenden Varietät besetzen zu können — Wir sind überzeugt dass sie infolge dieser wertvollen Eigenschaft bald und überall Anklang finden wird, da sie im übrigen ganz der Stammsorte „Victoria“ gleicht.

10 Portionen Mk 3.50, 1 Portion Mk —.40.

Nr. 5214.

Neuheit 1907.

Riesen-Baum-Malmaison-Nelke
„Königin der Nacht“

Mit der Einführung dieser prächtigen Neuheit wird dem Weltmarkt eine Nelkensorte übergeben, welche einzig in ihrer Pracht und ihrem Farbenschmelz dasteht und, wenn erst ihre Vorzüglichkeit bekannt ist, die gesamte Gärtnerwelt in Erstaunen setzen wird.

Die Farbe der sehr grossen, dichtgefüllten, edelgebauten Blumen ist ein prächtig leuchtendes Dunkelblutrot, eine herrliche Farbe, welche bis heute den in Privatkreisen so sehr beliebten Malmaison-Nelken noch nicht eigen war.

Die sehr starken, drahtartig gebauten Stengel tragen die grossen, stark duftenden Blumen elegant und elastisch über dem breitblättrigen Malmaison-Laube.

Die Hauptblütezeit von „Königin der Nacht“ fällt in die Monate Juni bis Juli, dann remontiert selbige das ganze Jahr hindurch in der Weise, dass die jedesmaligen Triebe, wie photograph. Abbild. zeigt, einen ununterbrochenen Blütenfortschritt entwickeln.

Durch ihren prächtigen Wuchs, kolossalen Blütenreichtum, erstaunliche Grösse und reiche Fülle der Blumen wird diese Neuzüchtung einen guten Absatz beim kaufenden Publikum finden.

Der Bindekünstler wird in dieser Zukunftssorte sein Ideal erblicken, da die Pflanzen, sobald die ersten Blumen verblüht, zu remontieren beginnen und somit in der Hauptsaison ein elegantes Blumenmaterial zu allen modernen Eindrücken liefern.

Der Schnittblumenzüchter wird voll des Lobes über „Königin der Nacht“ sein, da sie sich leicht durch Stecklinge vermehren lässt, welche schon in allerfrühester Jugend ihre herrlichen Blüten entfalten, die einen angenehmen Gewürzgeruch ausströmen.


Jedes einzelne blühende Exemplar stellt eine tadellos gebaute Schau- und Marktpflanze vor, weshalb sie sich sehr gut für den Marktverkauf eignet und bald das Interesse aller Markt-gärtner auf sich ziehen wird.

Schon seit den letzten zehn Jahren bilden die Malmaison-Nelken eine sehr gern gekaufte Elitengattung der bis jetzt vorhandenen Nelken-Ritmamente. Um so mehr wird ich diese



Neuheit in Gärtner- und Privatkreisen einbürgern und bald die erste Stellung im Nelkengarten sowie Blumenzimmer einnehmen, da sie infolge ihrer ausgezeichneten Vorzüge gar bald die Beherrscherin des Kontinents bilden wird. Stück Mk 1.—.

Knopffs Gemüsesamen-Sortimente.

Diese Sortimente sind aus den geeignetsten, seit langen Jahren erprobten Gattungen zusammengestellt, die bei richtiger Pflege ein gutes Resultat geben müssen. Es sind alle hauptsächlich Gemüsearten vertreten, die für einen Gemüsegarten unentbehrlich sind. Sie sind vorrätig gepackt, der Preis äusserst billig, und können Änderungen betreffs der Sorten nicht mehr vorgenommen werden.  **Passende Geschenke für jeden Gartenbesitzer.**

Sortiment I

enthält 25 Sorten
der besten Gemüse
für kleinste Haus-
gärten.

Preis M 2.50.

Sortiment II

enthält 50 Sorten
der besten Gemüse
für kleine Haus-
gärten.

Preis M 6.—.



Sortiment IV

enthält 100 Sorten
der besten Gemüse
für mittlere Guts-
gärten.

Preis M 30.—.

Sortiment V

enthält 150 Sorten
der besten Gemüse
für grössere Guts-
gärten.

Preis M 50.—.

Sortiment III

enthält 60 Sorten der besten Gemüse für
mittelgrosse Hausgärten.

Preis M 9.—.

Sortiment VI

enthält 25 Sorten der besten Gemüse, verpackt
in Beuteln mit kolorierten Abbildungen.

Preis M 3.—.

Bezeichnung und Inhalt des Sortiments:	I	II	III	IV	V
Beete (Salatrüben), beste Sorten	10 g	15 g	20 g	60 g	100 g
Blätterkohl, gekrauster und andere	1 Port.	1 Port.	5 g	20 g	30 g
Blumenkohl frühe und späte Sorten	1 Port.	2 Port.	2 Port.	4 Port.	6 Port.
Buschbohnen, die besten Sorten	125 g	250 g	1/2 kg	1 1/2 kg	2 1/2 kg
Endivien, Sommer- und Winter-	—	—	1 Port.	10 g	20 g
Erbsen, Zucker-, Kneifel- und Mark-	875 g	1/2 kg	1 kg	6 kg	10 kg
Gurken, feine Sorten fürs Land	5 g	10 g	15 g	25 g	40 g
zum Treiben	—	—	1 Port.	3 Port.	3 Port.
Kohlrabi, beste Tafelsorten	5 g	10 g	15 g	30 g	50 g
Kohlrüben, bewährte Sorten	5 g	10 g	15 g	40 g	80 g
Kraut, Weiss- und Rot-	10 g	10 g	25 g	50 g	80 g
Kresse, krause, gefüllte und einfache	20 g	40 g	60 g	150 g	250 g
Küchenkräuter, nützlichste Arten	1 Port.	2 Port.	3 Port.	6 Port.	8 Port.
Kürbis, Speise- und Zier-	—	—	1 Port.	3 Port.	4 Port.
Melonen, bewährte Sorten	—	—	1 Port.	3 Port.	4 Port.
Möhren, beste frühe und späte Sorten	20 g	50 g	100 g	250 g	300 g
Pastinakwurzeln	—	1 Port.	20 g	40 g	50 g
Petersilie, feingekraute	10 g	20 g	30 g	80 g	125 g
Petersilienwurzel	—	10 g	10 g	30 g	50 g
Porree, beste Sorten	5 g	10 g	15 g	50 g	70 g
Puffbohnen, bewährte Sorten	125 g	250 g	500 g	1 1/2 kg	2 kg
Rabinschen	—	20 g	40 g	125 g	160 g
Radies, beste Sorten	20 g	45 g	80 g	250 g	300 g
Retich, Winter- und Sommer-	10 g	20 g	20 g	60 g	100 g
Salat, ausgewählte beste Sorten	10 g	15 g	20 g	50 g	75 g
Schwarzwurzeln	5 g	10 g	10 g	30 g	40 g
Sellerie, beste Sorten	1 Port.	5 g	10 g	20 g	30 g
Speiserüben (Mairüben)	—	10 g	20 g	60 g	90 g
Spinat, Sommer- und Winter-	100 g	200 g	300 g	1 kg	2 kg
Sprossenkohl, extra feine Sorten	1 Port.	1 Port.	5 g	20 g	30 g
Stangenbohnen, beste Sorten	100 g	200 g	450 g	1 kg	1 1/2 kg
Tomaten	—	—	—	10 g	20 g
Wirsing, bewährte Sorten	1 Port.	2 Port.	5 g	20 g	40 g
Zuckerwurzeln	—	—	—	10 g	15 g
Zwiebeln, beste Sorten	20 g	40 g	60 g	200 g	300 g

Ein Beispiel von vielen:

Kom. 2411 vom 3. 3. 06. Herr A. B., Volksschullehrer, Gr: Im heurigen Frühjahr sind es 25 Jahre, dass ich alljährlich von Ihnen Sämereien beziehe und ich kann Ihnen mitteilen, dass ich stets mit der Lieferung zufrieden war und hoffe, dass diese Jubiläumsbestellung ebenso ausfällt.

Knopffs Gartenbibliothek: Der Gemüsebau.

Von Ph. Gielen.
Geh. Mark 1.—.

GEMÜSE-SAMEN.

Vegetable Seeds.

Graines potagères.

Kohl-Arten.

Cabbage — Choux.

Blumenkohl.

(Cauliflower, Choufleur.)

Blumenkohl verlangt einen fetten, sehr kräftigen Boden u. braucht mässige Feuchtigkeit zu seiner Entwicklung.

Der „Erfurter Zwerg“ kann Ende Januar ausgesät und im März auf einen gut zubereiteten Mistbeetkasten auf ca. 60 cm Entfernung gepflanzt werden.



N^o 8. Blumenkohl, Erfurter Zwerg, echt in Erfurt gebaute Originalsorte, 500 Korn M 1.50,

allerfrühester Haage'scher Treib-, Ia. Qualität, 20 g M 7.—, 1000 Korn M 2.50, 100 Korn M —.35.

Blumenkohl-Pflanzen.

N^o 9. Überwinterte, des echten Erfurter Zwerg-Blumenkohls, nur bei frostfreiem Wetter versendbar, kräftige Pflanzen 100 Stück M 3.50, 25 Stück M 1.—.

Kom. 955 vom 20./10. 05. Frau D. M. in Agram: Beifolgend sende meine Schuld und kann nicht umhin, Ihnen zu versichern, dass Ihre Sämereien unter jenen von uns geführten die besten Resultate erzielten. Seit Anfang Juli bis jetzt haben wir ununterbrochen schönen schneeweissen Carfiol, Kraut und Kohl sind wie Riesen-Steinköpfe hart und gross. Wir sind nur Liebhaber im Gartenbau — aber der Erfolg war überraschend — ich glaube dies zu hören wird Ihnen nicht unangenehm sein.

	1 kg	20 g
N ^o 1 Asiatischer, grosser später, vorzügliche Sorte	24 —	70
N ^o 2 Cyprischer, grosser früher	24 —	70
N ^o 6 Erfurter, grosser früher weisser, ganz vorzüglich für das freie Land	45 —	120

N ^o 8 Erfurter früher Zwerg-, Haagescher, echt, in Erfurt gebaute Originalsamen, 1000 Korn M 2.50, 500 Korn M 1.50, 100 „ „ —.35 —	700
N ^o 10 Treib-, Berliner, vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land	39 — 110
N ^o 11 Algier-, sehr grosse, blendend weisse Köpfe, bekannte Sorte	51 — 140

N ^o 12 Frankfurter Riesen-, extra, mit grossen weissen Köpfen, Herbstsorte, für das freie Land besonders geeignet	18 — 50
--	---------

N ^o 15 Non plus ultra, extra, früheste Herbstsorte 18 —	50
--	----

Brokoli oder Spargelkohl.

Brokoli, Chou Brocoli, Cavolo Brocoli, 1 kg 20 g Spärgakel. M 3 3

N ^o 16 Früher weisser Frühling-	15 — 50
N ^o 17 Weisses französischer	9 — 30
N ^o 18 Violetter „	9 — 30
N ^o 19 Weisses Mammuth-	15 — 50
N ^o 20 10 englische Sorten à 1 starke Port. M 1.—	— —

Kraut- oder Kopfkohl, Kappus.

Cabbage. Chou pommé, Cavolo Cappuccio, Fejes káposzta.

Aussaatzeit das Frühjahr, für einige besonders frühe Sorten sind die Monate Juli-September noch passend, teils zur Überwinterung der Pflanzen, teils zur Erzielung doppelter Ernten. Die Hauptaussaatzeit für das Winterkraut sind März und April.




N^o 21. Kraut, Erfurter, grosses weisses. 1 kg 20 g M 3 3

N ^o 21 Erfurter, grosses weisses festes, extra	3 60 20
N ^o 22 „ festes weisses mittelgrosses, extra	5 — 25
N ^o 23 „ kleines weisses frühes festes, extra	4 20 20

N ^o 26 Bleichfelder, grosses frühes, sehr fest und lange haltend	4 80 20
N ^o 27 Casseler, kegelförmiges, mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkig	4 20 20

N ^o 28 Frühes Bamberger, frühestes zur Landkultur, zart und wohlschmeckend, 1 kg M 8. , 20 g 30 3	
--	--

 **Knopffs Gartenbibliothek, Band 15: Gemüsebau auf Gartenbeeten I (Blattgemüse). Geb. Mk. 1.20.**

N^o 24. Kraut, Braunschweiger.

N^o 24.
Braun-
schweiger,
prima Qualität,
grosses weisses
festes vorzüg-
liches, extra,
1 kg M 4.—,
20 g 20 ₤.

N^o 25.
Braun-
schweiger,
grosses plattes,
gute Qualität.
1 kg M 3.—,
20 g 20 ₤.



N^o 29.
Filder, spitzes
weisses,
für hohe Lagen
besonders zu em-
pfehlen.
1 kg M 9.60,
20 g 30 ₤.

N^o 30.
Henderson's
frühes Sommer-
mittelgrosse,
feste runde Köpfe
sehr früh und
haltbar,
1 kg M 4.—,
20 g 20 ₤.

N^o 29. Kraut, Filder. 1 kg 20 g
M 3 ₤

31 Holländisches, grosses weisses festes frühes 3 — 20

N^o 32 Johannistag-, frühes, sehr fest, extra,
1 kg M 4.80, 20 g M — 20

N^o 33 Magdeburger, grosses plattes weisses, be- 1 kg 20 g
kannte Einmach-Sorte M 3 ₤

N^o 34. Kraut, Schweinfurter.

34 Schweinfurter, allergrösstes frühes 5 — 20

35 Winter Steinkopf, mittelfrüh 9 — 30

36 Ulmer, Zentner-, grosses spätes 4 — 20

N^o 37. Kraut, Winnigstädter.

N^o 37 Winnigstädter, ausgezeichnete, spitze, 1 kg 20 g
mittelfrühe Sorte M 3 ₤

38 Yorker, frühestes weisses spitzes 3 50 20

39 Zucker- oder Maispitz, frühestes, vorzüg- 4 50 20

40 Strunkkraut, bestes Altenburger 10 — 30

42 Meer- oder Seekohl 7 50 30

Rotkraut (Rotkohl).

Red Cabbage, Chou pommé rouge, Cavolo Cappuccio,
Vörös káposzta.

N^o 43. Erfurter blutrotes, festes frühestes Salat-
allerfeinster Qualität, bestes Rotkraut,
1 kg M 8.50, 20 g 30 ₤

N^o 44 Erfurter blutrotes Riesen-, sehr ergiebig, spät
1 kg M 5.—, 20 g 20 ₤

N^o 45. Rotkraut, Zittauer Riesen- 1 kg 20 g
M 3 ₤

45 Dunkelrotes Zittauer Riesen-, grosses, vor-
zügliches, späte Sorte 9 — 30

45a Dänisches spätes Delikatess (Amager) 1 Port. 35 ₤ — 80

46 Berliner, mittelfrühes dunkelrotes 6 50 25

46a Zenit, mittelfrühes feines dunkelrotes 10 — 30

47 Holländisches, grosses blutrotes feines spätes 4 20 20

48 Utrechter, kleines schwarzrotes 4 50 20

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Savoy, Chou de Milan, Cavolo di Milano, Kélkáposzta.

Die Aussaatzeit bei dem Wirsing ist dieselbe wie beim Weisskraut. Wirsing ist härter als Kraut; von den frühesten Sorten können noch Aussaaten im Mai und Juni vorgenommen werden, um mit den erhaltenen Pflanzen bald abgeerntete Beete bepflanzen zu können.

N^o 4802. Wirsing „Granatkopf“, Erfurter früher.

Diese schöne neue Sorte bringt volle, langgestreckte Köpfe mit recht wenig u. aufrechtstehender Belaubung. Durch diese Eigenschaft kann sie sehr eng gepflanzt werden u. liefert auf gutem Boden trotz engen Standes tadellose, schwere Köpfe, die von schöner, gelbgrüner Farbe sind. In der Reifezeit kommt diese Sorte gleich hinter „Johannistag“ und „Eisenkopf“. Der Geschmack ist ein feiner, dem Rosenkohl ähnlicher.

Ein weiterer Vorzug ist der, dass diese Sorte, selbst noch im Juni-Juli gepflanzt, sehr schöne Köpfe für den Gebrauch im Winter liefert. Ueberall da, wo langköpfige Wirsingssorten verlangt werden, ist diese Neuheit aufs wärmste zu empfehlen . . . 100 g M 2.—, 20 g 50 ₤





Nr. 49. Wirsing, Erfurter Winter-.

Nr. 57. Ulmer allerfrühester, niedrigster Treib-, I. Qualität, extra, 1 kg M 3.50, 20 g 20 ₤

Nr. 58. Ulmer niedriger früher Kopf-,

1 kg M 3.50, 20 g 20 ₤
Beide Sorten Nr. 57 und Nr. 58 zum Treiben, wie für das freie Land.

Nr. 59 Ulmer grösster später echter, I. Qualität, extra, 1 kg M 3.50, 20 g 20 ₤



Nr. 56. Erfurter roter Delikatess. Port. 30 ₤, 10 Port. M 2.50

Wirsing. (Fortsetzung.)

Nr. 49. Erfurter Winter-, grosser gelbgrüner . . . 1 kg M 3.50, 20 g 20 ₤

Nr. 50 Blumenthaler, gelber Savoyer, früher . . . 1 kg 20 g M 3.50 20
Nr. 52 Eisenkopf, frühe Marktsorte . . . 4 50 20
Nr. 53 Frankfurter Zuckerhut, gelber früher . . . 3 50 20
Nr. 54 Groot's Liebling, extrafein, gekrauster, niedriger, sehr früh . . . 3 50 20
Nr. 55 Kitzinger, allerfrühester spitz-, die früheste Landsorte, extra . . . 4 50 20



Nr. 57. Wirsing, Ulmer.

Nr. 60 Vertus, allgerösster, später, krauser . . . 1 kg 20 g M 5 25 20
Nr. 61 Victoria-, grüner krauser, englischer . . . 4 50 20
Nr. 62 Zuckerhut, mittelgross, feste gute Herbstsorte, recht zart . . . 4 20 20

Nr. 63. Wiener, frühester niedrigster Treib-, I. Qualität, extra . . . 1 kg M 4.50, 20 g 20 ₤

Blätterkohl.

Borecole kale, Choux verts, Cavolo Arricciato, Leveles kel.

Nr. 69 Plumage, rot- und weissgescheckt . . . 1 kg 20 g M 7 50 30
Nr. 71 Palmbaum-Kohl . . . 6 — 30
Nr. 72 Riesen- oder Kuhkohl, grüner Futter- . . . 2 50 15
Nr. 73 blauer, Futter-, 2 m hoch . . . 5 — 20
Nr. 74 Schnitt- oder Frühlings- . . . 2 — 15
Nr. 75 gelber Butter- . . . 4 — 20
Nr. 77 Winterpfückkohl, mehrjähriger, halbhocher, dunkelgrüner Kohl, im Winter bis Frühjahr vortreffliches Gemüse liefernd, andauernd 6 — 30

Winter-Krauskohl.

Diese Kohlart, auch Grün- oder Braunkohl genannt, erlangt erst Wohlgeschmack, wenn sie einen leichten Frost bekommen hat. Aussaat im April bis Juni.



Nr. 80. kohl, grüner

Winter-halbhoher mooskraus.

Nr. 78 Hoher grün. feinstgekrauter . . . 1 kg M 3.60, 20 g 20 ₤
Nr. 79 Hoher brauner feinstgekrauter . . . 1 kg M 4. —, 20 g 20 ₤
Nr. 80 Halbhoher grüner mooskrauter . . . 1 kg M 4. —, 20 g 20 ₤
Nr. 81 Niedriger grüner feinstgekrauter . . . 1 kg M 3. —, 20 g 20 ₤
Nr. 84 Niedriger brauner feinstgekrauter . . . 1 kg M 3.60, 20 g 20 ₤

Rosen- oder Sprossenkohl.

Brussels Sprouts, Chou de Bruxelles, Cavolo di Bruxelles, Rösza-kel.

Wir empfehlen den Anbau des Rosenkohls besonders; derselbe bietet ein zartes, äusserst wohlschmeckendes Gemüse. Aussaat desselben März bis Mai.

Nr. 64 Pflanzweite 40 cm. . . 1 kg 20 g M 3 50 20
Nr. 64 Hoher, I. Qualität . . . 3 50 20
Nr. 65 Niedriger früher, extra . . . 4 — 20
Nr. 66 Erfurter, halbh. verbesserter 5 — 20

Nr. 67 Herkules, halbh., entwickelt 1 kg 20 g sich schnell, schon im Oktbr. M 3 50 20 mit festen Rosen bedeckt, Portion M —.30 — 100
Nr. 68 Non plus ultra, bringt sehr grosse feste Rosen, weitläufig zu pflanzen . . . 5 — 20

68a Rosenkohl, Erfurt. Dreienbrunnen.

Von einem hervorragenden Kultivateur im Gemüsebau wurde diese Sorte durch jahrelange aufmerksame Kultur erzielt. Sie zeichnet sich aus durch den gleichmässigen Ansatz mittelgrosser fester Rosen, welche den Stamm von unten bis zur Krone dicht besetzen und von grosser Zartheit und feinem Geschmack sind. Die Höhe der mässig belaubten Pflanze beträgt 30—50 cm. Bei vergleichendem Anbau von Rosenkohl wird man finden, dass die neue Sorte an Ergiebigkeit alle anderen Sorten übertrifft. 20 g M —.80, Portion M —.25



Nr. 67. Rosenkohl, halbhocher „Herkules“.



Nr. 68a. Rosenkohl, Erfurter Dreienbrunnen

(Kohlrabi, Chou rave.)

Kohlrabi.

(Cavolo rapa, Kalaráb.)

Auf den Aussaatbeeten darf der Kohlrabi nicht zu lange stehen, er wird dadurch zu leicht holzig, bildet später gar keine Köpfe, sondern geht in Samen; leider wird das von den Bestellern zu wenig gewürdigt. Gerät dann die Aussaat nicht, so wird dem Samen Schuld gegeben; beim Erscheinen des vierten Blattes muss verpflanzt werden.

- № 85 Erfurter, ganz feinblättriger weisser, extra, allerfrühester . . . 1 kg 10.50, 20 g 40 ₤
 № 86 Erfurter, ganz feinblättriger blauer, extra, allerfrühester . . . 1 kg 12.—, 20 g 40 ₤
 Beide Arten für Mistbeet und Freiland gleich passend.



№ 87
Wiener weisser,
kleinblättriger.

- № 87 Wiener, kleinblätt. früher niedriger weisser, extra, I. Qualität . . . 1 kg 6.—, 20 g 25 ₤
 № 88 Wiener, kleinblätt. früher niedriger blauer, extra, I. Qualität . . . 1 kg 8.—, 20 g 30 ₤

- | | | | |
|-----|--|------|------|
| № | | 1 kg | 20 g |
| 89 | Englischer, früher weisser, sehr zart | 4 — | 20 |
| 90 | Englischer, früher blauer, sehr zart | 4 50 | 20 |
| 91 | Grosser weisser später | 4 50 | 20 |
| 92 | " blauer später | 5 — | 20 |
| 93 | " Goliath, verb. Sorte, die trotz enormer Grösse nicht hohl oder holzig wird; der einzig gute Riesenkohlrabi | 6 — | 25 |
| 94 | Kohlrabi „Non plus ultra“, bester Treib- | 16 — | 50 |
| 94a | Erfurter Dreienbrunnen, ganz ausgezeichnet fürs Freie, weisser früher, feinlaubig | 9 30 | 40 |

- 95 Erfurter weisser Delikatess- . . . — 100



№ 93. Kohlrabi, Riesen-, blauer Goliath-,
1 kg 6.—, 20 g 25.



№ 94. Kohlrabi „Non plus ultra“.

- № 96 Erfurter blauer Delikatess- . . . 20 g 1.—
 Die beiden Delikatess-Kohlrabi sind für Marktgärtner unentbehrlich, sie zeichnen sich durch Frühzeitigkeit, Feinheit und Wohlgeschmack aus.

Kohlrüben, Erd-Kohlrabi oder Wrucken.

Swedish Turnips, Chou navet, Cavolo navone, Karó répa.

Der April dürfte der beste Zeitpunkt zur Aussaat sein; man pflanzt im Mai bis Anfang Juni mit 35 cm Abstand, wobei man die Spitzen der Wurzeln abschneidet, weil dies Einfluss auf die Grösse der Rübe ausübt.

- | | | | |
|-----|---------------------------------|------|------|
| № | | 1 kg | 20 g |
| 97 | Apfel, plattrunde gelbe, extra | 1 80 | 15 |
| 98 | Grosse gelbe runde glatte Feld- | 1 50 | 15 |
| 99 | " weisse | 1 50 | 15 |
| 100 | Hoffmanns Riesen-, grosse gelbe | 1 60 | 15 |

- 101 Kannen, weisse pommersche . . . 1 60 15

- | | | | |
|-----|-------------------------------|------|------|
| № | | 1 kg | 20 g |
| 102 | Riesen-, gelbe rotgrauhäutige | 1 60 | 15 |
| 103 | " " violetteköpfige Laings | 1 60 | 15 |

- | | | | |
|-----|------------------------------------|------|----|
| 105 | Schmalz, gelbe (zwei sehr zart-) | 1 50 | 15 |
| 106 | " weisse (fleischige Sorten) | 1 60 | 15 |

- 107 Schwedische grosse gelbe, extra . . . 1 80 15

Einige Beispiele von vielen:

Kom. 1039 vom 6./11. 05. J. K. in P.:

Hoffe wieder gute, frische und schöne Sorten von Samen zu erhalten, da ich doch schon Jahre lang Ihr Kunde bin, dabei schon vielen Ihre Firma rekonmendiert habe.

Laut Brief vom 13./1. 06. N. B., Gärtner in B. C.:
 Indem ich Ihnen für die guten Sämereien, welche Sie mir im vorigen Jahre geliefert haben, danke, werde ich meinen ganzen Bedarf wieder von Ihnen entnehmen.

Kom. 1382 vom 20./1. 06. F. M., Verwalter in Cs.

Da mich Ihre Sämereien und Erdäpfelsorten im Vorjahre sehr befriedigten, mache ich wieder eine Bestellung.

Kom. 1511 vom 26./1. 06. H. K. in Fr.:

Bitte schicken Sie mir wieder so guten Samen wie im Vorjahre.


Wurzel- und Rüben-Samen.

Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Carrot, Carotte, Carota, Sárga-répák Carották, sárga v. murók répák.

Auf Treib- resp. Mistbeeten werden die Karotten im Januar und Februar bestellt, für spätere Kultur sind die Monate März und April die geeignetsten.

a. Karotten, Treibsorten.



№ 110 Allerfrüheste, runde, rote, Pariser Treib-, ganz extra, echt, für Beet und Land,
1 kg M 3.—, 20 g M —.20.

№ 112 Holländische (auch Duwicker), früheste kurze rote zum Treiben, 1 kg M 2.50, 20 g M —.20.

№ 113 Nantaise, verbesserte rote, mittellange, ohne Herz früh, cylinderförmig, für Beet und Land,
1 kg M 2.50, 20 g M —.20



№ 110. Karotte, runde rote Pariser Treib-,
1 kg M 3.—, 20 g M —.20

b. Mittellange für Gartenkultur.

№ 114 Frankfurter, dunkelrote mittellange,
1 kg M 2.—, 20 g M —.20

№ 115 James, halblange, hochrote ertragreiche,
1 kg M 2.—, 20 g M —.20

№ 116 Hornsche, lange rote feine frühe,
1 kg M 1.75, 20 g M —.15

№ 114. Karotte, mittel-lange Frankfurter,
1 kg M 2.—, 20 g M —.20

№ 117 Londoner Markt-, halblange dicke,
1 kg M 3.70, 20 g M —.20

c. Möhren oder Mohrrüben für Feldkultur.

№ 118. Altringham, süsse lange rote, 1 kg M 1.80, 20 g M —.15

№ 119. Altringham, verbesserte, längste rote, mit grünem Kopf. 1 kg M 2.—, 20 g M —.20

№ 120. Braunschweiger lange rote 1 kg M 1.60, 20 g M —.15

№ 121. Erfurter lange rotgelbe, 1 kg M 2.—, 20 g M —.20

№ 123. Gelbe Saalfelder (Darsser), 1 kg M 1.50, 20 g M —.15



№ 118.

Karotte, Altringham,
1 kg M 1.80, 20 g M —.15

№ 126.
Riesen-,
weisse grünköpfige, verbesserte, ganz lange.
100 kg M 120.—,
1 kg M 1.60, 20 g M —.15.

№ 127.
Riesen-,
orangegelbe (rote), grünköpfige.
100 kg M 133.—
1 kg M 1.80, 20 g M —.15

Die beiden Sorten No. 126 und 127 sind sehr gute Futtermöhren.



№ 126. Riesen-Möhre, lange, weisse grünköpfige, verbesserte,
100 kg M 120.—,
1 kg M 1.60, 20 g M —.15

Gemüsebau auf Gartenbeeten III (Wurzelgemüse). Geb. Mk. 1.20.



Knopff's Gartenbibliothek, Bd. 11:

Cichorien-Wurzel.

Large-rooted Cichory. Chicorée à racine. Cicoria.
Gyökér-cichoria.

Ende April bis Anfang Mai ist die beste Aussaatzeit.

№		1 kg	20 g
129	Magdeburger lange glatte, verbesserte . . .	2 10	15
130	Riesen-, cylinderförmige . . .	2 25	15

Bei Abnahme grosser Posten von Cichorien stehen Spezialofferten zur Verfügung.

**Haferwurzel.**

Salsify, Salsifis blanc, Scorzonera bianca.
Artifi pozdor.

131	lange glatte . . .	16 50	50
-----	--------------------	-------	----

Kerbel-Rüben.

Turnip-rooted Chervil, Cerfeuil tubéreux, Cerfoglio, Turbolya-répa.

132	gewöhnliche, sehr delikate	4 —	20
132a	sibirische, verbesserte . . .	5 —	20

Pastinak.

Parsnip, Panais, Pastinaca, Pasztinák.

133	weisse lange grosse . . .	1 20	10
134	" runde, extra . . .	1 20	10
135	Suttons Student, grosse dicke . . .	1 40	10

Haferwurzel.

Petersilien-Wurzel.

Large rooted Parsley, Persil à grosse racine, Prezzemolo à grosse radici, Gyökér Petrezselyen.

Schnitt-Petersilie ist unter Küchenkräuter Nr. 425—429 aufgeführt.

136	lange dicke späte		
1	" " 1.20		
20 g	" " —15		
137	kurze dicke frühe		
1	" " 1.40		
20 g	" " —15		
138	Erfurter verbesserte, kurze extra		
1 kg	№ 1.60		
20 g	" " —15		
139	Ruhm von Erfurt, hat eine lange Wurzel und gekrauste Blätter		
1 kg	№ 2.20		
20 g	" " —15		

**Scorzoner- oder Schwarzwurzel.**

Scorzonera, Scorzonère-Salsifis noire, Scorzonera, Pozdor.

Aussaat im Herbst oder Frühjahr recht weit, die Wurzeln beanspruchen 30 cm Raum; da dieselben sehr zerbrechlich sind, muss man beim Herausnehmen behutsam sein.

№ 140	Schwarzwurzel		
1 kg	№ 12.—		
20 g	40	3	

№ 141	Riesen-, russische		
1 kg	№ 15.—		
20 g	50	3	

№ 142	Vulkan, mit schöner, glatter, cylinderförmiger Form, von feinem Geschmack		
20 g	80	3	

№ 142. Schwarzwurzel „Vulkan“. 1 Portion 25 3

Knollen-Sellerie.

Celeriac, Célerie, Sedano, Gyökér-Zeller.

Die Aussaat muss stets feucht gehalten werden; wenn möglich, säe man auf ein mässig warmes Mistbeet so früh als tunlich, Februar bis März. Der Samen braucht 3 bis 4 Wochen zum Keimen.



№ 143. Sellerie, Erfurter Riesen-Knollen.

№ 143. Knollen-, Erfurter Riesen-, kurzkräutiger, sehr fein und früh, 1 kg № 7.—, 20 g 30 3

№ 144 Knollen-, Erfurter Markt, früheste Marktsorte.

1 kg № 9.—, 20 g 30 3

„ 145 „ runder, kurzlaubiger Apfel-,

1 kg № 6.50, 20 g 30 3

№ 147. Knollen-, Prager Riesen-, liefert Knollen von enormer Grösse mit zartem, reinweissen Fleisch . . . 1 kg № 6.50, 20 g 30 3

Bleich-Sellerie.

№ 148 Bleich,

№ 1. Violetter von Tours, 1 kg № 4.—, 20 g 15 3

„ 2. Weisser englischer, 1 kg № 3.50, 20 g 15 3

* „ 3. Golden self blanching, 1 kg № 11.20, 20 g 40 3

* „ 4. Pascal White Giant, 1 kg № 5.—, 20 g 20 3

* „ 5. White Plume, 1 kg № 15.—, 20 g 50 3

* 3 neuere Sorten von Bleich-Sellerie mit starken, wohlgeschmeckenden Blatt-rippen.

**Schnitt-Sellerie.**

№		1 kg	20 g
150	Schnitt-, gewöhnlicher . . .	2 —	15
150a	" krauser aromatischer, wächst viel verzweigter und die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch . . .	8 —	30

Kom. 1669. 7. 2. 06. J. M. Gärtner, D.:
Ich danke sehr für die im Vorjahre gelieferten Sämereien, die sehr gut waren, und bitte, mir wieder solche gute Samen zu schicken.



Rhabarber.

Rhabarber (Rheum).

Lässt sich leicht aus Samen ziehen, der im April oder Juli in einem Mistbeet ausgesät wird. Die jungen Pflanzen setzt man in Töpfe und nach Bildung des fünften Blattes auf das dazu vorbereitete Land auf 1 m Abstand. Dasselbe muss nahrhaft und tief bearbeitet sein und eine sonnige Lage haben.

Die Verwendbarkeit der Blattstiele und der dicken Stengel des Rhabarbers zu Kompotts und Cremes ist noch nicht so bekannt, wie sie es verdient. Man benutzt die Blattstiele nur, so lange dieselben noch weich sind, was bis Anfang Juli der Fall ist. Zur Bereitung des **Kompotts** zieht man die Haut von den Stielen und Blattadern, schneidet dieselben in 2 cm lange Stücke und lässt sie in kochendem Wasser einige Male aufkochen. Dann schüttet man den Rhabarber in einen Durchschlag zum Ablaufen und kocht denselben mit Zucker (ca. $\frac{1}{2}$ kg Zucker zu 1 kg Rhabarberstielen), einem Stückchen Zimmt und Citronenschale möglichst in einem irdenen Topfe ganz weich. Das Kompott hat im Geschmack sehr viel Ähnlichkeit mit eingemachten Stachelbeeren, ist gesund und bekömmlich für Jung und Alt.

Rhabarber-Creme bereitet man aus $\frac{3}{4}$ kg geschälten Stielen, $\frac{1}{2}$ kg Zucker, etwas abgeriebener Citronenschale und einem Glase Wein, welche Mischung man zusammen kocht und mit Kartoffelmehl sämig macht. Nach dem Erkalten schlägt man 1 oder 2 Eiweiss zu Schnee und rührt denselben mit dem Rhabarber 1 Stunde lang nach einer Seite. Langes Rühren bessert den Creme.

№ 152. Rhabarber Queen Viktoria 1 kg 4.—, 20 g 20 ¢
Pflanzen, extra starke ertragsfähige, 10 St. „ 3.—, 1 St. 40 ¢
Schwächere 10 „ 2.—, 1 „ 25 ¢

№ 153. Rhabarber Paragon, 20 g 120 ¢
1 Portion „ —, 25 ¢

Rapontica.

Broad leaved Oenothera. Jambon des Jardiniers, Rapuncia, Raponez.

Aussaatzeit April und Mai, im Juni werden dann die jungen Pflanzen, nachdem vorher die Seitenwurzeln abgeputzt worden sind, in lockeren sandigen Böden gepflanzt.

№ 151 Grosse gelbe 1 kg 2.50, 20 g 4.—20

Zuckerwurzel.

Skirret chervis, Sisaro.

№ 154 Feine lange 20 g 4.—40

Speise-Rüben.

Garden turnips, Navet turnep ou Rabiote, Navone Rapa, Besavanyitani való répa.

№ Aussaatzeit für frühe Saat März und April, für zweite Juli bis August; von der ersten Saat hat man schon im Juni Ertrag. Herbst- oder Stoppelrüben werden von Mitte Juni bis August gesät.



№ 163. Speiserübe,
Münchener Treib-,
1 kg 4.—3.—, 20 g 4.—20

№ 155 Amerikanische, weisse rotköpfige früheste 1 kg 20 g
platte, sehr schmackhaft 2 — 15
156 Bortfelder, gelbe lange 2 — 15
157 Finnländische gelbe platt., extra, unempfindl. 2 50 15
159 Mai-, runde frühe weisse 1 80 15
160 „ „ „ gelbe 1 80 15

163 Mai-, Münchener Treib-, plattrund, weiss, sehr früh, sehr zart und vorzüglich 3 — 20

Speise-Rüben. (Fortsetzung.)

165 Schneeball, früheste weisse 1 kg 20 g
166 Teltower, kleine, echte, zum Einmachen, liebt
leichten sandigen Boden 2 50 15
leichter sandigen Boden 2 — 15

Herbst- oder Stoppelrüben.

Field turnips,
Navets fourragères
Tarlo répa.

167 Weisselange grünköpfige Ulmer
1 kg 4.—1.60, 20 g 15 ¢
168 Weisse lange rotköpfige Ulmer
1 kg 4.—1.0, 20 g 15 ¢

169 Weisse runde grünköpfige
1 kg 4.—1.75, 20 g 15 ¢
170 Weisse runde rotköpfige
1 kg 4.—1.60, 20 g 15 ¢
171 Weisse lange grünköpfige, gewöhnl.
1 kg 4.—1.60, 20 g 15 ¢
172 Weisse lange rotköpfige, gewöhnl.
1 kg 4.—1.60, 20 g 15 ¢

Futter-Runkelrüben.

Mangold Wurzel,
Bettarave champêtre,
Barbabietola, Burgundi
Takarmányrépak.

Zur Aussaat auf einen Hektar = 4 preussische Morgen dürften zirka 25 kg Samen notwendig sein.

174 Lange rote, aus der Erde wachsende
100 kg 4.—62.—, 1 kg 90 ¢
175 Lange gelbe, aus der Erde wachsende
100 kg 4.—62.—, 1 kg 90 ¢
176 Lange rote Riesen-Pfahl-,
100 kg 4.—64.—, 1 kg 1 40
177 Lange gelbe Riesen-Pfahl-,
100 kg 4.—64.—, 1 kg 1 40



№ 174. Runkelrübe, lange, rote, aus der Erde wachsende.
100 kg 4.—62.—, 1 kg 4.—90.

Futter - Runkelrüben.

Mangold Wurzel, Betterave champêtre,
Barbabietola, Burgundi Takarmányrépak.

N^o 178. **Lange Mammuth-**, verbesserte, längste
dicke rote, 100 kg M 70.—, 1 kg M 1.—.

N^o 179. **Ovale goldgelbe Walzen-** (Golden Tankard) gelhfleischig, extra
100 kg M 78.—, 1 kg M 1.10

N^o 180. **Eckendörfer Riesen-Walzen-, rot**,
100 kg M 67.—, 1 kg M 1.—

N^o 181. **Eckendörfer Riesen-Walzen-, gelb**,
100 kg M 62.—, 1 kg M —.90

*Nr. 180 und 181 sind sehr ertragreiche,
empfehlenswerte und bevorzugte Sorten.*

N^o 181a. **Eckendörfer Riesen-Walzen**,
weiss . . . 100 kg M 65.—, 1 kg M 1.—

N^o 182. **Erfurter Modell**, Rübe rotgelb, Fleisch
weissgelb mit roten Ringeln, besitzt
grosse Haltbarkeit und hohen Nährwert.
100 kg M 80.—, 1 kg M 1.10

N^o 183. **Erfurter Flaschen-**, olivenförmige gelbe,
100 kg M 70.—, 1 kg M 1.—

N^o 184. **Erfurter Flaschen-**, olivenförmige rote,
100 kg M 67.—, 1 kg M 1.—

*Die Flaschen-Runkeln sind besonders
zu empfehlen.*

N^o 186. **Runde Oberndörfer, gelbe**, vorzüglich,
echt . . 100 kg M 83.—, 1 kg M 1.10.

N^o 187. **Runde Oberndörfer, rote**, vorzüglich,
echt . . 100 kg M 75.—, 1 kg M 1.10

N^o 188. **Runde Lentowitzer**, schwere gelbe
100 kg M 62.—, 1 kg M —.90

*Kom. 1653 vom 1./2. 06. Jac. A., Oekonom in U.:
Teile Ihnen mit, dass voriges Jahr die Runkel-
rüben von Ihren Samen den Vorzug in unserem Orte
hatten; ich hoffe, dass Sie mich wieder so gut bedienen
werden, wie voriges Jahr.*



N^o 178.
Runkelrübe,
lange Mammuth.




N^o 182. Erfurter Modell.



Runkelrübe, Oberndörfer.



Runkelrübe,
Erfurter, olivenförmige
Flaschen-.



Eckendörfer Riesen-Walzen.



Knopffs Gartenbibliothek: Kleine Hausgärten, ihre Anlage, Einrichtung etc.

von K. Hinze.

Gebunden Mark 2.—.



(Sugar bet, Betteraves à sucre.) **Zucker-Rüben.** (Czukkorrépak.)

Die Futterrunkel liebt einen tief bearbeiteten, fetten, am besten im Herbst gedüngten Boden. Der Zuckerrunkel ist scharfer, frischer Dung nicht zuträglich und eine etwa nötige Aufbesserung des Bodens muss mit Guano, Knochenmehl und anderen künstlichen Düngemitteln bewirkt werden. Man legt in der ersten Hälfte des April, wenn der Erdboden auf 3 bis 4° R. erwärmt ist, in einer Entfernung von 40–45 cm, in jeder Richtung in jedes Loch 4–5 Kerne, wodurch zirka 16 Kilo Samen per Hektar verbraucht worden. Zum Säen mit der Drillmaschine bedarf man 20–30 Kilo per Hektar, spart natürlich bedeutend an Zeit und Arbeitskräften. Anfang Juni werden die überflüssigen Pflanzen bis auf die stärkste entfernt und die Felder im Sommer mehrere Male beackert.

Wir verwenden nur hier gezeigte Saat, die mit minderwertiger ausländischer Ware nicht zu verwechseln ist.

№ 190 Zucker-, echte reinweisse,

10 kg № 8.50, 1 kg № 1.10

№ 193 Zucker-, Vilmorins neue zuckerreiche,

10 kg № 10.50, 1 kg № 1.20

Salatrüben (Beete).

Beetroot, Betterave à Salade.

Barba biétola,

Saláta vagy cékla répa,

Vörös-vagy czecklarépa.

— Aussaat Ende März bis April.

Die einzelnen Körner ergeben gewöhnlich mehrere Pflanzen, worauf bei der Aussaat zu achten ist. Zeigen sich Pflanzen mit grün. Blattrippen, so entferne man sie, da nur solche mit roten Blattrippen sicher dunkelrote Rüben liefern.

№ 197 Erfurter lange schwarzrote, verbesserte, ganz dunkelrot, die feinste zum Einmachen, I. Qual., mit roten Blattrippen.
1 kg № 1.60, 20 g 15 ¢

№ 198 Erfurter lange schwarzrote, dunkellaubige, extra

1 kg № 2.—, 20 g 15 ¢

„ 201 Feinste halblange Neger-, 1 „ „ 3.60, 20 „ 20 „

№ 202 Salatrübe, plattrunde aus Egypten,

1 kg № 2.20, 20 g 15 ¢

№ 203 Kronprinz, Fleisch schwarzrot, ganz dunkle

Blätter 1 kg № 1.80, 20 g 15 ¢

№ 204 Non plus ultra, Rübe schwarzrot, halblang,

Belaub. leucht. dunkelkarmesin, 1 kg № 2.—, 20 g 15 ¢

№ 205 Strassburger birnförmige, dunkellaubige, extra,

feinste Qualität 1 kg № 1.70, 20 g 15 ¢

„ 206 Reine des Noires, Rübe birnenförmig und dunkel,

Laub fast schwarz 1 kg № 2.50, 20 g 15 ¢

№ 202. Salatrübe, plattrunde aus Egypten.



№ 197.
Salatrübe,
Erfurter lange
schwarzrote,
verbesserte.

№ 201.
Salatrübe,
feinste halb-
lange Neger-.



(Leaf beet.) **Mangold.** (Poirée, Bietola, Mángold),



№ 211. Riesen-Mangold. 1 kg 20 g

209 Mangold, grossblättriger grüner . . . 1 40 15

210 „ „ „ gelber . . . 1 40 15

211 Mangold, Riesen-, grossblättriger Lucullus

1 kg № 3.—, 20 g 15 ¢

№ 213 Mangold, Silber-, die Blattrippen als Gemüse

1 kg № 1.50, 20 g 15 ¢

„ 214 „ Schweizer, krauser, gelbgrüner

1 kg № 1.50, 20 g 15 ¢

Englische

Field turnips.
English kinds.
Navets races an-
glaises, Angol
takarmány
répak.



№ 223.

Futterrüben.

Beste Aussaatzeit
Mitte Juni bis
August. Direkt
aus Schottland
bezogen
S. 111

Englische
Futterrübe.

№

215 Grosse grünköpfige gelbe Dales hybrid 3 — 24

216 „ „ „ Bullock . . . 2 25 15

217 „ „ „ violettköpfige gelbe Bullock . . . 2 25 15

219 Kannen-, weisse, Tankard white . . . 2 25 15

220 „ „ „ grünköpfige . . . 1 50 15

221 „ „ „ rotköpfige . . . 1 50 15

222 Kugel-, „ „ „ Globe white . . . 1 50 15

223 „ „ „ grünköpfige . . . 1 50 15

224 „ „ „ rotköpfige . . . 2 — 15

225 Kugel-, weisse, Pommersche . . . 2 — 15

226 Stein-, weiss-graue, Gray Stone . . . 2 25 15

228 Viele Sorten gemischt . . . 10 kg № 16.— 1 50 15

229 Ein Sortiment von 10 Sorten, à 20 g № 1.20 — —

Cabbage Lettuces, Laitues pommées.

Kopfsalat.

Lattuga a cappuccio, Fejes saláta.

Stehen Mistbeete zur Verfügung, so kann schon im Januar und Februar gesät werden; zu diesen frühen Aussaaten wähle man nur Treibsorten, die Nummern 231–240; spätere Saaten ins Land werden von Anfang April ab vorgenommen.

Bedeutung der beistehenden Abkürzungen: s = Schwarzkorn, w = Weisskorn, g = Gelbkorn.

a. Sorten zum Treiben.

	1 kg	20 g
N ^o 231 Bruine geel, früh, rund, fest w	3 70	20
N ^o 232 Früher Miniatur-, neuer sehr früher Salat à Portion	20	40

N ^o 233 Kaiser-Treib-, gelber, die früheste Sorte, zum Treiben sehr zu empfehlen, aber nicht für das Freie w	5	25
---	---	----



N ^o 234 Montrée, früher (Eiersalat) gelber w	6	25
---	---	----

N ^o 236 Rudolfs Liebling, als Sommer-, Winter- u. Treibsalat zu verwenden, bildet feste Köpfe w	7	25
--	---	----



N^o 237. Salat, Steinkopf.
1 kg H 6.—, 20 g H —25.

N ^o 237 Steinkopf, gelber früher fester, extra w	6	25
N ^o 238 „ goldgelber „ „ „ „ w	6 50	25
N ^o 239 „ grüner „ „ „ „ s	6 60	25
N ^o 240 Wheelers Tom Thumb, sehr lange in Köpfen andauernd, extra s	6 50	25

b. Salat-Sorten fürs freie Land.

	1 kg	20 g
N ^o 241 Asiatischer, grosser gelber, extra w	4	20
N ^o 242 Berliner gelber Königskopf s	4 50	20
N ^o 243 Cyrius, allergrösster gelber w	4 20	20
N ^o 244 Erfurter gelber Dickkopf, der grosse flache, feste Kopf ist ganz geschlossen, von hellgrüner Farbe; langdauernd, trotzdem zuerst f. d. Küche verwendbar w	5 20	20



N^o 244. Salat, Erfurter Dickkopf.
1 kg H 5.20, 20 g H —20.

N ^o 245 Festköpfiger, gelber, sehr gross, zart und dauernd g	5	20
---	---	----

N ^o 246 Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, hält sich lange s	6	25
N ^o 247 Forellen-, grosser, rotgesprenkelter w	5	20
N ^o 248 „ Gold-, goldgelb und braun, für die Tafel sehr dekorative Sorte, extra w	6	20
N ^o 250 Forellen-Vollblut, dunkel, prächtig s	6	20
N ^o 251 Gelber Prinzenkopf, grosser w	4	20
N ^o 252 Laibacher Eis-, mit sehr festen Köpfen, gelblichgrün gekraust w	7	25

N ^o 253 Kopfsalat Riesen-Goldherz, 1 Port. 30 g	12	
--	----	--

N^o 4902.**Kopfsalat**

Kopfsalat „Maikönig“ ist eine Frühsorte, welche selbst den höchsten Ansprüchen, die man an einen Früh-Landsalat stellen kann, genügt, sich aber auch leicht in kalten Kästen kultivieren lässt. „Maikönig“ ist gänzlich unempfindlich gegen kalte oder regnerische Witterung, wächst sehr schnell und entwickelt selbst in geringem Boden prächtige, kugelige Köpfe, die äusserst fest sind und sich lange halten; die Farbe ist ein saftiges Gelbgrün mit feinem bräunlichem Anflug, innen sind die fein



== Neuheit 1904. ==

„Maikönig“.

gewellten Blätter goldgelb; im Geschmack unübertroffen.

Erste Samenfirmen und Markt-gärtner des In- und Auslandes, denen wir im vorvergangenen Frühjahr den „Maikönig“ zu Versuchszwecken sandten, gaben ihr Urteil einstimmig dahin ab, dass dieser Salat für den Markt wie für den Privatgarten zu den hervorragendsten Neueinführungen der letzten Jahre gehört.

100 g H 1.30,
20 g 30 g,
1 Portion 20 g.

b. Salatsorten fürs freie Land. (Fortsetzung.)

N ^o		1 kg	20 g
255	Non plus ultra (Pariser Zucker-), sehr haltbar, andauernd, extra gross	46 3/4	20
256	Passe-partout (Fürchtenichts), fester, gross, gelber	5 —	20
257	Perpignanener Dauerkopf	5 —	20
258	" Dauerkopf, verbesserter, hält sich am längsten, bringt schwer Samen	4 80	20
259	Schmalzkopf, Bologneser, grosser, gelber, rotkantiger, später	9 —	30
		5 70	20



N^o 260. Kopfsalat, Riesen-Kristall-, übertrifft an Grösse und Dauerhaftigkeit alle andern Sorten. 1 Portion 25 3/4, 20 g 70 3/4

N^o 261 Vorläufer, frühester Landsalat, 1 kg 46 6.—, 20 g 20 3/4



N^o 265. Kopfsalat, brauner Troztkopf.

N ^o		1 kg	20 g
263	Troztkopf, gelb, einer der festesten, grössten, zartesten, sehr dauerhaft	46 3/4	20
265	" braun, sehr gross und festköpfig, hält sich lange, extra	5 —	20
		5 50	20

266	Winter-, bester dauernder gelber	4 —	20
267	" " brauner	4 —	20

267a Winter-, Eiskopf, gelblich-grün, sehr zart 20 g 50 3/4, 1 Portion 20 3/4 w



N^o 269. Salat, Winter-, "Nansen oder Nordpol". 20 g 20 3/4

N ^o		1 kg	20 g
268	Winter-, Silberball, sehr ausdauernd	46 3/4	20
269	" Nansen- oder Nordpol, gelb, sehr zart, haltbar, widerstandsfähig	5 —	20
		6 —	20

N^o 270. Melange der besten Sorten.
1 kg 46 4.—, 20 g 20 3/4

Schnitt- oder Stech-Salat.

Early forcing Lettuces, Laitues à couper.
Metélo-salata.

N ^o		1 kg	20 g
271	Gelber runder	46 3/4	20
272	" krausblättriger	2 60	15
273	Spargelsalat	3 60	20
		7 50	25

Pflücksalat.

American gattering Lettuces, Laitue à cueillir.
Tépi való saláta.



N ^o		1 kg	20 g
274	Pflücksalat, amerikanischer, brauner w	46 3/4	20
275	" australischer, gelber	5 —	20

Winter-Endivien.

Endive, Chicorées frisées et scaroles, Endivia.
Téli-Endivia.



Endivien, breite. 1 kg 20 g

N ^o		1 kg	20 g
278	Krause grüne	4 50	20
279	" gelbe	5 50	20
282	Escariol, breite grüne	4 50	20
283	" " gelbe	4 50	20

Sommer-Endivien
oder Bindsalat.

Cos Lettuces, Laitues romaines, Latuga romana.
Nyári Endivia.

N ^o		1 kg	20 g
285	Bunter	4 80	20
288	Sachsenhäuser, selbstschliessender gelber	4 80	20

Man bestellt Endivien für den Sommer im April, für den Herbst- und Winterbedarf Ende Mai bis Juni.

Zwiebel-Samen. (Fortsetzung.)



Kom. 1876 vom 5.12. 0ff.
Jos. G., Gärtnerei in Br.:
Mit den gesandten Samen-
reien bin ich sehr zu-
frieden.



N 314. Zwiebel, Magnum bonum,
1 kg M 6.—, 20 g 30 ₤

N		1 kg	20 g
314	Magnum bonum, rund, rotgelb, von langer Dauer	6 —	30
315	Portugiesische Delikatess-, gelblich, haltbar, früh	10 —	40

316	Zittauer Riesen-, runde gelbe, extrafest und haltbar, von feinstem Geschmack und ausserordentlicher Haltbarkeit	3 50	25
-----	---	------	----


317	Zittauer Riesen-, schwefelgelbe	5 —	25
-----	---------------------------------	-----	----

N 316. Zwiebel, Zittauer Riesen-,
1 kg M 3.50, 20 g 25 ₤

N		1 kg	20 g
318	Madeira, grösste runde Riesen-, extra	4 50	25
319	platte	5 25	25
320	Tripoli, rote Riesen-	6 —	30
321	Queen, weisse, kleinste, früheste	6 60	30
322	weisse platte Mammuth-, die grösste aller weissen Sorten	6 —	30
323	Winterheckzwiebel-Samen	3 20	20
324	Kartoffelzwiebel-Samen	10 50	40
325	Schalotten	13 50	50

Porree oder Lauch.

Leek. Poireau. Porro. Póréhagyma.



N 327. Winter-Porree, Erfurter dicker,
1 kg M 4.—, 20 g 25 ₤

Aussaat im März ins warme Mistbeet, auszupflanzen Mai bis Anfang Juni, 25 cm voneinander entfernt.

Blätter und Wurzeln werden vor dem Pflanzen zurückgeschnitten. Das Zurückschneiden der Blätter wiederholt man im Laufe des Sommers noch einige Male, wodurch die Wurzel an Umfang zunimmt. Porree liebt kräftigen, lockeren, im Herbst mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngten Boden.

N		1 kg	20 g
326	Sommer-, dicker	4 20	25

327	Winter-, dicker Erfurter, echt	4 —	25
-----	--------------------------------	-----	----

328	Winter-, grosser Branter	4 40	25
330	von Bulgarien, langschaffig, bis zur Länge von 50 cm verwendbar	15 —	50
331	Musselburger, sehr dicker	5 50	30

N 336.
Schnittlauch-Samen,
Chives, Ciboulette,
Metelöhagyma.

1 Portion 15 ₤, 20 g M 1.20.

Schnittlauch-Pflanzen,

100 Stück M 5.—, 10 Stück 60 ₤.

Pflanzen können jederzeit
versandt werden.



1/6 n. Gr.

N 330. Porree,
bulgarischer Winter-,
1 kg M 15.—, 20 g 50 ₤

Steckzwiebeln

können schon, wenn offenes Wetter, im Februar und März, aber auch noch bis zum Mai ausgepflanzt werden. lieben sonnige Lage und lockeren, aber keinen frischgedüngten Boden.

1 kg 20 g
 № 338 Gemischt, 10 kg M 7. — 80 —
 339 Kartoffelzwiebeln 1 50 —
 Perlzwiebeln sind nur vom August bis November versendbar, siehe Preise im Herbstkatalog.

340 Knoblauch 1 20 —

341 Rockambol 3 80 25

№ 342 Schalotten, gewöhnliche braune 10 kg M 10. —, 1 20 —
 „ 343 „ grosse dänische 10 „ „ 10. —, 1 20 —



(Radish, Radis hâif et Rave.)

Monats-Radies.

(Radici primaticie, Hónapos reték.)

Der Same der hier offerierten Radies- und Retticharten ist von vorzüglichster Qualität.

Radieschen werden das ganze Jahr hindurch gesät, möglichst dünn, mit Ausnahme der heissen Monate, oder es muss in letzteren ein kühler Ort gewählt werden. Radieschen lieben lockeren und feuchten Boden.

1 kg 20 g
 № 344 Kegelförmige, scharlachrote, zum Treiben ausgezeichnete Sorte, kurzkräutig, Schale scharlachrot, Fleisch reinweiss 3 — 15
 345 Runde, weisse Treib-, extrafein und kurz- 1 80 15
 346 „ rosenrote „ „ „ „ 1 80 15

1 kg 20 g
 № 348 Runde, gelbe Treib-, extrafein und kurz- 1 80 15
 349 „ „ „ „ „ „ „ „ 2 50 15

350 Runde, feine scharlachrote Erfurter Treib- (Erfurter Dreienbrunnen), vorzügl. zum Treiben u. fürs freie Land 2 — 15

351 runde scharlachrote, Non plus ultra. Das früheste Treib-Radies, entwickelt sich ungemein rasch und bringt nur sehr wenige Blätter. Das Fleisch ist zart und wohl-schmeckend. 2 25 15
 352 runde rosenrote mit weiss. Knollenende 1 80 15



№ 347. Radies, Würzburger Treib-.

Radies, Würzburger Riesen-Treib-. Die bekannten Sorten, die sich zum Treiben eignen, als Non plus ultra, Erfurter Dreienbrunnen usw., erreichen einen Umfang von 8 cm, ein Gewicht von 7–8 Gramm, dagegen wird die Neuheit Würzburger Treib-, gegen 30 Gramm schwer bei einem Umfang von 15–18 cm, ohne an Wohlgeschmack zu verlieren, holzig oder pelzig zu werden. Zum Treiben ist es in hervorragender Weise zu gebrauchen, die Farbe der Haut ist ein schönes Karminrot, das Fleisch ist wohl-schmeckend und weiss. Die hervorragendsten Kenner im Gemüsebau haben sich über die Neuheit sehr günstig ausgesprochen.

1 kg M 5.70, 20 g 25 ⚡



№ 353. Radies „Erste Ernte“.

1 kg 20 g
 № 353 Ovale, „Erste Ernte“, scharlachrot, sehr früh 2 60 15
 354 „ rosenrote Mistbeet- 2 30 15
 355 „ rosenrote, mit weissem Knollenende 2 10 15
 356 Lange Eiszapfen, sehr fein, durch-sichtig weiss, früh 2 — 15
 358 „ rosenrote 2 10 15
 359 „ Woods, fein, carminrot. Treib- 2 — 15

№ 351. Monats-Radies Non plus ultra, rundes scharlachrotes.

Kom. 2118. Pf. A. M. in R. K. War im vorigen Jahre sehr zu-frieden und hoffe für heuer dasselbe.

№ 361. Radies, runde und ovale Sorten ge-mischt 1 kg M 1.80, 20 g M —.15

№ 361a. Radies, lange Sorten gemischt 1 kg M 1.80, 20 g M —.15

(Spanish Radish, Radis d'été et d'hiver.)

Rettich.

(Radici d'inverno e d'estate Téli és nyári reték.)

Sommerarten werden im März bis April, Winterarten im Mai und Juni in nahrhaften, lockeren, kräftigen Boden dünn ausgesät und später verzogen, je nach der Sorte auf 10–20 cm Abstand. Frischer Dung ist nicht zuträglich, da sonst die Knollen an Wohlgeschmack verlieren. Winterrettiche nimmt man im Oktober vor Eintritt des Frostes aus der Erde und schlägt sie im Keller in Sand.

Winter-Rettich.

№ 367. Winter-Rettich, Pariser, langer kohlschwarzer, 1 kg M 2.20, 20 g 15 ₤.

- № 362 Erfurter, langer schwarzer, 1 kg M 2.—, 20 g 15 ₤
 „ 363 „ runder schwarzer, 1 kg M 2.20, 20 g 15 ₤
 „ 364 „ weisser langer, 1 kg M 1.80, 20 g 15 ₤
 „ 365 Mikado, langer weisser japanischer, 1 Port. 15 ₤, 20 g 30 ₤

№ 366 Münchener Bier-, runder weisser, vorzüglich, 1 kg M 2.20, 20 g 15 ₤

- № 367 Pariser, langer, kohlschwarzer, Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss, Marktsorte, 1 kg M 2.20, 20 g 15 ₤
 „ 369 Rotschalliger, 1 kg M 2.—, 20 g 15 ₤

Sommer-Rettich.

- № 374 Runderschwarzer 1 kg 20 g
 verbesserter . . . 1 80 15
 375 Runder weisser . . . 1 80 15
 377 Rosenroter chinesisches . . . 2 20 15
 379 „Salvator“, früher weisser Treib-, bietet bereits im März einen frischen, saftigen, weissen Rettich von allerfeinster Qualität, 20 g 100 ₤, 1 Portion 35 ₤



№ 362. Rettich, Erfurter langer schwarzer, 1 kg M 2.—, 20 g 15 ₤.

Mai-Rettich.

№ 371. Mai-Rettich, ovaler goldgelber Treib-.

- № 370 Gelber Wiener, früher 1 kg M 2.—, 20 g 15 ₤
 „ 371 Ovaler, goldgelber Treib-, ganz vorzügliche Sorte 1 kg M 2.—, 20 g 15 ₤
 „ 372 Weisser runder Stuttgarter, allerfrühester Treib-, extra, kurzkrantig u. zart 1 kg M 2.10, 20 g 15 ₤
 „ 373 Weisser Delikatess-, liefert frühzeitig schön geformte halblange weisse Knollen, guter Marktrettich 1 kg M 2.20, 20 g 15 ₤



№ 373. Mai-Rettich, weisser Delikatess-.



Küchenkräuter.

Herbs, Herbes potagères, Erbe de mangiare, Konyha fűszer növények magvai.

Die einjährigen Küchenkräuter sät man am besten im Frühjahr, die zwei- und dreijährigen im Frühjahr oder August, alle bilden entweder im frischen oder getrockneten Zustand eine köstliche Zutat und Würze zu Suppen, Fleischspeisen etc.

☞ Pflanzen von Küchenkräutern siehe Seite 134. ☞

		1 kg	20 g
N ^o		fl. Sch.	fl. Sch.
380	Angelica	100 g fl. 1.—	— 30
381	Baldrian (Valeriana officinalis), 1 Port. fl. —15	—	—
382	Basilicum (Ocimum Basilicum), grosses grünes	3 60	20
383	" grosses violettes	6 —	25
384	" kleines krauses	4 50	20
385	Beifuss (Artemisia vulgaris), 1 Port. fl. —10	7 50	30
387	Bohnen- od. Pfefferkraut, KÖlle (Satureja hortensis)	1 80	15
388	Bohnen- oder Pfefferkraut, Winter-, ausdauernd	9 —	30
389	Borago, Boretsch oder Gurkenkraut	2 80	20
392	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	9 —	30
393	Dill (Anethum graveolens)	1 40	15



N^o 395 Eierfrucht, lange violette frühe,

1 Portion fl. —15,
1 kg fl. 9.—, 20 g 30 fl.

N^o 397 Eierfrucht, runde violette,
1 Portion fl. —15,
1 kg fl. 9.—, 20 g 30 fl.

N^o 398 Eierfrucht, Kardinal, scharlachrote Früchte, früh, 1 Port. fl. —15,
20 g fl. —30.

N^o 401 Eierfrucht, panachierte von Guadeloupe,
1 Portion fl. —15,
1 kg fl. 12.—, 20 g 40 fl.

N^o 397. Eierfrucht, runde blaue.

		1 kg	20 g
N ^o		fl. Sch.	fl. Sch.
403	Eierfrucht, runde weisse,	9 —	30
404	" schwarze von Peking, mit grossen schwarzen Früchten, Dekorationspflanzen	1 Portion fl. —15	15 — 50
407	Sortiment von 6 Sorten	—50	— —
408	Eiskraut (Mesembrianthemum), gekocht als Spinat zu benutzen 1 Portion fl. —10	—	40
409	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3 —	20
410	Esdragon (Artemisia dracunculus)	1 Port. fl. —20	— 160
411	Esdragon-Pflanzen, echte deutsche Sorte, bei gelindem Wetter versendbar, 10 Stück fl. 2.50, 1 Stück fl. —30	—	—
412	Fenchel, gewöhnlicher	1 80	15
413	" süsser Bologneser	2 —	15
414	Gartenmelde, gelbe grossblättrige	1 60	15
415	" rote grossblättrige	1 60	15
416	Isop (Hyssopus officinalis)	3 50	20
416a	Kamille, echte (Matricaria Chamomilla), 1 Portion fl. —15, 100 g fl. 2.—	—	50
417	Kerbel (Anthriscus), gewöhnlicher	1 20	15
418	" mooskrauser, sehr fein	1 30	15

		1 kg	20 g
N ^o		fl. Sch.	fl. Sch.
420	Krauseminze (Mentha crispa), 1 Portion fl. —25, 1000 Korn fl. 1.60	—	—
421	Lavendel oder Spike	4 —	20
423	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3 50	20
424	Majoran, französischer echter	3 50	20



N^o 427. Schnittpetersilie, Zwerg-.

1 kg fl. 1.50, 20 g fl. —10

		1 kg	20 g
N ^o		fl. Sch.	fl. Sch.
425	Petersilie, einfache Schnitt-, verbesserte, dichtlaubige	1 50	10
426	" gefüllte oder krause	1 50	10
427	" feingekraute Zwerg-, (Myatts)	1 50	10
428	" non plus ultra, dekorativ, zierlich	2 —	15
429	" farnblättrige, sehr zierend	1 80	10

(Petersilienwurzel siehe Nr. 136 bis 139).

		1 kg	20 g
N ^o		fl. Sch.	fl. Sch.
439	Pfefferminze (Mentha piperita) 1000 Korn fl. 1.60, 100 Korn fl. —25	—	—
440	Pimpinelle, feine Garten-	4 80	20
441	Portulak, grüner	4 —	20
442	" gelber	4 50	20
446	Rosmarin, französischer	12 —	40
447	Salbei (Salvia officinalis)	5 50	20
449	Sauerampfer, französischer	2 80	20
450	" breitblättriger	3 —	20
451	Senf, brauner	1 50	15
452	" gelber (weisser)	1 10	15



Pfeffer, spanischer.

		1 kg	20 g
N ^o	Pepper, Poivre, Pepe, Paprika.	fl. Sch.	fl. Sch.

431	Pfeffer, spanischer roter langer	4 —	20
-----	--	-----	----

432	Pfeffer, spanischer, Riesen-, goldgelber monströser, grosse Früchte von mildem Geschmack, 1 Port. fl. —15	—	70
-----	---	---	----

433	Pfeffer, spanischer, roter stumpfer süsser	6 —	30
-----	--	-----	----

434	" " Celestial, setzt als kleine Pflanze Früchte an, die erst weissgelb, später scharlach gefärbt sind	1 Portion fl. —10	9 — 30
-----	---	-------------------	--------

435	Pfeffer, spanischer, Golden Dawn, mit zahlreichen grossen goldgelben Früchten von mildem, feinem Geschmack, dekorativ	1 Portion fl. —15	9 — 30
-----	---	-------------------	--------

436	Pfeffer, spanischer, Procopps Riesen-, Früchte scharlachrot, 15 bis 20 cm lang, reichtragend und gut	1 Portion fl. —15	15 — 50
-----	--	-------------------	---------

437	" " Elefantearüssel, Früchte scharlachrot, 1 Portion fl. —20	—	50
-----	--	---	----

N^o 438. Pfeffer, ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion fl. —50.

Küchenkräuter. (Fortsetzung.)

Spinach, Épinards, Spinat. Spinace, Spinót.		
N ^o	1 kg 20 g	
453 Grosser rundblättriger, rundsamig,	100 kg 59.—	90 10
454 Grosser langblättriger, scharfsamiger Winter-	100 kg 62.—	90 10
456 Gaudry, gross- und rundblättrig	100 kg 62.—	90 10
457 Viroflay, grösster rundblättriger Riesen-	100 kg 62.—	90 10
458 Grosser dunkelgrüner, spät aufschliessender, hält sich lange . . .	—	90 10
459 Neuseeländischer (Tetragonia expansa), ein sehr schmackhaftes Gemüse . . .	2 10	15
460 Englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia), sauerampferartig	1 80	10

462 Thymian, französischer Sommer-	14	40
463 " deutscher Winter-	8 10	30
462 Tripmadam (Sedum reflexum), 1 Port.	15	30

— **Champignon.** —

Champignon-brut
in loser Form
1 kg 2.25.

Champignon-Brutsteine
beste
englische,
1 kg 1.20.



Die
Champignonkultur
für jedermann.
Eigene praktische
Erfahrungen.
Von Panten.
1.—.

Champignonzüchter,
für Treib- u. Frei-
landkultur.
Von J. Hartwig.
6. Auflage.
1.50.

N ^o	1 kg 20 g	
483 Waldmeister (Asperula odorata), zur Bereitung des Maitranks . . . 1 Port.	15	50
484 Weinraute (Ruta graveolens)	4 50	20
485 Wermuth (Artemisia Absinthium)	10	30

Kernsorten.

486 Artischocken, französische grüne	18	60
487 " " violette	24	70
488 " grösste grüne von Neapel, von feinst. Geschmack . . 1 Portion	20 24	70

489 Cardy, spanischer
1 kg 4.80, 20 g 1.—20


490 " von Tours
1 kg 6.—, 20 g 1.—25

491 Spargelkern, Erfurter
Riesen-, beste Sorte,
1 kg 3.—, 20 g 1.—20

492 " Connovers Colossal,
schnellwüchsigste Sorte
1 kg 4.40, 20 g 1.—20

493 " von Argenteuil, frühester
1 kg 4.—, 20 g 1.—20

493a " Schneekopf, neu,
1 kg 12.—, 20 g 1.—40



Spargelpflanzen sind am Schlusse des Pflanzenkataloges Seite 134 offeriert.

Spargelzucht, einträgliche. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels nach L'Heraultscher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweiger Kultur. Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage mit Abbild. von Franz Göschke, Garteninspektor. Geheftet 1.80, gebunden 2.20.

Tomato, Tomate,
Pomo d'oro, Paradiesom.

Tomate oder Liebesapfel. Solanum lycopersicum.

N^o 464 grosse rote 1 kg 2.70, 20 g 1.—15



N^o 473 Mikado, früh, mit sehr grossen purpurroten, glatten Früchten, zart im Fleisch, vorzüglich
1 Portion 1.—15, 20 g 1.—

" 474 Nisbeths Victoria, sehr reichtragend, die grossen pflaumenförmig. Früchte stehen in Büscheln,
1 Portion 1.—10, 20 g 1.—40



N^o 465. Tomate „Alice Roosevelt“. 20 g 2.—, Port. 25 1/2.

N^o 472. Tomate „König Humbert“.

467 Cardinal, Früchte brillant scharlach, kugelförmig, ganz glatt, früh- und reichtragend
1 Portion 1.—15, 20 g 1.—40

468 Carters Green Gage, rund, citronengelb, wohl-
schmeckend . . . 1 Portion 1.—15, 20 g 1.—60

469 Conqueror . . . 1 " —15, 20 " —70

470 Criterion, ovale lachsrote Früchte,
1 Portion 1.—15, 20 g 1.—70

471 Greniers, mit aufrechtstehendem Stamm, grosse Frucht 1 Portion 1.—15, 20 g 1.—

472 König Humbert, frühreifende, wohl-
schmeckende
Früchte scharlachrot, glatt, pflaumenförmig,
1 Portion 1.—10, 20 g 1.—40

475 Optimus, gross, karmesin, rund, glatt, in Büscheln stehend, frei v. Fleck. 1 Port. 1.—15, 20 g 1.—70

476 Präsident Garfield, mit riesigen roten Früchten
1 Portion 1.—15, 20 g 1.—90

477 Ponderosa, grösste amerikanische, karmesinrot,
1 Portion 1.—15, 20 g 1.—110

478 Trophy, wohl-
schmeckend, die früheste und mildeste
Sorte . . . 1 Portion 1.—15, 20 g 1.—90

479 Golden Nugget, leuchtend goldgelb,
1 Portion 1.—15, 20 g 1.—50

480 Long Keeper, rund, glatt, purpurviolett,
1 Portion 1.—15, 20 g 1.—

481 Sortiment in 10 feinen Sorten 1.—90
Tomaten-Pflanzen, vom Mai ab, 10 St. 1.80, 1 St. 1.—20

Gurken, Melonen und Kürbisse.

(Cucumber, Coucombre) **Landgurken** (Cetriuolo, Szabadba való ugorka)

Lieben einen lockeren, fetten, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, sonnige, gegen kalte Winde geschützte Lage. Aussaat Anfang bis Mitte Mai in 1 m entfernte Reihen, und zwar legt man 4 bis 5 Kerne in eine Entfernung von 15 cm in der Reihe und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. — Nach der Bildung des ersten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 30 cm in der Reihe, lässt jedoch die kräftigsten stehen und behäufelt sie nach 8 Tagen bis an die Keimblätter. Als Zwischenkultur kann man vor Entwicklung der Gurken Salat und Kohlrabi bauen.



№ 494.

**Mittellange
Erfurter,**

volltragende,
grüne frühe,
I. Qualität,
1 kg № 7.50
20 g „ — 30

№ 495 **Mittellange weisstachelige grünbleibende,** 1 kg 20 g
die früheste aller Landgurken . . . 7 50 30

№ 496 **Lange grünbleibende „Bismarck“,** eine der
reichtrag. Freiland-Gurken, Früchte
dunkelgrün und weisstachelig . . . 10 — 40

№ 497 **Lange grüne „Unicum“** mit schönen glatten
Früchten, befällt fast nie vom Mehltau,
hat sich überall bewährt 1 Port. № — 20
100 g № 3. — — 70

№ 498 **Lange grüne Schlangen-, verbessert, extra** 12 — 40

№ 499 **Lange grüne Schlangen-, „Goliath“,** 1 kg 20 g
längste grüne, Früchte 50–60 cm, 1 kg 20 g
cylindrisch, gleich vorzüglich
für Beet und Land, 100 g № 5. — — 120
500 „ **grüne griechische Walzen-,**
sehr reichtragend, vorzüglich, bis
50 cm lang, sehr zu empfehlen . 9 — 40
501 „ **chinesische Schlangen-, grüne** 13 50 40
502 „ **grünbleibende** 10 — 40
503 „ **weisse Schlangen-** . . . 12 — 40

№ 503a. **Indische Riesen-Netz-Gurke.**
Die Schale derselben ist braun mit schöner
weisser, netzartiger Zeichnung. Die Länge der
Früchte beträgt 35 cm. Im grünen Zustande
braucht man die Frucht zu einem schmack-
haften Gurkensalat, später zu Senfgurken.
Die Neuheit ist recht früh und widerstands-
fähig, sie ist passend zur Freilandkultur und
zum Treiben. 20 g № 4. —, 1 Portion № — 25.

№ 504 **Kurze grüne reichtragende frühe** 1 kg 20 g
Trauben- . . . 6 — 25
505 „ **weisse Trauben von feinstem**
Geschmack, vorzüglich zum
Einmachen . . . 10 50 30
506 „ **Prinzess-, Land- und Treibgurke,**
zart und saftig, zu Salat pas-
send, Schale dunkelgrün
1 Portion № — 25, — — 300
507 „ **russische frühe grüne Trauben,**
reichtragend . . . 3 50 20
511 „ **Pariser grüne Cornichon** . . . 6 — 25

**Französische Gurkenkerne sind nur
in wärmeren Gegenden ertraggebend.
Offerten darüber auf Verlangen.**



№ 512. **Japanische Klettergurke, frühzeitig,**
reichtragend u. widerstandsfähig, Frucht mittellang,
1 kg № 12. —, 20 g № — 40.



Neuheit 1904.
№ 4907. **Salatgurke „Hundert für Eine“.**

Eine für Land- und Mistbeet gleichwertige, eigenartige Sorte:
unerschöpflich in ihrer Tragfähigkeit und Vielseitigkeit, ununter-
brochen im Wachstum, unaufhörlich im Ranken, immer neue
Blüten und Früchte ansetzend, so dass man bis zum Spätherbst
die feinsten Früchte zu Salat, zu Salzgurken, zu Pfeffergurken etc.
abnehmen kann; ja manche kahle Gartenstelle kann man mit
diesen Gurkenpflanzen beranken lassen; selbst an Lauben und
Spalieren in der Art, wie Zierkürbisse gezogen, werden die Pflanzen
immerzu reichlich Früchte ansetzen. Die Gurke selbst wird ca.
40 cm lang, ist zartfleischig, ganz gleichmässig stark, beiderseits
abgestumpft, bleibt tief dunkelgrün und ist als die handlichste
Sorte für jede Küche zu empfehlen. 10 Port. № 3.60, 1 Port. 40 g.

Nr 512a.

Rytows Zimmergurke.

20 g H 2.80, 1 Portion H —.20.

Treibgurken.

Frame Cucumbers, Concombres à forcer. Melegágyi ugorka


Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme und setzt die jungen Pflanzen mit Ballen auf das bereitgehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster 2 gute Pflanzen rechnet. Als Zwischenfrucht baut man Radies und Salat, die abgeerntet werden, sobald sich die Ranken ausbreiten. Die Fenster werden bis zur Blütezeit geschlossen gehalten und nur bei sehr sonnigem Wetter etwas gelüftet; sobald die Gurken in Blüte sind, lüftet man stärker, die Hauptranken werden einigemal auf 3 bis 4 Augen eingestutzt, um die Fruchtbildung zu befördern.



Nr 519. Treibgurke, Sechswochen-Delikatess,
20 g H 3.50, Port. 25 B.

Knopffs Gartenbibliothek: Die Gemüsetreiberei mit
Abbildungen. Geheftet Mark 2.50.

- Nr 513 Alabaster, für Treib- und Freilandkultur, 20 g Port.
Frucht 50 cm lang und 5 bis 6 cm dick, als H B B
Salat-, Salz- u Sauergurke sehr geeignet 3 50: 25
- | | | |
|--|------|----|
| 514 Arnstädter Riesen-Schlangen-, grün,
ganz ausgezeichnet, 60 bis 75 cm lang | 3 50 | 25 |
| 515 Arnstädter Riesen-Schlangen-, rein-
weiss, früh. reichtragend | 3 50 | 25 |
- 516 Berliner Aal-, sehr volltragend, feine lange,
dunkelgrüne, auch für das freie Land 1 60 20
- 517 Delfter weisse, reichtragend, ca. 40 cm lang — — 35



Sehr reichtragend.

Empfehlenswerte Salatgurke.

- Nr 518. Treibgurke, Duke of Edinburgh. 20 g Port.
518 Duke of Edinburgh, grünbleibend, weiss H B B
gestachelt, in bezug auf Grösse und
Form eine der besten, Länge 75 bis
90 cm, feinschmeckend . 5 g H 3.50 — — 40

- | | | |
|--|------|----|
| 519 Delikatess Sechswochen-, hat sich als
eine der frühesten und widerstands-
fähigsten aller Treibgurken erwiesen | 3 50 | 25 |
|--|------|----|

- 521 Englische Non plus ultra, grüne 1 80 20
- 523 Erfurter Preisgurke, dunkelgrüne, 60 cm
lang, gleich empfehlenswert für Beet
und Land — 60 10



№ 524. Erfurter Ausstellungs-Gurke.

Dem Andenken der grossen Erfurter Gartenbau-Ausstellung ist diese vorzügliche Neuheit gewidmet. Sie macht aber auch ihrem Namen alle Ehre, denn als Treibhausgurke ist sie bis jetzt von keiner anderen übertroffen. Die langen, schlanken, glatten Gurken erreichen eine Länge bis zu 75 cm und das Gewicht der schönen, fast kernlosen Früchte beträgt oft bis zu 3 kg. Geradezu verblüffend ist aber der reiche Fruchtansatz. Von diesen Riesengurken hängen oft 4 bis 6 an einem einzigen Fruchtstande. Ein Gewächshaus mit dieser Gurke ist eine Sehenswürdigkeit und jeder Gärtner, welcher Treibhausgurken zieht, sei es ein Marktgärtner oder ein Herrschaftsgärtner, kann die höchsten Erträge erzielen, wenn er nur noch diese Gurke im Treibhause baut. Natürlich lässt sich diese Gurke auch im Mistbeet ziehen, hier aber kann sie ihre Vorzüge nicht so zur Geltung bringen wie im Hause. Es gibt keine bessere Treibhausgurke. Ein Versuch lehrt es.

5 g № 3.50, 1 Portion № 40.



№ 526. Hampels Juwel von Köppitz.

20 g Port.

№ 525 Himalaya, lange, grüne, glatte Früchte tragend, grün, weissstachelig, hell gestreift, 50 bis 60 cm lang, trägt sehr reich bis zum Herbst 2 70 25

527 Hampels verbesserte Mistbeet-, sehr reichtrag., 40–50 cm lang, blasser grün mit weissen Stacheln 3 50 25

528 Sensation, ca. 20 cm lang, als Einmachgurke besonders geeignet 5 g № 3. — — — 35

Treibgurken. (Fortsetzung.)

№ 529 Königsdörffers Unermüdliche, 20 g Port. stark verzweigt und sehr viele Früchte tragend, grün, weissstachelig, hell gestreift, 50 bis 60 cm lang, trägt sehr reich bis zum Herbst 2 70 25

531 Noas Treib-, sehr früh und zu empfehlen, beste Marktsorte von ungewöhnlicher Tragfähigkeit, extra 2 50 20

533 Verbesserte Prescot Wonder, dunkelgrün, vorzügl. Sorte, 40–50 cm lang . . 5 g № 3.50 — — 40

534 Reichards mittellange schneeweisse, äusserst feinschalig, von prachtvollem Geschmack; die Farbe der Schale glänzend weiss, die beste, reichtragendste und früheste weisse Treibgurke 2 20 20

535 Rollisons Telegraph, 60–70 cm lang, dunkelgrün, weissstachelig, eine der besten und reichtragendsten 3 20 25

536 Roman Emperor, reichtragend, für Beet und Land 1 20 15

537 Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-, bis 60 cm lang 3 — 20

538 Schwanenhals, ausgezeichnete Salatgurke, bis 70 cm lang, grünbleibend, gleich gut zum Treiben wie für das freie Land 2 50 20


539 Triumph, eignet sich für das Gewächshaus, Früchte 60–70 cm lang, glatt und hellgrün, sehr fruchtbar — — 30

540 Beste von Allen, fürs Gewächshaus und Mistbeete — — 35

541 Treibgurken gemischt 1 — 15

№ 542. Ein Sortiment von 6 vorzüglichen Sorten № 1.20

№ 543. Ein Sortiment von 12 vorzüglichen Sorten № 2.25.



№ 531.

Noas Treibgurke.



№ 539. Treibgurke „Triumph“.

Konzentrierter
Fleisch-,
Blut- und
Knochen-
dünger.

Der beste, bequemste und billigste Dünger zur Beimischung der Erde für Topfpflanzen, für Garten und Feld, oder im Wasser aufgelöst als Dungguss. Allen Gärtnern, Gartenbesitzern, allen Blumenfreunden, Gemüse-, Obst-, Wein- und Erdbeerezüchtern ist dieser Dünger unentbehrlich.

Niemand unterlasse einen Versuch.

Originalsack = 75 Kilo № 13.50,
10 kg № 2.50, 1 kg № 30.

(Melon, Mèlon.)

Melonen.


(Mellone, Dinnyék.)

Diese Kerne werden im Februar bis April in kleine Töpfe gelegt, diese in ein sehr warmes Zimmer, Warmhaus oder Warmbeet gestellt und später die jungen Pflanzen auf das vorbereitete Mistbeet (auf jedes Fenster zwei Pflanzen) ausgepflanzt und mässig angegossen. Die Erde muss auf dem Beete mindestens 30 cm aufgefüllt sein, damit die Wurzeln nicht auf den Mist stossen. Der Kasten ist dann einige Tage geschlossen zu halten und muss in den heissen Mittagsstunden beschattet werden.

Nach Bildung des 5. Blattes kneift man die Pflanzen über dem 2. Blatte ab, was bei den nun sich bildenden Seitenranken wiederholt wird. Hierdurch entwickeln sich Fruchtranken. Haben die Früchte die Grösse eines Hühner-eies erreicht, so stützt man die Ranken 2 bis 3 Glieder über der Frucht ab und legt die Früchte auf Glasscheiben, Schieferplatten oder Ziegelsteine.

Melonenkultur im Freien: Anfang April legt man die Kerne in Töpfe und zieht die jungen Pflanzen im warmen Mistbeet oder Zimmer nahe dem Glase heran. Ende Mai oder Anfang Juni setzt man sie, wenn sie abgehärtet sind, ins Freie, in eine sonnige geschützte Lage. Die amerikanische und Kletter-Melone eignen sich am besten zu diesem Zwecke.

Wassermelonen oder Arbusen werden wie andere Melonen kultiviert mit dem Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn sich die Früchte zur halben Grösse herangebildet haben. Reichliche Bewässerung ist unbedingt erforderlich.

N^o 555. Cantaloup, schwarze von Holland.

N ^o	20 g Port.
550 Amerikanische, fürs freie Land, reift im August	— 60 10

551 Ananas, mit grünem Fleisch	— 60 10
552 " " rotem "	— 60 10

553 Blenheim-Orange, dünnchalig, stark genetzt, bis 2 kg schwer, wohlschmeckend, rotfleischig	2 80 20
554 Cantaloup Präsident Greigh, m. karmesin-rotem Fleisch und grüner Schale	1 60 20



Melone, Kaiserin Auguste Viktoria. 1 Port. 25 3

N ^o	20 g Port.
556 Cantaloup Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch rot, 2 1/2 bis 3 kg schwer	4 — 25
557 " Viktoria, weissfleischig, dünnchalig	1 60 15
558 " von Paris (Pariser Glocken), Markt-melone, eine der vorzüglichsten	1 — 10
560 Erfurter Preis-, extra, mittelgross	1 — 10
561 Golden Champion, golden genetzt	1 80 15
562 Hero of Lockinge, mittelgross, rund, gold-gelb, Fleisch grün	1 80 15

N^o 563 Invincible Scarlet
fein genetzt, orangerot,
Fleisch scharlachrot
20 g M 1.80, 1 Port. 15 3

N^o 564 Lord Beacons-
field, grünfleischig
20 g M 1.60, 1 Port. 15 3

N^o 565 Netz-, gestrickte
gelbe
20 g M 1.—, 1 Port. 10 3

N^o 566 Netz-, Golden Gem,
grünfleischig, Schale
goldgelb, stark genetzt
20 g M 1.—, 1 Port. 10 3

N^o 567 Netz-, Wiener,
feine
20 g M 1.60, Port. 15 3

N^o 568 Netz-, Consul
Schiller, allgerösste
genetzte, gelbe, bis 5 kg
schwer, sehr fein-
schmeckend
20 g M 2.30, 1 Port. 15 3

N^o 565.

20 g Port. Netz-Melone, gestrickte gelbe.

N ^o	20 g Port.
569 Netz-, Saint Genis, grün, gelbfleischig, fein genetzt, sehr gut	— 80 10
570 " gemischt	— 80 10

571 Pfirsich-, goldgelb, arom., kleinfrüchtig	— 80 10
---	---------

573 Zucker-, von Tours, rotfleischig	— 60 10
--	---------

574 " Turkestan, grossfrüchtig, weiss-fleischig, bis 5 kg schwer	— 80 10
--	---------

575 Albert Viktor, bis 2 kg schwer, schön genetzt, glänzend gelb, Fleisch weiss, extra	1 80 15
--	---------

576 Aprikosen-Tafel-, für nördliche Gegenden sehr geeignet, Fleisch aprikosengelb, süss, sehr aromatisch	3 — 25
--	--------



N ^o	20 g Port.
577 Cantaloup Korallenriff, wird bis 7 kg schwer, Fleisch grünlichgelb, aromatisch, feinschmeckend	1 60 15

Kom. 2398. Frau P. v. K. in G. Mit der vorjährigen Sendung Ihrer Gemüsesamen sehr zufrieden.

**Knopffs Gartenbibliothek, Band 19:**Gurken, Melonen, Kürbis.
Gebunden Mk. 1.20.

(Peas, Pois)

Erbsen

(Pisello, Borsó)

verlangen einen lockeren, guten, jedoch nicht frisch gedüngten Boden und sonnige, freie Lage. Aussaat im März sobald es die Witterung erlaubt, auf 1 m breite Beete in 2–5 cm tiefe Rinnen, in die man 5 cm voneinander 3–4 Samen legt, die späten und hohen Sorten etwas weiter. Nachdem die jungen Pflanzen eine Höhe von 12–15 cm erreicht haben, werden sie behackt und behäufelt, hohen Sorten gibt man das erforderliche Reisig, welches an die Wegseite jeder Reihe gesteckt und so gebogen wird, dass es sich über der Mitte des Beetes berührt.

Zucker-Erbsen.

Sugar Peas, Pois sans parchemin,
Pisello dolce, Czukor-borsó.

N ^o	Höhe		1 kg	100 g
659	0,20 m	Buchsbaum oder de Grace, z. Treiben, extra	2 40	35
660	0,80 "	Fürst Bismarck, sehr frühe Sorte, reichtrag., ganz vorzüglich	1 40	20
661	0,60 m	Erfurter, ausserordentlich frühe Mai-Zucker- . . .	1 50	20
662	0,80 m	Frühsten niedere Krup-	1 —	15
663	1,50 "	Grosse graue breitschotige Florentiner . . .	1 20	20
665	1,50 "	Grosse weisse Schwert-, späte englische Säbel- .	1 20	20
666	1,50 "	Krummschotige m. wachsgelben Schoten	1 50	20
667	0,60 m	Niedrige volltragende . . .	1 —	15
669	0,70 m	Vilmorins Marrow, niedrige weisse Mark- . .	1 20	20
670	1,50 "	Weisse Moerheims Riesen-, Schot. sehr lang, breit u. fleischig, früh, reichtrag., extra	1 80	25

N^o 670.

Weisse Moerheims Riesen-.

Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

Early and late Garden Peas, Pois nains et à rames.
Kifejtő-borsó.


a. Frühe Sorten.

N ^o	Höhe		1 kg	100 g
671	0,50 m	Bishops, niedrige volltragende . . .	— 70	15
672	0,80 "	Daniel O'Rourke, vorzüglich . . .	— 70	15
673	0,90 "	Folger, grünbleibende, reichtrag., zum Einnachen . . .	— 70	15
674	0,90 "	Laxtons prolific early long pod, langschotigste aller früh. Erbsen .	— 80	15

N^o 675. Höhe 0,55 m.

Knopffs allerfrüheste Kneifel-Erbse, sehr reichtragend, von exquisitem Geschmack, verträgt mehrere Saaten im Sommer, die stets Ertrag geben, für grossen und kleinen Bedarf vorzüglich. 1 kg ab —.80, 100 g ab —.15.

N ^o	Höhe		1 kg	100 g
676	0,20 m	Niedrige de Grace oder Buchsbaum, zum Treiben, extra	— 80	15
677	0,90 "	Niedrige Mai-, volltragend	— 70	15
678	0,80 m	Niedrige Mai-, allerfrüheste, reichtragend, extra	— 80	15
680	0,90 m	Prince Albert, ergiebig	— 70	15
681	1,30 "	Ruhm von Cassel, sehr ertragreich, grossschotig	— 80	15
682	0,90 "	Ruhm von Vitz, sehr reichtragend, besonders zu empfehlen	1 50	20

N^o 683.

Frühlings-Erbse (Vorbote).


N^o 683. Frühlings-Erbse (Vorbote).

Diese allerfrüheste Erbsen-Art ist bis jetzt in Bezug auf ihre Frühreife von keiner anderen Sorte, wenn solche gleichfalls auch als früheste bezeichnet wird, übertroffen worden. Sie ist im Ertrage sehr gut, ihre vortrefflich schmeckenden süssen Körner eignen sich sowohl in grünem, als auch reifem Zustande vorzüglich für die Küche; diese Erbse erreicht eine Höhe von 60 cm. Das Korn derselben ist von grüner Farbe. 1 kg N —.80, 100 g N —.15.

**Knopffs Gartenbibliothek:****Der Hausgarten auf dem Lande.**

Geheftet Mk. 1.—, gebunden Mk. 1.50.

Einige Beispiele von vielen:
 Kom. 1295 vom 11./1. 05. Herr H. G.,
 Kgl. Domänenpächter in A. G.:
 Seit 21 Jahren bin ich schon Käufer
 in Ihrem Geschäft; nach K. habe
 ich Ihre Samenhandlung empfohlen.
 Kom. 1405 vom 17./1. 05. Fr. Gr. K. Z.
 Heuer sind es 10 Jahre, dass
 mein Mann als Vercatter in M. die
 ersten Samen bei Ihnen bestellt hat.



N^o 688.
 Kneifel-Erbse,
 Riesen-Schnabel.
 1 kg 1/2 - 90, 100 g 15 1/2



N^o 704.
 Mark-Erbse,
 Stolz des Marktes.
 1 kg 1/2 - 100, 100 g 15 1/2



N^o 695
 Mark-Erbse, Carters Telefon.
 1 kg 1/2 - 120, 100 g 20 1/2

Kneifel-Erbsen. (Fortsetzung.)

b. Spätere Sorten.

N ^o	Höhe		1 kg	100 g
686	1,20 m	Gold- oder Wachs-	1/2 1/2	15
688	1,30 m	Riesen-Schnabel-. Die Schoten, 8 bis 9 Erbsen enthaltend, sind gross und dick, werden 10 Tage früher kochreif als die Stamm- sorte, sie sind von zartem, süssem Geschmack	90	15
689	1,20 m	Schnabel-, extra, grossschotig . . .	70	15
691	1,50 "	Victoria-, grosse englische	70	15

Mark-Erbsen.

Wrinkled Peas, Pois rides, Velöborsó.

692	0,50 m	Abundance, Überfluss, Schoten 8-10 cm lang, mit 6-8 Erbsen von feinsten Qualität, sehr ertrag- reich	1	15
694	1,10 "	Laxtons Korbfüller, vorzüglich, grosse Erträge bringend	80	15

N^o Höhe

N ^o	Höhe		1 kg	100 g
695	1,20 m	Carters Telefon, grün, ausser- gewöhnlich grossschotig u. reich- tragend	120	20
696	1,30 m	Champion of England, grüne . . .	90	15
698	0,40 "	Daisy, ausserordentlich ertragreich, früh, wohlschmeckend, in kurzer Zeit mit ca. 12 cm langen Schoten bedeckt, extra	150	20
702	0,60 "	Laxtons Omega, mittelfrüh, sehr ergiebig, grün	120	20
704	0,60 m	Stolz des Marktes, Pride of the Market, mittelfrüh, grün, lang- schotig, robust wachsend, reich- tragend, vorzüglich	1	15
710	0,50 m	Wilhelm I., früheste, niedrige, lang- dauernde dunkelgrüne, Schoten sehr voll	90	15
711	0,20 m	Wunder von Amerika, früheste, niedrigste Mark-, zum Treiben u. fürs Freie, extra	110	20

Knopffs Gartenbibliothek: Der Gemüsebau.

Von Ph. Gielen.
 Geh. Mk. 1.-.

(Beans.) **Bohnen-Sorten.** (Haricots, Bab.)

Die Bohne verlangt einen kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden und eine warme sonnige, gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage; das Land muss klar bearbeitet sein. Mit dem Legen der Bohnen beginnt man Mitte Mai. Man teilt sich vorher 1,20 m breite Beete ab und zieht auf denselben 2 Reihen je 20 cm vom Wege, in welche man gegenüberstehend Stangen in einer Entfernung von 50 cm so tief steckt, dass sie von starken Winden nicht umgebogen werden können. Um jede Stange legt man 5 bis 6 Bohnen 4 bis 5 cm tief.

☞ **Sehr ertragreiche Sorte.** ☞



N 718. Stangenbohne,
Riesen-Zucker-Brech-, rheinische.



N 739.
Buschbohne, Non plus ultra.

N 739 Non plus ultra, sehr reichtragend, 14 Tage früher als andere Sorten, ohne Fäden, hellgrüne zarte Schoten . 1 kg 1.20, 100 g 15

Stangenbohnen.

Runner kidney Beans, Haricots à rames, Fagiolo rampiante, Karóbab.

N	Grünschotige.	1 kg	100 g
713	Arabische rotblühende Feuer-	1 —	15
714	" weissblühende	1 30	20
715	" zweifarbige	1 20	20
716	Feine weisse kleine Zucker-, Perl- oder Prinzess-	1 60	25
717	Früheste Zucker-Brech-, allerfrüheste, Mitte August völlig reif	1 60	25

718 Riesen-Zucker-Brech-, rheinische, grünschotig 1 60 25

719	Russische weisse Riesen-, ähnlich der arabischen, jedoch feiner, für rauhe Gegenden	1 20	20
720	Schlachtschwert-, weisse, grösste, extra	1 80	25

721 Juli-Stangenbohne, früheste von allen, Schoten dickfleischig, gute Einführung . 1 50 20

722	Siebenbürgener Speck-, sehr langschotig, von gutem Geschmack, ohne Fäden, leidet weder durch Hitze noch Nässe	2 20	30
723	Zucker-Brech- Don Carlos, sehr reichtragende, dickfleischige Speckbohne	1 40	20

724 Zucker-Brech-Korbfüller, langschotig, ganz ohne Fäden, sehr ergiebig . 1 60 20

Gelbschotige.

725	Wachs-Flageolet-, hat dieselben guten Eigenschaften wie die Buschbohne gleichen Namens, sehr früh und reichtragend	1 60	20
-----	--	------	----

726	Wachs-, Kaiser Friedrich, Schoten goldgelb, 22 bis 25 cm lang, dickfleischig, sehr saftig, ohne Fäden, kann bis in den Herbst hinein ununterbrochen gepflückt werden	3 —	40
727	" Mont d'or, gelbschotige, ohne Fäden, sehr reichtragend und zart, feinschmeckend, vorzügliche Sorte	1 90	25
728	" Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige	1 70	25
729	Riesen- von Algier, mit schwarzen Bohnen, besonders zu empfehlen	1 80	25

Buschbohnen.

Dwarf kidney Beans, Haricots nains, Fagiolo nano, Bokorbab.

Aussaat im Mai, in Reihen von 30 cm Entfernung und 3 bis 4 cm tief; bezüglich der Bodenbeschaffenheit sind Buschbohnen anspruchsloser als Stangenbohnen. Um später noch Bohnen zu haben, kann man im Juni noch eine Aussaat machen. Zum Treiben sät man Ende Februar oder Anfang März ins Mistbeet; sie werden auf das dazu vorbereitete Mistbeet, ebenfalls wie im Lande, im Abstände von 30 cm gelegt, verlangen eine Bodenwärme von 16 Grad R und muss das Mistbeet zur Blütezeit der Pflanzen viel gelüftet werden. Das Begiessen darf nur bei hellem Wetter geschehen.

Grünschotige.

N	Grünschotige.	1 kg	100 g
732	Bunte schwäbische Treib-, sehr niedrig und früh, beste aller Bohnen zum Treiben, aber auch für das freie Land vorzüglich, recht reichtragend	1 40	15

733 Schwert-, Schlacht-, allergrösste . 1 40 15

734 Schwert-, Holländische, früheste, zum Treiben und fürs freie Land . 1 30 15

736 Schwert-, Kaiser Wilhelm, allerfrüh. Schwert-, sowohl zum Treiben als für das Freiland 1 30 15

737	Kleine weisse Zucker-Perl- oder Prinzess-	1 20	15
739	Runde gelbe Pariser, zum Trockenkochen	1 20	15
739a	Weisse Pariser, Neuheit 1905	2 20	30
740	Hundert für Eine, kleine gelbe Perl-	2 —	25
741	Frühe bunte Ilsenburger	1 —	15
742	" gelbe Prinzess-	1 20	15

☞ **Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 34—36: Gartenfeinde und Gartenfreunde.** ☞ Gebunden à Mark 1.20.

Buschbohnen. (Fortsetzung.)**Grünschotige.**

N ^o		1 kg	100 g
		ℳ	ℳ
743	Frühe Hinrichs Riesen-, reichtragend, sehr gross, langschotig, zum grün Kochen, sehr zart . . .	1 20	15
744	Frühe Hinrichs Riesen-m. weissgrundig. Bohnen, wesentliche Verbesserung der alten Sorte . . .	2 —	25
745	„ rotbunte Treib- (rote Adler)	1 20	15
746	Frühe Flageolet-, rote, reichtragend (rote Pariser) . . .	1 20	15
747	Frühe Flageolet Chevrers grünbleibende, die Bohnen bleiben nach dem Kochen grün . . .	2 —	25
748	„ schwarze Treib-, Neger-Bohne	1 20	20
749	Unerschöpfliche, blüht 3 Wochen nach der Saat, nach dem ersten Pflücken erscheinen ununterbrochen neue Schoten	2 —	25

Gelbschotige.

750	Wachs-, Casseler- (Schirmers), gelbschotig, dickfleischig, früh, volltragend, sehr fein	1 50	20
751	„ Dattel-, mit schönen gelben, grossen Schoten ohne Fäden, diese Sorte befällt nicht und ist früh	1 70	25
752	Wachs-, Flageolet-, gelbschotig, mit sehr zarten, fleischigen Schoten, reichtragend	1 50	20
753	Wachs-, Mont d'or, goldgelbe, ganz ohne Fäden, sehr gut	1 60	25
754	Wachs-, Kaiser Wilhelm, zart, wachsgelb	2 —	25
755	Wachs-, rotbunte gelbschotige	1 80	25
757	„ schwarze	1 80	25
758	„ weisse	2 50	30

N^o 752. Buschbohne, Flageolet-Wachs-.**Puffbohnen.**

Garden Beans, Fève de marais. Fava, Lóbab.

(Garten- oder dicke Bohnen.)

Man legt sie, ist das Wetter mild, schon Ende Februar, dann im März, April und Mai in Reihen 40 bis 50 cm voneinander entfernt, 2 bis 3 Bohnen in jedes Loch. Die jungen Pflanzen werden bald behackt und behäufelt, hat der Schotenansatz stattgefunden, bricht man die Spitzen aus, um die Ausbildung der Schoten zu befördern.

N ^o		1 kg	100 g
		ℳ	ℳ
763	Erfurter, beste als Gemüse	100 kg	ℳ 42.— 60 10
764	Hangdown, mit hängenden Schoten	—	75 10
765	Monarch, langschotig, sehr gross	—	80 10
767	Sevilla, längtschotige, grossen Ertrag gebend, sehr fein schmeckend	1 —	15
768	Windsor, grosse grüne	—	90 15
770	„ weisse	—	80 15
771	Zwerg-, volltragende frühe, 35 cm hoch	1 20	15
772	Unicum. Die Bohnen müssen bei der Saat 75 cm voneinander gelegt werden, denn jede Saatbohne treibt 5 bis 6 gleichmässig hohe Stengel die sehr viele Schoten ansetzen, welche von ungewöhnlicher Grösse sind. Die Bohnen im jungen Zustande verwandt, geben ein sehr wohlschmeckendes Gemüse. Die ganze Pflanze bleibt niedrig.	100 g	ℳ — 60



Puffbohne.

Champignonbrut.

Mushroom, Blanc de Champignon, Gombasira.

Um gute Erfolge bei der Kultur von Champignons zu erzielen, bedarf es eines dunklen Raumes, der eine beständige Temperatur von 12 bis 15 Grad R Wärme hat, frei von Zugluft ist, jedoch nicht ohne Ventilation. Es eignen sich Keller, Gewölbe, Gewächshäuser, Scheunen, Remisen und Ställe dazu. Eine gedruckte genaue Kulturanweisung zur erfolgreichen Kultur wird jedem Auftrage auf Champignonbrut gratis beigelegt.

Champignonbrut, lose französische	10 kg	ℳ 20.—, 1 kg	ℳ 2.25
Champignon-Brutsteine, beste englische, in Ziegelsteinform	10	„ 11.—, 1	„ 1.20



Champignonpilze.

Knopffs Gartenbibliothek: Die Champignonkultur. Kart. Mk. 1.—,

Gras-Arten für Rasenplätze, Viehweiden und Wiesen.

Grass Seeds, Graminées, Erba. Takarmány-és kerti gyp-füvek.

Nachstehende Mischungen sind das **Beste**, was es zur Anlage von Weiden und Wiesen gibt.

Die beabsichtigte Neuanlage von Wiesen und Weiden kommt im Frühjahr infolge der sich allseitig häufenden Arbeiten manchmal nicht zur Ausführung. Um nun nicht ein ganzes Jahr zu verlieren, kann man die Aussaat noch bis Mitte September bewirken. Die Haupterfordernisse für derartige Anlagen sind:

- 1) Ein gut gedüngter, unkrautfreier Acker.
2) Genügendes Aussaatquantum.

- 3) Verwendung nur ganz zuverlässigen und zweckentsprechenden Saatgutes.

Als zweckentsprechende Düngung für Wiesen empfehlen wir 600 Kilo Thomasphosphatmehl feinsten Qualität und 600 Kilo Kainit pro Hektar, im Herbst oder Winter auf Schnee ausgestreut. Auch lasse man sämtliche Abfälle in der Wirtschaft, sowie Strassenschlick etc. kompostieren, alle Jahre zweimal diese Komposthaufen umsetzen und, wenn gut verrottet, damit die Wiese gleichmässig düngen. Unerlässlich ist das tüchtige Durcheggen, namentlich älterer Wiesen, im Frühjahr, es fördert durch das Aufreissen des Bodens das Wachstum der Pflanzen und vernichtet die sonst überhandnehmenden Moose.		Preis für die einzelnen Sorten
Bessere Mischungen.		1 Kilo
Nr.	Benennung und Beschreibung der einzelnen Grasarten etc.	Stk.
773	Agrostis stolonifera , Fioringras, für sonnige und halbschattige Plätze, selbst auch für sehr feuchte Wiesen	2 —
774	Aira caespitosa , Rasenschmiele, wächst in jedem Boden und liefert hauptsächlich in feuchtem Sandboden viel Futter	1 —
775	Alopecurus pratensis , Wiesenfuchsschwanz, vortrefflich für bessere Bodenklassen mit feuchtem Untergrund	2 80
776	Anthoxanthum odoratum , Geruchgras, gibt dem Heu den bekannten Wohlgeruch	6 —
777	Avena elatior , französ. Raygras, liefert grosse Futtermassen von hoher Güte	2 20
778	Bromus mollis , weiche Trepse, namentlich für trockene Lagen sehr zu empfehlen	— 90
779	Cynosurus cristatus , Kammgras, ein vorzügliches Untergras, besonders für leichten Boden	3 —
780	Dactylis glomerata , Knaulgras, liefert reichliches Futter von ausgezeichneter Qualität, liebt kräftigen Boden und Bewässerung	2 —
781	Festuca duriuscula , harter Schwingel, verzweigt sich sehr und gedeiht in fast jeder Bodenart	1 20
782	" elatior , hoher Schwingel, für Rieselfelder geeignet, von kräftigem Wuchs und hohem Nährwert	3 40
783	" ovina , Schafschwingel, gedeiht in sehr trockenen Lagen und liefert für Schafweiden ausgezeichnetes Futter	1 20
784	" pratensis , Wiesenschwingel, äusserst ertragreich, liefert wohlgeschmeckendes und nahrhaftes Futter	1 50
785	" rubra , roter Schwingel, für trockene Lagen und Böschungen sehr zu empfehlen	1 40
786	Holcus lanatus , Honiggras für leichten, geringen Boden von grossem Wert, da es selbst in trockenster Lage sichere Erträge liefert	1 20
787	Lolium perenne , englisches Raygras, schottische Saat, wächst in fast jeder Bodenart und liefert schmackhaftes Futter	— 70
788	" italicum , italien. Raygras, entwickelt sich schnell und liefert grosse Erträge	— 90
789	Phleum pratense , Thimothegras, für fast alle Bodenarten geeignet und sehr ertragreich	1 —
790	Poa pratensis , Wiesenrispengras, liefert vorzügliches feines Untergras für Wiesen und besitzt grosses Bestockungsvermögen	2 40
791	" trivialis , rauhes Rispengras für feuchte Wiesen	3 30

Es ist eine falsche Sparsamkeit, wenn der Landwirt bei Neuanlage oder Ausbesserung von Wiesen etwa den Abraum vom Heuboden benutzen will; dieser enthält gewöhnlich dreimal mehr Unkrautsamen als keimfähige Graskörner. Bei Neuanlage von Wiesen, die doch jahrelang liegen sollen, muss als Grundsatz gelten:

„Nur der beste, nicht der billigste Samen ist gut genug.“

Die beste Zeit zur Aussaat ist der Monat April. Das Land muss im Herbst tief umgegraben und planiert sein. Der Samen ist möglichst gleichmässig auszustreuen, leicht einzuharken und mit Trittbrettern festzutreten; auf den Quadratmeter rechnet man 50–60 g Aussaat. Als ganz besonders empfehlen wir folgende, rühmlichst bekannte Mischungen, welche überall angebaut werden und die besten Resultate ergeben haben.

N^o 807.

Für trockenen Boden

I. Qualität

100 kg Stk 56.—, 1 kg Stk — 70

N^o 808.

Für feuchten Boden

I. Qualität

100 kg Stk 60.—, 1 kg Stk — 80

N^o 809.

Für Eisenbahndämme, Böschungen, Flussufer etc. mit Klee

100 kg Stk 48.—, 1 kg Stk — 60

N^o 810.

Mischung niedriger Grasarten für Rasenplätze und Bleichrasen

100 kg Stk 72.—, 1 kg Stk — 1.—



N^o 810. Mischung niedriger Grasarten für Rasenplätze und Bleichrasen.

N^o 811.

Berliner Tiergarten, für leichten oder Sandboden

I. Qualität

100 kg Stk 84.—, 1 kg Stk — 1.—

N^o 812.

Für schattige Lagen und unter Bäumen

100 kg Stk 100.—, 1 kg Stk — 1.20

N^o 813.

Pückler-Muskau, besond.

fein, auch zu Einfassungen

100 kg Stk 100.—, 1 kg Stk — 1.20

N^o 814.

Trocadero, um rasch einen feinen und schönen Rasen zu haben

100 kg Stk 85.—, 1 kg Stk — 1.—

(Clover, Trèfles.)

Klee-Samen.

(Trifoglio, Here.)

Unsere Klee-Samen sind ganz rein, auf Seide sorgfältig gereinigt und erprobt höchst keimfähig. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, denn sie unterstehen den Marktnotizen; wir stehen deshalb mit bemusterter Offerte stets gern zu Diensten.

Aufträge auf Klee-Samen werden stets zum Tagespreise berechnet, wenn Besteller keine andere Bestimmung getroffen hat.

N ^o		100 kg	10 kg	1 kg
14a	Bullenklee , <i>Trifolium pratense</i>	180	20	2 25
	perenne			
15	Esparssette , <i>Hedysarum Onobrychis</i>	48	6	— 70
	5 kg-Postpaket franko	46	4	—
16	Esparssette , zweischür. <i>Hedysarum bifera</i>	54	6	50 — 75
	5 kg-Postpak. frko.	46	4	50
17	Gelber Hopfenklee , <i>Medicago lupulina</i>	69	8	— 90
	5 kg-Postpak. frko.	46	5	25
18	Incarnatklee <i>Trifolium incarnatum</i> (Scharlachklee, Notklee)	100	12	— 1 40
	5 kg-Postpaket franko	46	7	25
19	Bokhara- oder Hoher weisser Melilotenklee , <i>Melilotus alba altissima</i>	130	15	— 1 70
	5 kg-Postp. frko.	46	8	75
20	Luzerne , blauer oder ewiger Klee, <i>Medicago sativa</i> . echte Provencer, extra feine Saat mit höchster Keimkraft	190	21	— 2 30
	5 kg-Postpak. franko	46	11	75
22a	Sand-Luzerne , <i>Medicago media</i> . Auf leichtem Sandboden noch die besten Erträge liefernd	210	23	— 2 50
	5 kg-Postpak. franko	46	13	25
23	Siebenzeiten , <i>Trigonella foenum graecum</i>	44	5	50 — 70
24	Schwedischer oder Bastard-Klee , <i>Trifolium hybridum</i>	210	23	— 2 50
	5 kg-Postpaket franko	46	13	—
24a	Steinklee , gelber, <i>Melilotus officin.</i>	—	—	3 30
25	Weisser Klee , <i>Trifolium repens</i>	190	21	— 2 40
	5 kg-Postpaket franko	46	12	25
25a	Wund- oder Tannenklee , <i>Anthyllis vulneraria</i>	182	20	— 2 25
	5 kg-Postpaket franko	46	11	50
	(Nachnahme je 30 ₤ teurer.)			



N^o 822. Roter Kopfklee (*Trifolium pratense*).
Gute grosskörnige Saat, von den besten Wirtschaften stammend.

Thüringer Saat.
Dieselbe zeichnet sich vor den in anderen Gegenden gezüchteten Saaten dadurch vorteilhaft aus, dass sie sehr widerstandsfähige, sich reich bestockende Pflanzen bringt, die in zwei Schnitten sehr hohen Ertrag von hohem Futterwerte liefern. Der Rotklee bildet eine vorzügliche Vorfrucht für Wintergetreide.

Hochfein, 100 kg 46 180.—, 10 kg 46 20.—, 1 kg 46 2,25,
5 kg (Postpaket) 46 12.—.

Muster auf Wunsch.

Ökonomische Saaten.

Preise veränderlich.

Agricultural Seeds, Graines de plantes oeconomiques.

N ^o		100 kg	1 kg
27	Ackerspörgel , <i>Spergula arvensis</i>	50	40 — 70
28	Riesen- , <i>Spergula maxima</i>	53	20 — 70
29	Anis , grosser Erfurter	—	2 —
30	Bohne , Feld, kleine	42	— 60
31	grosse	48	— 60
33	Brennessel , grosse, <i>Urtica dioica</i> , Gespinstpflanze	20 g	46 — 30
34	Buchweizen , silbergrauer	42	— 70
37	Canariensamen	62	— 80
38	Coriander	85	— 1 20
	— Erbsen, Feld-, siehe N ^o 691.		
	— Futterkohl, siehe N ^o 72—73.		
	— Rüben, engl. siehe N ^o 215—229.		
39	Hanf , Thüringer, <i>Cannabis sativa</i>	50	— 80
41	Hirse , weisse	50	40 — 80
42	gelbe	42	— 70
43	Holcus saccharatus , Zuckerrohr, vorzüglich zum Grünfütter	95	20 1 20
44	Sorghum , Besenkorn, z. Grünfütter	50	40 — 70
	— Hopfensamen, siehe N ^o 4245.		
47	Karden , Weber-, <i>Dipsacus</i>	—	1 20
48	Kartoffelsamen , <i>Solanum tuberosum</i> , feinste gemischt	20 g	46 1,60
49	Knöterich , <i>Polygonum</i>	20 g	1,20
	— Kohlrüben, siehe N ^o 97—107.		
50	Kümmel , <i>Carum carvi</i>	109	— 1 50
51	Leindotter , <i>Myragrum sativum</i>	56	— 80
52	Linum americanum album , weisser amerikanischer Lein	100	— 1 40
53	Leinsaat , beste Erfurter	56	— 70
54	Linsen , gewöhnliche Feld-	68	— 1 —

N ^o		100 kg	1 kg
55	Linsen , Heller-	105	— 1 20
56	Lupinen , gelbe, <i>Lupinus luteus</i> , zur Gründung und Schaffutter	34	— 60
57	blaue, <i>Lupinus angustifolius</i>	34	— 60
59	Mais , grosser Pferdezahn-, amerikanischer, als Grünfütter	34	— 80
60	Cinquantino , kleinster gelber	42	— 80
62	gelber badischer früher	45	— 80
64	September , allerfrühesten	70	— 1 —
65	Szekler , allerfrühesten	60	— 80
66	Malven oder Pappeln, schwarze	—	4 50
67	Mohn , blauer	112	— 1 50
68	weisser	126	— 1 60
	— Möhren, Mohrrüben, siehe N ^o 118—127.		
69	Ölrettig , <i>Raphanus oleiformis</i> , wertvoll zur Gründung, auch als Futterpflanze zu empfehlen	112	— 1 40
70	Raps , Sommer- (Rüben)	70	— 1 —
71	Winter-	56	— 1 —
	— Runkelrüben, siehe N ^o 174 bis 188.		
72	Schafgarbe , <i>Achillea millefolium</i> , reiner Same	20 Gramm	46 — 40
73	Schwarzkümmel , <i>Nigella sativa</i>	170	— 2 —
	— Senf, siehe Küchenkräuter. N ^o 451 bis 452.		
74	Seradella , <i>Ornithopus sativus</i> , wickenartiges Futterkraut, nimmt mit geringem Boden vorlieb	45	— 80
76	Sonnenblume , einfache	56	— 80
77	grosse russische	78	— 1 20
79	Tabak , langblättriger	20 Gramm	46 — 60
80	rundblättriger	20	— 40 — 7 50

Knopffs Gartenbibliothek: Behandlung und Pflege der Wiesen.

Broschiert Mark 1.20, gebunden Mark 1.50.

Ökonomische Saaten. (Fortsetzung.)

Nr		100 kg 1 kg		Nr		100 kg 1 kg	
		100 kg	1 kg			100 kg	1 kg
881	Tabak, 1. Connecticut. 2. Havana. 3. Maryland. 4. Portorico. 5. Virginischer. 6. Yellow-prior, jede			884	Wicke, behaarte oder Sand-, <i>Vicia villosa</i>	95	1 30
	à 20 Gramm 1.20, 1 Portion 1/6 —.15	—	—	885	" gewöhnliche Feld-, <i>Vicia sativa</i>	33	60 — 70
882	gemischt 20 Gramm " —.50	—	—	886	" Vogel-, <i>Vicia cracca</i> , 20 Gramm 1/6 —.80	—	—
					— Wrecken, siehe Nr. 97 bis 107.		
					— Zucker-Runkelrüben, siehe Nr. 190 bis 193.		

Nur bestgereinigte, frische Qualitäten.

Vogelfutter.

Nur bestgereinigte, frische Qualitäten.

- 5000 Ameiseneier, für Weichfresser . . . 1 kg 1/6 5.—
 5001 Birkensamen, 1 kg 1/6 1.20
 5002 Erdnüsse, für Papageien . . . 1 kg 1/6 1.20
 5003 Fichtensamen, für Kreuzschnäbel, 1 kg 1/6 2.70
 5004 Hafer, geschälter, 10 kg 1/6 6.—
 1 kg 1/6 —.70
 5 kg-Postpaket franko 1/6 4.25.
 5005 Hanfsamen, echter Thüringer 10 kg 1/6 6.—. 1 " " —.80
 5 kg-Postpaket franko 1/6 4.25.
 5006 Hirse, gelbe 10 kg 1/6 5.—
 1 " " —.70
 5 kg-Postpaket franko 1/6 3.75
 5007 Hirse, Gold- oder Blut- 5 kg-Postpaket franko 1/6 4.50.
 5008 " weisse französische 5 kg-Postpaket franko 1/6 4.—.
 5009 Glanz- oder Kanariensamen . . . 5 kg-Postpaket franko 1/6 4.50.
 5010 Kürbiskerne 5 kg-Postpaket franko 1/6 6.25.
 5011 Leinsamen, prima 5 kg-Postpaket franko 1/6 5.—.
 5012 Mais, für Papageien 5 kg-Postpaket franko 1/6 3.25.
 5013 Mohn, blauer, 1a 5 kg-Postpaket franko 1/6 8.25.
 5014 Sommerrüben, echt 5 kg-Postpaket franko 1/6 5.25.



- 5015 Sonnenblumen (f. Papageien) 10 kg 1/6 7.—
 1 kg 1/6 —.80
 5 kg-Postpaket franko 1/6 4.75.
 5016 Salatsamen, m. weissem oder schwarzem Korn. 10 kg 1/6 23.—, 1 kg 1/6 2.60
 5 kg-Postpaket franko 1/6 13.—.
 5017 Zirbelnüsse, für Papageien 1 kg 1/6 1.80

Fertiges Mischfutter für

- 5018 Finken . . 1 kg 1/6 1.20
 5019 Hänflinge, 1 kg " 1.20

- 5020 Kanarien-Singfutter 1 —
 5021 Kreuzschnabel 1 20
 5022 Papageien, grosse 1 20
 5023 Papageien, kleine 1 20
 5024 Exoten 1 20
 5025 Stieglitze 1 40
 5026 Zeisige 1 40
 5027 Lukullus, bestes Universalfutter für alle Weichfresser.
 Grosses Paket 1/6 —.75, kleines Paket 1/6 —.30
 5028 Winter-Streufutter für alle Körnerfresser.
 10 kg 1/6 6.75, 1 Kilo 1/6 —.50
 5 kg Postpaket franko 1/6 4.75.

Bienenfuttergewächse.

- 1747 Alyssum Benthami, weiss, wohlriechend . . . — 40 10
 1816 Bartonia aurea, grossblumig, goldgelb . . . — 40 10
 1884 Centaurea Cyanus (Kornblume) in vielen Farben gemischt . . — 30 10
 1900 Cerinthe (Wachblume), vorzüglich Bienenfutter . . — 40 10
 1926 Clarkia elegans, gemischt in reizenden Farben . . — 40 10
 1970 Convolvulus tricolor, gemischt (kriech. Winde), prächt., 1 kg 1/6 2.— — 25 10
 1991 Cynoglossum linifolium, himmelblau . . — 30 10
 2060 Eutoca viscida, himmelblau, prächtvoll . . — 40 10
 2195 Linaria bipartida — 80 10



- 2196 Linaria bipartida alba . . . — 30 10
 2270 Matthiola bicornis, wohlriechend . . — 30 10
 2422 Phacelia tanacetifolia, unübertreffl. Bienenfutterpflanz., blau . . 1 kg 1/6 3.50 — 25 10
 2484 Reseda odorata grandiflora, wohlriechend, 1 kg 1/6 4.— — 25 10
 2535 Salvia Horminum in rot blau weiss oder gemischt, ausgezeichnet . . . — 25 10
 2769 Whitlavia grandiflora, blau . . . — 40 10
 2770 Whitlavia grandiflora alba, weiss . . — 40 10
 " 5029 Ein Sortiment von 25 der geeignetsten Arten je 1 Portion 1/6 2.—
 " 5030 Ein Sortiment von 12 der geeignetsten Arten je 1 Portion 1/6 1.—

Bienenwirtschaftliche Geräte liefern wir in gediegener Ausführung. Siehe Seite 166.

Praktischer Ratgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht.

Vollständige Anleitung zur Bienenzucht, mit besonderer Berücksichtigung solcher in beweglichen Waben. Zweite Auflage. Von W. Günther, Bienenzüchter. Broschirt 1/6 2.—, gebunden 1/6 2.50.

Knopffs Gartenbibliothek: Kleine Hausgärten, ihre Anlage und Einrichtung etc. Von K. Hinze. Gebunden Mk. 2.—.

Getreide-Arten.

Seed-Corn. — Graines céréales.

(Barley.) **Gerste.** (Orges.)

N^o 887. Chevalier-Gerste.

Auf reichem Lehm Boden bringt sie enorme Erträge einer feinschaligen milden, sehr beliebten Braugerste. Sie ist wenig empfindlich gegen die Frühjahrsfröste und verlangt, um recht grosse Erträge zu geben, eine möglichst frühe Bestellung.

100 kg M 30.—, 10 kg M 4.—, 1 kg M —.50,
5 kg-Postpaket M 3.— inkl. Porto und Verpackung.

N^o 888. Goldene Melonen-Gerste.

Erhielt auf der Ausstellung der Deutschen landwirtschaftlichen Gesellschaft zu Frankfurt a. M. den ersten Preis als beste aller ausgestellten Braugersten. Sie verlangt guten Boden, nicht zu rauhes Klima und gibt unter ihr zusagenden Verhältnissen die höchsten Erträge einer sehr hellfarbigen feinschaligen Gerste.

100 kg M 30.—, 10 kg M 4.—, 1 kg M —.50,
5 kg-Postpaket M 3.— inkl. Porto und Verpackung.

N^o 889. Juwel-Gerste

hat sich in den letzten Jahren ganz vorzüglich bewährt, liefert ein sehr schönes vollkommenes Korn und ungemein reichen Ertrag, auch noch auf mittleren Bodenklassen und in kälterer klimatischer Lage. Gegen feuchte Witterung ist sie widerstandsfähiger als alle anderen Sorten, da sie bei eintretender Reife die Grannen verliert und daher leichter wieder abtrocknet, wodurch ihre helle Farbe besser bewahrt wird. Sie ist genügsamer wie jede andere Gerstenart, kann daher zum weitesten Anbau nicht genug empfohlen werden. **Von den Brauereibesitzern wird sie als vorzügliche Braugerste sehr gern gekauft und liefert ein prachtvolles hellfarbiges Malz.**

Originalsaat: 100 kg M 30.—, 10 kg M 4.—, 1 kg M —.50,
5 kg-Postpaket M 3.— inkl. Porto und Verpackung.

N^o 890a. Gerste Golden Thorpe.

Diese neue und schnell beliebt gewordene beste aller Braugersten, welche auch im vorvergangenen Jahre bei von verschiedenen landwirtschaftlichen Vereinen veranstalteten Vergleichs-Anbauversuchen überall sich als die **beste** bewährte, besitzt ein grosses Bestockungsvermögen, reift sehr egal und hat sehr lange Ähren, dicht besetzt mit schweren, wohlgeformten Körnern. Sie zeichnet sich anderen Sorten gegenüber noch dadurch aus, dass sie besonders widerstandsfähig gegen Lagerung ist. In dem nassen Sommer 1902 hat sich Goldthorpe gerade in dieser Beziehung vortrefflich hervorgehoben, alle neben ihr stehenden Sorten hatten sich gelagert und zeigten den sehr unangenehmen Nachwuchs, während Goldthorpe bis zur Ernte den üblichen geraden Stand aufwies und eine vorzügliche Ernte von bester Beschaffenheit lieferte.

Feinstes Saatgut: 100 kg M 30.—, 10 kg M 4.—, 1 kg M —.50.
5 kg-Postpaket M 3.— inkl. Porto und Verpackung.



N^o 899. Thüringer Gebirgs-Sommerroggen,
100 kg M 30.—,
5 kg (Postpaket) M 2.75.

Sommerroggen. (Rye. — Seigles.)

Der Anbau des Sommerroggens ist besonders für solche Gegenden zu empfehlen, in denen der Schnee oft drei Monate und länger ununterbrochen liegen bleibt, und der Winterroggen infolgedessen sehr unsichere Erträge liefert; auch eignet er sich vorzüglich zum Anbau mit Hafer, Erbsen und Wicken im Gemenge als Grünfutter.

N^o 898. Riesen-Sommerroggen.

Anfang April auf gutem ertragreichem Boden angebaut, liefert er enorme Erträge einer vorzüglichen Schrotfrucht, sowohl im Einzelanbau, als auch im Gemenge mit Erbsen, welche in seinen starken Stengeln einen vorzüglichen Halt finden.

100 kg M 40.—, 10 kg M 5.—, 1 kg M —.60,
5 kg-Postpaket M 3.50 inkl. Porto und Verpackung.



N^o 888.
Goldene Melonen-Gerste.

N^o 898a. Johannis-Roggen,

ein vorzüglicher Roggen für Frühjahr- und Herbstbestellung, welcher im Gemenge mit Erbsen, Wicken etc. eine reiche Futterernte gibt; an Körnerertrag kommt er fast jedem Winterroggen gleich, als Grünfutter für Milchwirtschaft von hohem Werte.

100 kg M 35.—, 10 kg M 4.50, 1 kg M —.60,
5 kg-Postpaket M 3.50 inkl. Porto und Verpackung.

N^o 899. Thüringer Gebirgs-Sommerroggen.

Gezüchtet auf den leichteren Höhenböden des Thüringer Waldes, gibt er reiche Erträge an Stroh und Körnern und **eignet sich als Saatgut für jede klimatische Lage.**

100 kg M 30.—, 10 kg M 4.—, 1 kg M —.50,
5 kg-Postpaket M 3.— inkl. Porto u. Verpackung.

Postpaketnahme je 20 s. teurer.



N^o 892 a. Danebrog-Hafer, 100 kg M. 32.— 1 kg M. —.50.

Oats. **Hafer.** Avoines.

N^o 891.

Canadischer Riesen-,
mit langen Ähren und 1,30—1,40 m
hohen Halmen. Sehr frühe Hafersorte.
100 kg M. 35.—, 10 kg M. 4.50,
1 kg M. —.60,
5 kg-Postpaket M. 3.50 inkl. Porto
und Verpackung.

N^o 892.

Columbus-,
empfehlenswerter, sehr früher gelb-
körniger Hafer mit weichem Stroh
und dünnchaligen, mehreichen
Körnern.
100 kg M. 32.—, 10 kg M. 4.—,
1 kg M. —.50,
5 kg-Postpaket M. 3.— inkl. Porto
und Verpackung.

N^o 892 a.

Danebrog-

bringt grosse, volle, dünn-
schalige Körner und liefert
enormen Ertrag. Er bestockt
sich sehr gut und ist daher
recht dünn zu säen; die Reife-
zeit ist mittelfrüh.
100 kg M. 32.—, 10 kg M. 4.—,
1 kg M. —.50,
5 kg-Postpaket M. 3.— inkl.
Porto und Verpackung.

N^o 892 b.

Dollar-Hafer,

grosser amerikanischer, hat
straffe, widerstandsfähige, sehr
lange Halme und ausserordent-
lich lange, voll mit dicken,
kurzen, feinschaligen Körnern
besetzte Rispen; enorme
Erträge.
100 kg M. 34.—, 10 kg M. 4.—,
1 kg M. —.50,
5 kg-Postpaket M. 3.— inkl.
Porto und Verpackung.

N^o 894.

Thüringer Gelb-

sehr reichtragende, im Boden nicht
wählerische Hafersorte, die ein sehr
schönes, von den Pferden gern ge-
fressenes, schweres Korn liefert;
eignet sich sehr zum Massenanbau.
100 kg M. 30.—, 10 kg M. 4.—,
1 kg M. —.50,
5 kg-Postpaket M. 3.— inkl. Porto
und Verpackung.

N^o 896.

Willkommen-, früher,

sehr früh, stark bestockt und
kräftig wachsend, das Korn an-
sehnlich und vollwichtig, im
Ertrag wird diese Sorte von
keiner anderen erreicht.
100 kg M. 32.—, 10 kg M. 4.—,
1 kg M. —.50, 5 kg-Postpaket
M. 3.— inkl. Porto u. Verpackung.

Weizen.

Wheat, Froments.

Nº 900. Weizen, North Allerton, schottischer Winterweizen.

Derselbe ist an Ertragsfähigkeit unübertroffen, eignet sich besonders für tiefgepflügten Boden und kann bis Februar gesät werden.

100 kg *M* 35.—, 10 kg *M* 4.50, 1 kg *M* —.60,
5 kg-Postpaket *M* 3.50 inkl. Porto und Verpackung.

Nº 901. Sommerweizen, verbesserter Noë-,

liefert auf besseren Bodenarten die höchsten Erträge feinschaliger, klebreicher Körner und schönes Stroh. Für alle derartigen Bodenarten und warme Lagen der schönste und ertragreichste Sommerweizen.

100 kg *M* 30.—, 10 kg *M* 4.—, 1 kg *M* —.50,
5 kg-Postpaket *M* 3.— inkl. Porto und Verpackung.

Nº 902. Sommerweizen, „Perle von Thüringen“.

Korn ausgezeichnet voll, Ähren lang, mit Körnern vollbesetzt, der Halm lagert nicht, sehr zu empfehlen.

Wir halten diesen Weizen für eine der besten Sommerweizen-Arten, die es gibt, der im Ertrage dem Winterweizen gleicht. Man könnte denselben auch Sommer-Dividenden-Weizen nennen, da er tatsächlich mit diesem Winterweizen sehr viel Ähnlichkeit hat.

100 kg *M* 30.—, 10 kg *M* 4.—, 1 kg *M* —.50,
5 kg-Postpaket *M* 3.— inkl. Porto und Verpackung.
Postpaketnachnahmen je 20 *S* teurer.

Nº 903. Weizen, Schlanstedter Sommer-.

Übertrifft selbst den berühmten Noëweizen an Ertragsfähigkeit und ist sehr widerstandsfähig gegen Lagerung. Reift spät.

100 kg *M* 30.—, 10 kg *M* 4.—, 1 kg *M* —.50,
5 kg-Postpaket *M* 3.— inkl. Porto und Verpackung bei Vorhereinsendung.

*Offerten über Winter-Getreide zur Herbstsaat siehe
Herbst-Katalog, der im August jeden Jahres versandt wird.*

Ein Beispiel von vielen: Herr G. M. in W. schreibt vom 14./8 03:

Mit dem von Ihnen im Frühjahr bezogenen Dollar-Hafer, 10 kg, haben wir $\frac{1}{4}$ Morgen bestellt. Anfangs stand der Hafer dünn, jetzt steht derselbe prachtvoll und ist auch reif. Wir haben Ähren dabei mit 456 Körnern; unglaublich aber wahr und ich kann Ihnen zur Überzeugung mehrere Halme davon senden.



Verbesserter
Noë-Sommerweizen.

Kartoffel-Sorten.

Potatos, Pommes de terre, Pomo di terra. Burgonya.



Kartoffel, allerfrüheste blassrote Delikatess-.

So wichtig wie der Saatwechsel bei dem Getreidebau, so notwendig ist derselbe bei der Kartoffelkultur, da sollte jeder Landwirt wenigstens alle 4 Jahre einen solchen vornehmen.

Der Versand erfolgt nur bei
frosthreiem Wetter.

Nº 925. **Delikatess**,
allerfrüheste blassrote, Schale gelb
mit rötlichem Schein, Fleisch gelb-
lichweiss.

100 kg *M* 22.50, 1 kg *M* —.40.

Kartoffel-Sorten. (Fortsetzung.)



№ 929 Perle von Erfurt, gelbfleischige Nierenkartoffel, von sehr feinem Geschmack, sehr widerstandsfähig, sehr ertragreich. 100 kg 20.—, 1 kg 20.—40.

100 kg 1 kg
 № 928 Erfurter Goldkind, mittelfrühe gelbfleischige Speisekartoffel, widerstandsfähig gegen Krankheit . . . 22 50 40

930 Biskuit, bekannte bewährte frühe Tafelsorte mit gelblichem Fleisch . . 15 — 30

931 Deutscher Reichskanzler, hochfeine Tafelkartoffel . . 15 — 30

№ 932.

Dorf Grobschmied, vorzügl. Tafelkartoffel, ertragreich, von gutem Geschmack, mit starkem Netzter, dunkler Schale, frei von Krankheit,

100 kg 17.50, 1 kg 35 —

100 kg 1 kg
 № 933 Excelsior, sehr ertragreich und von ausgezeichnetem Geschmack . . 18 — 50

936 Mühlhäuser, runde u. länglich runde Kartoffel m. schönem gelb. Fleisch von feinstem Geschmack u. hohem Nährwert . . . 20 — 40

937 Farinosa, eine sehr ertragreiche Kartoffel von ausgezeichnetem Geschmack . . . 15 — 50

939 Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, feine, ertragreiche Tafelkartoffel . . 18 — 50

941 Kaiserkrone, neu, längl. oval, Schale und Fleisch weiss, kocht sich sehr mählig. Empfehlenswerte Sorte . . 20 — 40



№ 934.

Edelstein,

wirklich echte weissfleischige Frühkartoffel,

100 kg 20.—

1 " " — 40



№ 938. Goldball, mittelfrüh, grosse, fast runde, dicht am Stengel sitzende Knollen, feine Tafelsorte, 100 kg 22.50, 1 kg 22.—40

Kartoffel-Sorten. (Fortsetzung.)

- | Nr | Sorte | 100 kg | 1 kg |
|-----|--|--------|------|
| 940 | Juwel , unempfindlich gegen Krankheit, wächst selbst auf nassem Boden, sie bleibt bis in den Spätsommer hinein schmackhaft, die Schale halb glatt, halb rau, das Fleisch weiss und von feinem Geschmack | 15 | 35 |
| 942 | König der Frühen , frühe ovale, blassrosafarbene Tafelkartoffel | 19 | 40 |
| 943 | Lerchen-Eier , echte, hochfeine, mittelgrosse, runde | 22 50 | 60 |
| 945 | Magnum bonum , sehr feine Nierenkartoffel | 15 | 40 |
| 947 | Pretiosa , weissfleischig, grosse, ovale, von vorzüglichem Ertrag | 15 | 40 |
| 948 | Professor Dr. Märker , neu, ertragreiche mittelfrühe Speise- und Wirtschaftskartoffel. Fleisch sehr stärkehaltig, reift Anfang Oktob., extra | 17 50 | 40 |
| 949 | Prolific , eine feine, frühe, plattrunde Speisekartoffel | 18 50 | 40 |
| 950 | Richters Imperator , feine, sehr grosse und reichtragende Sorte, vom August an verwendbar, doch fortwachsend bis zum Herbst | 17 50 | 40 |



Nr 944.

Maikönigin,

eine der frühesten, sehr ertragreich und widerstandsfähig gegen Krankheit; Form länglich rund,

100 kg Mk 20.—, 1 kg 40 ₤

Nr 950.

Up to date

(auf der Höhe), mittelfrühe, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel.

Weissfleischig und weisschalig. Die Knollen sind sehr gross, meist oval und flachäugig, trotz ihrer Grösse zart und wohlgeschmeckend.

100 kg Mk 15.—,

1 " " —30.





N 954. Sovereign.

Kartoffel-Sorten. (Fortsetzung.)

N	100 kg	1 kg
951 Sechswochen-, weisse, lange, frühe	25	40
952 „ blaue	20	40
954 Sovereign, runde, weisse, rauhschalige Kartoffel	15	50
955 Victor, Tafelkartoffel, früh, extrafein, zum Treiben besonders empfehlenswerte Sorte	22 50	40
956 Weltwunder, mittelspät, Stärkegehalt recht gross, sehr ertragreich	20	40
957 Zwiebelkartoffel, sehr mehlschwer, rot, spät	17 50	35

N 953.

Schneeflocke,

frühe, weisse, allerbeste und ertragreichste Speisekartoffel, extra, die sich ausgezeichnet kocht und in bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen ist.

100 kg M 18.—,

1 „ „ —40.

**Neuheit ersten Ranges!****Neuheit ersten Ranges!**

N 958.

„Erstling“, erste und beste Frühkartoffel.

Ein bekanntes Sprichwort sagt: „Die ersten Kirschen kosten das Geld!“ und so kann man auch von den ersten Kartoffeln, die an den Markt kommen, sagen, sie bringen das meiste Geld. Ein Vorsprung von wenigen Tagen genügt hier, um fast den doppelten Preis zu erzielen und daher ist der hier angebotenen Neuheit „**Erstling**“ der Erfolg von vornherein sicher. Beim vergleichweisen Anbau mit den bekanntesten frühesten Sorten lieferte sie wiederholt die ersten, wirklich für die Küche brauchbaren Knollen, die dabei sehr gross, mehlig und von wirklich gutem Geschmack sind, was man leider nicht von allen anderen Frühkartoffeln sagen kann. Die Knollen sind, wie die Abbildung zeigt, von einer schönen länglichrunden Form, haben sehr wenige, ganz flache Augen, eine bläulich angehauchte Schale und gelbliches Fleisch. Wie schon erwähnt, ist der Geschmack als sehr gut zu bezeichnen, die Erträge sind hohe, das Kraut ist fein und kurz, man kann also dichter pflanzen als bei starklaubigen Sorten und dadurch einen höheren Ertrag erzielen. Vorgekeimte Knollen dieser Sorte haben schon in geschützter Lage bei günstigen Witterungsverhältnissen Ende Mai und in den ersten Junitagen brauchbare Knollen geliefert.

„**Erstling**“ verdient ihren Namen mit vollem Recht, sie bringt die ersten Kartoffeln.

„**Erstling**“ ist ertragreich und liefert gleichmässig grosse Knollen, kocht sich vorzüglich und schmeckt gut.

„**Erstling**“ ist für jeden Frühkartoffelzüchter, sei er nun Marktgärtner oder nur für den eigenen Bedarf bauend, unentbehrlich.

100 Kilo M 22.50, 10 Kilo M 2.75, 1 Kilo M —.40.

Erfurter Spezial-Kartoffel-Dünger.

Zur Erzielung sehr reicher Kartoffel-Ernten empfehlen wir als **vorzüglichstes** Düngemittel **Erfurter Spezial-Kartoffel-Dünger**, derselbe erhöht die Ernte um 50%. Man verwendet auf den Morgen (1/4 Hektar) 2 1/2 — 3 Ztr. Der Dünger wird im Frühjahr auf das betreffende Kartoffelfeld, welches natürlich im Herbst vorher geackert sein muss, aufgestreut und einspännig untergeackert. Will man sich die Mühe machen und den Dünger in jedes einzelne Loch, wo eine Kartoffel zu liegen kommt, einstreuen, so erhöht sich hierdurch der Ernteertrag noch mehr. In diesem Falle würden ca. 15 — 20 g in jedes Kartoffelloch einzustreuen sein.

Originalsack = 75 Kilo M 13.—, 10 Kilo M 2.—, 1 Kilo M —.30.

(Tree and Shrub
Seeds,)**Laubhölzer.**(Arbres et
Arbustes.)

	1 kg	20 g	1 P.
961 Acer campestre, Feld-Ahorn	1 90	20	—
962 " platanoides, Spitz-Ahorn	1 20	20	—
963 " Pseudoplatanus, gewöhnlicher	1 10	20	—
965 " Negundo	1 10	20	—
966 Aesculus hyppocastanum, Rosskast.	— 70	—	—
970 Alnus glutinosa, Roterle	2	25	—
971 " incana, Weisslerle	4	40	—
973 Ampelopsis quinquefolia, wilder oder Jungfernwein	5 25	— 50	10
982 Azalea mollis, in schön. Alt. Spielarten	— 2 50	20	—
983 " pontica, viele Varietätengemischt	— 3 20	30	—
984 Berberis Aquifolium (Mahonia)	5 25	— 35	10
989 Betula alba, Birke, weisse	1 50	20	—
1001 Carpinus Betulus, Hainbuche	1 75	— 20	10
1014 Clematis flammula, Waldrebe	4 20	— 35	15
1018 Cornus mascula, Corneliuskirsche	1 50	— 20	10
1023 Crataegus Oxycantha, gewöhnlicher Weissdorn, reiner Samen	2 10	— 20	—
1024 Cydonia vulgaris, gewöhnliche Quitte	10 50	— 60	15
1026 Cytisus Laburnum, Goldregen	2 80	— 30	10
1041 Fagus sylvatica, Rotbuche	1 20	— 20	10
1043 Fraxinus excelsior, gemeine Esche	1 10	— 15	—
1046 Gleditschia triacanthos	1 50	— 15	10
1053 Hedera Helix, Efeu	2 10	— 25	10
1058 Ilex Aquifolium, Stechpalme, reiner Samen	6 75	— 30	10
1059 Ilex Aquifolium fol. aur. var., golddunt	6	— 30	10
1067 Laurus nobilis, der edle Lorbeer	1 50	— 20	10
1070 Ligustrum vulgare	1 25	— 20	10
1077 Magnolia grandiflora	9 50	— 40	15
1085 Morus alba, weisse Maulbeere	6 25	— 30	15
1086 " nigra, schwarze	7	— 40	15
1107 Prunus Lauro Cerasus, Kirschlorbeer	3 50	— 30	10
1109 " Mahaleb	2 80	— 25	10
1110 " Myrabolana	1 50	— 20	10
1111 " Padus, Traubenkirsche	7	— 35	10
1116 Quercus rubra	1 75	— 20	—
1118 " pedunculata, Druideneiche	1	— 15	—
1127 Rosa canina, wilde Hundsrose, reiner Samen	1 10	— 15	—
1134 Sambucus nigra	2 50	— 20	10
1138 Sorbus Aucuparia, Eberesche	1 10	— 15	—
1150 Tilia europaea grandifolia, gross- blättrige Linde	2 75	— 30	—
1152 " europaea parvifolia, kleinblätt- rige Linde	3	— 25	—
1155 Ulmus campestris, Ulme oder Rüster	1 50	— 20	—
1158 Viburnum Opulus	2 50	— 20	10
1159 " tinus (Laurus tinus)	2 50	— 20	10



N 1131. Rosa polyantha multiflora,
100 Früchte N 80, 20 Früchte N 25.

1131 Rosa polyantha multiflora, Sämlinge dieser neuen
Klasse blühen meistens im ersten Jahre, teils ein-
fach, teils gefüllt oder halbgefüllt. Aussaat im
Frühjahr in Töpfe oder Kästen,
100 Früchte N 80, 20 Früchte N 25

Nadelhölzer. (Koniferen).

Conifer Seeds, Conifères.

	1 kg	20 g	1 P.
B 1166 Araucaria excelsa, bekannte Zim- mertanne, Samen frisch importiert, 100 Korn N 8.75, 10 Korn N 1.25	—	—	—
B 1169 Cedrus atlantica (argentea), Silber- Zeder, reiner Samen	—	— 75	15
1171 " Libani, Zeder vom Libanon	—	— 60	15
1174 Cryptomeria japonica	9	— 50	15
1186 Cupressus Lawsoniana, sehr winter- hart und schnell wachsend	7	— 40	10
1190 " sempervirens, keimt gut	2 50	— 30	10
1200 Juniperus communis, gemein. Wach- holder	1 20	— 20	10
1206 " virginiana	2 50	— 25	10
1225 Larix europaea, Lärchentanne	5 50	— 30	10
1209 Pinus Abies, Weiss- oder Edeltanne	2	— 25	10
1210 " austriaca, Schwarzföhre	7	— 30	10
1216 " balsamea, Balsamtanne	—	— 75	15
1220 " Cembra, Zübelkiefer	2 50	— 20	10
1221 " Douglasi, die echte Douglas-Tanne	— 1 20	20	—
1227 " nobilis, imposant	— 1	— 20	—
1228 " Nordmanniana, kaukasische Edel- tanne	7	— 40	10
1229 " Picea, Fichte oder Rottanne	3 50	— 30	10
1231 " Pinsapo, herrl. spanische Fichte	8 50	— 40	15
1233 " Strobis, Weimutskiefer	21	— 70	20
1234 " sylvestris, Kiefer oder Weissföhre	10	— 50	15
1241 Taxus baccata, Eibenbaum	6	— 30	10
1245 Thuja aurea, goldgelber Lebensbaum	5 20	— 40	10
1248 " gigantea (Lobbi), schnellwachsend, prachtvoll	—	1 80	25
1252 " occidentalis, abendländischer	—	— 80	15
1253 " orientalis, chinesischer	3 20	— 30	10
1258 Thuja borealis (Chamaecyparis nutkaensis)	—	4	— 40



N 1259.

Wellingtonia gigantea,

der höchste aller Bäume,
20 g N 2.50, 1 Portion N 25

Die mit B bezeichneten bedürfen im Winter einer Bedeckung.

Obstkerne und Beerenobst etc.

Fruit-tree seeds, Graines d'arbres fruitiers.

	1 kg	20 g	1 P.
N 1260 Aprikosensteine, Armeniaca vulgaris	1 20	— 15	—
1261 Apfelkerne, Pirus Malus	3	— 20	10
1262 Birnkerne, Pirus communis	5 50	— 30	10
1263 Brombeere, Rubus fruticosus	8	— 40	10
1270 Himbeeren, beste Sorten gemischt	5	— 30	10
1271 Johannisbeeren, rote, Ribes rubrum	8 50	— 40	10
1272 " weisse, grossfrüchtige	8 50	— 40	10
1274 " schwarze, Ribes nigrum	5	— 30	10
1275 " gemischt	5	— 30	10
1276 Kirschsteine, Prunus Cerasus	1 10	— 15	—
1277 Pflaumensteine, deutsche Zwetsche, Prunus domestica	— 70	— 10	—
1278 Pfirsichsteine, Amygdalus persica	1 20	— 15	—
1283 Stachelbeeren, grossfrüchtige Sorten gemischt, Ribes Grossularia	16	— 60	15
1284 Vaccinium macrocarpum, Preiselbeere	—	Portion N 40	—
1279 " Myrtillis, Heidel- oder Blaubeere	20 g N 1.20, Portion N 15	—	—

Knopffs Gartenbibliothek,Band 17: Bunte Gehölze, Band 28: Nadelhölzer.
Gebunden à Mark 1.20.

BLUMEN=SAMEN.

Flower Seeds.

Graines de Fleurs.

Sommergewächse.

Wir bringen nur Samen allererster Qualität zum Versand und können unsere werten Geschäftsfreunde nachbenannten Samenarten unbedingtes Vertrauen schenken.

Gewichtsteile im Werte unter 10 und geringere Kornzahl als notiert, können nicht abgegeben werden. Die Sortimente stellen wir nur aus Hauptfarben zusammen, so dass ein solches stets ein schönes Ganzes hervorbringt. Die Mischungen sind sorgfältig gewählt, sie enthalten alle Hauptfarben, z. B. weiss, rot, blau etc. Alle Sortimente sind vorrätig gepackt, so dass es nicht möglich ist, Änderungen vorzunehmen oder halbe Sortimente abzugeben.

Levkoben.

(Stocks, Giroflées.

Kultur:

Für den Laian ist die beste Zeit der Aussaat der Anfang des Monats März; sind Mistbeete vorhanden, so sät man in diese, wobei das Erdreich gut sandig, aber nicht humusreich und auch nicht mit unverrottetem Dünger untermischt sein darf, weil sonst die Pflanzen schwarze Flecken bekommen, und dann entweder schon im Mistbeete oder später im Lande absterben.

Man bedecke den Samen der Levkoje mit feiner Erde vermittelst eines feinen Siebes in der Art, dass die Körner leicht überdeckt sind. Es darf nicht zu dicht gesät werden, je dünner dies geschieht, um so kräftigere Pflanzen erhält man. Ist der Samen aufgegangen, so gebe man oft Luft, und nehme später die Fenster ab, auch des Nachts, wenn kein Regen oder Frost zu befürchten ist.



Erfurter Sommer-Levkoje.

Kultur:

Hierdurch gewöhnt man die Pflanzen an die Luft und macht sie zugleich kräftig, während dieselben bei zu warmer Temperatur spindelig werden und leicht umfallen. Nach der Aussaat wird mit einer feinen Brause überspritzt; sollten hierbei Samenkörner zum Vorschein kommen, so bedecke man diese auf obige Weise mit Erde. Später sei man mit dem Spritzen vorsichtig, da zu viel Nässe den Levkojen schadet.

Das Land, in welches man Levkojen pflanzt, grabe man schon im Herbst tief um und mische ihm bei dieser Arbeit gut verwesten Dünger und abgelagerten Kompost bei. Wenn die Pflanzen das vierte Blatt gebildet haben, können sie ins Freie ziemlich eng gepflanzt werden, um später bei Beginn der Blüte die einfachen entfernen zu können.

Erfurter Sommer-Levkojen,

30 cm hoch, reichverzweigt, für Topf- und Landkultur, für Bouquets.

N 1285	1. Weiss.	16. Zimmtbraun.
	2. Violett.	17. Chamoisrosa.
	3. Kupferrot.	18. Lila.
	4. Dunkelblau.	19. Lasurblau.
	5. Rotbraun.	20. Leuchtendkarmesin.
	6. Chamois.	21. Karmin.
	7. Rosa.	22. Kanariengelb.
	8. Apfelblüte.	23. Kupferrot.
	9. Hellblau.	24. Schwefelgelb.
	10. Braunviolet.	25. Isabellenfarbe.
	11. Fleischfarbe.	26. Kastanienbraun.
	12. Dunkelchamois.	27. Ziegelrot.
	13. Aschgrau.	28. Schwarzbraun.
	14. Dunkelviolett.	29. Blutrot.
	15. Karmesin.	30. Brillantrosa.

Obige 30 Farben jede à 100 Korn 16 —.15, à 20 g 16 5.40.

N 1286	Sortiment in 30 Farben,	à 100 Korn 16 3.—
" 1287	" " 24	" " 100 " 2.40
" 1288	" " 12	" " 100 " 1.20
" 1289	" " 6	" " 100 " 1.—60

N 1290	Dieselben gemischt, extra	à 20 g 16 4.—
	1000 Korn 16 —.90, 500 Korn 16 —.45, 200 Korn 16 —.20	
" 1294	Victoria-Sommer-Levkoje, dunkelblutrot,	20 g 16 5.40, 100 Korn 16 —.20
" 1295	Bouquet-Victoria-Sommer-Levkoje, purpurkarmin, 40—50 cm hoch, stark gefüllt,	20 g 16 5.50, 100 Korn 16 —.20
" 1296	Triumph-Sommer-Levkoje, feurig karmesinpurpur, sehr strahlend, stark gefüllt,	20 g 16 8.—, 100 Korn 16 —.25
" 1297	Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje, zirka 20 cm hoch, verzweigt sich stark, mit zahlreichen, strahlend blutroten Blumendolden,	500 Korn 16 —.80, 100 Korn 16 —.20

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen,

70 cm hoch, erreichen grosse Dimensionen, sehr grossblumig, für Freilandgruppen.

N 1298	1. Weiss.	7. Karmesin.
	2. Hellblau.	8. Rosa.
	3. Schwarzbraun.	9. Dunkelblau.
	4. Chamoisrosa.	10. Rotbraun.
	5. Schwefelgelb.	11. Kupferrot.
	6. Aschgrau.	12. Fleischfarbe.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn 16 —.15, à 20 g 16 7.50

N 1299	Sortiment in 12 Farben . . .	à 100 Korn 16 1.60
" 1300	" " 6 " " . . .	à 100 " " —.80

N 1301	Dieselben gemischt,	1000 Korn 16 1.10, 500 Korn 16 —.60
		200 " " —.25, à 20 g " 6.75

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen,

20 cm hoch, sehr buschig, bouquetartig mit zahlreichen Seitentrieben; für Topfkultur, Einfassungen, niedrige Gruppen.

N 1302	1. Weiss.	7. Blutrot.
	2. Karmesin.	8. Karmin.
	3. Rosa.	9. Fleischfarbe.
	4. Hellblau.	10. Schwarzbraun
	5. Lasurblau.	11. Rotgrau.
	6. Dunkelviolett.	12. Schwefelgelb.

Obige 12 Sorten jede à 100 Korn 16 —.15, à 20 g 16 6.50

N 1303	Sortiment in 12 Farben . . .	à 100 Korn 16 1.50
" 1304	" " 6 " " . . .	à 100 " " —.80

N 1305	Dieselben gemischt,	1000 Korn 16 —.90, 500 Korn 16 —.50
		200 " " —.20, à 20 g " 5.50

Knopffs Gartenbibliothek: Die deutsche Gartenkunst. Von K. Hempel.
Bröschirt Mark 4.50, gebunden Mark 5.50.

Immerblühende Sommer-Levkojen,

blühen bei öfterem Schnitt bis zum Herbst, für Töpfe und Land, die Blumen für Bouquets passend.

- № 1308 1. Weiss. 5. Blutrot.
2. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau.
3. Rotbraun. 7. Hellblau.
4. Karmesin.

Obige 7 Farben jede à 100 Korn Mk —.15, à 20 g Mk 6.75

№ 1309. Sortiment in 6 Farben à 100 Korn Mk —.80.

№ 1310 Dieselben prachtvoll gemischt, 1000 Korn Mk —.90
500 Korn Mk —.50, 200 Korn Mk —.20, 20 g Mk 5.40

Grossblumige Sommer-Levkojen. Extra-Qualität,
prachtvollste Gattung, 35 cm hoch, sehr grossblumig,
besonders gefüllte Blumen, für Topf- und Landkultur,
Blumen unentbehrlich für Bouquets, schönste hohe Sommer-
Levkoje.



- № 1312 1. Weiss.
2. Rosa.
3. Hellblau.
4. Fleischfarbe.
5. Lilafrot.
6. Dunkelkarmesin.
7. Violett.
8. Braunviolet.
9. Karmesin.
10. Kupferrot.
11. Ziegelrot.
12. Karmin.
13. Chamois.
14. Karminrosa.
15. Dunkelblau.
16. Aschgrau.
17. Schwarzbraun.
18. Kastanienbraun.
19. Purpurbraun.
20. Lila.
21. Rotgrau.
22. Aurorafarben.
23. Leucht. purpurkarmin.
24. Brillantrosa.
25. Kanariengelb.
26. Schwefelgelb.
27. Blutrot.
28. Schneeweiss.
29. Purpurviolet.

Obige 29 Farben
jede à 100 Korn Mk —.15
" " 20 g " 6.50

**Grossblumige
Sommer-Levkoje.**

№ 1313. Sortiment in 24 Farben à 100 Korn Mk 2.60
" 1314. " " 12 " à 100 " " 1.40
" 1315. " " 6 " à 100 " " —.75

№ 1316 Dieselben gemischt 1000 Korn Mk —.90, 500 Korn Mk —.50
200 " " —.20, à 20 g " 5.—
№ 1325 Dresdener remontier. Sommer-Levkoje, schnee-
weiss, verbesserte, blüht ununterbrochen bis
zum Herbst, für Bouquets sehr passend,
à 20 g Mk 7.—, 500 Korn Mk —.80, 100 Korn Mk —.20

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen,

ca. 45 cm hoch, pyramidenartig gebaut, sehr grossblumig,
für das freie Land, Blumen zu Bouquets.

- № 1326 1. Weiss. 7. Dunkelkarmesin.
2. Dunkelblau. 8. Aurorafarben.
3. Apfelblüte. 9. Blutrot.
4. Hellblau. 10. Lila.
5. Himmelblau. 11. Fleischfarbe.
6. Rosa. 12. Schwefelgelb.
13. Marineblau mit Lackblatt.

Obige 13 Farb. jede à 100 Korn Mk —.20, à 20 g Mk 7.50

№ 1327. Sortiment in 12 Farben à 100 Korn Mk 1.40
" 1328. " " 6 " à 100 " " —.80

№ 1329 Dieselben gemischt 1000 Korn Mk —.90, 500 Korn Mk —.50
200 " " —.20, à 20 g " 7.—
" 1330 Princess May, gelb mit Lackblatt 100 Korn Mk —.25



Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoje.

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen,

20 cm hoch, gedrungen gebaut, für Topfkultur und nied-
rige Einfassungen, liefert den höchsten Prozentsatz
gefüllter Blumen.

- № 1332. 1. Weiss. 8. Schwefelgelb.
2. Dunkelblau. 9. Karmesin.
3. Rosa. 10. Chamois.
4. Fleischfarbe. 11. Blutrot.
5. Rotbraun. 12. Kupferrot.
6. Rotgrau. 13. Dunkelpurpurviolet.
7. Schwarzbraun.

Obige 13 Farb. jede à 100 Korn Mk —.20, à 20 g Mk 10.—

№ 1333. Sortiment in 12 Farben à 100 Korn Mk 1.50
" 1334. " " 6 " à 100 " " —.50

№ 1335 Dieselben gemischt 1000 Korn Mk 1.10
500 Korn Mk —.60, 200 Korn Mk —.30, à 20 g " 9.—



№ 1336 Sommer-Levkoje „Schneeflocke“, weiss mit
Lackblatt, früheste weisse Levkoje, zum
Treiben. 500 Korn Mk 1.50, 100 Korn Mk —.35

Erfurter Sommer-Levkojen mit Lackblatt,

auffallend durch das glänzend grüne, saftige Laub,
für Topf und Land gleich geeignet.

- 1337 1. Weiss. 7. Kupferrot.
2. Violett 8. Karmesin.
3. Hellblau 9. Blasslila.
4. Schwefelgelb. 10. Lasurblau.
5. Karminrosa. 11. Fleischfarbe.
6. Rosa. 12. Karmesin.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —.15, à 20 g Mk 6.—

Mk 1338 Sortiment in 12 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.20
" 1339 " " 6 " " " 100 " " —.60

 Mk 1340 Dieselben gemischt,

1000 Korn Mk —.90, 500 Korn Mk —.50
200 " " —.20, à 20 g " 4.50

Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt,

mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, von der die grossen
Blumen sich schön abheben.

- 1341 1. Weiss. 5. Karmesin.
2. Dunkelblutrot. 6. Braunviolett.
3. Karminrosa. 7. Kupferrot.
4. Dunkelblau. 8. Schwefelgelb.

Obige 8 Farben jede à 100 Korn Mk —.15, à 20 g Mk 6.50

Mk 1342 Sortiment in 8 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.—

 Mk 1343 Dieselben gemischt,

1000 Korn Mk —.90, 500 Korn Mk —.50
200 " " —.20, à 20 g " 5.40

Aussaat für Herbst- und Winter-Levkojen im Mai und Juni.

Erfurter Herbst-Levkojen,

40 cm hoch, reich verzweigt, sehr zeitig im Frühjahr
gesät, schon im Herbst blühend.

- 1345 1. Weiss. 5. Violett.
2. Karmin. 6. Fleischfarbe.
3. Dunkelblau. 7. Kupferrot.
4. Hellblau. 8. Rosa.

Obige 8 Farben jede à 100 Korn Mk —.20, à 20 g Mk 10.50

Mk 1346 Sortiment in 8 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.—

- Mk 1347 Dieselben gemischt, 1000 Korn Mk 1.—, 500 Korn Mk $\frac{60}{100}$
200 " " —.25, à 20 g " 9 —

Schottische Herbst-Levkojen,

25 cm hoch, pyramidenförmig, gedrunken gebaut,
niedrige Gattung.

- 1351 1. Weiss. 4. Dunkelblau.
2. Rosa. 5. Hellblau.
3. Karmesin. 6. Brillantrosa. 5 g Mk 5.25

Obige 6 Farben jede à 100 Korn " —.25

Mk 1352 Sortiment in 6 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.20
--

- Mk 1353 Dieselben gemischt, 5 g Mk 4.—, 1000 Korn Mk 1.60
500 Korn " —.90, 200 Korn " —.40



Mk 1360. Grossblumige Winter-Levkoje,
Kaiserin Elisabeth.

Erfurter grossblumige Kaiser-Levkojen,

30–35 cm hoch, mit schöner Belaubung, gross-
blumig, mehrere Jahre andauernd.

- 1355 1. Weiss. 5. Fleischfarbe. 9. Karmesin.
2. Violett. 6. Dunkel-karm.-purp. 10. Hellblau.
3. Rosa. 7. Kupferrot. 11. Rotbraun.
4. Purpur. 8. Brillantrosa. 12. Pfirsichblüte.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —.25, à 5 g Mk 3.—

Mk 1356 Sortiment in 12 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.90
" 1357 " " 6 " " " à 100 " " 1.—

- Mk 1358 Dieselben gemischt. 1000 Korn Mk 1.50, 500 Korn Mk —.80
200 " " —.35, à 20 g 10 50

- 1359 Dunkelblutrot 5 g Mk 3.—, 100 Korn —.25

Grossblumige Winter-Levkojen Kaiserin Elisabeth.

- Mk 1360 Leuchtend karminrosa 100 Korn Mk —.30

- Mk 1362 Ruhm von Elberfeld, 1. Weiss, 2. Feuerig-
karmesin, 3. Lila jede à 100 Korn Mk —.30
 Mk 1363 Winter-Levkoje „Schöne von Nizza“,
Neuheit 1904 100 Korn Mk —.25
 Mk 1363a Winter-Levkoje „Königin Alexandra“,
Neuheit 1905 100 Korn Mk —.30

**Erfurter Winter-Levkojen,**

50–60 cm hoch, zum Schneiden für Bouquets
besonders geeignet.

- 1364 1. Weiss. 5. Feuerrot. 9. Fleischfarbe.
2. Dunkelblau. 6. Rosa. 10. Hellblau.
3. Ziegelrot. 7. Karmesin. 11. Blutrot.
4. Schwarzbraun. 8. Karmin. 12. Kupferrot.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —.20, à 20 g Mk 8.—

Mk 1365 Sortiment in 12 Farben, à 100 Korn Mk 1.40
" 1366 " " 6 " " " à 100 " " —.80

- Mk 1367 Dieselben gemischt, 1000 Korn 1 Mk , 500 Korn —.60
200 " " —.25 " à 20 g 6 70
1368 Schwefelgelb 100 Korn —.20
1369 Schneeweiss, leuchtend, grossblumig, von
gedrunkenem Wuchs mit reinweissen,
dicht gefüllten Blumen, früher als alle
anderen Winter-Levkojen,
500 Korn Mk —.80, 100 Korn —.20

Zwerg-Winter-Levkojen,

20–25 cm hoch, für Töpfe und Gruppen.

- 1370 1. Weiss. 3. Hellblau
2. Rosa. 4. Karmesin.
Obige 4 Farben jede à 100 Korn Mk —.25

Mk 1371 Sortiment in 6 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.—

- Mk 1372 Dieselben gemischt, 1000 Korn Mk 1.25, 500 Korn Mk —.70
200 " " —.30, à 20 g 9 —
1373 Blutrot, prächtige, leuchtende Farbe . 500 Korn —.90
100 " —.25
1374 Brillantrosa, grossblumig 100 " —.30

Cocardeau-Winter-Levkojen,

30–40 cm hoch, Blütenrispen mit grossen Blumen
versehen, für Töpfe und Gruppen.

- 1375 1. Weiss. 3. Lasurblau. 5. Karmesin.
2. Dunkelblau. 4. Apfelblüte.
Obige 5 Farben jede à 100 Korn —.25

Mk 1376 Sortiment in 5 Farben . . . à 100 Korn Mk —.90
--

- Mk 1377 Dieselben gemischt, 1000 Korn Mk 1.25, 500 Korn Mk —.70
200 " " —.30, à 20 g 7 50

Goldlack (Cheiranthus cheiri).

Wallflower, Giroflées jaunes, Arany-máz-ibolya.

Aussaat geschieht im Mai in Töpfe oder Mistbeete, die kleinen Pflanzen werden ins Gartenbeet ausgepflanzt und im September in Töpfe eingesetzt. Überwinterung frostfrei.

Gefüllter Stangenlack

entwickelt einen kräftigen Hauptstamm, der mit dicht-gefüllten Blumen besetzt ist.

Nr	100 Korn	500 Korn	20 g
1378 Brauner	20	80	6 -
1379 Dunkelbrauner	20	80	6 -
1380 Gelber	20	80	6 -
1381 Schwefelgelber	20	80	6 -
1382 Bronzefarbener	20	80	7 50
1383 Violetter (blau)	20	80	7 50

Gefüllter Zwerg-Stangenlack.

Nr	100 Korn	500 Korn	20 g
1384 Violetter	25	1 -	2 50
1385 Brauner	25	1 -	2 50
1386 Dunkelbrauner	25	1 -	2 50
1387 Bronzefarbener	25	1 -	3 -
1388 Gelber	25	1 -	3 -

Gefüllter Buschlack,

verzweigt sich stark und ist besonders blütenreich.

Nr	100 Korn	500 Korn	20 g
1389 Brauner	20	80	7 50
1390 Dunkelbrauner	20	80	6 75
1391 Blauer	20	80	6 75
1392 Gelber	20	80	6 75
1393 Schwefelgelber	20	80	6 75
1394 Bronzefarbener	20	80	10 20

Gefüllter Zwerg-Buschlack.

Nr	100 Korn	500 Korn	20 g
1395 Bronzefarbener	25	1 -	3 -
1396 Brauner	25	1 -	2 75
1397 Dunkelbrauner	25	1 -	2 75
1398 Blauer	25	1 -	3 -
1399 Gelber	25	1 -	3 -

Nr 1400 Sortiment in 18 Farben gefüllten Goldlack

Nr	100 Korn	500 Korn	20 g
1401	12	100	1.75
1402	6	100	1 -

Nr 1403 Gefüllter hoher Stangenlack, gemischt	1000 Korn 1.25, 500 Korn 1.60, 200 Korn 1.80, 20 g 2.00
1403 a " niedriger Stangenlack, gemischt	1000 Korn 1.60, 500 Korn 1.80, 200 Korn 2.00, 20 g 2.20
1404 " hoher Buschlack, gemischt	1000 Korn 1.25, 500 Korn 1.60, 200 Korn 1.80, 20 g 2.00
1404 a " niedriger Buschlack, gemischt	1000 Korn 1.60, 500 Korn 1.80, 200 Korn 2.00, 20 g 2.20
1405 Alle gefüllte Sorten von Stangen- und Buschlack, gemischt	1000 Korn 1.20, 500 Korn 1.40, 200 Korn 1.60, 20 g 1.80

Nr 1406 a. Goliatlack „Neuheit 1904“ einfach, leuchtend dunkelrot, 500 Korn 1.60, 100 " 1.15, 20 g 1.40.	
Nr 1406 b. Ruppert-Lack, einfach, grossblumig, leuchtendrot bis tiefdunkelbraun, 500 Korn 1.60, 100 " 1.15, 20 g 1.40.	



Gefüllter Buschlack.

Einfacher Lack.

Der einfache Lack hält unsere Winter im Freien aus; wegen seines niedrigen, buschigen Baues und grossen andauernden Blütenflors ist er zu weitleuchtenden Frühlingsgruppen in Parks etc. sehr zu empfehlen.

Nr 1406.

Brauner
Dresdener,
zum Treiben

500 Korn	1.20,
100 " "	1.10,
20 g " "	1.60.

Nr 1407 Brauner Pariser, frühblüh., blüht bereits 4 Monate nach der Saat. Blumen gross, wohlriechend,	500 Korn 1.20, 100 Korn 1.10, 20 g 1.60.
1408 Dunkelroter, blutroter	500 Korn 1.25, 100 Korn 1.10, 20 g 1.80.
1409 Goldgelber, zum Treiben und für Gruppen,	500 Korn 1.20, 100 Korn 1.10, 20 g 1.40.
1409a Golden Tom Thumb, goldgelber Zwerg,	500 Korn 1.25, 100 Korn 1.10, 20 g 1.80.
1410 Harbinger, scharlachroter, zum Treiben,	500 Korn 1.20, 100 Korn 1.10, 20 g 1.50.
1411 Schwarzbrauner, Tom Thumb	500 Korn 1.50, 100 Korn 1.15, 20 g 1.60.
1412 Violetter, blauer	500 Korn 1.25, 100 Korn 1.10, 20 g 1.60.
1413 Aurora, grossblumig, leuchtend chamoisrosa	500 Korn 1.25, 100 Korn 1.10, 20 g 1.60.

Nr 1414 Sortiment in 6 Farben . . . 100 Korn 1.50

Nr 1415 Einfacher Lack, gemischt . . . 1000 Korn 1.60
500 Korn 1.35, 200 Korn 1.15, 20 g 1.50

Erfurter A stern. (Reines Marguerites.)

Unsere A stern zeichnen sich durch Reinheit im Bau, Echtheit der Farben, und durch Gefülltheit der Blumen aufs Vorteilhafteste aus.

Aussaatzeit März bis Mitte April in ein halbwarmes Mistbeet oder in Töpfe mit guter kräftiger, sandiger Erde. Anfang Mai pflanzt man dieselben in gut gelockerten, nährhaften Boden aus, Zwergsorten 20-25 cm. bei hohen Sorten 30-40 cm Entfernung.

Gefüllte hohe A stern.

Nr 1419 Amethyst, weiss, später blau, 20 g 1.25, 100 Korn 2.50

Truffeaufs Paeonien-Perfection-Astern.

Ganz besonders gefüllt, extra, sehr grossblumig, Blumenblätter einwärts gebogen, vollkommene Paeonienform. Höhe circa 65 cm, für grosse Gruppen; die einzelnen Blumen zu frischen Bouquets und Kränzen geeignet.



- N^o 1420
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Weiss. | 10. Feuerigrosa. |
| 2. Rosa mit weiss. | 11. Karmesin. |
| 3. Blutrot mit weiss. | 12. Karmin mit weiss. |
| 4. Lasurblau. | 13. Apfelblüte. |
| 5. Dunkelkarmesin. | 14. Schwarzblau. |
| 6. Hellblau mit weiss. | 15. Feuerigscharlach. |
| 7. Hellblau. | 16. Karmin. |
| 8. Dunkelblau mit weiss. | 17. La superbe. |
| 9. Blutrot. | 18. Rosa. |
- Obige 18 Farben jede à 100 Korn *sh* —.15, 20 g *sh* 4.—

N ^o 1421	Sortiment in 18 Farben	à 100 Korn	<i>sh</i> 1.80
" 1422	" " 12 "	à 100 "	" 1.20
" 1423	" " 6 "	à 100 "	" —.70

N^o 1424 Dieselben gemischt 1000 Korn *sh* —.90, 500 Korn 50 *sh* 200 " " —.20, 20 g *sh* 3.—

Juwel- oder Ball-Aster,

60 cm hoch, mit dichtgefüllten, ballartigen runden Blumen; für Bouquets und Kränze.

Sie stammt aus der Paeonien-Perfection-Aster, unterscheidet sich aber von dieser durch etwas kleinere, kurzpetalige und fast vollständig ballrunde Blumen von edelster Form.



Aster „Juwel“.

- N^o 1425
- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 1. Weiss. | 3. Dunkelblau. | 5. Hellblau. |
| 2. Apfelblüte. | 4. Dunkelrosa. | 6. Scharlach. |
- Obige 6 Farben jede à 100 Korn *sh* —.20, 20 g *sh* 4.80

N ^o 1425a.	Sortiment in 6 Farben	à 100 Korn	<i>sh</i> —.80
-----------------------	-----------------------	------------	----------------

N^o 1426 Dieselben gemischt 1000 Korn *sh* 1.—, 500 Korn 60 *sh* 200 " " —.25, 20 g *sh* 3.80

Paeonienblütige Kugel- oder Uhland-Astern,

ca. 50 cm hoch, dichtgefüllte Blumen in Form der Paeonien-Astern, halbhoch, ausgebreiteter, kräftiger Wuchs, für mittelhohe Gruppen und Beete; die Blumen für frische Bouquets, Kränze etc.

- N^o 1427
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Weiss. | 7. Blutrot. |
| 2. Dunkelblau. | 8. Rosa. |
| 3. Violett mit weiss. | 9. Dunkelscharlach. |
| 4. Hellblau mit weiss. | 10. Hellblau |
| 5. Karmesin. | 11. Lila mit weiss. |
| 6. Rosa mit weiss. | 12. Zinnoberrot. |

Obige 12 Farben jede à 100 Korn *sh* —.15, 20 g *sh* 2.70

N ^o 1428	Sortiment in 12 Farben	à 100 Korn	<i>sh</i> 1.—
" 1429	" " 6 "	à 100 "	" —.60

N^o 1430 Dieselben gemischt 1000 Korn *sh* —.70, 500 Korn 40 *sh* 200 " " —.20, 20 g *sh* 2.10

Imbriqué-Pompon-Astern,

55 cm hoch, Blumen dichtgefüllt, kugelförmig, röhrenartig, vorzüglich zum Trocknen und Färben geeignet, zierliche, reichblühende Gattung.



- N^o 1436
- | |
|------------------------|
| 1. Weiss. |
| 2. Dunkelblau. |
| 3. Blutrot mit weiss. |
| 4. Dunkelscharlach. |
| 5. Hellblau. |
| 6. Violett mit weiss. |
| 7. Zinnoberrot. |
| 8. Purpur. |
| 9. Blutrot. |
| 10. Karmesin m. weiss. |
| 11. Karmesin. |
| 12. Rosa. |

Obige 12 Farben jede à 100 Korn *sh* —.15, 20 g *sh* 2.70.

Imbriqué-Pompon-Aster.

N ^o 1437	Sortiment in 12 Farben	à 100 Korn	<i>sh</i> 1.—
" 1438	" " 6 "	à 100 "	" —.60

N^o 1439 Dieselben gemischt 1000 Korn *sh* —.70, 500 Korn 40 *sh* 200 " " —.20, 20 g *sh* 2.10

Rosen-Astern,


50 cm hoch, prachtvoll, ausgezeichnet gefüllt, Blumen in Form der Perfection-Aster. Wuchs der ganzen Pflanze sehr gedrungen und pyramidenförmig; zur Topfkultur sehr geeignet.

- N^o 1445
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Weiss. | 7. Zinnoberrot. |
| 2. Dunkelkarmin. | 8. Rosa mit weiss. |
| 3. Purpur mit weiss. | 9. Zinnoberrot mit weiss. |
| 4. Dunkelviol. mit weiss. | 10. Hellblau. |
| 5. Lila. | 11. Blutrot. |
| 6. Schwarzblau. | 12. Feuerigscharlach. |

Obige 12 Farben jede à 100 Korn *sh* —.15, 20 g *sh* 3.30

N ^o 1446	Sortiment in 12 Farben	à 100 Korn	<i>sh</i> 1.—
" 1447	" " 6 "	à 100 "	" —.60

N^o 1448 Dieselben gemischt 1000 Korn *sh* —.70, 500 Korn 40 *sh* 200 " " —.20, 20 g *sh* 2.70

N^o 1526.**Aster „weisse Dame“,**

5 g *sh* 1.25, 100 Korn *sh* —.25.

Zur Binderei sehr zu empfehlen.

Laut Brief vom 21./7. 1905

schreibt Herr Fr. R., fürstl. Revierförster E.,

Im heurigen Frühjahr habe ich von Ihrer w. Firma div. Gemüse- und Blumensämereien bezogen. Der Samen ist vorzüglich und besonders schön sind die Zwerg-Sommer Levkojen, da von 100 Pflanzen sich blos 5 leere vorfinden und gegenwärtig einen prächtigen Flor entwickeln.

Viktoria-Astern.

Die pyramidenförmigen Pflanzen bauen sich 50 cm hoch. Die grossen Blumen, oft bis 10 cm im Durchmesser, sind stark gefüllt, dachziegelförmig, hochgewölbt, extra; die schönste hohe Aster.



- N^o 1452
 1. Weiss. 5. Karmesin. 10. Karminrosa.
 2. Violett. 6. Braunviolett. 11. Dunkelkarmes.
 3. Dunkelblau 7. Rosa. 12. Lasurblau.
 mit weiss. 8. Hellblau. 13. Rosa mit weiss.
 4. Dunkelblau. 9. Rötlichlila m. weiss. 14. Pfirsichblüte.

Obige 14 Farben jede à 100 Korn Mk —20, 20 g Mk 7.50

N^o 1452a Miss Roosevelt 100 Korn Mk —50

N^o 1453 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn Mk 1.60
 „ 1455 „ „ 6 „ „ „ „ à 100 „ „ —90

N^o 1456 Dieselben gemischt,
 1000 Korn Mk —90, 500 Korn Mk —50
 200 „ „ —25, 20 g „ 5.50

Riesen-Komet-Astern.

N^o 1457 Aster, Riesen-Komet-, reinweiss, ca. 70 cm hoch, 20 g Mk 3.—, 500 Korn Mk —60, 100 Korn Mk —15

1458 1. Weiss mit rosa Schein. 5. Schwefelgelb.
 2. Rosa. 6. Lilarosa (Mauve).
 3. Hellblau. 7. Karmin m. weisser Mitte.
 4. Karmin. 8. Rubin, hellscharlachrot.
 Obige 8 Farben jede à 100 Korn Mk —15, 20 gr. Mk 3.—

N^o 1459 Sortiment in 6 Farben . . à 100 Korn Mk —70

N^o 1459a Dieselben gem. 1000 Korn Mk —90, 500 Korn Mk —50
 200 „ „ —20, 20 g „ 2.70

Mignon-Aster,

30–50 cm hoch, „Viktoria“-Bau. Blumen zu Bouquets.

- N^o 1460 1. Weiss. 5. Rosa.
 2. Weiss, später lila. 6. Hellblau.
 3. Weiss, später rosa. 7. Lila.
 4. Pfirsichblüte.

Obige 7 Farben jede à 100 Korn Mk —15, 20 g Mk 3.50

N^o 1461 Sortiment in 6 Farben . . à 100 Korn Mk —70

N^o 1462 Dieselben gem., 1000 Korn Mk —90, 500 Korn Mk —50
 200 „ „ —20, 20 g „ 2.70

Königin der Hallen-Aster,

mittelhohe Sorte, 3 Wochen früher blühend als die anderen Astern.

- N^o 1465 1. Weiss. 3. Rosa. 5. Hellblau.
 2. Dunkelblau. 4. Karmesin. 6. Fleischfarbe.

Obige 6 Farben jede à 100 Korn Mk —10, 20 g Mk 1.10

N^o 1466 Sortiment in 6 Farben . . à 100 Korn Mk —50

N^o 1467 Dieselben gemischt, 1000 Korn Mk —50, 500 Korn —80
 200 „ „ —15, 20 g —90

Straussenfeder-Aster.

- 1468 1. Weiss. 3. Rosa. 5. Rötlichlila.
 2. Hellblau. 4. Weiss, später rosa 6. Lasurblau.
 Obige 6 Farben jede à 100 Korn Mk —15, 20 gr. Mk 3.—

N^o 1469 Sortiment in 6 Farben . . à 100 Korn Mk —70

N^o 1470 Dieselben gem. 1000 Korn Mk —90, 500 Korn Mk —50
 200 „ „ —20, 20 g „ 2.70

Reids kugelblütige Röhr-Astern,

50 cm hoch. Blumen geröhrt und kugelförmig gebaut; sehr verzweigt u. reichblühend, Blumen für frische Bouquets und Kränze.

- N^o 1472
 1. Weiss. 6. Violett. 11. Lasurblau.
 2. Karmesin. 7. Rosa mit weiss. 12. Karmesin mit weiss.
 3. Lila mit weiss. 8. Hellblau. 13. Dunkelblau mit weiss.
 4. Lila. 9. Dunkelkarmes. 13 Dunkelblau mit weiss.
 5. Rosa mit weisser Mitte. 10. Violett mit weiss.

Obige 13 Farben jede à 100 Korn Mk —10, 20 g Mk 1.—

N^o 1473 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn Mk —90
 „ 1474 „ „ 6 „ „ „ à 100 „ „ —50

N^o 1475 Dieselben gemischt, 1000 Korn Mk —50, 500 Korn —80
 200 „ „ —10, 20 g —90

1476 Ringel- oder Kronen-Astern mit weisser Mitte, gemischt, 20 g Mk 3.—, 500 Korn Mk —40, 200 K. —20
 1477 Strahlen-Aster „Elfe“, weiss mit karmin 100 „ —25
 1478 Eleganz-Aster, 1. weiss, 2. Lavendelblau, 3. dunkelblau 100 „ —40

N^o 1481 Astern, alle hohen Sorten in bester Mischung 20 g Mk 2.25, 1000 Korn —60
 500 Korn „ —35, 200 „ —15

Gefüllte, niedrige Astern.**Gefüllte Zwerg-Astern,**

nur 25 cm hoch, zur Topfkultur, für niedrige Gruppen, Beete und Einfassungen.

- N^o 1482 1. Weiss. 7. Violett mit weiss.
 2. Brillantrosa. 8. Rosa.
 3. Karmesin. 9. Dunkelpurpur.
 4. Karmin. 10. Karmesin mit weiss.
 5. Dunkelblau m. weiss. 11. Hellblau.
 6. Dunkelblau. 12. Zinnoberkarmin.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —15, 20 g Mk 2.—

N^o 1483 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn Mk —90
 „ 1484 „ „ 6 „ „ „ à 100 „ „ —60

N^o 1485 Dieselben gem., 1000 Korn Mk —70, 500 Korn Mk —40
 200 „ „ —20, 20 g „ 1.50

Zwerg-Bouquet-(Boltze-)Astern.

Diese Aster wird 25 cm hoch, ist sehr reichblühend, gefüllt und nicht variierend. Sehr empfehlenswert für Topfkultur, für Teppichbeete und niedrige Gruppen.

- 1487 1. Weiss. 7. Weiss mit violett.
 2. Weiss m. karmesin 8. Dunkelblau.
 3. Karminrosa. 9. Karmesin.
 4. Karmin mit weiss. 10. Lasurblau.
 5. Weiss mit rosa. 11. Scharlach.
 6. Rosa. 12. Weiss m. roter Mitte.

Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —15, 20 g Mk 3.50

N^o 1488 Sortiment in 12 Farben . . à 100 Korn Mk 1.—
 „ 1489 „ „ 6 „ „ „ à 100 „ „ —70

N^o 1490 Dieselben gem., 1000 Korn Mk —70, 500 Korn Mk —40
 200 „ „ —20, 20 g „ 2.80

Komet-Astern,

35–40 cm hoch, neue, hübsche Art mit schön gefüllten, gekräuselten, grossen Blumen, für Topf- und Landkultur gleich geeignet, frühblühend.



- N
1491 1. Weiss. 7. Rosa. 8. Pfirsichblüte.
2. Rosa mit weiss. 9. Karmin.
3. Hellblau. 10. Dunkelblau.
4. Hellblau mit weiss. 11. Silbergrau.
5. Lila. 12. Karmesin mit weiss.
6. Weiss mit lila.
Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —.15, 20 g Mk 3.60

N 1492. Sortiment in 12 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.10
" 1492a. " " 6 " . . . à 100 " " —.70

N 1493. Dieselben gemischt 1000 Korn Mk —.70
500 Korn Mk —.40, 200 Korn Mk —.20, 20 g " 3.—

N 1494. Liliput, weiss, reichblühend, kleine zierliche Blumen . . . 20 g Mk 2.10, 500 Korn Mk —.50
" 100 " " —.15
" 1495. Prinzess- oder Schneeball-Aster, reinweiss, 20 g Mk 3.75, 500 Korn Mk —.50, 100 Korn Mk —.15

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern,

35 cm hoch. Von gleichmässigem Pyramidenbau, mit schönen, paeonienförmigen Blumen, für niedrige Gruppen Beete, Einfassungen und zur Topfkultur geeignet.

- N
1496 1. Weiss. 7. Pfirsichblüte.
2. Blutrot. 8. Karmin.
3. Weiss mit karmin. 9. Hellblau.
4. Schwarzblau. 10. Dunkelrosa.
5. Dunkelblau. 11. Karmesin.
6. Karmin. 12. Blutrot mit weiss.
Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —.15, 20 g Mk 4.50

N 1497 Sortiment in 12 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.—
" 1498 " " 6 " . . . à 100 " " —.70

N 1499 Dieselben gemischt 1000 Korn Mk —.70
500 Korn Mk —.40, 200 Korn Mk —.20, 20 g " 3.60

Zwerg-Victoria-Astern,

35 cm hoch. Prachtige Gattung mit hochgewölbten, edel geformten Blumen, extra.

- N
1500 1. Weiss. 7. Indigo. 8. Weiss mit dunkelblau.
2. Apfelblüte. 9. Karmesin.
3. Hellblau. 10. Fleischfarbe.
4. Rosa. 11. Lililarosa.
5. Violett. 12. Dunkelscharlach.
6. Karmin.
Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —.20, 20 g Mk 4.50

N 1501 Sortiment in 12 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.40
" 1502 " " 6 " . . . à 100 " " —.80

N 1503 Dieselben gemischt 1000 Korn Mk —.90
500 Korn Mk —.50, 200 Korn Mk —.25, 20 g " 3.90

Niedrige grossblumige Chrysanthemum-Astern,

30 cm hoch. Für niedrige Gruppen und Topfkultur die passendste, von sehr robustem Wuchs, mit sehr grossen, gut gebauten Blumen, die beliebteste niedrige Aster.

- N 1506 1. Weiss. 10. Karmin.
2. Brillantrosa. 11. Karmesin mit weiss.
3. Karmesin. 12. Rosa mit weiss.
4. Hellblau. 13. Zinnoberkarmin mit weiss.
5. Weiss, später rosa. 14. Feurigscharlach.
6. Lila. 15. Rosa.
7. Rotviolett. 16. Weiss, später lasurblau.
8. Hellblau mit weiss. 17. Dunkelblau mit weiss.
9. Dunkelblau. 18. Apfelblüte.
Obige 18 Farben jede à 100 Korn Mk —.15, 20 g Mk 4.20

N 1507 Sortiment in 18 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.70
" 1508 " " 12 " . . . à 100 " " 1.20
" 1510 " " 6 " . . . à 100 " " —.70

N 1511 Dieselben gemischt 1000 Korn Mk —.70
500 Korn Mk —.40, 200 Korn Mk —.20, 20 g " 3.60

Schiller-Astern.

Eine jede Pflanze bildet ein vollkommen geschlossenes Bouquet, Blumen dicht gefüllt, 55 cm hoch, eine der reichblühendsten Gattungen. Blumen für frische Bouquets und Kränze etc. passend.

- N 1515 1. Weiss. 4. Hellblau.
2. Karmesin. 5. Dunkelblau.
3. Rosa. 6. Rosa mit weiss.
Obige 6 Farben jede à 100 Korn Mk —.10, 20 g Mk 1.20

N 1516 Sortiment in 6 Farben . . . à 100 Korn Mk —.50

N 1517 Dieselben gemischt 1000 Korn Mk —.50
500 Korn Mk —.30, 200 Korn Mk —.15, 20 g " —.90

Triumph-Astern,

schönste Zwerg-Astern, 20–25 cm hoch, Blumen von Paeonienform, für Teppichbeete und zur Topfkultur.



- N 1518 1. Weiss, 2. Dunkelscharlach, 3. Dunkelscharlach mit weiss, 4. Dunkelviolett, 5. Karmin, 6. Dunkelpurpur. jede à 100 Korn Mk —.25

N 1518a Sortiment in 6 Farben . . . à 100 Korn Mk —.80

N 1519 Dieselben gemischt, 500 Korn 70 Mk —.15, 200 Korn Mk —.30

Zwerg-Paeonien-Perfection-Astern.

Prachtige Gattung, 40 cm hoch, für niedrige Gruppen und Topfkultur, Blumen von vollständiger Paeonienform.

- N 1520 1. Weiss. 7. Rosa mit weiss.
2. Rosa. 8. Lasurblau.
3. Schwarzblau m. weiss. 9. Schwarzblau.
4. Hellblau mit weiss. 10. Violett mit weiss.
5. Karmesin. 11. Lila.
6. Dunkelscharlach. 12. Dunkelpurpur.
Obige 12 Farben jede à 100 Korn Mk —.15, 20 g Mk 3.30

N 1521 Sortiment in 12 Farben . . . à 100 Korn Mk 1.—
" 1522 " " 6 " . . . à 100 " " —.70

N 1523 Dieselben gemischt 1000 Korn Mk —.70
500 Korn Mk —.40, 200 Korn Mk —.20, 20 g " 2.70

N 1524 Astern, alle niedrigen Sorten in bester Mischung 1000 Korn Mk —.60, 500 Korn Mk —.30
200 Korn Mk —.15, 20 g " 2.25

N 1525 Astern, Express, reinweiss, frühblühende Komet, 100 Korn Mk —.20

(Balsams.) **Balsaminen.** (Balsamines).

Aussaat Anfang April in lauwarmes Mistbeet oder Töpfe. Um die Pflanzen recht kräftig zu bekommen, pikiert man sie und gewöhnt sie allmählich an die Luft. Ende Mai setzt man sie ins freie Land in fetten, nahrhaften, lockeren Boden. Bei trockenem Wetter muss fleissig begossen werden. Blütezeit von Ende Juni bis zum Eintritt des Frostes.

Gefüllte Camellien-Balsaminen.

- | | | |
|--------|------------------|---------------------|
| N 1529 | 1. Karmesin. | 9. Blassrot. |
| | 2. Karminrosa. | 10. Dunkellila. |
| | 3. Lilarosa. | 11. Granatrot. |
| | 4. Violett. | 12. Purpur. |
| | 5. Scharlach. | 13. Reinweiss, neu. |
| | 6. Hellviolett. | 14. Fürst Bismarck, |
| | 7. Fleischfarbe. | lachsrosa. |
| | 8. Rosa. | |

Obige 14 Farben, alle weiss gefleckt, à 50 Korn M 1.—
20 g " 1.60

N 1530	Sortiment in 12 Farben	à 50 Korn	M 1.—
" 1531	" " 6 "	à 50 "	" " .60

N 1532 Dieselben gemischt,
200 Korn M —.25, 100 Korn M —.15, 20 g M 1.40

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

- | | | |
|--------|---------------|------------------|
| N 1533 | 1. Karmesin. | 4. Violett. |
| | 2. Hellblau. | 5. Fleischfarbe. |
| | 3. Scharlach. | 6. Ziegelrot. |

Obige 6 Farben, alle weiss gefleckt . . à 50 Korn M —.15
20 g " 1.—

N 1534	Sortiment in 6 Farben .	à 50 Korn	M —.50
--------	-------------------------	-----------	--------

N 1535 Dieselben gemischt,
200 Korn M —.25, 100 Korn M —.15, 20 g M —.80

Gefüllte Zwerg-Balsaminen,

für Einfassungen, niedrige Gruppen, Topfkultur.

- | | | |
|--------|----------------|--------------------------|
| N 1536 | 1. Weiss | 6. Karmesin. |
| | 2. Hellrot | 7. Kupferrot. |
| | 3. Lila. | 8. Scharlach. |
| | 4. Dunkelblau. | 9. Pfirsichblüte. |
| | 5. Dreifarbig. | 10. Scharlach mit weiss. |

Obige 10 Farben, jede à 50 Korn M —.15, 20 g M 1.20

N 1537	Sortiment in 10 Farben . .	à 50 Korn	M —.70
" 1538	" " 6 "	à 50 "	" " —.50

N 1539 Dieselben gemischt,
200 Korn M —.25, 100 Korn M —.15, 20 g M —.80

Gefüllte Rosen-(Andrieux-)Balsaminen,

grossblumig, dichtgefüllt, besonders schön.



- | | | |
|--------|---------------|---------------------------|
| N 1540 | 1. Weiss. | 7. Weiss mit rosa Schein. |
| | 2. Ziegelrot. | 8. Fleischfarbe. |
| | 3. Lila. | 9. Rosa. |
| | 4. Violett. | 10. Granatrot. |
| | 5. Karmesin. | 11. Chamoisrosa. |
| | 6. Scharlach. | 12. Purpur. |

Obige 12 Farben, jede à 50 Korn M —.15, 20 g M 1.60

N 1541	Sortiment in 12 Farben	à 50 Korn	M 1.—
" 1542	" " 6 "	à 50 "	" " —.60

N 1543 Dieselben gemischt,
200 Korn M —.25, 100 Korn M —.15, 20 g M 1.40

N 1544	Atrosanguinea, Stamm braun, Blumen dunkelblutrot, extra,	100 Korn	M —.20
" 1545	Solferino, weiss mit lila und violett gestrichelt und gestreift,	100 Korn	M —.20
		50 Korn	M —.15, 20 g " —.80

Verbesserte Camellien-Balsaminen,

schönste Sorte aller Balsaminen, dichtgefüllt, grossblumig, extra.



- | | | |
|--------|---------------------------|------------------------|
| N 1546 | 1. Scharlach. | 5. Scharlach gefleckt. |
| | 2. Weiss mit lila Schein. | 6. Karmesin |
| | 3. Rosa gefleckt. | 7. Lila. |
| | 4. Violett gefleckt. | 8. Violett. |

Obige 8 Farben, jede à 50 Korn M —.15, 20 g M 2.90

N 1547	Sortiment in 8 Farben . .	à 50 Korn	M —.80
--------	---------------------------	-----------	--------

N 1548 Dieselben gemischt,
200 Korn M —.35, 100 Korn M —.20, 20 g M 2.20

Nelkenartig gestreifte Balsaminen.

- | | | |
|--------|------------------------|---------------------------------|
| N 1550 | 1. Weiss mit karmin. | 5. Weiss mit karmesin. |
| | 2. Weiss mit violett. | 6. Dreifarbig. |
| | 3. Weiss m. granatrot. | 7. Pfirsichblüte mit scharlach. |
| | 4. Weiss m. kupferrot. | |

Obige 7 Farben, jede à 50 Korn M —.15, 20 g M 1.20

N 1551	Sortiment in 6 Farben . .	à 50 Korn	M —.50
--------	---------------------------	-----------	--------

N 1552 Dieselben gemischt,
200 Korn M —.25, 100 Korn M —.15, 20 g M 1.—

Gefüllter Rittersporn.

Larkspur, Pied d'alouette.

Die kräftigsten und schönsten Pflanzen liefert die Aussaat im Herbst; die Samen gehen im Frühjahr auf und im Juni-Juli entwickelt sich der reiche Blumenflor.

Hyazinthenblütiger gefüllter Rittersporn.

(Delphinium ajacis fl. pl.)

- | | |
|--------|----------------|
| N 1553 | 1. Weiss. |
| | 2. Rotbraun. |
| | 3. Dunkelblau. |
| | 4. Apfelblüte. |
| | 5. Chamois. |
| | 6. Hellblau. |
| | 7. Lilarot. |
| | 8. Violett. |
| | 9. Lasurblau. |
| | 10. Rosa. |
| | 11. Ziegelrot. |
| | 12. Rehbraun. |

Obige 12 Farben
jede à 20 g M —.40,
à Preise M —.10.

N 1554.

Sortiment in 12 Pracht-
sorten M —.70

N 1555.

Sortiment in 6 Pracht-
sorten M —.40



N 1556 Dieselben gemischt à 20 g M —.30, à Preise M —.10

Mirabilis Jalapa Tom Thumb.

Marvel of Peru Tom Thumb, Belle de Nuit Tom Thumb.
Zwerg-Wunderblume.

Bildet Büsche von ca. 25 cm Höhe, die fast kugelig gebaut sind, eignet sich zu Einfassungen, kleinen Beeten und zur Topfkultur.

№ 1582 1. Weiss. 3. Gelb und rot. 5. Weiss und rot.
2. Dreifarbig. 4. Karmin. 6. Dunkelkarmesin.
Obige 6 Farben jede à 20 g *st* —40, à Preise *st* —10

№ 1583 Sortiment in 6 Farben *st* —50

№ 1584 Dieselben gemischt . 20 g *st* —30, à Preise *st* —10

Papaver paeoniflorum fl. pl.

Double Paeony Poppy, Pavot paeoniflorum.

Gefüllter Paeonien-Mohn.

Der gefüllte Mohn ist von fast unschätzbarem Wert für solche Gärten, denen wenig oder gar keine Pflege gewidmet werden kann.

№ 1585 1. Weiss. 6. Scharlach 10. Zinnober auf
2. Rosa. u weiss. violett.
3. Mohngrau 7. Mordorée, 11. „Ariel“, leucht.
4. Purpur. 8. Ziegelrot. lachsrot auf
5. Schwarz. 9. Scharlach. weissem Grund.
Obige 11 Farben jede à 20 g *st* —30, à Preise *st* —10

№ 1586 Sortiment in 10 Farben *st* —60

№ 1587 Dieselben gemischt . . à kg *st* 3.20, 20 g *st* —25
à Preise „ —10

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Paeonien-Mohn.

№ 1588 1. Weiss. 3. Rosa. 5. Scharlach und weiss.
2. Lila. 4. Lachsrosa. 6. Dunkelscharlach.
Obige 6 Farben jede à 20 g *st* —30, à Preise *st* —10

№ 1589 Sortiment in 6 Farben *st* —40

№ 1590 Dieselben gemischt . 20 g *st* —25, à Preise *st* —10

Papaver somniferum fl. pl.

Double Garden Poppy, Pavot double.
Gefüllter Garten-Mohn.



№ 1591 1. Weiss. 8. Stahlblau mit
2. Brillantrosa. Zinnober.
3. Granatrot auf weiss. 9. Rosa.
4. Scharlach. 10. Aschgrau.
5. Dunkellila. 11. Purpur.
6. Zinnober auf weiss. 12. Dunkelviolett.
7. Purpur und schwarz.

Obige 12 Farben jede à 20 g *st* —30, à Preise *st* —10

№ 1592 Sortiment in 12 Farben *st* —70

№ 1593 Dieselben gemischt, à kg *st* 3.20
20 g *st* —25, à Preise *st* —10

Papaver ranunculiflorum fl. pl.

Gefüllter Ranunkel-Mohn.

№ 1594 1. Weiss. 4. Scharlach mit weiss.
2. Rosa. 5. Karmesin.
3. Scharlach. 6. Karmesin mit weiss.
Obige 6 Farben jede à 20 g *st* —40, à Preise *st* —10

№ 1595 Sortiment in 6 Farben *st* —50

№ 1596 Dieselben gemischt à 20 g *st* —30, à Preise *st* —10

Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.

Scabious tall, Scabieuse des jardins grande.

Hohe gefüllte Skabiose.

Die Skabiosen sind vorzügliches Material zu Kränzen, Bouquets, Blumenkörbchen, zur Bepflanzung von Gräbern, Gruppen auf dem Friedhof.

Die Skabiosen sind dankbar blühende und sehr zierende Pflanzen, die auf Gruppen, Beeten und Rabatten einen Platz verdienen. Aussaat im März auf ein lauwarmes oder im April auf ein kaltes Beet unter Glas. Anpflanzen im Mai in guten kräftigen, sonnig gelegenen Gartenboden 25–30 cm voneinander entfernt. Man kann auch Ende April und Mai in geschützter, sonniger Lage gleich an Ort und Stelle säen. Blüht von Ende Juni bis in den Herbst.

№ 1597

1. Weiss.
2. Lila.
3. Kirschrot.
4. Schwarzpurpur.
5. feurig-scharlach.
6. Ziegelrot.
7. Schwarzbraun.
8. Fleischfarbe.

Obige 8 Farben
jede à 20 g *st* —60,
à Preise *st* —10.



№ 1598 Sortiment in 8 Farben *st* —60

№ 1599 Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl. die grösstblumig, gefüllten gemischt 20 g *st* —50
à Preise *st* —10

№ 1599a. Einfache gemischt à kg *st* 5.25
20 g *st* —30, à Preise „ —10

Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Scabious dwarf, double Scabieuse naine.

Niedrige gefüllte Skabiose.

№ 1600

1. Weiss.
2. Purpur.
3. Ziegelrot.
4. Rosa.
5. Kirschrot.
6. Lasurblau.
7. Fleischfarbe.
8. Schwarzbraun.

Obige 8 Farben
jede à 20 g *st* —40,
à Preise *st* —10.



№ 1601 Sortiment in 8 Farben *st* —60

№ 1602 Dieselben gemischt à kg *st* 6.—
20 g *st* —30, à Preise „ —10

Kom. 2747 vom 22./2. 05. H. H. Pfarrer in N.:

Mit der vorjährigen Sendung war ich sehr zufrieden, sowohl was Menge und Güte des Samens anbetrifft und ich hoffe auch dieses Jahr gleich gut von Ihnen bedient zu werden.

Zinnia elegans fl. pl.

Zinnia double, Zinnia elegant.

Extra gefüllte Zinnie, prima Qualität.

Aussat im April in halbwarmes Mistbeet; Ende Mai hohe Sorten auf 40 und niedere auf 30 cm Entfernung auspflanzen; liebt lockeren Boden und sonnige Lage.



- | | | |
|-------------------------------|------------------|-----|
| N ^o 1603 1. Weiss. | 6. Schwefelgelb. | |
| 2. Karmesin. | 7. Fleischfarbe. | |
| 3. Scharlach. | 8. Violett. | |
| 4. Lila. | 9. Rosa. | |
| 5. Purpur. | 10. Goldgelb. | M 3 |
- Obige 10 Farben jede . . . à 20 g M --.80, à Preise --.15
 11. Königin Viktoria, reinweiss,
 à 20 g M 1.20, à Preise --.20

N^o 1604 Sortiment in 8 Farben M --.80

- N^o 1605 Dieselben gemischt . . . I. Qualität 100 g M 2.--,
 20 g M --.60, à Preise " --.10

Zinnia elegans pumila fl. pl.

Gefüllte Zwerg-Zinnie.

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| N ^o 1606 1. Weiss. | 5. Scharlach. |
| 2. Karmesin. | 6. Goldgelb. |
| 3. Rosa. | 7. Schwefelgelb. |
| 4. Violett. | 8. Purpur. |
- Obige 8 Farben jede . . . à 20 g M --.80, à Preise M --.15

N^o 1607 Sortiment in 8 Farben M --.80

- N^o 1608 Dieselben gemischt
 100 g M 2.40, à 20 g M --.60, à Preise M --.15

(Carnations, double.) **Landnelken.** (Oeillets des jardins, double.)

- N^o 1615 Extra gefüllte bunte, I. Qualität, gemischt
 20 g M 3.50, 1000 Korn M 1.25, 200 Korn M --.40
 N^o 1616 Zwerg-, gefüllte frühblühende,
 à 20 g M 2.--, 1000 Korn M --.70, 200 Korn M --.20
 N^o 1617 Margareten-Nelken siehe Nr. 3113.

Fernere Samen der Topf-, Land-, Bart- und Margareten-Nelken offerieren wir unter Stauden-Gewächse Nr. 3085-3114c. Pflanzen siehe im Pflanzen-Katalog unter Sortimenten-Pflanzen Seite 118.

Althaea rosea fl. pl.

Hollyhock, Alcée rose.

Chatersche Preismalven.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| N ^o 1617 1. Reinweiss. | 7. Karmesin. |
| 2. Aurora. | 8. Scharlach. |
| 3. Kanariengelb. | 9. Rosa. |
| 4. Dunkelkarmesin. | 10. Karminrosa. |
| 5. Purpurviolett. | 11. Schwefelgelb. |
| 6. Lachsfarben. | 12. Weiss a. purpur Grund. |
- Obige 12 Farben jede à 5 g M 1.50, à Preise M --.25

N^o 1618 Sortiment in 12 Farben jede 10 Korn M 1.50
 " 1619 " " 6 " " 10 " " --.80

- N^o 1620 Chatersche Preismalven, prachtvoll gemischt,
 I. Qualität à Preise M --.40, 20 g M 5.--
 N^o 1621 Gefüllte Blumen in vielen Farben gemischt,
 gute Qualität à Preise . . . M --.20, 20 g M 2.50

Kolorierte Sortimente von einjährigen Samen,

enthaltend starke Portionen von gangbarsten Sommergewächsen in bunten Beuteln;
 die Sortimentstaschen sind ebenfalls künstlerisch ausgestattet.

N^o 1673.

Koloriertes Sortiment
 vorzüglicher Sommer-
 gewächse,

8 Sorten M --.70.

N^o 1674.

Koloriertes Sortiment
 vorzüglicher Sommer-
 gewächse,

12 Sorten M --.90.

N^o 1673-1676.N^o 1675.

Koloriertes Sortiment
 vorzüglicher Sommer-
 gewächse,

18 Sorten M 1.40.

N^o 1676.

Koloriertes Sortiment
 vorzüglicher Sommer-
 gewächse,

24 Sorten M 2.--.

Kom. 2205 vom 10./2. 05. Herr Fr. Str. in H.:

Das kolorierte Blumensamensortiment, welches Sie mir bei der letzten Samensendung freundlichst beigelegt hatten, hat bei uns vollen Beifall gefunden und spreche ich Ihnen dafür meinen herzlichsten Dank aus. Ich hoffe, Ihnen nächstes Jahr grössere Bestellungen überreichen zu können; auch wird es mein eifrigstes Bestreben sein, die sehr gute Bedienung und vorzügliche Keimfähigkeit Ihrer Sämereien zu empfehlen.

Sortimente von Blumensamen.

Auf diese Sortimente machen wir empfehlend aufmerksam. Zur Zusammenstellung sind nur Hauptsorten oder Frachtfarben mit Sachkenntnis gewählt worden, sodass jedes Sortiment in der Ausbildung ein vorteilhaftes, deko-



ratives Resultat ergeben wird. Die Preise sind billiger wie bei Einzelbestellung, halbe Sortimente sind wir jedoch nicht in der Lage abgeben zu können, auch muss die Zusammenstellung uns überlassen bleiben.



Nr		Stk	Sh
1622	Sommer-Gewächse, 100 schöne Sorten	6	—
1623	" 50 " " "	3	—
1624	" 25 " " "	1	50
1625	" 12 " " "	—	90
1626	" 12 " für Topfkultur	1	—
1627	" 12 schöne Sort. für Einfassung	1	—
1628	" 12 schöne Sort. für Teppichbeete	1	—
1629	" 12 schöne Sorten, Blattpflanzen	1	—
1630	" 12 schöne Sorten, wohlriechende	1	—

Das Sortiment Nr. 1630 ist auch für Bienezüchter zu empfehlen, da alle in demselben enthaltenen Artikel von den Bienen besonders gern besucht werden.



Nr	Sommer-Gewächse.	Stk	Sh
1632	Antirrhinum majus, hohe	8	Sorten — 60
1633	" Tom Thumb, niedrig	8	" — 70
1634	Calliopsis	8	" — 60
1635	Celosia crist. nana, Hahnenkamm	6	" — 60
1636	Clarkia	8	" — 60
1637	Convolvulus minor, tricolor	8	" — 50
1638	Dianthus, Sommernelke	12	1 —
1639	"	6	" — 50
1640	Elichrysium, hohe	6	" — 50
1641	" niedrige	6	" — 50
1641a	Gilia	6	" — 50
1642	Godetia	6	" — 50
1642a	Iberis	6	" — 50
1643	Immortellen	12	1 25
1644	Lobelia	6	" — 50
1645	Lupinen	6	" — 50
1646	Mimulus	6	" — 50
1647	Pensées, Viola tricolor maxima	12	1 25
1648	"	6	" — 70
1648a	" Viola tricolor maxima Trimardeau, riesenblumige	6	" — 90
1649	Petunia grandifl., einfache	6	" 1 —
1649a	" einfache gefranste	6	" 1 —
1650	" gefüllte	6	" 1 35
1651	" gefranste	6	" 1 35
1652	Phlox Drummondii	12	1 —
1653	"	6	" — 60
1654	" grandiflora	6	" — 60
1655	" nana compacta	6	" — 80
1656	Portulaca, einfache	6	" — 40
1657	" gefüllte	6	" — 60
1658	Reseda odorata	6	" — 50
1659	Ricinus	6	" — 40
1660	Salpiglossis, hohe grossblum.	6	" — 60
1661	Schlingpflanzen	12	1 —
1662	Senecio, gefüllte Jacobaeen	6	" — 60
1663	" niedrige (nana)	6	" — 60
1665	Tagetes, Sammetblume, erecta plena	6	" — 50
1666	" patula plena	6	" — 50
1667	Tropaeolum Lobbianum, rank. 8	"	— 60
1668	" majus, rankend	8	" — 60
1669	" nanum, nicht rank.	8	" — 60
1670	Verbena hybrida	8	" 1 —
1671	Ziergräser	25	" 1 60
1672	"	12	" — 80

Nr	Stauden (perennierend).	Stk	Sh
1677	Stauden	100	Sorten 6 —
1678	"	50	" 3 25
1679	"	25	" 1 75
1680	"	12	" — 90
1681	" für Einfassungen	12	" 1 —
1682	" Gruppen	12	" 1 —
1683	Alpenpflanzen	6	" 1 —
1684	Aquilegia	6	" — 50
1685	Campanula	6	" — 60
1686	Dahlia, einfache	6	" — 70
1687	Delphinium hybridum	6	" — 60
1688	" fl. pl. gefüllte	6	" 1 20
1689	Dianthus barbatus	6	" — 50
1690	Digitalis	6	" — 50
1692	Myosotis	6	" — 60
1693	Papaver	6	" — 60
1694	Pentstemon	6	" — 70
1695	Statice	6	" — 60
1696	Viola cornuta	6	" — 75
1697	" odorata	6	" — 90

Topf-Gewächse.

Nr	Kalt- u. Warmhauspflanzen	Stk	Sh
1699	"	50	" 6 —
1700	"	25	" 3 —
1701	"	12	" 1 50
1702	Abutilon	6	" 1 25
1703	Akazien	6	" — 80
1705	Begonien, knollentragende	6	" 1 40
1706	Kakteen	6	" 1 —
1709	Canna Crozys, niedr., frühblüh.	6	" — 70
1710	Coleus	6	" 1 —
1711	Cyclamen persicum	6	" 1 50
1712	Dracaenen	6	" 1 50
1713	Eucalyptus	6	" — 75
1714	Farn, reiner Samen	6	" 1 35
1715	Fuchsia hybrida	6	" 1 25
1717	Palmen	6	" 2 —
1718	Primula sinensis fimbriata	6	" 1 20
1719	" gefüllte	6	" 2 —
1720	Schlingpflanz. f. Zimm. od. Gewächsh.	6	" 1 50
1721	Solanum, zur Dekoration	6	" — 80
1722	Gehölze und Sträucher	25	" 2 —
1723	"	12	" 1 10
1724	Koniferen	25	" 3 50
1725	"	12	" 1 80

Sämtliche Sortimente à 1 Portion.

(Annuaux.) Sommer-Gewächse. (Annuelles.)

Mit Ausnahme einiger Sorten sind alle Prisen stark. Die mit * bezeichneten eignen sich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins warme Mistbeet oder Töpfe gesät werden und eignen sich hauptsächlich zur Topfkultur. Die mit m bezeichneten müssen in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, ins freie Land gepflanzt werden; alle übrigen werden gleich an Ort u. Stelle gesät. Halbe Prisen werden nicht abgegeben, Gewichtsteile im Werte nicht unter 1/10. Um unseren Kunden entgegen zu kommen, versenden wir die hauptsächlichsten Blumen-Samen in farbigen Samendüten, wir erhöhen nicht den Preis, verringern nicht die Menge und liefern nur beste keimfähige Ware.

Acroclinium.

Die Acroclinen sind eine der besten Immortellen, d. Blumen halten sich lange u. geben ausgezeichnetes Material für unverwiltliche Bouquets und Kränze.

№ 1727 m
Acroclin. roseum
20 g 30 1/2, Pr. 10 1/2

№ 1728 Acroclinium
roseum plenum
20 g 40 1/2, Pr. 10 1/2

№ 1729 Acroclinium
roseum alb., weiss
20 g 30 1/2, Pr. 10 1/2

№ 1730 Acroclinium
roseum alb. plen.
20 g 40 1/2, Pr. 10 1/2



№ 1728.
Acroclinium roseum plenum.

Adonis (Herbströschen).

Das Adonisröschen mit zierlicher dunkelgrüner Belaubung und schönen leuchtenden Blumen, wird 30–50 cm hoch und lässt sich fast überall im Garten verwenden. Es ist sehr bescheiden hinsichtlich Boden und Standort und beansprucht keine Pflege.

20 g Pr.
1731 Adonis autumnalis, 20 10
1732 „ aestivalis, Sommerröschen 20 10
Herbstaussaat an Ort u. Stelle vorteilhaft.

Aethionema (Steintäschel).

1733 *Aethionema Buxbaumi, helllila 60 15

Ageratum (Leberbalsam).

20 g Pr.
1734 m Ageratum mexicanum, blau 40 10
1735 „ „ album, weiss 40 10
1736 „ „ nanum, blau 40 10
1737 „ „ album, weiss 40 10
1738 „ „ Little Dorrit, blau 60 15
1739 „ „ imperial dwarf, niedrig, blau 60 15
1740 „ „ album, niedr., weiss 60 15



№ 1741. Ageratum Blue Perfection, neu,
20 g 1/6 — 60, 1 Prise 1/6 — 15

Die Ageratum zeichnen sich durch grossen Blütenreichtum aus.

Agrostemma (Himmelsröschen).

20 g Pr.
1742 *Agrostemma coelirosa, rosa 30 10

Alonsoa.

20 g Pr.
1744 † Alonsoa albiflora, weiss 40 10
1745 „ myrthifolia, scharlach, grossblumig 40 10
1746 „ Warscewiczii, brillantrot 50 10
1746a „ miniata compacta coccinea 30
1746b „ Mutisi compacta, chamoisrosa 30

Alyssum (Steinkraut).

1747 m *Alyssum Benthami maritimum, weisse, sehr wohlriechende Einfassungs-, vorzügliche Bienenfutterpflanze 40 10
1748 „ Benthami compactum 60 15

Amarantus (Fuchsschwanz).

1750 m Amarantus abyssinicus, Blütenähren dunkelblutrot 30 10
1751 „ amabilis tricolor, Blätter rosa, gelb und feuerrot 1 — 20
1752 „ atropurpureus, leuchtend blutrot 20 10
1753 „ bicolor, grün, rot gestreift 40 10
1755 „ caudatus, hängender, hellroter 20 10
1757 „ Henderi, Blätter in den brillantesten Farben nuancierend 60 15
1758 „ melancholicus ruber, Blätter blutrot, extra 30 10
1762 „ salicifolius, Blätter grün mit bronzefarbenen und blutroten Spitzen 1 — 20
1763 „ sanguineus elatior, dunkelrot 20 10
1765 „ tricolor, mit grün, gelb u. rot schattierten Blättern 40 10
1766 „ splendens, schön belaubt 1 20 20
Alle Amarantus-Spezies sind dekorative Zierpflanzen mit prachtvoller Belaubung.

Ammobium (Sand-Immortelle).

1768 m Ammobium alatum, unentbehrlich für trockne Bouquets und Kränze 30 10
1769 „ alatum grandiflorum 40 10

Anagallis (Gauchheil).

Der Gauchheil ist eine kleine, sehr zierliche Gruppenpflanze, die sich vorzüglich zur Topfkultur eignet. Man sät im März ins Mistbeet oder in Töpfe, pikiert und setzt im Mai an einen sonnigen, geschützten Standort in leichte, sandige Erde. Höhe 20–30 cm, blüht v. Juli bis September.

№ 1770 Anagallis grandiflora coerulea, blau, 20 g 1/6 1.—, Preise 20 1/2
„ 1771 „ „ schönste Sort. gem., 20 g 80 1/2, Pr. 15 1/2

mAntirrhinum majus.

Hohes Löwenmaul.

1776 Album, weiss, 20 g 50 1/2, Preise 15 1/2
1777 Brillant, scharlach mit goldgelb u. weiss, 20 g 50 1/2, Preise 15 1/2
1778 Luteum, reingelb, 20 g 50 1/2, Preise 15 1/2
1779 Delila, karmin mit weissem Schlund, 20 g 50 1/2, Preise 15 1/2
1780 Firefly, orange-scharlach mit weiss. Schlund, 20 g 50 1/2, Preise 15 1/2
1781 Galathée, karmesin mit weiss, 20 g 50 1/2, Preise 15 1/2
1782 Ghestia, dunkelblutrot, 20 g 50 1/2, Pr. 15 1/2
1783 Heinrich IV., zinnob. 20 g 50 1/2, Preise 15 1/2
1784 Nigrescens, tiefpurpur 50 15
1785 Roseum, rosa 50 15
1786 Striatum, prachtvoll gestreift 50 15
1787 Hohe Sorten, gemischt 40 10
1788 Schwarzer Prinz, mit fast schwarzer Blume. halbhoch 1 — 20



Antirrhinum majus.

mAntirrhinum nanum Tom Thumb.

Niedriges Löwenmaul.

1796 Album, reinweiss 1 20 20
1797 Brillant, scharlach, gelb und weiss 1 20 20
1798 Cinnabarinum, leuchtend zinnob. 1 20 20
1799 Delila, karmin mit weissem Schlund 1 20 20
1800 Heinrich IV., zinnob. 1 20 20
1801 Kermesinum, rein-karmesin 1 20 20

Antirrhinum nanum Tom Thumb. (Fortsetzung.)**Antirrhinum Tom Thumb.** 20 g Pr.

N ^o		20 g	Pr.
1802	Roseum, rosa	1	20
1803	Striatum, gestreifte Varietäten	1	20
1804	Sulphureum, schwefelgelb	1	20
1805	Antirrhinum Tom Thumb, gemischt	1	15

Arctotis (Bärohr).

1807	m*Arctotis grandis, Blumen reinweiss	1	20
------	--	---	----

Artemisia (Beifuss).

1809	mArtemisia annua, Dekorationspflanze	30	10
1810	gracilis, Dekorationspflanze, für hohe Einfassungen und Gruppen	30	10

Asperula (Waldmeister).

1812	*Asperula azurea setosa, blau, frühblühend, passend für breite Einfassungen, wohlriechend; zur Herbstsaat anwendbar	20	10
------	---	----	----

Athanasia.

1814	mAthanasia annua, Lons inod., blassgelb	40	10
------	---	----	----

Bartonia (Bartonie).

1816	*Bartonia aurea, goldfarbige Bartonia	40	10
1817	" nana, niedrig	40	10

Bidens (Zweizahn).

1819	mBidens atrosanguinea, Dahlia Zimapani, mit braunvioletten Blumen	1	60 20
------	---	---	-------

Brachycome (Kurzschopf).

1820	†*Brachycome iberidifolia, blau	1	20
1821	" alba, reinweiss	1	20
	Brachycomen für Topfkultur passend, sehr reichblühend.		

Browallia (Browallie).

1823	†Browallia elata alba, weiss	1	20 20
1824	" coerulea, blau	1	20 20

Cacalia (Pestwurz).

1825	mCacalia (Emilia) sonchifolia, gelb	50	10
------	---	----	----

Cajophora, Loasa (italienische Nessel).

1826	††Cajophora, Loasa, lateritia, ziegelrote Schlingpflanze, deren Blätter bei Berührung starkes Brennen verursachen	80	15
------	---	----	----

Calampelis (Schönrebe.)

1827	††Calampelis scaber, prächt. Schlingpflanze mit orangefarbenen Blumenbüscheln	1	60 20
------	---	---	-------

Calandrinia (Calandrinie).

1829	mCalandrinia grandiflora, grossblum., rosa	60	15
1830	" speciosa Lindleyana, purpurrot	20	10
1831	" alba, weiss	20	10
1832	" umbellata, leuchtendrot, niedrig, passend für Einfassungen	1	40 20

Calendula (Ringelblume).

1835	Calendula officinalis ranunculoides pl., Ringelblume gelb	20	10
1835a	" grandifl. sulphurea plena, gelb, sehr grossbl. u. gefüllt	30	10
1836	" fl. pl. Meteor, mit dichtgefüllt, orangefarben gestreift. Blumen	20	10
1837	" fl. pl., Prinz von Oranien, mit dichtgefüllten, dunkelorange gelben Blumen	30	10

Calendula.

(Fortsetz.)

N^o 1837a Calendula fl. pl., Favourit, schwefelgelb mit weiss
20 g 16 — 30
Pr. 10 3

N^o 1838 Calendula pluvialis, weiss, Regen anzeigend
20 g 16 — 30
Pr. 10 3

N^o 1839 Calendula Pongei fl. pl., weiss, gefüllt
20 g 16 — 40
Pr. 10 3

N^o 1837. Calendula Prinz von Oranien.**Calliopsis**

(Schöngesicht).

N^o 1841 mCalliopsis, Coreopsis, Atkinsoni, gelb mit braun
20 g 16 — 30
Pr. 10 3

N^o 1842 Calliopsis basalis (Drummondii), gelb
20 g 16 — 30
Pr. 10 3

N^o 1843 Calliopsis bicolor, tinctoria, zweifarbig reichblühend, sehr zu empfehlende Gartenpflanze
20 g 16 — 30
Pr. 10 3

N^o 1844 Calliopsis bic. brunea, braunrot
20 g 16 — 40
Pr. 10 3

N^o 1845 Calliopsis.

N ^o		20 g	Pr.
1845	Calliopsis hybrida superba	20	
1846	" cardaminifolia bicolor	40	10
1847	" atrosanguinea, blutrot	40	10
1848	" nana, Zwerg-	40	10
1849	* " nana, Zwerg-, gelb mit braun	40	10
1850	* " brunea, braunrot	40	10
1851	" coronata, gelb leuchtend	40	10
1851a	" bicolor nana "Goldstrahl"	50	
1852	" viele Sorten gemischt	30	10
	Calliopsis lieben freie Lage, sind sehr dankbar und langdauernd im Blühen.		

Callirrhoe (Callirrhoe).

Einjährig; schöne leuchtend rote malvenartige Blumen, hübsch in Bouquets, auf Gruppen und Rabatten, lieben sonnige, freie Lage und leichten, nährhaften Boden. Man sät Ende März und April ins Mistbeet oder Töpfe, pikiert und pflanzt im Mai auf 40 cm Abstand an Ort und Stelle.

N ^o		20 g	Pr.
1853	mCallirrhoe pedata, rot	60	15
1854	" nana, Zwerg-	80	15
1855	" verticillata, dunkelrot	1	20 20

Campanula (Glockenblume).

Die einjährigen Glockenblumen sät man im März oder Anfang April direkt an Ort und Stelle ins freie Land; sie blühen ungemein reich und eignen sich vortrefflich zu Einfassungen.


N ^o 1856	*Campanula attica, griechische Glockenblume, blau	20 g 16 1.80, Pr. 20 3
" 1857	" attica alba, weiss,	20 " 1.80, " 20 "

Obige 2 Sorten sind niedrig, zu Einfassungen und Topfkultur passend.

N ^o		20 g	Pr.
1860	Campanula macrostyla, sehr grosse, becherförmige, violette Blumen, mit dunkler Marmorierung	2	40 25
1861	* " speculum, Venusspiegel, blau, für Einfass. und kleinere Gruppen	40	10
1862	" alba, weiss	40	10
1863	" fl. pl., blauegefüllt	80	15

Campanula.

(Fortsetzung.)



- № Campanula speculum procumbens. 20 g Pr.
1866 *Campanula speculum procumbens, ge- 16 3 3
misch, niedrig und kompakt — 50 10
Campanula zur Frühjahrs- u. Herbstsaat.

Cannabis (Riesenhanf).

- № 1867 m Cannabis gigantea, 3—4 m hoch, Blattpflanze.
Es ist vorteilhaft, den Riesenhanf bis zur Auspflanzung in Gruppen einzeln in kleinen Töpfen heranzuziehen 20 g 20 3, 1 Prise 10 3

Capsicum (Pfeffer).



Capsicum.

- 1869 Capsicum annuum, Little Gem, mit vielen 20 g Pr.
kleinen, dunkelscharlachroten Früchten, gute Marktpflanze 1 20 20
1870 „ annuum Tom Thumb, niedrig mit vielen
kleinen, aufrechtstehenden Früchten, dunkelscharlach — 60 15
1871 „ Prince of Wales, citronengelbe Früchte — 60 15

Carduus (Mariendistel).

Die Mariendistel ist eine wertvolle einjährige Blattpflanze zur Rasendekoration. Ihre grossen glänzend grünen Blätter mit weisser Zeichnung und der bis 1½ m hohe Stamm machen sie besonders wirkungsvoll. Aussaat im März oder April ins Freie.

- № 1873 Carduus marianus, Blattpflanze,
à kg 16 2.—, 20 g 16 —20, Preise 16 —10

Celosia cristata (Hahnenkamm),

muss Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, die man warm stellt, ausgesät und bald wieder in Wärme pikiert werden. Ende Mai pflanzt man mit möglichst viel Ballen in Töpfe oder auf ein abgetriebenes Gurkenbeet, oder wenn ins freie Land, nur an besonders geschützte, warme Stellen mit fettem, lockeren Boden. Bei warmem Wetter ist reichliches Begiessen erforderlich. Zur Topfkultur vorzüglich geeignet.

- № 1875 †Celosia cristata nana, niedriger, gemischt,
20 g 16 2.50, Preise 16 —25

Celosia. (Fortsetzung.)

- № 1876.
† Celosia cristata
nana, niedrig,
1 Purpur,
2. Goldgelb,
3. Schwefelgelb,
4. Chamois,
5. Blutrot,
6. Rosa,
jede à 5 g 16 1.—,
Preise 16 —30.

- № 1878. †Celosia
cristata nana,
Glasgow Prize,
Präsident Thiers,
dunkelblaube
Sorte. Kämme
kupferkarmesin.
5 g 16 1.20,
Preise „ —30.



№ 1875. Celosia cristata nana.

- № 1881 †Celosia plumosa Thompsoni magnifica, 20 g Pr.
gemischt 16 3 30
1892 „ pyramidalis plumosa, gemischt — 50 15
Der Hahnenkamm ist sowohl für Land- als
Topfkultur vorzüglich geeignet.

Centaurea (Kornblume).

Man kann die einjährigen Arten im April ins Freie in nicht zu schweren, sonnig gelegenen Boden säen. Sie dienen zur Ausschmückung der Rabatten und grösserer Gruppen und sind ein sehr wertvolles Bouquetmaterial. Höhe zirka 1 m.

- № 1884 Centaurea
Cyanus, Korn-
blume, viele
Farben gemischt
20 g 16 —30
à Preise „ —10

- № 1885 Centaurea
Cyanus, Kaiser
Wilhelm, dunkel-
blau . 20 g 16 —40
à Preise „ —10



№ 1885. Centaurea Kaiser Wilhelm.



- № 1885a. Centaurea cyanus fl. pl. 20 g Pr.

- 1885 a Centaurea Cyanus fl. pl., gemischt . . . 16 3 30
1886 „ depressa, niedrige blaue — 30 10
1887 „ „ rosea, „ rosenrote — 30 10

- 1887 a Centaurea Margaritae, grossblumig,
weiss, wohlriechend, Schnittblume. 1 20 20

- 1888 Centaurea moschata alba, weiss — 50 15
1889 „ „ coerulea, blau — 50 15
1890 „ „ atropurpurea, purpur — 50 15

- 1891 Centaurea suaveolens, gelb — 60 15



N^o 1885 b.
Centaurea
Cyanus,
Victoria,
ganz niedrig,
tiefblau
leuchtende
Blume,

20 g N^o 1.—, Pr. —.20.

Die Blumen
der Kornblume
können durch
Einlegen in
Sand getrocknet
werden.

N ^o	Centranthus (Spornblume).	20 g	Pr.
1893	Centranthus macrosiphon, rot, dankbar blühend.	N ^o 3 3	— 30 10
1895	" macrosiphon albus, weiss	—	— 30 10
1896	" nanus, Zwerg, rot	—	— 30 10
1897	" viele Sorten gemischt	—	— 25 10

N ^o	Cerithe (Wachsblume).	20 g	Pr.
1898	Cerithe aspera, gelbe Wachsblume	—	— 40 10
1899	" gymnantra, schönste, gelb mit braun	—	— 40 10
1900	" major, grosse, gelb mit weiss	—	— 40 10

☛ Sämtliche Wachsblumen sind gut als Bienenfutter ☛

Chrysanthemum (Wucherblume.)



Chrysanthemum carinatum. 20 g Pr.

N ^o	Chrysanthemum carinatum album, weiss	20 g	Pr.
1911 m	Chrysanthemum carinatum album, weiss	N ^o 3 3	— 30 10
1911a	" carinatum atrococcineum, rot	—	— 40 10
1912	" " luteum, gelb	—	— 30 10

1912m	Chrysanthemum carinat. Chamaeleon	60	15
-------	-----------------------------------	----	----

1913	Chrysanthemum carinatum Eclipse, Blumen braun und gelb	—	— 60 15
1914	" carinat. Burridgeanum, weissrosa	—	— 40 10
1915	" " Dunnetti, albo pl., weiss gefüllt, variiert	1 —	— 20
1916	" " luteo pl., gelb gef., variiert	1 —	— 20
1917	" " hybridum plenum	1 —	— 20
1918	" " Golden Feather, Belaubung goldgelb	—	— 40 10
1919	" " venustum, rosa getuscht	—	— 40 10
1920	" coronarium album fl. pl., weiss	—	— 30 10
1921	" luteum fl. pl., gelb	—	— 30 10
1922	" sulphureum fl. pl. sch wefelgelb	—	— 30 10

1923	Chrysanthemum inodorum plenissimum, weiss, für Bouquets, ergibt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen	—	— 85 15
------	--	---	---------

1924	Chrysanthemum segetum pumilum, neu, goldgelb	2 —	— 25
1925	" viele Sorten gemischt	—	— 35 10

Cheiranthus maritimus (Meerstrand-Levkoje). 20 g Pr.			
N ^o		N ^o 3 3	
1901 *	Cheiranthus maritimus, rot	—	— 30 10
1902	" maritimus albus, weiss	—	— 30 10
1903	" compactus, rot	—	— 40 10
1904	" " weiss	—	— 40 10

1905 *	Cheiranthus maritimus Crimson King, strahlend. dunkelrote Farbe.	—	— 30 10
--------	--	---	---------

1906 *	Cheiranthus marit. Fairy Queen, karmes.	—	— 30 10
1907	" " gemischt	—	— 25 10

Clarkia (Clarkie).

Die Clarkia elegans sind Bienenfutterpflanzen.

N ^o 1926	Clarkia elegans flore pleno, mehrere Farben gemischt, 20 g	N ^o 40	Prise N ^o —.10.
---------------------	--	-------------------	----------------------------

N ^o 1927	Clarkia elegans, alba plena, weiss gef., 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.10.
---------------------	---	-------------------	----------------------------

N ^o 1928	Clarkia elegans, carminea plena, fleischfarben, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.10.
---------------------	--	-------------------	----------------------------

N ^o 1929	Clarkia elegans, rosea plena, rosa gef., 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.10.
---------------------	---	-------------------	----------------------------

N ^o 1930	Clarkia elegans, violacea plena, violett, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.10.
---------------------	--	-------------------	----------------------------

N ^o 1931	Clarkia elegans, Purple King, extra, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.10.
---------------------	---	-------------------	----------------------------



Clarkia pulchella fl. pl.

N ^o 1932	Clarkia pulchella, rot, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.30, Pr. 10 3
N ^o 1933	Clarkia pulchella alba, weiss, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.30, Pr. 10 3

N ^o 1934	Clarkia pulchella fl. pl., gefüllt, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.30, Pr. 10 3
---------------------	--	-------------------	-------------------------------------

N ^o 1935	Clarkia pulchella pulcherrima, brill. karmin, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.30, Pr. 10 3
---------------------	--	-------------------	-------------------------------------

N ^o 1939	Clarkia pulchella, gemischt, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.30, Pr. 10 3
---------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Clintonia (Clintonie.)

N ^o 1941 *	Clintonia elegans, blau, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o 2.50, Pr. 30 3
-----------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

N ^o 1942 *	Clintonia pulchella, blau mit weiss, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.30.
-----------------------	---	-------------------	----------------------------

N ^o 1943 *	Clintonia pulchella alba, weiss, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.40.
-----------------------	---------------------------------------	-------------------	----------------------------



Cobaea (Cobäe).

N ^o 1945 †	Cobaea scandens, Schlingpflanze, sehr hochrankend, für Lauben, Mauern etc.	20 g	N ^o 46	Prise N ^o 1.60, Pr. 46 —.20.
-----------------------	--	------	-------------------	---

N ^o 1946 †	Cobaea scandens alba, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o 2.40, Pr. 46 —.20.
-----------------------	----------------------------	-------------------	---

N ^o	Collinsia (Collinsie).	20 g	Pr.
1947 *	Collinsia bicolor, lila mit weiss, 20 g	N ^o 46	Prise N ^o —.30 10
1949	" candidissima, alba, rein weiss	—	— 30 10
1951	" grandiflora, blau	—	— 40 10
1952	" multicolor, weiss, violett und lila	—	— 30 10
1953	" verna, himmelblau mit weiss	—	— 20
1954	" gemischt	—	— 25 10

Alle Collinsia blühen überaus reich i. d. Monat. Juli-August.

Collomia. (Schleimsame.)

Eine hübsche 30–40 cm hohe einjährige Pflanze mit zierlichen, scharlachroten Blumen, gut auf Rabatten oder als Einfassung. Sie wird vom März bis Mai oder auch im September an Ort und Stelle gesät und später auf 15 bis 20 cm Abstand verdünnt.

№ 1955 **Collomia coccinea*, scharlachrot, 20 g 30 ♂, Pr. 10 ♂

Commelina (Commeline).

Die Commeline, im März und April warm ausgesät und später verpflanzt, bringt auf 40–50 cm hohen Büschen ihre reizenden, himmelblauen oder weissen Blumen.

№ 1956 + *Commelina coelestis*, himmelbl., 20 g 60 ♂, Pr. 15 ♂

№ 1957 " " fl. albo, weiss . 20 " 60 " " 15 "

Convolvulus (Kriechende Winde).

Man sät sie von April bis in den Juni hinein an Ort u. Stelle und lichtet sie später auf 30 cm Abstand; sie blühen je nach Zeit der Aussaat v. Juni oder Juli bis September und Oktober ununterbrochen.

№ 1959.

**Convolvulus tricolor compactus*
20 g 30 ♂,
Pr. 10 ♂.

№ 1960.

Convolvulus tricolor, blau und weiss,
niedrig. Winde
20 g 30 ♂,
Pr. 10 ♂.

№ 1961.

**Convolvulus tricolor albus*, weiss
20 g 30 ♂,
Pr. 10 ♂.

№ 1962.

**Convolvulus tricolor azureus*, dunkelblau 20 g 30 ♂, Pr. 10 ♂.

№ 1963 **Convolvulus tricolor kermesinus violaceus*, prächtig gezeichnet, violett-karmesin, leuchtende Blume . 20 g 30 ♂, Pr. 10 ♂.

1964 **Convolvulus tricolor lilacinus*, lilafarben . 30 10

1965 " " *roseus*, rosenrot . 30 10

1966 " " *splendens*, braunviolett . 30 10

1967 " " *striatus*, gestreift . 30 10

1968 " " *subcoeruleus*, blauschwarz . 30 10

1969 " " *unicaulis*, dunkelblau, grossblumig . 30 10

1970 " " viele Sorten gemischt à kg 2. — 25 10

Die niedrige Winde ist eines der anspruchslosesten, in jedem Boden üppig und gut gedeihenden Sommergewächse

Cosmea (Schmuckkörbchen).

ist durch schönen Wachs, seine zierliche Belaubung und Blütenschmuck eine Zierde für grössere Gruppen und Rabatten. Die Aussaat geschieht im März und April lauwarm. Die Pflänzchen werden einzeln in Töpfe pikiert, anfangs unter Glas gehalten, dann abgehärtet, und Mitte Mai ausgepflanzt. Einjährig, 1 m hoch.

№ 1971 m *Cosmea bipinnata*, rosa . 20 g 60 ♂, Prise 15 ♂

№ 1972 " " *lutea*, gelb . 20 " 60 " " 15 "

Cosmidium (Bastard-Wanzensame).

Anmutige Belaubung und schöne der Calliopsis ähnliche Blumen, machen dieses einjährige Gewächs zur Bepflanzung von Rabatten und Gruppen geeignet. Man sät Ende März u. April auf ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe und pflanzt in kräftigen, lockeren Boden; Blütezeit Juli bis Sept.

№ 1974 m *Cosmidium Burridgeanum*, sammetbraun
20 g 40 ♂, Prise 10 ♂

Crepis (Pipau).

Anspruchslose einjähr. Pflanze, die zu verschied. Zwecken im Garten verwendbar, nicht so gewürdigt wird, als sie es verdient. Aussaat im September oder im April und Mai an Ort und Stelle; später auf 20–25 cm Entfernung verziehen.

№ 1975 *Crepis alba*, weisser Pipau, 20 g 30 ♂, Prise 10 ♂

№ 1976 " *barbata*, gelb . 20 " 30 " " 10 "

№ 1977 " *Drummondii*, gelb . 20 " 40 " " 10 "

№ 1978 " *rubra*, roter Pipau . 20 " 30 " " 10 "

Cuphea (Höckerkelch).

№ 1981 *Cuphea miniata*, hochrot . 20 g 80 ♂, Prise 15 ♂

№ 1982 *Cuphea platycentra*, scharlach, die beste für Topfkultur Prise 40 ♂

Cuphea. (Fortsetzung.)

№ 1983 *Cuphea purpurea*, purpurrot, 20 g 50 ♂, Prise 15 ♂

№ 1986 " *strigulosa*, orangerot 40 "

№ 1987 " *Zimapani*, violettrot . . 20 g 60 ♂, " 10 "

Cupheae für Topfkultur passend.

Cynoglossum

(Hundszunge).

Die blaue Abart sät man im März in Töpfe oder ins Mistbeet dünn aus und pflanzt später in guten, nahrhaften Boden. Die weisse wird im April oder im Herbst direkt an Ort und Stelle ins Land gesät.

№ 1990 **Cynoglossum coelestinum*, himmelblau, 20 g 30 ♂, Prise 10 ♂

№ 1991 " *linifolium*, weisses Sommer-Vergissmeinnicht 20 g 30 ♂, Prise 10 ♂

Datura (Stechapfel).

Man sät im März in ein lauwarmes Mistbeet oder in Nöpfe auf Bodenwärme, pikiert die Pflänzchen in einzelne Töpfe, hält diese noch eine Weile geschlossen und bringt die Pflanze, wenn abgehärtet, im Mai an einen sonnigen, geschützten Platz in recht nahrhaften, gut gelockerten Boden. Blütezeit Juli und August bis Ende September.

№ 1994 † *Datura atrovioacea plenissima* 60 15

1996 " *fastuosa alba* pl., weiss gefüllt 50 10

1997 " " *coerulea* pl., blau 50 10

1998 " " *Huberiana* pl., mit 20 cm grossen, gefüllten Blumen, viele Farben gemischt 60 15

1999 " *humilis flava plena*, gelb gefüllt 60 15

2000 " *Metel* (Carthaginiensis), weiss, metallglänzend 30 10

2001 " *meteloides*, *Wrightii*, weisslila 30 10

Viele der *Datura*-Arten bringen wohlriechende Blumen, sie sind Dekorationspflanzen.

Delphinium (Rittersporn).

Diese prachtvolle und dankbar blühende Zierpflanze findet im Blumengarten die mannigfachste Verwendung.



№ 2002. *Delphinium cardiopetalum*. 20 g Pr.

2002 m *Delphinium cardiopetalum*, dunkelblau — 30 10

Dianthus chinensis fl. pl., (Chineser Nelke).

№ 2003.
m **Dianthus chinensis fl. pl.**, gefüllte Chineser-Nelke, gemischt, 20 g Hb —60, Preise „ —15.

№ 2004.
Dianthus chinensis albus plenus, weiss, gefüllt, 20 g Hb —80, Preise „ —15.

№ 2005.
Dianthus chinensis atrosanguineus nanus plenus, niedrige blutrote, 20 g Hb 1.—, Preise „ —15.

№ 2003.	Dianthus chinensis fl. pl.	20 g	Pr.
№		Hb	Hb
2008	Dianthus imperialis fl. pl. , gefüllte Kaiser-nelke gemischt	— 80	15
2009	„ atrosanguineus fl. pl. , blutrot, prächtig	— 80	15
2010	„ plenissimus pictus	— 80	15



№ 2011. **Dianthus Heddeewigi**, einfach, echte Riesen-nelken in den prachtvollsten Farben gemischt, eines der allerschönsten Sommergewächse, 20 g Hb 1.—, Preise Hb —15.

№ 2011 a.
Dianthus Heddeewigi albus, Königin von Holland, weiss, einfach, 20 g Hb 1.—, Preise „ —15.

№ 2011 b.
Dianthus Heddeewigi nobilis, „Königs-nelken“, Neuheit 1906, 20 g Hb 1.60, Preise „ —20.



№ 2012. **Dianthus Heddeewigi flore pleno**.
2012 **Dianthus Heddeewigi fl. pl.**, schön dicht-gefüllte Riesen-nelke, in den 20 g Pr. Hb Hb
prachtvollst. Farb.gemischt 1 60 15

2012a	„	fl. pl., Feuerball	— 50
2013	„	albus plenus	1 60 20
2014	„	atropurpureus marginatus plenus, schwarzpurpur mit weissem Rande	1 60 20
2016	„	diadematus plenus	1 60 20
2017	„	albus plenus	1 60 20
2018	„	laciniatus, grossblumig, einfach, gefranst gemischt	1 — 15
2018a	„	mirabilis, einfach	— 25

Dianthus. (Fortsetzung.)

№ 2016. **Dianthus Heddeewigi diadematus plenus**.

№		20 g	Pr.
2019	Dianthus laciniatus, fl. pl. , prachtv., gefüllte, gefranste, in schöner Farb.	1 60	20
2020	„ salmonaeus plenus , neu	2 —	20
2020a	„ lachsrot, einfach	1 —	15
2020b	„ nanus, neue Hybriden	1 —	15
2021	„ zonalis, dunkelweinrot	2 80	30



№ 2018. **Dianthus laciniatus**.

Die Kultur der Chineser-, Kaiser-, Heddeewigi- etc. (Sommer-) Nelken dürfte jedem Gartenbesitzer zu empfehlen sein, sie gehören zu den herrlichsten Sommergewächsen.

№		20 g	Pr.
2022	† Dolichos Lablab atrosanguineus , rot	— 80	10
2023	„ Lablab albus , weiss	— 30	10

2025	Dracocephalum (Drachenkopf)	— 30	10
2026	„ Dracocephalum moldavicum , blau	— 20	10

Beide vortreffliche Bienenfutterpflanzen.

Elichrysum (Strohblume).

№ 2027 m **Elichrysum maximum monstrosum**, gef. Strohblume.

1.	album, reinweiss.
2.	luteum, gelb.
3.	ferrugineum eisenfarben.
4.	Feuerball, leuchtend.
5.	purpureum, dunkelrot.
6.	roseum, rosa.
jede	20 g 80 Hb , Preise 15 „



№ 2028. **Elichrysum maximum flore pleno**, gemischt, 20 Gramm Hb —10, Preise Hb —15.

Elichrysium. (Fortsetzung.)

N ^o		20 g Pr.
2028	mElichrysium monstrosum, gefüllte Strohblumen, gemischt	70 15
2036	" nanum fl. pl., gefüllt, 1. album, 2. atrococcineum, 3. atosanguineum, 4. roseum, 5. aureum, 6. luteum, jede	80 15

**Elichrysium monstrosum nanum fl. pl.**

2037	Elichrysium nanum plenum, gemischt	70 15
Eine der bekanntesten u. beliebtesten Strohblumen.		

Erodium (Reiherschnabel).

2040	Erodium Gruinum, Reiherschnabel; der Same wird zu Wetteranzeigern benutzt	30 10
------	---	-------

Erysimum (Hederich).

2041	Erysimum arkansanum, blassorange-gelb	30 10
2042	" Perowskianum, orange	30 10

Eschscholtzia. (Escholtzia).

- N^o 2043 *Eschscholtzia californica, leucht. gelb, 20 g 46 = 30, Preise 10 3
 N^o 2044 Eschscholtzia californica alba, weiss 20 g 46 = 30, Preise 10 3
 N^o 2045 Eschscholtzia californica rosea, rosa 20 g 46 = 40, Preise 10 3
 N^o 2046 Eschscholtzia crocea, gelb 20 g 46 = 30, Preise 10 3

**N^o 2043. Eschscholtzia californica.**

N ^o		20 g Pr.
2047	Eschscholtzia crocea flore pleno, mit orange-gelben gefüllten Blumen, variiert jedoch	50 10
2048	" crocea striata, gestreift	40 10
2049	" Mandarin, orangekarmesin	60 10
2050	" tenuifolia, blassgelb, schmalblättrig	60 10
2051	" gemischt	30 10

Eucharidium (Anmutblume).

Sehr zierliche, Clarkien ähnliche, einjährige Pflanze von 20–25 cm Höhe, bildet reizende Beete u. Einfassungen, selbst für Töpfe recht empfehlenswert. Aussaat im März und April in sonniger Lage u. nahrhaften lockeren Boden.

N ^o		20 g Pr.
2054	Eucharidium grandiflorum, rot	40 10
2055	" album, weiss	50 10

Eupatorium (Wasserdost).

Der weissblühende Wasserdost ist ausdauernd, wird jedoch in der Regel einjährig kultiviert, blüht von Juli bis Oktober und ist auf Gruppen und Rabatten von vorzüglicher Wirkung. Aussaat im März, im Mai pflanzt man auf 40 cm Entfernung aus.

N ^o		20 g Pr.
2058	mEupatorium Fraseri, weiss, für Bouquets	30 15 3

Kom. 4428 vom 11./4. 06. Jos. Haimertl in H. schreibt:
 Bedanke mich vielmals für den Blumensamen, bin mit den Sämereien sehr zufrieden.

Eutoca.

N ^o 2060 *Eutoca viscida, azurblau	20 g 46 = 40, Preise 10 3
---	---------------------------

N ^o 2061 Eutoca viscida alba, weiss gestreift	20 g 46 = 40, Preise 10 3
--	---------------------------

Reichblühende
 Bienenfutterpflanzen.

**Gaillardia** (Gaillardie).

Eine für Rasenbeete und kleine Gruppen sehr schätzbare Pflanze mit farbenreichen, von Juli bis Oktober andauernden Blumen. Man sät die einjährigen Arten im März und April auf mässige Wärme, pikiert und setzt sie Mitte Mai 20 cm von einander entfernt in nahrhaften Boden und sonnige Lage.



N ^o		20 g Pr.
N ^o 2071.	Gaillardia picta Lorenziana. 46 3 3	
2067	mGaillardia Amblyodon, zinnoberkarmesin	40 10
2068	" picta, rot mit gelb	30 10
2071	" picta Lorenziana, mit prächtig gefüllten Blumen, in den prachtvollsten Farben, zum Schneiden passend	50 10

N ^o 2074.	Gilia achilleae-fol., schafgarbenbl., blau 20 g 20 3, Pr. 10 3
----------------------	--

N ^o 2075.	Gilia achilleae-fol., alba, weiss 20 g 20 3, Pr. 10 3
----------------------	---

N ^o 2077.	Gilia capitata, kopfförmig, blau 20 g 20 3, Pr. 10 3
----------------------	--

N ^o 2079.	Gilia laciniata, lavendelblau 20 g 20 3, Pr. 10 3
----------------------	---

N ^o 2080.	Gilia liniflora, mit reinweissen gross. Blumen und feiner Belaubung 20 g 60 3, Pr. 15 3
----------------------	---

N ^o		20 g Pr.
2082	Gilia nivalis, schneeweiss	20 10
2084	" tricolor, schwarzviolett, gelb mit weiss	20 10
2085	" fl. albo, weiss, schön	20 10
2086	" roseo, rosenrot	20 10
2087	" viele Sorten gemischt	20 10

**Gilia** (Gilie).

Gnaphalium (Ruhrkraut).

N 2068 *Gnaphalium foetidum*, gelbe Immortelle,
20 g 16 —.40, Preise 16 —.10

Godetia (Godetie).

N 2091. *Godetia Feenkönigin*.

- N 2089 *Godetia Bijou*, Miniatur-Godetie, bildet kleine, dicht mit weissen, innen rosa gefleckten Blumen besetzte Büsche; gute Marktpflanze . . . — 50 10
2090 " *Duchess of Albany*, mit grossen atlas- weissen Blumen . . . — 60 10
2091 " *Feenkönigin*, niedrig und kompakt, fleischfarbig weiss mit grossem, karminrotem Auge . . . — 60 10

Die *Godetia* ist eine der dankbarsten u. zierlichsten einjährigen Sommerblumen.

Die meisten Arten werden zirka 80 cm hoch, einige höher und bedecken sich mit schönen, grossen Blüten, deren Farbe sich bei den verschiedenen Arten von reinem Weiss bis ins dunkelste Rot abstuft. Aussaat April an Ort und Stelle, später, wenn zu dick stehend, zu verziehen.

20 g Pr.



N 2092 *Godetia Lady Albemarle*, schönste *Godetia*, Blumen leuchtend feurigkarmesin,
20 g 16 —.50, Preise 16 —.10

- N 2093 *Godetia gloriosa*, Blumen leuchtend blutrot . . . — 60 20
2094 " *Whitneyi fulgida*, leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte . . . 1 — 20
2095 " *the white Pearl*, weisse Perle, niedrig kompakt gebaut, für Einfass. und niedrige Gruppen, reinweiss . . . — 40 10
2096 " *the Bride*, milchweiss mit karmesin . . . — 40 10
2097 " *Whitneyi*, sehr grossblumig, weiss mit karmesin . . . — 40 10
2098 " " *Brillant*, leuchtend rot . . . — 50 10
2099 " " *Prinzess Heinrich*, atlasrosa mit leuchtend karmin . . . — 40 10
2100 " beste Mischung in vielen Sorten . . . — 30 10
Alle *Godetien* blühen sehr dankbar.

Gomphrena

(Kugelamarant).

N 2101 + *Gomphrena aurea superba*, orange,
20 g 16 —.40, Preise 16 —.10.

N 2102 + *Gomphrena globosa alba*, weiss,
Kugelamarant,
20 g 16 —.30, Preise 16 —.10.

N 2103 + *Gomphrena globosa rubra*, roter Kugelamarant,
20 g 16 —.30, Preise 16 —.10.

N 2105 + *Gomphrena globosa*, gemischt,
20 g 16 —.30, Preise 16 —.10.

**Gypsophila (Gipskraut).**

- | | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------|
| N 2108 | <i>Gypsophila elegans</i> , weiss | 20 g Pr. 16 1/2 1/2 |
| 2109 | " <i>rosa</i> | — 25 10 |
| 2110 | " <i>muralis</i> , zierlich, rosa | — 25 10 |
| | | — 50 10 |

Helianthus (Sonnenblume).

2111 m *Helianthus annuus*, Primrose, schwefelgelb
20 g 16 .20, Preise 10 1/2

- | | | |
|--------|---|---------------------|
| 2112 m | <i>Helianthus argyrophyllus</i> , | 20 g Pr. 16 1/2 1/2 |
| | silberblättrig | — 50 10 |
| 2113 | " <i>californica</i> , fl. pl. goldgelb | — 30 10 |
| 2114 | " <i>cucumerifolius</i> , kleinblumig | — 40 10 |
| 2114a | " " <i>Orion</i> | — 60 15 |

2115 m *Helianthus cucumerifolius*, *Stella* . . . — 50 10

- | | | |
|--------|--|---------|
| 2116 m | <i>Helianthus globosus fistulosus</i> , safrangelb | — 30 10 |
| 2116a | " <i>lenticularis</i> | — 30 10 |

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| 2117 | " <i>macrophyllus giganteus</i> , baumartig, bis 5 m hoch, mit einfarbig. Blumen | 20 g 16 —.30, Pr. 10 1/2 |
| 2118 | " <i>nanus</i> fl. pl., echte Zwerg-Sonnenblume | 20 g 16 —.40, Pr. 10 1/2 |



N 2113. *Helianthus calif. fl. pl.*



N 2115. *Helianthus cucumerifolius* „Stella“.

- | | | |
|--------|--|---------------------|
| N 2119 | <i>Helianthus nanus</i> fol. variegatis, als buntblättrige Einzelpflanze für Rasenplätze passend | 20 g Pr. 16 1/2 1/2 |
| 2120 | " <i>uniflorus</i> , mit sehr grossen einfachen Blumen | — 30 10 |
- Die Sonnenblumen sind auch zu Blattpflanzen verwendbar.

Helichrysum (Strohblume).

- | | | |
|--------|--|---------|
| 2122 m | <i>Helichrysum brachyrhynchum</i> , gelb | — 60 10 |
|--------|--|---------|

Helipterum.

Nr		20 g Pr.
2223	† <i>Helipterum corymbiflor.</i> , weisse Strohbl.	— 60 10
2124	" <i>Sanfordi</i> , dunkelgelbe Strohblume	— 50 10

Humulus (jap. Hopfen).N 2129a *Humulus jap. fol. var.* 20 g Pr.

N 2129	† <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger Hopfen aus Japan, eine der besten und schnellwachsend. Schlingpflanzen. Der Samen kann sofort an Ort und Stelle gesät werden	— 60 15
2129a	" <i>japonicus foliis variegatis</i> , buntblättriger Hopfen, prächt. Schlingpflanze	— 70 15

Hibiscus (Eibisch).

Diese einjährige Art wird gegen 50 cm hoch und ist mit ihren grossen, weissen Blumen, die ein schwarzes Auge haben, in Gruppen oder auf Rabatten äusserst wirkungsvoll. Man sät im April und Mai an Ort und Stelle.

N 2123	<i>Hibiscus calisureus, africanus</i> , weissgelb mit dunklem Auge	20 g 30 3, Preise 10 3
--------	--	------------------------

Humea (Humea).

Man sät im Mai in Töpfe mit leichter, sandiger Erde mässig warm, pikiert zeitig und pflanzt später einzeln in Töpfe mit leichter, nahrhafter Erde oder auch auf ein geschütztes Beet. Ende September versetzt man sie wieder in Töpfe und überwintert bei mässiger Bewässerung trocken, hell und frostfrei. Im Frühjahr werden sie entweder in grosse Töpfe oder im Freien sonnig ausgepflanzt und entwickeln dann bald ihre herrlichen Blumen.

Nr		20 g Pr.
2127	† <i>Humea elegans</i> , dekorativ	— 30
2128	" <i>elegans alba</i>	— 30

Iberis (Schleifenblume).

N 2130.		
* <i>Iberis affinis</i> , weisse, ganz niedrig	20 g 40 3,	Preise 10 3.

N 2131.		
<i>Iberis amara</i> , weisse	20 g 30 3,	Preise 10 3.

N 2132.		
<i>Iberis coronaria</i> , weiss	20 g 30 3,	Preise 10 3.

N 2133.		
<i>Iberis coronaria</i> Empress, grossblumig, weiss	20 g 60 3,	Preise 15 3.

N 2133. *Iberis coronaria* Empress.**Iberis. (Fortsetzung.)**

N 2134.		
<i>Iberis coronaria princeps</i> , niedrig, reinweiss	20 g 1.—,	Preise 15 3.

N 2135.		
<i>Iberis odorata</i> , pectinata, wohlriechend, weiss	20 g 30 3,	Preise 10 3.

N 2136.		
<i>Iberis hybrida nana</i> , gemischt	20 g 1.—,	Preise 15 3.



Nr		20 g Pr.
2137	<i>Iberis umbellata</i> , doldentragend, lila	— 40 10
2138	" <i>carnea</i> , fleischfarben	— 50 10
2139	" <i>purpurea, Dunnetti</i> , dunkelrot	— 40 10
2140	" alle Sorten gemischt	— 30 10

Die Schleifenblume ist ein beliebtes Sommergewächs, das an Ort und Stelle in das Land gesät wird.

Ipomoea (hochwachsende Winde).

2142	† <i>Ipomoea bona nox</i> , lila, grossblumig	— 30 10
2143	" <i>coccinea</i> , scharlachrot	— 30 10
2146	" <i>hederacea superba</i> , blau	— 40 10
2147	" <i>alba</i> , weiss	— 40 10
2148	" <i>marmorata coelestina</i>	— 40 10
2150	" <i>foliis argenteis marmoratis</i> , Blätter schön gezeichnet	— 40 10
2151	" <i>limbata</i> , purpur mit hellem Rand	— 40 10
2154	" <i>Nil grandiflora</i> , himmelblau	— 30 10

N 2148 *Ipomoea hederacea marmorata coelestina*.

Nr		20 g Pr.
2155	m <i>Ipomoea purpurea</i> , Trichterwinde, gemischt	20 g 2.50 — 25 10
2160	† " <i>purpurea</i> in Farben, siehe N 1573	
	" <i>violacea vera</i> , grossblum. blaublüh.	1 20 20

Die Schlingpflanze *Ipomoea* dürfte mit Ausnahme der *purpurea*-Arten am besten in kleinen Töpfen herangezogen werden; schön für Töpfe oder Kästen, vor den Zimmerfenstern emporzuleiten.

Ipomopsis (Ipomopsis).

Geschätzte Zierpflanze für Gruppen. Im zeitigen Frühjahr warm ausgesät, blüht sie bei guter Kultur noch im Herbst desselben Jahres, doch ist es vorteilhafter, sie zweijährig zu kultivieren.

N 2169	† <i>Ipomopsis elegans</i> , viele Farben gemischt,	20 g 60 3, Preise 15 3
--------	---	------------------------

***Kaulfussia (Sternblume).**

Ein sehr dankbares, einjähriges Einfassungspflänzchen kaum 20–25 cm hoch. Sie liebt lockeren, sandigen Boden in warmer Lage, man sät sie gewöhnlich im April an Ort und Stelle.

Nr		20 g Pr.
2173	<i>Kaulfussia amelloides kermesina</i> , karmes.	1 — 20
2174	" <i>rosea</i> , rosenrot	1 — 20
2175	" viele Farben gemischt	— 80 15

Lathyrus odoratus (wohlriechende Wicke.)N 2182. *Lathyrus odoratus*.

N		20 g	Pr.
2180	<i>Lathyrus azureus</i> , hellblau	à kg 2.—	20 10
2181	" <i>odoratus</i> , gemischt	à kg " 2.10	20 10
2182	" " weiss	—	30 10
2183	" " Butterfly, weiss mit lila	—	30 10
2184	" " Invincible scarlet, brillant scharlach	—	30 10
2184 a	" " Miss Blanche Ferry, rot und weiss	—	20 10
2184 b	" " Queen of England, reinweiss u. grossblum.	—	20 10
—	" " in Farben, siehe N 1576.	—	—
2185	" " Eckfordsche, Prachthybr.-Misch. à kg 2.40	—	25 10
—	" " in Farben, siehe N 1578 a—d.	—	—

Lavatera (Sommerpappel).

N		20 g	Pr.
2186	<i>Lavatera trimestris</i> alba, weiss	à kg 2.—	20 10
2187	" " fl. rubro, rot	—	40 10

Leptosiphon (Dünnröhre).

Für ganz niedrige Beete und Einfassungen unübertrefflich. Alle Arten können im März und April oder im September direkt an Ort und Stelle gesät werden.



N		20 g	Pr.
2188	* <i>Leptosiphon androsaceus</i> , schildartig, blau	—	40 10
2189	" <i>aureus</i> , goldgelb	—	60 15
2190	" <i>densiflorus</i> , dichtblühend, blau	—	50 10
2192	" <i>hybridus</i> , viele Farben gemischt	—	60 15
2193	" <i>roseus</i> , rosa, nur 10 cm hoch	—	60 15

Lt. Kom. 3907 vom 30. 3. 06. Dr. med. P. in S.
Die mir von Ihnen gesandten Samen keimen vorzüglich. —

Linaria
(Leinkraut.)

N 2195.
* <i>Linaria</i>
<i>bipartita</i> , buntes
Leinkraut
20 g 26 —.30,
à Preise 26 —.10

N 2196.
* <i>Linaria</i>
<i>bipartita</i> alba,
weisses Leinkraut
20 g 26 —.30,
à Preise 26 —.10



N 2197	* <i>Linaria maroccana</i> , purpurrot	20 g 26 —.60, à Preise 26 —.15
" 2198	" " alba „Die Perle“, neu!	20 g 26 1.—, à Preise 26 —.20
" 2199	" <i>reticulata aurea purpurea</i> , halb gelb, halb rot gefärbte Blumen	20 g 26 —.60, à Preise 26 —.15

Linum (Lein).

Der rote Lein ist unstreitig eine unserer schönsten Sommerpflanzen und sollte in keinem Garten fehlen. Für Einfassungen besonders geeignet. Auf Rabatten, für Gruppen, in Töpfen, überall ist er eine Zierde. Man sät ihn im Herbst und Anfang April an Ort und Stelle in nicht zu nassen, gut gelockerten, nahrhaften, etwas sandigen Boden in sonniger Lage.

N 2203	* <i>Linum grandiflorum verum</i> , grossblumiger rotblühender Lein, eine der schönsten Sommerblumen	20 g 26 —.30, à Preise 26 —.10
--------	--	--------------------------------

Lobelia (Lobelie).

N 2207 m	* <i>Lobelia Erinus</i> , zierlich, blau	20 g 26 1.—, à Preise 26 —.15
" 2208	" <i>Erinus</i> comp. alba, niedrig, weiss	20 g 26 1.60, à Preise 26 —.20

N 2215. *Lobelia Erinus speciosa compacta*.N 2216. *Lobelia Erinus gracilis erecta*.

N		20 g	Pr.
2209 m	* <i>Lobelia Erinus compacta</i> , Goldelse, mit gelbgrünem Laub	5 g 26 1.25	— 30
2210	" <i>Erinus kermesina</i> , rot	—	1 — 20
2211	" <i>Paxtoniana marmorata</i> , blau mit weiss	—	1 — 20
2212	" <i>Prima Donna compacta</i> , niedrig, Blumen dunkelrot, variiert	5 g 26 1.25	— 25
2213	" <i>pumila</i> , magentarot mit weissem Auge, neu	—	3 40 30
2214	" <i>speciosa</i> (Crystal - Palace), dunkelblau	—	1 20 20
2215	" <i>speciosa compacta</i> , Crystal-Palace compacta, Blumen ultramarinblau	—	3 50 30
2216	" <i>gracilis erecta</i> , prächtig blau, kompakt, reizend	—	1 40 20

Lobelia. (Fortsetzung.)

20 g Pr.

Nr		20 g	Pr.
2218	<i>Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm</i> , himmelblau	3	30
2220	" <i>ramosa</i> , Ästig, blau	1	20 20

**Lobelia gracilis, Kaiser Wilhelm.**

Lobelia sind für niedrige Gruppen, Einfassungen, Teppichbeete und zur Topfkultur unentbehrlich.

Lupinus (Lupine).

2229	<i>Lupinus affinis</i> , blau, hübsch	—	30 10
2230	" <i>albus coccineus</i> , rosa mit weiss	—	30 10
2.81	" <i>Cruikshanksi</i> , blau	—	25 10
2232	" <i>Dunnetti atroviolaceus</i> , violett	—	25 10
2234	" <i>Hartwegi coeruleus</i> , blau	—	30 10
2235	" <i>albus</i> , reinweiss	—	30 10
2238	" <i>ruber</i> , rötlich	—	30 10
2239	" <i>hirsutus</i> , blau	—	20 10
2240	" " rot	—	20 10
2241	" " weiss	—	20 10

2243	<i>Lupinus hybridus insignis</i> , rotblühend	20 g	36 —30, Prise „ —10
2244	<i>Lupinus hybridus nigrescens</i> , dunkel	20 g	36 —30, Prise „ —10
2246	<i>Lupinus hybridus roseus</i> , rosa	20 g	36 —30, Prise „ —10
2247	<i>Lupinus Moritzianus</i> , dunkelblau	20 g	36 —25, Prise „ —10
2248	<i>Lupinus mutabilis</i> , wohlriechend	20 g	36 —20, Prise „ —10

2251. *Lupinus nanus* (niedrig).

20 g Pr.

2250	<i>Lupinus Menziesi</i> (sulphureus superbus),	20 g	36 —30, Prise „ —10
2251 *	" <i>nanus</i> , effektiv, gelb	—	60 15
2252 *	" <i>nanus</i> , schöne blaue Zwerg-	—	30 10
2253 *	" <i>nanus</i> , fl. albo, weiss	—	40 10
2254 *	" <i>nanus</i> , albus coccineus, Blumen karmesin mit weiss	—	60 15

2253. *Lupinus nanus albus coccineus*.

2255	<i>Lupinus texanus</i> (subcarnosus), blau	—	70 15
2256	" <i>venustus</i> , blau	—	20 10
2257	" niedrige gemischt	—	30 10
2258	" alle Sorten gemischt	—	25 10

Die meisten Lupinen sind wohlriechend.

Malope (Malope).

Nr 2259	<i>Malope grandiflora</i> , rot	20 g	36 —25, Prise 10 —3
---------	---------------------------------	------	---------------------

Nr 2260	<i>Malope grandiflora alba</i> , weiss	20 g	36 —25, Prise 10 —3
---------	--	------	---------------------

**Martynia (Gemshorn).**

Einfährige Aussaat im März warm unter Glas, dann pikieren, in kleine Töpfe mit Lauberde pflanzen, später in grössere mit Laub- und Mistbeeterde oder ins freie Land in ein Beet mit ähnlicher Erde, wie eben angegeben. Da die Samen schwer keimen, so legt man sie vor der Aussaat 24 Stunden in warmes Wasser.

Nr		20 g	Pr.
2262	† <i>Martynia formosa</i> (fragrans), purpur	—	40 10
2263	" <i>lutea</i> , gelb	—	40 10
2264	" <i>proboscidea</i> , rötlich weiss	—	40 10

Matricaria (Kamille).

Nr 2265	*† <i>Matricaria capensis</i> fl. pl., geröhrt, weiss	20 g	36 —40, Prise „ —10
---------	---	------	---------------------

Nr 2266	<i>Matricaria eximia</i> fl. pl., weiss	20 g	36 —60, Prise „ —15
---------	---	------	---------------------



Nr		20 g	Pr.
2267	<i>Matricaria eximia grandiflora</i> fl. pl., Blumen schneeweiss, dichtgef.	—	80 15
2268	" <i>nana</i> fl. pl., weiss, dichtgefüllt, für Gruppen und Töpfe	—	80 15



Nr		20 g	Pr.
2268a	<i>Matricaria</i> , Goldball.	3	50 30
2269	" <i>parthenifolium aureum</i> (Pyrethrum) mit gelben Blättern, unentbehrlich für Teppichbeetanlagen, s. auch Stauden Nr. 3906	—	60 15

Matthiola (Levkoje).

Ein sehr angenehm duftendes einjähriges Blümchen, das einen sonnigen Standort und trockenen Boden liebt und sich zu Einfassungen eignet. Man sät es im April an Ort und Stelle ins Freie.

Nr 2270	* <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechende Bienenfutterpflanze, rötlichlila	20 g	36 —30, Pr. 36 —10
---------	--	------	--------------------

Maurandia (Maurandie).

Nr.		5 g.	Pr.
2271 m	Maurandia albiflora, weiss	—	40
2272	" antirrhiniflora, Blumen blau	1 25	30
2273	" Barclayana, blau	1 25	30
2277	" purpurea grandiflora, purpur	1 25	30
2290	" gemischt	1 —	30

Mesembrianthemum (Eiskraut).

Nr. 2281. Mesembrianthemum cordifolium fol. var.

Nr.		20 g.	Pr.
2281 *	Mesembrianthemum cordifolium fol. var., mit weissbunten Blättern und rosa Blumen	1 g	— 60 — 30
2282	" crystallinum	—	40 10
2284	" tricolor, karmin, weiss und purpur	—	60 15
2285	" album	—	60 15

Mimulus**(Gauklerblume).**

Nr. 2288.

Mimulus cupreus duplex.

M. moschatus strömt einen starken, aber angenehmen Moschusduft aus und bildet einen reizenden, niedrigen Teppich, der beständig mit Blüten bedeckt ist; besonders für Töpfe geeignet.


Nr.		20 g.	Pr.
2286 m*	Mimulus cardinalis, scharlach	4 —	30
2287	" cupreus, kupferscharlach	4 —	30
2288	" duplex, doppelte Blum., 5 g	1 50	40
2290	" hybridus grandiflorus, sehr grossblumig, extra	5 g	2 50 — — 40

2291 m*	Mimulus moschatus, moschusduftend	3 —	30
2292	" compactus, für Töpfe und Einfassungen	5 g	2 — — 40

2293 m*	Mimulus quinquevulnerus, fünf fleckig	1 40	20
2294	" maximus, grossblumig	2 —	20
2295	" tigrinus, pardinus, getigert auf gelbem Grund	3 20	30

Mimulus.

(Fortsetzung.)



Nr.	Nr. 2297. Mimulus tigrinus duplex.	20 g.	Pr.
2297 m*	Mimulus tigrinus duplex, doppelte Blum.	5 g	2 — — 40
2300	" viele Sorten gemischt	3 20	30

Alle Mimulus lieben mehr feuchten und schattigen Standort, blühen dann das ganze Jahr, lassen sich auch überwintern.

Nr.	Mina lobata (Prunkwinde).	20 g.	Pr.
2301 †	Mina lobata, schnellwachs. Schlingpflanze mit hochroten, in Rispen stehenden Blumen.	100 Korn	— 80, 25 Korn — 25 — —

Mirabilis Jalapa (Wunderblume).

Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen Gruppen; selbst als Einfassung für Gehölzgruppen vorzüglich geeignet. Bildet einen 60 bis 80 cm hohen, gedungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Man sät Anfang April lauwarm unter Glas und pflanzt Ende Mai auf 40 bis 50 cm Entfernung ins freie Land oder man kann auch Ende April und Mai an Ort und Stelle säen.

Nr.		20 g.	Pr.
2304 m	Mirabilis Jalapa viele Farben gemischt.	16 3	3
		à kg	16 2 50 — 20 10
2306	" " in Farben, siehe Nr. 1579.		
2307	" " foliis variegatis, mit gelb-buntem Laub	—	25 10
2307	" " Tom Thumb, gemischt	—	30 10
	" " in Farben Nr. 1582.		

Myosotis

(Vergissmeinnicht).

Nr.	2312.
†*	Myosotis azorica, gemischt,
	à Prise 16 — 40.

Übrige Sorten

Myosotis s. Nr. 3230—3242.

**Nemesia (Nemesie).**

Eine allerliebste kleine, gedungen wachsende einj. Pflanze, ungemein reich und lange blühend, vorzüglich zu Einfassungen geeignet. Höhe 20—30 cm. Man sät Ende April an Ort u. Stelle od. auf ein kaltes Mistbeet u. pflanzt später aus.

Nr.	2316 †*	Nemesia compacta coerulea, blau	20 g	16 1 —, Pr. 15 3
Nr.	2318 †*	Nemesia floribunda, weiss.	20 g	16 1 —, Pr. 15 3



Nemesia compacta coerulea.

Nemophila (Liebeshainblume.)

N^o 2320.
*Nemophila
atomaria,
weisspunktirte
Liebeshainblume
20 g Hb —.25,
Prise „ —.10.



N^o 2321.
Nemophila
atomaria, atro-
coerulea,
Blume tiefdunkelblau
mit weissem Centrum,
schwarzpurpur
berandet
20 g Hb —.60,
Prise „ —.15.

N ^o		20 g Pr.	
2322	Nemophila crameoides, blassblau . . .	Hb $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$	— 25 10
2323	„ „ alba nigra, weiss mit schwarz		— 40 10
2325	„ discoidalis, schwarzbraun mit weiss . . .		— 25 10
2326	„ elegans, rotbraun mit weiss . . .		— 25 10
2329	„ insignis, blau . . . à kg Hb 3.—		— 25 10
2330	„ „ alba, weiss		— 25 10
2332	„ „ purpurea rubra, rosarila . . .		— 25 10
2334	„ maculata, weiss mit blau		— 25 10
2336	„ viele Sorten gemischt, à kg Hb 5.—		— 20 10

Die Nemophilen ertragen eine Aussaat im Herbst und Überwinterung im Freien.

Nicotiana (Tabak).

Der Tabak, namentlich aber Nicotiana affinis, findet vorzügliche, wirkungsvolle Verwendung in grösseren Blattpflanzengruppen. Man sät im März auf ein Mistbeet oder in Töpfe recht dünn aus, pikiert und pflanzt im Mai auf 50 cm Entfernung in lockeren, nährhaften Boden und in sonniger Lage. Einjährig.

N^o 2337 m†Nicotiana affinis, wohlriechend, mit grossen, weissen, langgeröhrten Blumen,
20 g Hb —.60, Preise Hb —.15.



Nicotiana affinis

N ^o 2337a	m†Nicotiana Sanderae. Neuheit 1905.	20 g Hb 4.—, Preise Hb —.30.
N ^o 2337b	„ affinis. Neue Hybriden.	Prise Hb —.40.

N^o 2338 m†Nicotiana grandiflora atropurpurea, purpurrote Gruppenpflanze, 20 g Hb —.40, Preise Hb —.10.



Nicotiana macrophylla gigantea.

N^o 2339.
m†Nicotiana macro-
phylla gigantea
20 g Hb —.40,
Prise „ —.10.
N^o 2340.
m†Nicotiana
colossea,
Gruppenpflanze von
grossen Dimensionen.
1 g Hb 1.—,
Prise „ —.20.
N^o 2341.
m†Nicotiana syl-
vestris,
ca. 1 m hoch, dekora-
tives Blattwerk, mit
röhrenförmigen rein-
weissen Blumen, für
Gruppen sehr em-
pfehlenswert.
20 g Hb —.40,
Prise „ —.10.

Nierembergia (Nierembergie).

N^o 2342 †Nierembergia calycina gracilis, hellblau 20 g Pr. Hb $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ — 80 15

Nigella (Schwarzkümmel).

2344	Nigella damascena pl., gefüllt, Jungfer im Grünen	— 25 10
2345	„ „ alba pl., weiss	— 25 10
2346	„ „ nana pl., Zwerg	— 25 10
2348	„ hispanica, spanischer, blau	— 40 10
2350	„ atropurpurea, purpurrot	— 40 10

Nolana (Glockenwinde).

Windenartige einjähr. Pflanze für Gruppen, Einfassungen, Felspartien und zu Ampeln verwendbar. Aussaat entweder anfangs April unter Glas oder Ende April direkt ins freie Land; Mitte Mai pflanzt man an Ort und Stelle.

N^o 2352 Nolana grandiflora, grossblumige Sorten gemischt 20 g Hb —.25, Preise Hb —.10.

Nycterinia (Stern-Balsam).

Niedriger Wuchs und Reichtum an kleinen, sternförmigen Blumen machen die N. selaginoides zu einer der schönsten Einfassungspflanzen. N. capensis empfiehlt sich durch ihren morgens und abends ausströmenden köstlichen Vanillegeruch. Man sät sie im März ins Mistbeet oder Töpfe, pikiert die jungen Pflanzen und setzt sie Ende Mai an Ort und Stelle; auch zur Topfkultur geeignet.

N^o 2355 †Nycterinia capensis, weiss, mit Vanillegeruch 20 g Hb 1.—, Preise Hb —.15.
„ 2356 „ selaginoides, schön, lila, 20 g Hb —.60, Preise Hb —.15.

Beide Sorten der Nycterinien sind mehrjährig und im Zimmer oder Gewächshaus zu überwintern.

Oenothera (Nachtkerze).

Oenothera rosea.

N ^o		20 g Pr.	
2358	*mOenothera bistorta, Veitchi, gelb, niedrig . . .	Hb $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$	— 40 10
2359	„ Drummondii, gelb, buschig		— 60 15
2362	„ Lamarkiana, gelb, grossblumig		— 80 10
2363	„ rosea, niedrig, karminrosa	1 —	— 15
2364	„ einjährig, gemischt	— 25	10

Oxalis (Sauerklee).

Oxalis rosea blüht ungemein reich; die niedrige, grünbelaubte Pflanze ist von Juli bis August völlig bedeckt mit leuchtend rosenroten Blumen. Die dunkelbraune Belaubung des Oxalis tropaeoloides ist sehr wirkungsvoll und macht diese Art zu Einfassungen besonders geeignet. Aussaat im Monat März ins Mistbeet oder im April und Mai an Ort und Stelle; sie lieben einen recht sonnigen Standort und leichten, lockeren, nicht zu feuchten Boden.

N^o 2365.
†Oxalis rosea, rosenroter Sauerklee, reizend, auch zur Topfkultur, 5 g Hb 1.50, Preise 40 $\frac{3}{4}$

N^o 2366.
†Oxalis rosea alba, weisser Sauerklee, 5 g Hb 1.25, Preise 40 $\frac{3}{4}$

N^o 2367.
Oxalis tropaeoloides (corniculata atropurpurea), Blumen gelb, Blätter dunkelbraun, f. Teppichbeete und Einfassungen, 20 g Hb 2.—, Preise 20 $\frac{3}{4}$

N^o 2368.
Oxalis Valdiviana, wohlriechend, gelb, 20 g Hb —.80, Preise 15 $\frac{3}{4}$



Oxalis tropaeoloides.

Kom. 2736 vom 22./2. 05. Fr. Schr., Gärtner in B.:

Ich muss Ihnen ein Dankschreiben entrichten, da ich Ihnen seit 1882 bis 1905 bezogenen Samen Allen empfehlen kann; voriges Jahr war alles gut und ich muss Ihnen meinen besten Dank aussprechen.

Papaver (Mohn).

Nr		20 g	Pr.
2370	<i>Papaver cardinale hybridum</i>	30	10
2371	" <i>paeoniflorum</i> fl. pl., gefüllt. Paeonien-Mohn, gemischt 1 kg	3.20	10
2372	" <i>paeoniflorum nanum</i> fl. pl., Zwerg-Mohn gemischt	25	10
2373	" <i>Rhoeas</i> fl. pl., Ranunkel-Mohn, gem.	30	10
2373a	" the Shirley, neue schöne Varietäten, gemischt	50	15
2374	" <i>somniferum</i> fl. pl., gefüllter Garten-Mohn, gemischt 1 kg	3.20	10
2374a	" <i>laciniatum flore pleno</i> , 1. zartrosa 2. lachsrosa	1	20
	3. beide Farben gemischt	80	15

2375	<i>Papaver Danebrog</i> , leuchtend scharlachrote Blumen mit glänzend silberweisser Mitte	25	10
------	---	----	----

2376	<i>Papaver glaucum</i> , Tulpen-Mohn, feurig scharlachrote Blumen, auch zur Herbstsaat	1	20
2376a	" Mephisto	30	10
2377	" Murselli, weiss mit rot	25	10
2378	" Murselli the Mikado, weiss, karmesin gestreift	30	10



Papaver glaucum.

Papaver. (Fortsetzung.)

Nr		20 g	Pr.
2379	<i>Papaver umbrosum</i> , niedrig, glühend scharlachrot, schwarzgefleckt	40	10
2379a	" <i>laevigatum</i>	1	—



Papaver laevigatum.

Perilla (Perille.)

Bekannte einjährige Blattpflanze mit schön geformter purpurbrauner Belaubung, ist als Einfassung, auf Gruppen oder Beeten von unschätzbarem Werte, da sie neben anderen Farben überraschend wirkt. Verträgt das Einstutzen sehr gut und lässt sich auf diese Weise auf 80 cm Höhe halten. Aussaat im Frühjahr lauwarm unter Glas, nach Mitte Mai auspflanzen.

Nr 2380

† *Perilla nankinensis*,
mit schwarzroten
Blättern,
Gruppenpflanze
20 g Nr — 30, Pr. 10

Nr 2381

† *Perilla nankinensis*
atropurpureis
laciniatis, mit feingeschlitzten Blättern
20 g Nr — 30, Pr. 10



Perilla nankinensis.

Kom. 4060 vom 1./4. 06 J. I. in K.:

Schon einige Jahre hatte ich Samen von Ihnen und war sehr zufrieden. ☺

Petunia (Petunie).

Petunia hybrida inimitable nana compacta multiflora.

Es gibt wenige Kulturpflanzen, mit denen sich eine so grossartige Wirkung zur Ausschmückung unserer Gärten und Terrassen hervorbringen lässt, wie mit Petunien und wenige sind so dankbar, einfach in der Kultur, widerstandsfähig, unübertroffen in Schönheit, Blumenfülle und reicher Farbenpracht. — Die Anzucht ist wie die der anderen feineren Sommerblumen, die im zeitigen Frühjahr warm unter Glas ausgesät und in Töpfen oder im freien Lande kultiviert werden.

Nr	mPetunia hybrida.	20 g	Pr.
2383	Argentea, silberfarben	1	20
2384	Countess of Ellesmere, rosa, mit weissem Schlund, für niedrige Gruppen	60	15

2385	Inimitable nana compacta multiflora, neue Zwerg-Petunie, für Topf und Land, mit kleinen gefleckten und gestreuten Blumen	2 80	30
------	--	------	----

2386	Nana, Schneeball, für kleine Gruppen u. Topfkultur, Blumen weiss	3	30
2387	Phoenicea, kleinblumig, rot	40	10
2388	Hybrida, gemischt	80	15
2389	" Prachtmischung I. Qual. viele Farben extra gemischt	1 40	20



†Petunia hybrida grandiflora.

Grossblumige Petunie.

N^o 2390.

Feinste Mischung,
I. Qualität

1000 Korn 50 $\frac{1}{2}$, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N^o 2391.

Alba, weiss

1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N^o 2392.

Dunkelpurpurrot

1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N^o 2393.

Dunkelpurpurrot

mit weissem Schlund

1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N^o 2395.

Inimitable, rot, weiss

gefleckt

Petunia hybrida grandiflora. 1000 Korn 60 $\frac{1}{2}$, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N^o 2396 Intus aurea, gelbschlundig, mit weit in die
Blume reichendem, fein geadertem Schlund
1000 Korn 46 — 85, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N ^o	1000 K. Pr.
2397 Marginata, grüngerandet	— 85 20
2398 Prinzessin von Württemberg, mit rosa Schlund	— 90 20
2399 Rosea	— 60 20
2400 Superbissima, mit grossem weissem, schön geadertem Schlund	— 85 20
2401 "venosa „Deutsche Kaiserin“	— 50
2402 Venosa, geadert	— 60 20
2403a Superbissima Quadricolor. Neuheit 1905	— 100
2404 Violacea	— 60 20

†Petunia hybrida grandiflora fl. pl.

Gefüllte Petunien, sind auf das Sorgfältigste mit
bestgefüllten Blumen befruchtet und bringen ca. 25 %
gefüllter Blumen.



Petunia hybrida, grossblumige gefüllte fimbrierte.

N ^o	1000 K. Pr.
2414 Grossblumige befruchtete Prachtsorten	2 25 30
2415 Fimbriata, grossblumig, gefranst	— 2 60 30
2417 Erfordia kleinblumig	— — 40
2418 Robusta fl. pl., grossblumig von gutem Wuchs, niedrig	— 2 60 30
2420 Nana compacta multiflora, kleinblumig	1 20 20

†Petunia hybrida grandiflora fimbriata.

Einfache gefranste
Varietäten, zeichnen sich
durch schön geformte
Blumen, schöne Färbung
und gezackten Rand
der Blumenblätter aus.

N^o 2405.

Alba, reinweiss, gefranst

1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N^o 2406.

Inimitable, gefleckt,

gefranst

1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N^o 2407.

kermesina, rot, gefranst

1000 Korn 70 $\frac{1}{2}$, Pr. 20 $\frac{1}{2}$

N^o 2407a.

Miranda, leuchtend,

karmis, gefranst

1000 Korn 46 — 85, Pr. 25 $\frac{1}{2}$



Petunia grandiflora fimbriata.

N ^o	1000 K. Pr.
2408 Venosa, geadert	46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
2409 Rosea, rosa	— 70 20
2410 Titania, dunkelpurp. mit reinweiss. Rand	gef. — 70 20
2411 Gefranste, gemischt	— 60 20

Phacelia (Büschelschön).

N ^o	20 g. Pr.
2421 Phacelia campanularia, Blumen tief-	46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
blau mit weiss	— 80 15
2422 "tanacetifolia	100 Gr. 50 $\frac{1}{2}$ — 25 10

Vorzügliche Bienenfutterpflanzen.

Phaseolus (Riesenbohne).

N^o 2423 Phaseolus ensiform. gigas 20 Gr. 80 $\frac{1}{2}$, Pr. 10 $\frac{1}{2}$

Phlox Drummondii (Flammenblume).



N^o 2423. Phlox Drummondii cuspidata und fimbriata.

N ^o	20 g. Pr.
2427 In prachtvollen Farben gemischt	1 20 20
2428 alba, reinweiss	1 60 20
2429 "oculata, weiss mit rotem Auge	1 60 20
2430 atropurpurea, dunkelpurpur	1 60 20
2431 chamoisrosa	1 60 20
2432 coccinea, brillant scharlach	1 60 20
2433 cuspidata und fimbriata, gemischt	1 60 20
2434 Isabellina, nankinggelb	1 60 20
2435 Leopoldi, rosa mit weiss	1 60 20
2436 Princess Royal, lila, weiss gestreift	1 60 20
2437 rosea, rosenrot	1 60 20
2440 variabilis, braunviolett	1 60 20

2441 violacea alba oculata, violett mit
weissem Auge 1 60 20

2442 Wilhelm I., karmesin mit weiss. Streif. 1 60 20

Com. 2392 v. 19./2. 06.

Frz. S. röm. kath. Pf. in C. Rumänien. Wir hoffen dass wir noch andere Kunden Ihnen zuschicken werden, denn Ihre Ware wurde das vorige Jahr hier sehr bewundert; ich werde mein möglichstes tun.

Com. 2399 v. 21./2. 06.

E. M. Schlossgärtner in Cl. Auch kann ich Ihnen mitteilen, dass der Samen gut angekommen ist und gute Keimfähigkeit besitzt, wofür ich bestens danke.

mPhlox Drummondii grandiflora.

Grossblumige Flammenblume.

20 g Pr.
2443 Alba, reinweiss . 1 80 20

2444 Atropurpurea, dunkelpurpurrot 2 — 25

2445 Carminea alba oculata, karmin m. weissem Stern 2 — 25

2446 Leopoldi, rosa mit weiss . . . 2 — 25

2447 Purpurea alba oculata, dunkelpurpur m. weissem Auge 2 — 25

2448 Rosea alba oculata, rosa mit weissem Auge . 2 — 25

2449 Coccinea, scharlach . . . 2 — 25

2450 Stellata splendens . . . 2 — 25

2451 Violacea alba oculata, violett mit weiss. Auge 2 — 25

2452 Grossblumiger Phlox, gemischt 1 60 20



Phlox Drummondii grandiflora.

m*Phlox Drummondii nana compacta.

Die niedrigen Flammenblumen zeichnen sich durch kompakten Wuchs aus, sind reichblühend, und eignen sich zur Topfkultur und für niedrige Gruppen im freien Land.



2462. Phlox Drummondii Heynholdii.

	5 g Pr.
2453 Carminea, leuchtend karmin	1 50 30
2454 Chamoisrosa	2 — 30
2455 Cinnabarina, Zimmetfarbe	2 50 30
2456 Sanguinea (Feuerball), scharlach	1 25 30
2457 Hortensiaeflora, dunkelrosa	1 40 30
2458 Nivea (Schneeball), reinweiss	1 25 30
2459 Victoria, scharlach, Kugelform	1 25 30
2460 Violacea, violettrot	1 50 30
2461 nana compacta, gemischt	1 — 30
2462 Phlox Heynholdii, brillantscharl., niedrig	1 25 40

Physalis (Judenkirsche).

Werden im Mistbeet ausgesät, darin weiter kultiviert, oder an sonnige Stelle im Garten gepflanzt. Auch als Topfpflanze zu empfehlen.

	20 g Pr.
2463 Physalis Francheti mit leuchtend-orangeroten Samenkapseln	1 — 20
2464 „ Alkekengi	— 40 10

Podolepis (Stielschuppe).

Einjährige Zierpflanzen, 50–60 cm hoch, mit zierlichen Blumen von Juli bis Oktober. Man sät Ende März ins Mistbeet und pflanzt im Mai ins freie Land; verlangen sonnige Lage mit leichtem, lockerem Boden.

	20 g Pr.
2465 m Podolepis affinis, Immortelle, gelb	— 30 10
2466 „ gracilis, rosa	1 — 20

Polygonum (Knöterich).

Der Knöterich ist eine stattliche einjährige Blattpflanze von etwa 2 m Höhe mit reichlicher Verzweigung, dichtem, hellgrünem Laub und langen, leuchtend roten Blütenähren. Für hohe Gruppen in grossen Gärten und zur Einzelpflanzung auf Rasen besonders geeignet. Man sät im Frühjahr an Ort und Stelle.

	20 g Pr.
2467 m Polygonum orientale, rot, zu Gruppen	— 30 10
2469 „ „ pumilum album, 60–70 cm hoch, weiss	— 40 10

***m Portulaca grandiflora (einfacher Portulak),**

besonders an sehr sonnigen Standorten, für Felsgrotten und Teppichbeete passend.

	20 g Pr.
2471 alba, weiss	— 80 15
2473 aurea, goldgelb	— 80 15
2474 caryophylloides, rosa und karmin gestreift	— 80 15
2475 Gillesi, splendens, leuchtend rot	— 80 15
2477 rosea, rosenrot	— 80 15
2479 Thorburni, schwefelgelb	— 80 15
2480 Alle Sorten gemischt	— 60 15

m*Portulaca grandifl. fl. pl. (gefüllte Portulakröschen).

Der gefüllte Portulak bringt selbst bei sorgfältigster Auswahl der Samenträger einige einfache Exemplare; man pflanze daher eng, um die letzteren entfernen zu können.

	20 g Pr.
1. Weiss. 5. Thellusoni, orange-scharlach.	
2. Goldgelb. 6. Striata.	
3. Rosa. 7. Striata.	
4. Scharlach. 8. Striata.	
Von gut ins Gefüllte fallenden Sort., jede 2 g	1. — 20
Prise „	— 20
2482 Gefüllter Portulak, viele Farben gemischt 2 g	1. — 80, Prise 15 3



Reseda.

Man sät diese beliebteste aller Sommerblumen von März bis Mai ins Freie und verzicht die Pflanzen später etwas. Zur Topfkultur sät man im März ins Mistbeet oder in Töpfe, und pflanzt dann entweder einzeln in kleinere oder zu 4 in 12 cm weite Töpfe. Sie liebt lockeren, nährhaften Boden in sonniger Lage, kommt auch fast in jedem Erdreich und an schattigen Orten ganz gut fort. Kann auch im Herbst zur Topfkultur gesät und so zur höchsten Vollkommenheit als Winterblüher gebracht werden.



N 2486 a. Reseda odorata grandiflora Excelsior.

N		20 g	Pr.
2483	Reseda odorata, wohlriechend, à kg	3.50	— 20 10
2484	" grandiflora	4.—	— 25 10
2485	" ameliorata		— 30 10
2486	" aurea, m. goldgelb. Blum., effektiv.		— 80 15
2486 a	" Excelsior, sehr grossblumig . . .	1 60	20
2487	" Gabriele, grossdoldige rötliche Blum.	1 20	15
2488	" gigant. pyramid., mit rotbr. Blüten	— 60	15
2488 a	" Juwel, die beste gelblühende Art . .	1 75	20



N 2489 Reseda Machet, durchaus echt und beste zur Topfkultur, niedrig, Blätter schön dunkelgrün und saftig, die grossen Rispen sind mit dichtstehenden Blumen von rötlich. Farbe besetzt 20 g 1.50, Pr. 20 3.

N		20 g	Pr.
2489 a	Reseda Machet, goldgelb	1 60	20
2490	" pumila erecta, multiflora compacta, bildet niedrige kompakte Büsche, vorzüglich zur Topfkultur	1 —	20
2491	" Victoria, rötli. Blumen, grossdoldig . .	1 20	20
2492	" spiralis (Mile's Spiral), englische Spezies, für Töpfe passend	— 40	10

Rhodanthe (Rocardie).

2493	†Rhodanthe Manglesi, Immortelle . .	1 20	20
2494	" maculata, rosa	1 20	20
2495	" alba, weiss	1 20	20
2497	" gemischt	1 20	15

Ricinus (Wunderbaum).



N 2518. Ricinus zanzibariensis. 20 g Pr.

N		20 g	Pr.
2498	†Ricinus communis	30	10
2499	" major, grossblättrig	30	10
2503	" borböniensis arboreus, baumartig, 3-5 m hoch	30	10
2504	" cambodgensis, Stamm u. Blattstiele schwarz, Blätter prachtvoll metallglänzend	40	10
2506	" Gibsoni (= Duchess of Edinburgh), metallglänzend, dunkle Blätter und Stengel	30	10
2511	" purpureus, purpur	30	10

2512	†Ricinus sanguineus, Prachtgruppenpflanze	20	10
------	---	----	----

2514	†Ricinus species von Santa Rosa, Blätter dunkelkupferrot	30	10
2515	" species philippinensis	30	10

2518	†Ricinus zanzibariensis, gemischt, 100 g	70	30 10
------	--	----	-------

2519	viele Sort. gemischt, 100 g	50	20 10
------	-----------------------------	----	-------

Rudbeckia (Rudbeckie).



N 2521. Rudbeckia bicolor superba. 20 g Pr.

2521	Rudbeckia bicolor superba, goldgelb mit braun, Schnittblume	60	15
2522	" bicolor superba semiplena, neu	1 —	20

Salpiglossis variabilis (Trompetenzunge).**Salpiglossis variabilis.**

N ^o		20 g	Pr.
2523	mSalpiglossis variabilis, gemischt . . .	80	15
2524	" variabilis grandiflora, extra, gem. . .	1 60	20
2525	Salpiglossis variabilis grandiflora		
	1. Weissgelb, 3. Purpur, 5. Schwefelgelb,		
	2. Scharlach, 4. Rosa, 6. Violett, jede	1 80	20
2526	mSalpiglossis nana, Zwerg-, gemischt . . .	80	15
2527	" var. superbissima, gemischt . . .	2 40	25
2528	" aurea, Neuheit 1905 . . .	—	40

Die abgeschnittenen Blütenstiele der Salpiglossis halten sich lange im Wasser.

Salvia (Salbei).

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende und zierliche Gewächse für Rabatten, Beete und kleine Gruppen. Man sät die einjährigen Sorten im März und April lauwarm aus, pikiert die Pflänzchen und setzt sie im Mai in sonnige, geschützte Lage ins Freie.

N ^o		20 gr	Pr.
2529	mSalvia coccinea, scharlachrot . . .	60	15
2534	" farinacea, leuchtend hellblaue Blumen . . .	1 40	15
2535	" Horminum, scharlachrot . . .	25	10
2536	" " album, weiss . . .	25	10

Saponaria (Seifenkraut).

N ^o		20 g	Pr.
2541	*Saponaria multiflora, calabrica, Seifenkraut, rot . . .	40	10
2542	" " alba, weiss . . .	40	10
2543	" " compacta, rot . . .	40	10
2544	" " alba, weiss . . .	40	10

Das Seifenkraut verträgt Herbettaussaat.

Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. (Scabiose).

N ^o		20 g	Pr.
2545	mScabiosa atropurpurea major, hohe gemischt, 20 g	80	15
	Prise "	—	10

N ^o	2546	mScabiosa maxima plena, die Fee, azurblau	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2548	mScabiosa nana fl. pl., schwarzbraun, beste für Bindezwecke	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2549	mScabiosa nana fol. aureis, Gold-Scabiose	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2550	mScabiosa nana fl. pl., gemischt	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2551	mScabiosa minor aurea fl. pl., neu, mit goldgelb. Blumen, zum Schneiden passend	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2552	" candidissima fl. pl., reinweisse Varietät, schön zu Bouquets	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2553	" Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2554	" Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2555	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2556	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2557	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2558	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2559	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2560	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2561	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2562	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2563	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2564	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2565	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2566	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2567	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2568	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2569	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2570	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2571	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2572	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2573	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2574	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2575	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2576	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2577	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2578	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2579	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2580	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2581	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2582	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2583	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2584	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2585	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2586	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

N ^o	2587	Scabiosa, einzelne Farben	20 g	80	15
		Prise "	—	10	15

**Scabiosa atropurpurea major.****Schizanthus (Spaltblume).**

N ^o 2561	Schizanthus pinnatus albus, gefiedert, weiss	20 g	86	—40, Preise	86	—10
N ^o 2564	" retusus, brennend rot	20 g	86	—40, Preise	86	—40
N ^o 2564a	" retusus trimaculatus, purpurkarmirnet mit goldgelben Fleck				Prise	86
N ^o 2565	" viele Sorten gemischt 20 g	—	—30, Pr.	—	86	—10

Schizanthus-Arten können auch im Herbst ausgesät werden.

Sedum (Mauerpfeffer).

N^o 2568 *Sedum coeruleum, blaues Sedum für Felspartieen 5 g M 1.60, Preise M — 30

Silene (Leinkraut).

N ^o		20 g	Pr.
2575	*Silene Armeria, rote Silene	M 3 3	10
2576	" " alba, weisse Silene	— 25	10
2577	" pendula compacta rosea fol. aureis, neu, rein goldgelbe Belaubung	— 60	15
2578	" " compacta fl. pl. „Pärsichblüte“	— 40	



N^o 2578. Silene pendula compacta fl. pl. „Pärsichblüte“.

N ^o		20 g	Pr.
2579	*Silene pendula, hängende rote, für Einfassungen u. Töpfe, beste Frühlingsblume	M 3 3	10
2580	" " alba, weiss	— 25	10
2581	" Bonnetti, dunkle Blütenstengel	— 25	10
2582	" " fl. pleno	— 25	10
2583	" " carnea plena, dichtgefüllt, fleischfarben	— 25	10
2584	" " compacta, rot	— 40	10
2585	" " " weiss	— 40	10

2586 Silene pendula fl. pl. Triumph, Blumen karminrot, dichtgefüllt, niedrig 60 15

2587	Silene pendula fl. pl., mit roten gefüllt. Blum.	— 25	10
2588	" " ruberrima, karmin	— 25	10
2589	" " flore pleno	— 40	10
2590	" " gemischt	— 25	10

Die Pendula-Arten im Herbst ausgesät, geben ein ausgezeichnetes Material für Frühjahrsbepflanzung.

Solanum (Nachtschatten).

2594	†Solanum atropurpureum, schwarzpurpur	— 60	15
2599	" laciniatum, Blätter geschnitten	— 60	15
2601	" texanum, mit roten Früchten	— 60	15

Sphenogyne (Sphenogyne).

2623	m*Sphenogyne speciosa, schön gelb	— 60	15
------	---	------	----



N^o 2637. Tagetes erecta aurantiaca fl. pl.

Statice (Strandnelke.)

N^o 2633. Statice Suworowi.

N ^o		20 g	Pr.
2626	mStatice Bonduelli, gelb	M 3 3	10
2627	" sinuata, blau	— 25	10
2628	" " candidissima, weiss	— 25	10
2629	" " hybrida	— 25	10
2631	" spicata, lilarosa, niedrig	— 60	15
2633	" Suworowi, hellrosa, in karmesin übergehend	1	20

Stevia (Stevie)

N^o 2636. Stevia purpurea.

N ^o		20 g	Pr.
2634	Stevia Eupatoria, weiss	1	20
2635	" Lindleyana, wohlriechend, weiss	2	20
2636	" purpurea, purpur	1 40	20

Die Blumen der Stevien eignen sich zu trockenen Bouquets.

Tagetes (Samtblume).

N ^o		20 g	Pr.
2637	mTagetes erecta aurantiaca fl. pl., goldgelb	M 3 3	15
2638	" erecta sulphurea fl. pl., schwefelgelb	— 60	15
2639	" " nana fl. pl. aurea, niedrig, goldgelb	— 60	15
2640	" " " fl. pl., sulphurea, niedrig, schwefelgelb	— 60	15
2641	" " fistulosa aurea fl. pl., goldgelb geröhrt	— 60	15
2642	" " " sulphurea fl. pl., schwefelgelb geröhrt	— 60	15
2643	" " fl. pl., gemischt	— 50	15
2644	" patula aurea fl. pl., goldgelb	— 60	15
2646	" " pulchra fl. pl., gelb mit braun	— 60	15
2647	" " ranunculoides fl. pl.	— 60	15

Tagetes. (Fortsetzung.)

N ^o		20 g Pr.
2648 m	Tagetes patula nana aurea fl. pl., goldgelbe Zwerg-	60 15
2649 "	" " brunea fl. pl., braune Zwerg-	60 15
2650 "	" " faviflora fl. pl., gelb mit braun, Zwerg-	60 15
2651 "	" " lutea fl. pl., gelbe Zwerg-	60 15
2652 "	" " pulchra fl. pl., gelb mit braun, Zwerg-	60 15
2653 "	" " striata fl., Zwerg-, gelb, braun gestreift	60 15
2654	Tagetes patula fl. pl., hohe, gemischt	60 15
2655	" " niedrige "	40 10
2656	Tagetes lucida, gelb, wohlriechend	60 15
2656 a	" patula nana, Ehrenkreuz, einfach gelb, mit braun, zu Einfassungen	40 10
2657	Tagetes signata, orangegelb	60 15
2658	" " pumila, bildet dichte, mit orange-gelben Blumen übersäte Büsche, pruchtvoll für Einfassungen	80 15

Thunbergia (Thunbergie).

2659 st	Thunbergia alata, 1. Weiss, 2. Gelb 3. Goldgelb	jede 1 60 20
2660	" alata, alle Sorten gemischt	1 40 20

Schöne Schlingpflanze für das Freie.

N^o 2653. Tagetes patula nana striata fl. pl.**Tropaeolum (Kapuzinerkresse).****Tropaeolum majus (hohe Kapuzinerkresse).**N^o 2664. Tropaeolum atropurpureum. 20 g Pr.

N ^o		20 g Pr.
2664	atropurpureum, purpur	3.50 - 25 10
2665	coccineum, scharlach	3.50 - 25 10
2666	Dunnetts Orange	3.50 - 25 10
2667	Eduard Otto, braunlila	3.50 - 25 10
2668	King Theodore, mit dunklen Blüten und Blättern	40 15
2670	luteum, gelb	3.50 - 25 10
2672	Scheuerianum, gelb	3.50 - 25 10
2673	" coccineum, scharlach	3.50 - 25 10
2674	Viele Sorten gemischt	3.20 - 20 10

m^s Tropaeolum Lobbianum, hochrankend.

2675	Asa Gray, weisslich-gelb	20 g 40 3, Pr. 10 3
2676	Brillant, scharlach	20 g 40 3, Pr. 10 3

2677	cardinale, dunkelscharlach	20 g 40 3, Pr. 10 3
------	----------------------------	---------------------

2679	flammulum grandiflorum, scharlach u. gelb gefleckt	20 g 40 3, Pr. 10 3
------	--	---------------------

2681	Géant des batailles, stroh-gelb, rot gefleckt	20 g 40 3, Pr. 10 3
------	---	---------------------

2682	Roi des noirs, schwarzbraun	20 g 40 3, Pr. 10 3
------	-----------------------------	---------------------

Tropaeolum Lobbianum.

Tropaeolum Lobbianum. (Fortsetzung.)

N ^o		20 g Pr.
2683	Kronprinz von Preussen, brillant blutrot	40 10
2685	Lucifer, dunkle Blätter und scharlachrote Blumen	40 10
2686	Princess Victoria Louise, weiss u. orange	40 10
2688	Napoléon III, goldgelb, braun gefleckt	40 10
2689	Queen Victoria, zinnoberrot	40 10
2690	Spitfire, leuchtend scharlach	40 10

2691	Schwarzer Prinz, Neuheit 1904	60 15
2694	Viele Sorten gemischt	kg 4.50 - 30 10
2697 st	peregrinum (canariense), mit gelben, gefransten Blumen, sehr hochrankend	60 15

***Tropaeolum nanum Tom Thumb.**

Niedrige Kresse, nicht rankend.

Für Gruppen und Einfassungen passend.

2698	Aurora, besonders haltbar und gegen ungünstige Witterung unempfindlich, Blumen dunkelgelb	kg 5.- - 30 10
2699	atropurpureum, dunkelpurpur, & "	5.- - 30 10
2700	Beauty, gelb, scharlach gefleckt	30 10
2701	Crystal-Palace Gem, marmoriert	30 10
2702	dunkelscharlach	30 10

2703	Empress of India, dunkellaubig, dunkel-scharlachrote Blumen	50 10
------	---	-------

2704	Golden King, goldgelb	40 10
------	-----------------------	-------

2705	King of Tom Thumbs, die schönste aller niedrigen Sorten, feurig-scharlach, dunkles Laub	40 10
------	---	-------

2706	King Theodore, schwarzrote Blumen, dunkle Blätter	40 10
2707	luteum, gelb	kg 4.75 - 30 10
2708	Pearl, gelblichweiss	5.- - 30 10
2709	roseum, rosa	5.50 - 30 10
2710	Ruby King, rosakarm. Blumen, dunkle Blätter	7.- - 40 10
2711	Spotted, gefleckt	5.25 - 40 10
2711a	Vesuv, Blumen lachsrosa	40 10
2712	Viele Sorten gemischt	kg 4.- - 30 10



Tropaeolum nanum Tom Thumb.

Nr	Verbena (Eisenkraut).	20 g	Pr.
2715	m*Verbena Drummondii, montana, violett-lila	46	30
2717	" teucroides, Niveni, wohlriechend	40	10
2718	" venosa, violett, reich u. lange blühend, für Einfassungen und kleine Beete	50	15

m*Verbena hybrida grandiflora.

Mit besonders grossen Blumen, echt in Farbe, für Gruppen, Einfassungen.



Verbena hybrida, grossblumig.

Nr 2719	Gute Blumen, viele Sorten gemischt	20 g	46
Nr 2720	Grossblumig, extra gemischt nur von besten Blumen	20 g	46
Nr 2721	Grossblumig, allerfeinste Mischung von den schönsten Sortimentsblumen	20 g	46
Nr 2722	Aurikelblütig, extra, mit weissem Auge, in allen Farben spielend, besonders schöne Blumen bringend	20 g	46
Nr 2723	Blau, grossbl.	20 g	46
Nr 2724	Coccinea, rot, grossblumig	20 g	46


Nr		20 g	Pr.
2724a	Compacta, scharlachrosa, leuchtend-scharlach mit weissem Auge, neu	46	30
2725	nana, gemischt	3	20
2726	Défilance, scharlach, treu aus Samen, die schönste für weitleuchtende Gruppen	3	30
2727	Italienische gestreifte, in allen Farben gem.	2	50
2728	Purpurmantel, dunkelpurpur mit weiss. Auge	2	80
2729	Candidissima, reinweiss, grossblumig	2	20
2730	Schwarzblau mit weiss. Auge, konst. Farbe	2	20



Nr	Nr 2731 Miniatur Verbena.	20 g	Pr.
2731	Miniatur, neue Klasse, nur 15 cm hoch, für Teppichbeete und Topfkultur passend; 1. purpur mit weiss, 2. blutrot mit weiss, 3. weiss	46	30

m*Viola tricolor maxima (Pensées), Stiefmütterchen.

Die mit einem * bezeichneten Sorten der Stiefmütterchen eignen sich zu Teppichbeet-Figuren. Sämtliche Sorten sind zur Herbstsaat in den Monaten August bis Oktober sehr geeignet



Nr 2734	Germania, Blumen gr., 5-fleckig, in reichstem Farbenspiel	5 g	46
2735	Stiefmütterchen, gem.	20 g	46

2736	Allerfeinst Musterblum. extra	20 g	46
2737	Alle Sorten extra gem.	20 g	46

Nr 2760 Viola tricolor maxima „Schneewittchen“.

Viola tricolor maxima. (Fortsetzung).



Nr 2738	Aurikel-farbige	20 g	46
2739	Bronze-farbige	20 g	46
2740	Bordé blanc, violett m. weiss.	20 g	46
Nr 2741	Baron de Rothschild	20 g	46

Nr 2741a	Bugnots grossfleckige.	5 g	46
----------	------------------------	-----	----

Nr		20 g	Pr.
2742	Cassiers, schöne, neue Klasse mit meist 5-fleckigen grossen Blumen	5 g	46
2742a	Corona	5 g	46
2743	*Dunkelblaue Varietäten	1	50
2744	Fancy, gestreifte, echt	2	20
2744a	Feuerkönig, purpur mit goldgelb	2	40
2744b	Freya, purpurviolett mit weissem Rand	3	30
2744c	Fürst Bismarck, goldbrunze marmoriert	2	40
2745	Gloriosa perfecta, quadricolor	1	80
2745a	*Goldelse, aurea pura, reingelb, ohneAuge	2	80



Nr		20 g	Pr.
Nr 2750	Viola tricolor maxima Lord Beaconsfield.	1	80
2746	Goldrandige Varietäten	5 g	46
2746a	Hero	5 g	46
2747	Präsident Carnot, grossblumig, weiss mit violetten Flecken	5 g	46
2747a	Prinz Heinrich	5 g	46
2748	*Hellblaue Varietäten	1	80
2749	*Kaiser Wilhelm, ultramarinblau	2	20
2750	Lord Beaconsfield, mit tief purpurvioletten, weissberandeten Blumen	2	20
2751	Schwarzbraun mit Goldbrunze	2	20
2752	*Nigra (Faust), schwarz	1	80
2753	Odier, drei- und fünffleckig	6	40
2754	Pfauenauge, schieferblau mit weissem Auge, grossblumig	2	40
2755	*purpurviolett	2	20
2756	* mit weiss. extra	2	20
2756a	Psyche, sämtig veilchenblau mit weissem, breitem Rande	5 g	46

Viola tricolor maxima. (Fortsetzung.)

20 g Pr.
 № 2757 2 — 20
 2758 2 — 20
 2759 2 — 20
 2760 2 — 20

№ 2762 Trimardeau, gefleckte Riesen-, Blumen sehr gross . . . gemischt 20 g № 250, Frise № — 20
 „ 2763 Trimardeau, riesenblumig,
 1. Azurblau, 5. Lord Beaconsfield,
 2. Gelb mit Auge, 6. Schneewittchen,
 3. Gestreift, 7. Weiss mit Auge,
 4. Kaiser Wilhelm, jede 20 g № 4., Pr. 30

**Viola tricolor maxima Trimardeau.**

№ 2761 Prachtmischung der Bugnots-, Cassiers-, Odier- und Trimardeau-Klassen, die beste Mischung grossblumiger Stiefmütterchen,
 5 g № 3.25, Frise № — 40

Viscaria (Pechnelke).

Die Viscarien oder Pechnelken sind äusserst zierliche, einjährige Pflänzchen von 20–30 cm Höhe mit zahlreichen Blumen von besonderer Schönheit und lebhafter Färbung. Aussaat im Herbst und Frühjahr direkt an Ort und Stelle. Für Einfassungen und kleine Gruppen sehrzierend.

20 g Pr.
 № 2764 Viscaria cardinalis, purpurrot . . . — 40 10
 2765 „ oculata, dunkeläugig, Lichtröschen — 40 10
 2766 „ „ alba (Burridgei), weiss . . . — 40 10
 2767 „ „ nana, niedr. Varietät, hochrot 1 20 15

Xeranthemum (Papierblume).

Die Papierblume erfreut sich einer grossen Beliebtheit einestheils als schöne, überaus lange u. reichlich blühende Zierpflanze, andernteils als wichtigstes Material für trockene Bouquets und Kränze, wozu sie durch ihre zierlichen, leicht zu trocknenden und zu färbenden Blumen und langen, dünnen Stiele ganz besonders geeignet ist. Auch zur Herbstaussaat geeignet. Einjährig.

20 g Pr.
 № 2773 Xeranthemum purpureum plenissimum. . . — 60 15
 2772 Xeranthemum annuum alb. plenissimum, dichtgefüllte weisse Papierblume, extra — 60 15
 2773 „ purpureum plenissimum, dichtgefüllt, purpur . . . — 60 15
 2774 „ roseum plenissimum . . . — 60 15
 2776 „ superbissimum fl. pl., purpurbühend, sehr gefüllt . . . — 60 15
 2777 „ superbissimum album fl. pl., mit dichtgefüllten weissen Blumen . . . — 60 15

NEU!

Viola tricolor maxima magnifica.

5 g № 2.50, Portion 40

NEU!

Whitlavia (Büschelschön).

Zierliche, 30–40 cm hohe einjährige Pflanze mit blauen und weissen Glockenblümchen. Für kleine Gruppen oder im Grossen auf Rabatten, auch als Einfassung vorzüglich verwendbar. Man sät im April und Mai oder im Herbst an den Standort.

20 g Pr.
 № 2769 Whitlavia grandiflora, blau . . . — 40 10
 2770 „ „ alba, weiss . . . — 40 10
 2771 „ „ gloxinoides, weiss mit blau . . . — 40 10

Zinnia (Zinnie).

Sie liebt lockeren, nährhaften Boden u. sonnige Lage, kann Trockenheit sehr lange vertragen, ohne zu leiden und blüht vom Juni bis der Frost sie zerstört. Aussaat im April in ein lauwarmes Beet; die jungen Pflanzen werden bei gutem Weiter fleissig geläuft und Ende Mai an Ort und Stelle gepflanzt; die hohen Arten 40 cm, die niedrigen 30 cm von einander. Ist einjährig.

**Gefüllte Zinnie.**

20 g Pr.
 № 2778 m Zinnia elegans, gemischt, einfach — 40 10
 2779 „ „ fl. pl., gefüllt, grossblumig, gemischt, I. Qualität . . . — 60 15

Zinnia. (Fortsetzung)



Zinnia elegans pumila.

Nr.		20 g	Pr.
2780 m	Zinnia elegans pumila flore pleno, gefüllte Zwerg-Zinnie, gemischt	— 60	15
2781	" elegans pomponica fl. pl., mit niedlichen liliputartigen dichtgefüllten Blumen	1	20
2783	" " Tom Thumb fl. pl., gemischt 20–25 cm hoch	1 50	20

Zinnia-Haageana.

2784 *	Zinnia Haageana, ganz niedrig, orangegelb sehr reichblühend	— 60	15
2785 *	" " fl. pl., gefüllt, mit leuchtend orangegelben Blumen	1 60	20

Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

Ornamental Gourds, Courges ornamentales.

sind sämtlich Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Wänden etc. passend.

2790 Abobra viridiflora, Früchte scharlach

20 g 1/6 — 80

Prise " — 15

2791 Benincasa cerifera, Watschkürbis

20 g 1/6 — 70

Prise " — 15

2792 Bryonopsis erythrocarpa, mit kirschförmig-scharlachroten, weissgestreift. Früchten, 20 g 1/6 — 60

Prise " — 10

2795 Coccinea indica, Früchte rot, 20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2796 Cucumis anguinus (flexuosus) Trichosanthes, Schlangengurke, 1 m lang

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2800 Cucurbita argyrosperma, mit essbaren, grossen weissen, silberberandeten Samen

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2802 " leucantha longissima, Lagenaria, 1 m lange Früchte

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2803 " melanosperma, s. Angurienkürbis Nr. 652

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2804 " pedata, Scheibengurke, essbar

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2808 Luffa cylindrica, klein, grün mit weissen

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2811 Momordica Balsamina, Balsamapfel

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2813 " Elaterium, Vexiergurke

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2816 Sicyos angulata, Haargurke

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2817 Trichosanthes coccinea, rote Früchte

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

2821 Cucurbitaceen, viele und schöne Formen gemischt

20 g 1/6 1.—

Prise " — 15

— Zier-Kürbis, Sorten siehe Nr. 618–658.



Cucurbitaceen.

20 g Pr.

1/6 1/3 1/3

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

— 40 10

Gemischte Sommerblumen fürs freie Land.

20 g Pr.

1/6 1/3 1/3

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

(Ornamental Grasses)

Zier-Gräser.

(Graminées ornementales.)

Es gibt 2 Arten von Ziergräsern, die einen sind einjährig, die anderen, mit einem 2 bezeichnet, sind mehrjährig, die letzteren sind meist schöne Dekorationen für Rasenflächen oder als Einzelpflanze. Mehrere Arten werden auch vorteilhaft im Herbst gesät. Viele Ziergräser geben gefärbt oder ungefärbt vorzügliches Material zu Kränzen und Bouquets.

Nr.		20 g	Pr.
2826	Agrostis nebulosa (plumosa), reizend, zu getrockneten Bouquets u. Einfassungen tauglich	80	15
2827	" pulchella, zierliches Straussgras, zu Einfassungen tauglich	1	15
Agrostis Herbstausaat, blühen dann im Mai.			
2829	2 Andropogon formosus, pass. f. Gruppen	—	40
2832	Anthoxanthum gracile, für Bouquets	20	10
2834	2 Arundo donax	80	15

Nr. 2836.

2 Arundo donax fol. variegatis, f. Gruppen
20 g 1/6 1.60, Pr. 1/6 — 20

Nr. 2839.

Avena sterilis, lässt sich sehr gut färben, besonders für grosse Bouquets passend
20 g 1/6 — 20, Pr. 1/6 — 10

Nr. 2840.

Briza (Zittergras) compacta
20 g 1/6 — 40, Pr. 1/6 — 10

Nr. 2842.

Briza maxima, grösstes, wertvoll für getrocknete Bouquets
20 g 1/6 — 40, Pr. 1/6 — 10



Nr. 2842. Briza maxima.



Nr. 2846. Bromus brizaeformis.

20 g Pr.

1/6 1/3 1/3

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

— 30 10

Kom. 2671 vom 27.12.1906. J. Str. in H.

Der Samen vom Sortiment 1674 war grossartig, alles war prachtvoll und fühle ich mich verpflichtet, Ihnen nochmals dafür meinen besten Dank zu sagen.

N^o 2896. *Gynierium argenteum*.N^o 2912. *Melica ciliata*.N^o 2906. *Hordeum jubatum*.**Ziergräser. (Fortsetzung.)**

N ^o		20 g	Pr.
2898	<i>Eleusine coracana</i>	—	30 10
2870	" <i>species ex China (indica)</i>	—	30 10
2877	<i>Eragrostis elegans</i> , reizendes Liebesgras für Bouquets	—	20 10
2882	1 <i>Erianthus Ravennae</i> , wertvoll	—	60 15
2886	1 <i>Euchlaena luxurians</i> , dekorativ	—	20 10
2887	1 <i>Eulalia japonica</i> , dekorativ	—	80 15
2895	1 <i>Gymnothrix latifolia</i> , prächtig, 2 1/2 Meter hoch, Dekorationspflanze	—	60 15

2896	1 <i>Gynierium argenteum</i> , Pampasgras, effektvollste u. dekorativste Grasart	1	— 20
------	--	---	------

2899	1 <i>Gynierium jubatum</i> , Blätter dunkel	1	20 15
2903	1 <i>variegatum</i> , buntblättrig, 5 g	1	280 — 30

2906	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön für Bouquets. Herbstsaat anwendbar	—	30 10
------	--	---	-------

N^o 2908. *Lagurus ovatus*.

N ^o			
2907	1 <i>Isolepis tenella</i> , gracilis, für Zimmerkultur, Ampeln und Aquarium	1 g	140, Pr. 16 — 20
2908	<i>Lagurus ovatus</i> , für Bouquets	20 g	16 — 30, Pr. 16 — 10
2909	1 <i>Lasiagrostis argentea</i> , silberweiss, passend für grosse Bouquets	20 g	16 — 40, Pr. 16 — 10
2911	1 <i>Melica altissima atropurea</i> , für getrocknete Kränze und Bouquets	20 g	16 — 40, Pr. 16 — 10
2912	1 <i>Melica ciliata</i> , Perlgras	20 g	16 — 20, Pr. 16 — 10

Ziergräser. (Fortsetzung.)

N ^o		20 g	Pr.
2915	<i>Panicum capillare</i> , haarförmig	—	30 10
2919	" <i>violaceum</i>	—	30 10

2925	<i>Pennisetum longistylum villosum</i> , für Bouquets	40	10
------	---	----	----

2930	<i>Setaria macrochaeta</i> , grossährig	—	20 10
2932	<i>Sorghum nigrum</i> , schwarze Moorhirse	—	25 10

2933	1 <i>Stipa elegantissima</i> , sehr zierlich	20 g	16 240, Pr. 16 — 25
------	--	------	---------------------

2935	1 <i>Stipa pennata</i> , Federgras, unentbehrlich für Gräserbouquets	20 g	16 — 60, Pr. 16 — 10
------	--	------	----------------------

2936	<i>Tricholaena rosea</i> , rosenrot	20 g	16 — 40, Pr. 16 — 10
------	-------------------------------------	------	----------------------

2939	<i>Zea caragua</i> , Riesenmais à kg	1 125, 20 g	16 — 20, Pr. 16 — 10
------	--------------------------------------	-------------	----------------------

2940	<i>Zea gracillima</i> , Miniaturmais	20 g	16 — 20, Pr. 16 — 10
------	--------------------------------------	------	----------------------

2941	<i>Zea gracillima foliis variegatis</i> , schon als kleine Pflanze prachtvoll buntblättrig	20 g	16 — 20, Pr. 16 — 10
------	--	------	----------------------

2943	<i>Zea japonica variegata</i> , weissgestreifte Blätt., Grupp.- u. Einzelpflanze, à kg	1 150	— 20 10
------	--	-------	---------


2945	Ziergräser-Mischung f. Bouq., à kg	5 25	— 30 10
------	------------------------------------	------	---------

N^o 2935. *Stipa pennata*.20 g Pr.
16 3 3**Staudengewächse-Samen.**

(Perennials.)

(Plantes vivaces de plaine terre.)

Manche Staudensamen liegen sehr lange, ehe sie keimen, einige derselben sogar bis zum zweiten Jahre, weshalb solche bis zum Anfang immer schattig und feucht gehalten werden müssen. Bei kleineren Mengen wird am besten in Töpfe oder Schalen gesät. Die mit © bezeichneten Spezies blühen, zeitig ausgesät, im ersten Jahre. Die Erklärung sonstiger Zeichen siehe am Kopfe der Sommergewächse.

N^o 2957a. *Ajuga metallica crispa*.

N ^o		20 g	Pr.
2946	<i>Acanthus latifolius</i> , breitblättr. Bärenklau	—	40 10

2947	<i>Achillea Ptarmica</i> fl. pl., <i>Ptarmica vulgaris plenissima</i> (Garbe), mit weissen, dichtgefüllten Blumen; für Bouquets sehr geeignet	4	80 30
2948	" <i>Ptarmica</i> fl. pl., Perle, zum Schneiden. neu	—	30

2949	<i>Aconitum</i> gemischt, Eisenhut	1	40 20
------	------------------------------------	---	-------

2950	<i>Adlumia cirrhosa</i> , purpurrosa	2	— 20
------	--------------------------------------	---	------

2951	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis, gelb	1	60 15
------	---	---	-------

2952	* <i>Aethionema grandiflorum</i> , Steintäschel, rosa, für Einfassungen, 5 g	1 80	— 30
------	--	------	------

2953	<i>Agrostemma coronaria</i> , Lichtnelke. rot	—	30 10
------	---	---	-------

2954	" <i>coronaria alba</i> , weiss	—	30 10
------	---------------------------------	---	-------

2955	" <i>atrosanguinea</i> , blutrot	—	30 10
------	----------------------------------	---	-------

2956	" gemischt	—	30 10
------	------------	---	-------

2957	Flos Jovis, Jupiterblume, rosa	—	30 10
------	--------------------------------	---	-------

2957a	<i>Ajuga metallica crispa</i> (Günzel), neu, ganz dunkelblättrige Teppichstauden	—	30
-------	--	---	----

2958	<i>Allium azureum</i> , Lauch, blau	—	30
------	-------------------------------------	---	----

2959	<i>Alstroemeria chilensis</i>	2	— 20
------	-------------------------------	---	------



Althaea rosea fl. pl. Chatersche Preis-Malven.

N ^o		20 g Pr.
2960	⊙ Althaea rosea fl. pl., englische u. schott. Preis-Malven (Chatersche), I. Qual., prachtvoll gemischt	5 — 40
2961	„ gefüllte Blumen, in vielen Farben gemischt	2 50 20
2962	* Alyssum saxatile compactum, Steinkraut, schön	— 60 15
2964	* Anchusa angustifolia, capensis, Ochsenzunge, sehr lange blühend, azurblau, prachtvoll für Gruppen und Bouquets	— 60 15
2965	„ italica, blau	— 60 15
2966	„ incarnata, fleischfarbig } für Bienen	— 60 15
2967	Anemone Honorine Jobert, Windblume, reinweiss	5 60 30
2968	„ japonica, rot	4 80 30



N ^o		
2969	Aquilegia alpina (Akelei), blau	— 60 15
2971	„ californica hybrida, hellgelb mit orangefarbenen Sporen	4 20 30
2972	„ canadensis, scharlach mit gelb	1 20 15
2974	„ chrysantha, mit gross. goldgelben Blüten u. langen Sporen	2 — 20
2975	„ coerulea, mit gross. blau u. weissen Blum.	4 80 30
2976	„ Durandi fl. pl., gestr.	1 — 15
2977	„ coerulea hybrida fl. pl.	— 50
2978	„ formosa pl., blau gefüllt	— 40 10

N ^o		
2983	Aquilegia Skinneri, scharlach mit gelben Spitzen	6 — 30
2984	„ Skinneri fl. pl., constant aus Samen	1 20 15
2989	„ vulgaris fl. pl., gefüllt gemischt	— 60 10
2992	„ viele Sorten gemischt	— 50 10

Aquilegien sind Bienenfutterpflanzen.

2993	⊙ Arabis alpina, Gänsekraut, weiss belaubt, frühblühend, für Einfassungen und Felspartien; Bienenfutterpflanze	— 80 15
2995	Armeria formosa, Strandnelke	— 60 10
2999	Asclepias incarnata, Schwalbenwurz, Seidenpflanze und Bienenfutterpflanze	— 80 15
3000	Aster alpinus, blassblau, niedrig	1 — 15
3000a	„ grossblumige Hybriden, gemischt	3 50 30

N^o

3002 *Aubrietia graeca, reich u. früh blühend
20 g 1.60
Pr. „ —.20

3003 *Aubrietia Leichtlini, karminrosa
1 g 1.50
Pr. „ —.40

Aubrietia für Einfassungen und Felspart.

3006 ⊙ Bellis perennis fl. pl., Massliebchen, gefüllt, grossblumig, gem.
20 g 4.—
Pr. „ —.25

N^o 3002. Aubrietia graeca.

Bellis perennis fl. pl.

N ^o		20 g Pr.
3007	⊙ Bellis perennis fl. pl., I. Qualität, nur von Sortimentenblumen gesammelt	4 80 30
3008	„ perennis fl. albo pleno	4 80 30

3009 ⊙ Bellis perennis fl. pl. maxima, extra, gemischt 5 60 40

3010 ⊙ Bellis perennis fl. pl. Longfellow, dicht gefüllt, dunkelrosa 5 60 40

3011 ⊙ Bellis perennis fl. pl. Schneeball, Blumen stark gefüllt und gross 6 — 40

Von bestgefüllten Blumen gesammelt, bringt Bellis stets einige einfach blühende Exemplare, daher recht eng pflanzen.

3013 Bocconia japonica, cordata, prächtige Blatt-pflanze für Rasenparterres — 60 15

3014 § Bryonia alba, Zaurrübe 1 — 15

3017 Campanula carpatica, (Glockenbl.) blau
20 g 16.—60. Pr. 15 1/2

3018 Campanula carpatica, alba, weiss
20 g 16.—60. Pr. 15 1/2

Vorstehende beiden Sorten zu Einfassungen.

3019 Campanula fragilis, hellblau niedrig, Ampelpflanze, f. Zimmerkultur Pr. 16.—30

3020 Campanula grandis, gross, blau 20 g 16 2.80
Pr. „ —.30

N^o 3025 Campanula medium. 20 g Pr.

3021	Campanula mirabilis, mit blau oder lila Blumen, 50—60 cm hoch	— 40
3024	„ macrantha, blau, grossblumig	— 50 10
3025	⊙ „ medium, blau, einfach	— 40 10
3026	„ „ rosa, einfach	— 40 10
3027	„ „ weiss, „	— 40 10



Campanula. (Fortsetzung.)

Nr	Campanula. (Fortsetzung.)	20 g	Pr.
		Mc	
3028	○Campanula medium, blau, gefüllt . . .	1	— 25
3029	" rosa, gefüllt . . .	1	80 20
3030	" weiss, gefüllt . . .	1	40 20
3031	" calycanthema, blau . . .	2	40 20
3032	" alba, weiss . . .	2	20 20
3033	" einfache, gemischt . . .	—	30 10
3033 ^a	" gefüllte, gemischt . . .	1	20 20
3034	" persicifolia, blau . . .	2	— 20
3035	" alba, weiss . . .	2	— 20
3036	" pyramidalis, blau . . .	—	60 15
3037	" alba, weiss . . .	1	— 15

Campanula pyramidalis ist eine sehr schöne, reichblühende Sorte für Topf und fürs freie Land. **Medium-Arten** sind zweijährig und Bienenfutterpflanzen, der Samen der gefüllten Arten bringt einen Teil einfacher Blumen.

3039	* Catananche alba, weisse Rasselblume . . .	— 40	10
3040	" coerulea , blaue . . .	— 40	10
3042	Centaurea babylonica, dunkelgelb . . .	— 80	15

Verlangt frostfreie Überwinterung.

3045 **Cerastium Bibersteini**, mit silberweissen
Blättern, ausdauernd, zu Einfassungen,
Terrassen, Fels- u. Steinpartien pass. — 60 15

Chamaepeuce.



Schöne distelartige Staude mit eigentümlich geformten, weiss geaderten, stacheligen Blättern. Als Mitte kleiner Gruppen oder einzeln auf Rasen sehr wirkungsvoll; die 50–60 cm hohen Schäfte tragen purpurotrote Blütenbüschel.

N 3047.	<i>Chamaepeuce diacantha.</i>	20 g Pr.
		M. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
3048	<i>Chamaepeuce Casabonae</i> , Dekorations- pflanze, Blätter dunkelgrün, mit weiss. Adern u. braunen Stengeln.	1 50 20
3047	<i>„ diacantha</i> , Elfenbeindistel mit silber- weissen Stacheln, sehr dekorative Blattpflanze für Gruppen	1 20 15

Nr.		20 g	Pr.
3048	Chelone barbata, rote Schildblume, Bienen- futterpflanze	46 —	40 10
3049	Chrysanthemum maximum	1 —	15
3050	" " Prinzess Heinrich	2 —	30
3051	" " Triumph	1 60	25
3051a	Leucanthemum hybridum, „Früh- lingsmarguerite“	—	40
4 grossblumige Margueriten, zu Schnitt- zwecken nassend.			

3052	<i>Convallaria majalis</i> , Maiblume, rein. Same	1 40	15
3053	<i>Coreopsis grandiflora</i> , Wanzenblume . . .	— 60	15
3054	„ <i>lanceolata</i>	2 —	20

Beide Arten ausgezeichnete Stauden
für Schnitt.

Beide Arten ausgezeichnete Stauden
für Schnitt.





N 3059. Dahlia,
einfache, neue gestreifte.

Nr 3055 **⊙Dahlia,**
weisse Königin,
 einfach . Pr. 25 &

Nr 3056 **⊙ Dahlla,**
einfache Riesen-,
grossblumig
20 g M 1.20, Pr. 15 &

Nr 3057 ☉ Dahlla,
einfache, nana,
niedrige, gemischt,
5 g 80 ♂, Pr. 20 ♂

Nr 3058 ☉ **Dahlia**,
einfache
schönste, gem.
20 g 60 Sch. Pr. 15 Sch.

Nr 3059  **Dahlia,**
einfache
 gestreifte
20 g 120 Sch. Pr. 15 Sch.

⊙ **Gefüllte Georginen.**

(*Dahlia variabilis* fl. pleno.)



№ 3064. Kaktus-Dahlia.

№			20 g Pr.	
			№	№
3060	⊙	Dahlia <i>variabilis</i> , gefüllte grossblumige Georgine, I. Qualität, Sortimentsblumen	2 40	25
3061	⊙	„ <i>Liliput</i> , I. Qualität, Sortimentsblumen	4 80	30
3062	⊙	„ <i>Zwerg</i> , gefüllte, I. Qualität, Sortimentsblumen	4 80	30
3063	⊙	„ <i>alle gefüllten Sorten</i> , Sortimentsblumen extra gemischt	4 80	30
3064	⊙	„ <i>Kaktus oder Juarez</i> . . . 5 g	№ 1.50	— — 30

☛ Dahlien blühen bei zeltiger Saat, wenn öfters verpflantzt, schon im ersten Jahr. ☛

Delphinium hybridum (Rittersporn).

Bei früher Aussaat blühen die Pflanzen im Herbste.

Verlangt Bedeckung.

Der ausdauernde Rittersporn ist eine schätzenswerte Zierpflanze, deren zierliche verschieden gefärbte Blütenrispen sie für Gruppen und zur Vorpflanzung für niedrige Gehölzpartien besonders geeignet machen. *D. cardinale*, *chinense*, *formosus* und *nudicaule* blühen bei Frühjahrsaussaat schon im ersten Jahre.

<i>Nr</i>		20 g	Pr.
		<i>Ab</i>	$\frac{g}{g}$
3065	○ <i>chinense</i> , blau	— 60	15
3066	„ <i>album</i> , weiss	— 60	15

3069 *Cashmerianum*,
capitatum,
Blume tief-
dunkelblau, so
gross als Del-
phinium for-
mosum,
5 g 16 1.50 — — 40


3070	cardinale, mit scharlachroten Blumen	—	—	40
3071	elatum, blau .	3	20	20

3072 *formosum*,
dunkelblau,
prachtvoll . . 1 50 15
3073 *formosum*
coelestinum,

3074 **Hendersoni**, samtig-dur
3075 ***nudicaule**, prachtvoll s
kompakt geba
3076 **sulphureum**, rein schw

3076a hybridum nanum, „n
3077 Viele einfache Sorten
3078 Gefüllte Prachtsorten,

Laut Brief vom 14./7. 05. C



No 3075.

Delphinium nudicaule.

3075	<i>coelestinum</i> , himmelblau	20 g 5 $\frac{1}{2}$	Pr. 20
3074	Hendersoni , samtig-dunkelblau	3	—
3075	*nudicaule , prachtvoll scharlachrote Blum., kompakt gebaut	5 g 5 g	Pr. 3,75 2. —
3076	sulphureum , rein schwefelgelb,	5 g	2. —
3076a	hybridum nanum , „neu“	5 g	n-75 —
3077	Viele einfache Sorten gemischt	—	60 150
3078	Gefüllte Prachtsorten gemischt	4	80

Laut Brief vom 14./7. 05. Oberlehrer J. Sp. in G.:

Mit dieser Sendung war ich sehr zufrieden, da mir alle Samenarten sehr gut aufgingen. Die Flora ist bewunderungswürdig und ich hoffe, dass die Firma bald mehrere Kundschaften erhalten wird.

⊙ *Dianthus barbatus*

(Bartnelke).

Beste Aussaatzeit Juli—September; vor Winter an Ort und Stelle zu pflanzen.

*Dianthus barbatus.*

<i>N</i>		20 g	Pr.
		<i>ℳ</i>	<i>℔</i>
3085	<i>barbatus</i> , einfache Bartnelke, viele Sorten	—	40 10
	gemischt	—	40 10
3086	" <i>albus</i> , reinweiss	—	40 10
3087	" <i>Dunnetti</i> , <i>atrosanguineus</i> , prachtvoll	—	40 10
	dunkelblutrot	—	40 10
3088	" <i>fl. pleno</i> , gefüllte gemischt	1	20 20
3089	" <i>nanus compactus</i> , niedrig	—	40 10
3090	" <i>fl. pleno</i> , niedrig	3	20 30
3091	" <i>nigricans</i> , mit schwarzroten Blumen	—	40 10
	und dunkler Belaubung	—	40 10
3092	" <i>oculatus marginatus</i> , weissgerändert,	—	40 10
	mit weissem Auge und Rand	—	40 10
3093	" <i>weissgerändert</i> , gefüllt	1	80 20
3095	<i>superbus nanus</i> , weiss, wohlriechend	—	60 15

Dianthus plumarius

(Federnelke).

3096	<i>plumarius</i> , violett	—	30 10
3097	" <i>fl. pl.</i> , gefüllt	1	80 30
3098	" " <i>scoticus</i> , I. Qualität, feinste	—	25
	schottische Federnelke, 10 Korn	—	25
3099	" " <i>albus</i> , gefüllt, reinweiss	3	20 30

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Landnelke.



3100	<i>caryophyllus fl. pl.</i> , extra gefüllte bunte		
	Landnelken, I. Qualität	3	50 —
	1000 Korn <i>ℳ</i> 1.25, 200 Korn <i>ℳ</i> —	—	40 —

3101	Zwergnelken, gefüllte frühblühende, für		
	Topf und Land	2	— 20
	1000 Korn <i>ℳ</i> —.70, 200 Korn <i>ℳ</i> —	—	—
3101a	" gefüllte weisse, früh, extra zum		
	Schneiden	200	Korn <i>ℳ</i> —.20 2 60 20

Gefüllte Landnelke. (Fortsetzung.)

<i>N</i>		20 g	Pr.
		<i>ℳ</i>	<i>℔</i>
3102	einfarbige, gefüllt	2	50 —
	1000 Korn <i>ℳ</i> —.70, 200 Korn <i>ℳ</i> —	—	20 —
3103	Grenadin, scharlach, allerfrüheste, vorzügl.		
	als Marktpflanze und zum Schneiden	2	80 —
	1000 Korn <i>ℳ</i> —.80, 200 Korn <i>ℳ</i> —	—	25 —

Gefüllte Topfnelke.



Topfnelken.

<i>N</i> 3104	Extra gefüllte von allerbesten Rangblumen		
	I. Qualität, Prachtmischung		
	100 Korn <i>ℳ</i> 1.75, 25 Korn <i>ℳ</i> 50		<i>℔</i>

<i>N</i>		20 g	Pr.
		<i>ℳ</i>	<i>℔</i>
3105	<i>Picotten</i> , weissgrundige, 100 Korn <i>ℳ</i> 2.—, 20 Korn	—	45
3106	" <i>gelbgrundige</i>	2.—	20 " 45
3107	<i>Doubletten</i> und <i>Bizarden</i> , Bandblumen,	100	Korn <i>ℳ</i> 1.75, 20 " 40
3108	<i>Fameusen</i> und <i>Flammenblumen</i> , getuschte,	100	Korn <i>ℳ</i> 2.—, 20 Korn 45
3109	<i>Farbenblumen</i>	100	1.75, 20 " 35
3112	<i>Remontant</i> -, I. Qualität, immerblühende,	100	Korn <i>ℳ</i> 1.50, 25 " 40
3112a	<i>Chabaud-Nelken</i> , neue, reichblühende	20	g Pr. <i>ℳ</i> <i>℔</i>
	Klasse, 40—50 cm, blühen 7 Monate nach		
	der Aussaat bis spät in den Herbst,		
	Prachtmischung 1000 Korn <i>ℳ</i> 1.50		
	200 " " —.40, 80 " —		40



Margareten-Nelken.

3113	Margareten-Nelken, neuere Gattung, die		
	Sämlinge blühen vier Monate nach		
	der Saat, sie liefert 80% gefüllter		
	Blumen	1	50 —
	1000 Korn <i>ℳ</i> —.50, 200 Korn <i>ℳ</i> —	—	15

3114	Margareten-Nelken, Zwerg-, für Gruppen		
	und Topfkultur, gemischt	2	40 25
3114a	" <i>gelb</i>	5	g <i>ℳ</i> 1.50 — 40
3114b	" <i>rot</i>	1	60 20
3114c	" <i>weiss</i>	2	20 30

Digitalis

(Fingerhut).

Nr.		20 g	Pr.
3118	<i>Digitalis ferruginea gigantea</i> — 30	16 3/4	3
3119	<i>Digitalis gloxiniaeflora</i> , purpur punktiert . . .	50	10
3120	<i>Digitalis gloxiniaeflora alba</i> , weiss	50	10
3123	<i>Digitalis maculata</i> , prächtig gefleckt	80	15
3124	<i>Digitalis monstrosa</i> , grossbl.	2 40	25
3125	<i>Digitalis purpurea</i> , purpurrot — 25	10	
3126	<i>Digitalis purp. alba</i> , weiss	40	10
3127	<i>Digitalis purp. rosea</i> , rosa	40	10
3128	<i>Digitalis gem.</i> — 30	10	



Digitalis.

- Nr. 3130 **Dracocephalum Ruyschianum**, Drachenkopf, blau 60 15
- 3131 „ **virginianum**, hellpurpur 80 15
- Dracocephalum sind Bienenfutterpflanzen.
- 3132 **Echinops Ritro**, Kugeldistel, blau, bis 2 m hoch 40 10
- 3132a **Erigeron aurantiacus hybridus** (Beschreikraut), trägt die Blumen an 30 cm hohen Stengeln; die Farbe ist weiss bis rosa, gelb und orange 2 40 30
- 3134 **Eryngium planum**, Mannstreu, himmelblau — 40 10
- 3138 **Gaillardia grandiflora fol. var.**, Blätter goldgelb panaschiert u. marmoriert 2 — 25
- 3140 „ **grandiflora compacta** 80 15
- 3141 **Gaillardia grandiflora vera**, grossbl. Varietäten gemischt 60 15



Nr 3140. Gaillardia grandiflora compacta.

- 3150 * **Geum coccineum**, Benediktenkraut, scharlach 2 — 15
- 3151 „ **sanguineum fl. pl.**, gefüllt, sehr passend für Bouquets 5 g 16 1.50 — 20



- Nr. 3144 **Gentiana acaulis**, Enzian, mit tief himmelblauen Blumen 1 50 20

Gladiolus (Siegwurz).

Gladiolus.

- Nr. 3152 **Gladiolus gandavensis**, schönste Hybriden, extra gemischt 1 20 20
- 3153 „ **Lemoinei**, winterharte Hybriden, in den brillantesten Farben 60 15
- 3155 **Gnaphalium decurrens** (Ruhrkraut), mit kleinen immortellenartigen Blumen; für trockene Bouquets 1 20 20
- 3156 **Gunnera scabra** (Färbernessel), prächtige Blattpflanze 5 g 16 2.40 — 20
- 3157 **Gypsophila paniculata** (Gypskraut), weiss sehr elegant für trockene Bouquets 50 10
- 3159 „ **repens**, reizend zu Steinpartien 80 15

Nr 3157.
Gypsophila
paniculata.

- 3162 * **Hedysarum coronarium**, roter Hahnenklee — 40 10
- 3163 „ **coronarium album**, weiss 30 10

Der Hahnenklee ist Bienenfutterpflanze.

N ^o		20 g Pr.
3166	* <i>Helianthemum alpestre</i> , Alpen-Sonnen- röschen, sehr schön für Einfassung	— 50 15
3167	" <i>mutabile</i> , verschiedene Farben	— 40 10
3168	<i>Helleborus niger</i> , weisse Weihnachtsrose, Christwurz	— 60 15
3169	" <i>grossblumige</i> , gemischt	5 g 1.25 — 40
3170	<i>Heracleum giganteum</i> , Bärenklau, riesige Blattpflanze	— 30 10
3171	" <i>eminens</i>	— 60 15
3172	<i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole, violett	— 30 10
3173	" <i>alba</i> , weiss	— 30 10
3174	" <i>tristis</i> , wohlriechend	— 30 10
	Wohlriechende Bienenfutterpflanzen.	

N^o 3175 *Heuchera sanguinea*.

3175	<i>Heuchera sanguinea</i> , leuchtend karmesin, zum Schneiden	5 g 1.25 — 40
3176	" <i>alba</i> , reinweiss, zur Binderei	1 60 20

N^o 3177.**Hyacinthus**

candicans, weisse
Galtonie mit rein-
weissen, grossen
Blumen

20 g 1.25 — 25,
Prise 1. — 10.

Iberis (Schleifenblume).N^o 3179 *Iberis gibraltarica*.

N ^o		
3179	* <i>Iberis gibraltarica</i> , mit grossen, rosa- violetten Blum- en	5 g 1.25 — 30
3181	* <i>Iberis Pruiti</i> , schön- stes reinweiss, ganz niedrig, sehr frühblüh.	5 g 1.25 — 25 Pr. " — 25
3183	* <i>Iberis sempervirens</i> , dichte Büsche bildend, mit weiss. Blumen	20 g 1.40 — 20 Pr. " — 20
3184	* <i>Iberis Tenoreana</i> , weiss- lila, niedrig	20 g 1.40 — 40, Pr. 10 15

N ^o		20 g Pr.
3186	* <i>Lathyrus latifolius</i> , Platterbse, rot	— 60 15
3187	" <i>albus</i> , weiss	— 1 40 20
3190	" <i>rotundifolius</i> , rot	— 60 15

Leontopodium alpinum (Edelweiss).N^o 3191 **Leontopodium alpinum*, Edelweiss, für
Freilandkultur und Topf

5 g 1.50, Pr. 1. — 30

N ^o		20 g Pr.
3195	○ <i>Linaria alpina</i> , Leinkraut, blau, zierlich f. Einfass. u. Felspartien	5 g 2.25 — 30
3196	" <i>Hendersoni</i> , neu, für Gruppen und Töpfe	— 40 10
3197	" <i>Cymbalaria</i> , für Ampeln und Stein- partien sehr passend	3 20 30
3198	" <i>Cymbalaria alba</i>	2 80 30

Neuheit 1905.N^o 3199 *Linaria Cymbalaria compacta alba*.

Von der niedlichen, kriechenden *Linaria*, welche zur Bekleidung von Mauern und Felsenpartien usw., wie auch zu Ampeln so beliebt, ist eine kompakt wachsende Abart gewonnen, die aus Samen ganz treu bleibt. Sie bildet runde, dichte Büsche von 12–18 cm Höhe bei 15–20 cm Breite, mit zierlichem, hellgrünem Laub, welche zur Blütezeit mit reinweissen Blumen übersät sind. Empfehlenswert für Einfassungen 1 Port. 30 15

N ^o		20 g Pr.
3202	○ <i>Linum flavum</i> , perennierender Lein, camp- nulat, mit grossen gelben Blumen	1 60 20
3203	" <i>Lewisi</i> , blau	— 40 10
3204	" <i>perenne</i> , blau, reichblühend	— 40 10
3205	" <i>album</i> , weiss	— 40 10
3206	" <i>perennierende Sorten gemischt</i>	— 40 10

Die Stauden, ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler. Zweite Aufl., geb. 1.35.00.

Der Hausgarten auf dem Lande.

Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. 3. verm. Auflage, geheftet 1. —, geb. 1.50.00.

Von Franz Goeschke, Garteninspektor.

3208 **Lobelia Cavanillesi**,
leuchtend scharlach mit
orange, 1 g 3.50, Pr. 36—30

3209 **Lobelia cardinalis**,
Blätter braunrot, Blumen
violett-purpurrot
1 g 2.50, Prise 36—30

3210 **Lobelia fulgens Queen
Victoria**, Blätter blutrot,
Blumen scharlachrot
1 g 3.60, Prise 36—30

Lobelia, einjährig,
siehe № 2207.

3211 **Lunaria biennis**,
Mondviole, violett-purpur
20 g 36—40, Prise 36—10



Lupinus polyphyllus.

3220 **Lychnis fulgens**, leuchtendrot 3 20 30
3221 „ **Haageana**, purpurzinnober, grosse
Blumen 2 — 15

3222 **Lychnis Haageana hybrida**,
diverse Farben in
chamois, ziegel-
rot und Fleisch-
farbe . 20 g 36 2.40
Prise „ — 20

3224 **Lychnis Haageana nana**,
wird 20 cm hoch,
passend für Ein-
fassungen
20 g 36 2.40, Pr. 36—20

3225 **Lychnis Sieboldi**, weiss
20 g 36 1.60, Pr. 36—20

3227 **Lychnis Viscaria splendens**,
Pechnelke,
rot 20 g 36 — 30
Prise „ — 15



№ 3217. **Lychnis.**

Lychnis fulgens, Haageana, Sieboldi blühen schon im ersten Jahre.

3229 **Immerblühende Zimmer- oder Baummalve
(Malva capensis)**. Eine wirklich unverwüthliche Zimmer-
pflanze, die von Jedem, der nur einen Blumentopf und einen
Platz am Fenster zur Verfügung hat, mit Leichtigkeit ge-
zogen werden kann und dafür durch fast immervährendes
Blühen lohnt. Diese Pflanze war die Lieblingsblume
des bekannten Dichters Fritz Reuter, der sie ihres un-
aufhörlichen Blühens wegen als „Flitige Lise“ (Fleissige
Liese) besungen hat. Der Samen wird vom Januar bis
März in einen Topf oder Handkasten angesät und keimt
sehr ungleichmässig, die ersten Pflanzen erscheinen in etwa
6 Wochen nach der Aussaat, es kommen aber auch noch
welche nach 4—5 Monaten, so dass man die Saatgefässe so
lange gessen muss. Einmal aufgegangen, wachsen die
Pflänzchen sehr schnell. Sie werden einzeln in Töpfe
von etwa 12 cm oberer Weite gesetzt und schon im
gleichen Herbst beginnt die Blüte. Man zählte oft bis
800 Blumen an einer einzelnen Pflanze, die in ihrer
zarten, weiss mit rot angehauchten Färbung den
schönsten Prunus triloba gleicht. Die Überwinterung
erfolgt in einem frostfreien Raume, im nächsten Früh-
jahr fängt der Flor von neuem an.

5 g 36 2.50, Portion 36 — 35.

3228 **Lythrum roseum superbum**, Weiderich,
karminrosa, Bienenfutterpflanze 25 10

3230 **Myosotis alpestris**, Alpen-Vergissmei-
nicht, blau 80 15
3231 „ „ alba, weiss 80 15
3232 „ „ rosea, rosenrot 80 15
3233 „ „ compacta, blau, niedrig 1 20 20
3234 „ „ alba, weiss 1 60 20



№ 3235 **Myosotis alpestris „Liebesstern“**, mit
grossen dunkelblauen Blumen, niedrig
auch zum Treiben 1 g 36 1.60. Pr. 36 — 20



№ 3236 **Myosotis alpestris robusta grandiflora**
(Elise Fonrobert), kräftiger Wuchs, grosse
Blumen von tief himmelblauer Farbe, aus-
gezeichnete Marktpfl. 20 g 36 1.—, Pr. 36 — 15

3237 **Myosotis alpestris Victoria**, 12—16 cm hoch, 20 g Pr.
himmelblaue Blume für Topfkultur, 36 3. 3
Markt- und Schnittpflanze 1 60 20

3238 „ **dissitiflora**, prachtvoll, mit tiefblauen
Blumen; verlangt Schutz gegen Fröste
im Frühjahr 5 g 36 2.— — 40

3239 „ **oblongata**, grossblumig, himmelblau;
zeitig gesät, blüht es im ersten Jahre 1 60 20

3240 „ **palustris**, Sumpf-Vergissmeinnicht
5 g 36 1.50 — 30

3241 „ „ **semperflorens**, blüht ununter-
brochen von Frühjahr bis Herbst 3 40 30

3242 „ „ **semperflorens grandiflora**, „Nixen-
auge“, reinblau, gelb gesternt 4 — 30
Das Alpen-Vergissmeinnicht wird mit
Vorteil auch im Herbst gesät.

3243 **Oenothera Fraseri**, grossbl., gelb, 5 g 36 1.60 — 30
3244 „ **missouriensis**, grossbl., goldgelb, niedr. 1 20 15
3246 **Onopordon tauricum** (Eselsdistel), Blatt-
pflanze — 25 10
3249 **Paeonia herbacea**, einfach 3 60 30
3250 „ „ fl. pl., Pfingstrose, gefüllte,
gemischt 2 — 20

Papaver (Mohn.)**Papaver nudicaule.**

N ^o		20 g	Pr.
3251	○ Papaver alpinum, Alpenmohn, niedrig	—	30
3253	„ „ album, weiss, niedrig	—	30
3254	„ „ bracteatum, scharlachrot	60	15
3255	„ „ croceum (nudicaule), gelb	1	20
3256	„ „ involucreatum maximum, dunkelrot	60	15
3257	„ „ orientale, leuchtendrot	2	40 25
3258	„ „ nudicaule, gemischt	1	20
3259	„ „ album, weiss,		
3260	„ „ aurantiacum, orange,		
3261	„ „ coccineum plenum, scharlach,		
3262	„ „ sulphureum, schwefelgelb,		
3263	„ „ striatum, gestreift	jede	— 20

Pentstemon (Bartfaden).**Pentstemon.**

N ^o 3264	Pentstemon gentianoides, Hartwegi hybri- dus, prachtvolle Mischung	20 g	3.—
	Prise „	—	25
N ^o 3265	Pentstemon gentianoides nanus, niedrige Varietäten schön gemischt	20 g	2.80
	Prise „	—	25
N ^o 3266	Pentstemon gentianoides, grandiflorus, glossblumig	20 g	4.—
	Prise „	—	30

**Phlox
perennis
(Flammen-
blume).**

N ^o 3274	Phlox pe- rennis, decus- sata, feinste Pracht- hybriden, gem.	20 g	2.50
	Prise „	—	20
N ^o 3275	Phlox pe- rennis nana, niedrige Varietäten gemischt	20 g	6.—
	Prise „	—	30

**Phlox perennis.**

N ^o		20 gr.	Pr.
3276	Physalis Francheti, Judenkirsche. Die Fruchtkapseln sind doppelt so gross wie die von Physalis peruviana; die Pflanze ist eine Zierde für jeden Garten	1	20
3277	„ Alkekengi fructu rubro	—	40 10

**Potentilla
(Fingerkraut).**

N ^o			
3281	Potentilla atrosan- guinea, Fingerkraut, dunkelrot, 20 g	1.—	
	Prise „	—	15
3282	Potentilla formosa, hellrot, grossblumig 20 g	1.—	15
	Prise „	—	15
3284	Potentilla, einfache Prachtsorten gemischt 20 g	1.—	15
	Prise „	—	15
3285	Potentilla, gefüllte Prachtsorten gemischt 20 g	2.40	25
	Prise „	—	25

**Potentilla.****○ Primula, Stauden-Primeln.****Primula auricula.**

N ^o		20 g	Pr.
3289	cashmeriana, capitata, früheste all. Primeln,	—	30
	mit aufrechtst. rosalia Blum., 1 g	1.—	30
3290	cortusoides, reizend rosa	5 g	1.60 — 25
3291	farinosa, mit rosenroten, bepodert. Blumen; für Steinpartien	1 g	1.— — 30
3292	japonica, mit Blumenstengeln, die mehrere Etagen Blüten- kränze überein- anderstehend hervorbringen, viele Farben ge- mischt, 5 g	1.50	
	Prise „	—	30
3293 a	obconica, weiss- lich, sehr schön für Töpfe, im Februar gesät, blühen die Pflanz- en von Ende Mai bis in den Winter 1 g	1.—	30
	Prise „	—	30
3293 a	obconica grandiflora, grossblum. Sorten gemischt	1 g	1.10
	Prise „	—	30

**N^o 3293. Primula obconica.**

N ^o		20 g	Pr.
3294	obconica grandiflora rosea, sehr früh- blühend und ganz hart, 1 Gr.	2.—	40
3295	veris, englische Samtprimel	3	25
3296	„ Prachtsorten, I. Qualität	4	30
3297	„ Goldrand, mit kleinen goldumsäumten Blumen	5	20 40
3298	„ duplex, mit doppelten Blumen	—	30

Gartenbuch für Anfänger.

Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen
des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der
Blumenzucht. Von J. Böttner, 5. Auflage. Mit 504 Ab-
bildungen und 8 Plänen. Elegant gebunden M 6.—.

3278	Polemonium coeruleum, blaues Speerkrant	25	10
3279	„ coeruleum album, weisses Speerkrant	25	10

Primeln. (Fortsetzung.)



Primula veris elatior coerulea. 20 g Pr.

3299 veris coerulea, blaublühende Gartenprimel, 100 Korn 16 — 60 — 25



Primula acaulis.

3300 Primula acaulis, stengellose Himmelschlüssel, schöne Mischung, niedrig, 1 Port. — — 30



33301 Pyrethrum carneum, fleischfarben, Insektenpulverpflanze, 20 g 16 1.60, Pr. 20 3

33302 Pyrethrum roseum, rosa, Insektenpulverpflanze, 20 g 16 1.60, Pr. 20 3

33303 Pyrethrum atrosanguineum, blutrot, 20 g 16 1.60, Pr. 20 3

3304 Pyrethrum hybridum. 20 g Pr. 16 3 3
3305 „ einfache Prachtvarietäten gemischt 1 60 20
„ gefüllte Sorten, extra gemischt — — 40

3306 Pyrethrum parthenifolium aureum, zur Einfassung u. zur Teppichgärtnerei unschätzbar, 20 g 16 — 60, Preise 16 — 15

3306a Pyrethrum parthenifolium aureum crispum 20 g Pr. 16 3 3
3307 „ parthenifolium aureum Golden Gem, Bertramswurz, zu Einfassungen, mit weissgefüllten Blumen — 60 15
3308 „ fol. laciniatis, mit feingeschlitzten Blättern — 60 15

3309 Pyrethrum parthenifolium aureum selaginoides, farnblättrige Varietät, konstant aus Samen 20 g 16 1.—, Preise 16 — 15

3310 Pyrethrum Tchihatchewi, f. Einfassungen, rasenbildend 20 g Pr. 16 3 3
2 40 20

3311 Ranunculus asiaticus superbissimus, Hahnenfuss, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre — 60 15

3312 Rheum Collinianum, Rhabarber — 25 10

3313 Emodi, grossblättrig — 1 20 15

3315 palmatum tangiticum, extra, mit gezackten Blättern, Einzelpflanze — 40 10

3317 Rudbeckia Neumannii, goldgelb — 4 — 30

3318 purpurea, karmesin mit schwarzbraun, grossblumig — 50 Korn — 25

3320 Salvia argentea (Salbei), Blattpflanze mit glänzend silberweissen, wolligen Blättern und zahlreichen, weissen blauen Blumen, 20 g 16 — 30, Preise 10 3

3320a Salvia ringens, grossblumig, hellblau, neu

1 Portion 30 3

3321 Saponaria ocymoides, sehr schön, frühblühend, rosa, für Steinpartien, 20 g 16 — 40, Preise 10 3



Salvia argentea.



Saxifraga.

3322 Saxifraga, Steinbrech, gemischt, für Felsgrotten 20 g Pr. 16 3 3
5 g 16 1.25 — 30

Saxifraga sind Bienenfutterpflanzen.

3323.

*Scabiosa caucasica, blassblau (Bienenfutterpflanze), 20 g 16 3.50
Preise „ — 30

3324.

Scabiosa caucasica alba, neu, Preise 30 3



Scabiosa caucasica

N ^o		20 g Pr.
3326	Sedum Aizoon , Mauerpfeffer, gelb	1 — 15
3327	" anglicum , rosa	2 40 20
3329	" Maximowiczii , gelb	1 20 15
3330	" spurium , blässrosa	1 20 15
3331	" coccineum , scharlach	2 20 20
3332	" viele Sorten gemischt	1 80 15

Sedum-Arten sind besonders zum Bepflanzen von Grotten, Felsen, Tuffsteinpartien geeignet; ihre Blumen werden von Bienen gern aufgesucht.



N ^o	Sedum.	20 g Pr.
3334	Silene alpestris (Leimkraut), weiss, reizend für Felspartien	2 50 2
3337	" Schafta , rosa, reichblühend, für Einfassungen geeignet	1 60 15
3339	Spergula pilifera , rasenbildend, zu Einfassungen	5 g 2 — — 40
3341	Stachys lanata (Ziest), mit dicken, wolligen, silberweissen Blättern (Bienenfutterpflanze)	— 25 10

3344	Statice Besseriana , rot	2 — 15
3347	" eximia , grossdoldig, rötlichlila	1 20 15
3348	" Fortunei , prachtvoll, gelb mit weiss	2 — 20
3349	" incana hybrida nana , gemischt; die beste zum Schneiden für Bouquetgeschäfte	— 30 10
3350	" latifolia , niedrig, blau	— 80 15
3351	" tatarica , niedrig	— 40 10

3352	Stenactis speciosa , Beschreikraut, blau, schön	— 80 15
3354	Tradescantia virginica	2 — 25
3355	Trifolium rubens , Alpenklee, rot (Bienenfutterpflanze), gedeiht in trockener Lage	— 60 15
3359	Tunica saxifraga , Felsennelke, rosa, sehr zierlich (Silene)	— 40 10
3360	Valeriana alba , Baldrian, weiss	— 40 10
3361	" rubra , Baldrian, rot	— 40 10



Verbascum.

3363	Verbascum phoenic. Königskerze, gem.	— 25 10
3364	" olympicum , Blattpflanze	— 60 15
3365	" pannosum , 1 bis 1½ m hoch, Blumen gelb, dekorativ	— 25 10

N ^o		20 g Pr.
3366	*Veronica candida , Ehrenpreis, weissblättr.	2 40 30
3367	" repens , weiss, ganz niedrig, zu Einfassungen	— — 20
3368	" spicata , dunkelblau	1 60 20
3369	" perennierende Sort. schön gemischt	1 — 20

Die Veronicas sind Bienenfutterpflanzen.
— Veronica, Topfgewächse, siehe N^o 4009.



N ^o	Viola cornuta (Hornveilchen).	20 g Pr.
3370	Viola cornuta , Purple Queen. mit blauviolettten Blumen	3 — 20
3371	" alba , reinweiss	3 20 20
3372	" Mauve Queen	3 — 20
3373	" Perfection , prächtig blau, lange und grossblühend	3 60 20
3374	" lutea , gelb	1 — 15
3376	" splendens grandiflora , grosse goldgelbe Blumen	1 20 15

Viola cornuta sind durch den niedrigen Wuchs sehr passend zu Teppichbeeten		
3377	" odorata semperflorens , immerblühendes Veilchen	2 80 20
3378	" alba , weiss	5 g Pr.
3379	" Barrensteins Sämling , das schönste Treibveilchen, echt	1 50 20
3380	" Laucheana , dunkelblau, schön	1 25 30
3381	" rusica , russisches Treibveilchen	2 — 30
3382	" the Czar , sehr schön, besonders geeignet zum Treiben	1 50 30
3383	" the Czar alba , weiss	2 25 40
3384	" Victoria (Lees odoratissima), dunkelblau, Riesenveilchen	2 — 40

Das Veilchen ist eine der wohlriechendsten Pflanzen. Der Samen keimt erst nach langer Zeit. Die gefüllten Sorten setzen keinen Samen an.

N ^o 3385	Wahlenbergia grandiflora , 20 g 16 — 60, Pr. 15 3
" 3386	Wahlenbergia grandiflora fl. pl. , gefüllt, blau, 20 g 16 1.60, Pr. 20 3
" 3387	Wahlenbergia alba grandiflora , weiss, 20 g 16 — 60, Pr. 15 3
" 3388	Wahlenbergia grandiflora alba plena , weiss gefüllt, 20 g 16 1.20, Pr. 20 3
" 3389	Wahlenbergia grandiflora nana , wird ca. 25 cm hoch, mit dunkelblauen Blumen, 20 g 16 80, Pr. 15 3

Wahlenbergia grandiflora.



Stauden - Sortiment
beliebe man unter N^o 1677 bis 1697, Seite 61, nachzuschlagen.

Topfgewächse-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove-plants. Graines de plantes de serre froide, tempérée et chaude.

W = Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalt- oder Glashauspflanzen, § = Schlingpflanzen.

Wie bei allen anderen Samen werden wir auch bei Topfgewächs- und Palmen-Samen Sorge tragen, das möglichst Beste zu liefern, bemerken jedoch, dass ein grosser Teil der folgenden Artikel in unserem Klima nicht Ertrag liefert, sondern aus wärmeren Gegenden bezogen werden muss, so dass wir folgende Samen nur ohne Verbindlichkeit für das Keimen und Sortenreinheit abgeben können. Bei Eintreffen geehrter Ordres liefern wir noch nicht vorhandene Samen nach Erhalt frischer Ernte nach.

№
3398 **Abutilon**
Boule de neige,
reinweiss
25 Korn 25 ₤
3399 **Abutilon**
compactum
„Feuerball“,
niedrig, kuge-
lig u. buschig
gebaut, schon
als kleine
Pflanze blüh.
100 Korn 16 - .60
25 Korn 20 ₤
3415 **Abutilon**
schön gem.
2 g 16 - .75
50 Korn 20 ₤
3416 **Abutilon**
Extra-Quali-
tät, gemischt
100 K. 16 - .50
25 Korn 20 ₤
Winterblüher, die
im Zimmer gut
aushalten und
leicht blühen.



Abutilon (Schönmalve).

№ **Acacia**
3426 dealbata, weisslich.
doppelt gefiedert.
20 g 60 ₤. 30 Korn 20 ₤
3442 lophanta,
20 g 30 ₤. 20 Korn 10 ₤
3444 lophanta speciosa,
20 g 40 ₤. 20 Korn 15 ₤
3445 lophanta speciosa
compacta,
20 g 40 ₤. 20 Korn 15 ₤
3447 lophanta Neumanni
20 g 40 ₤. 20 Korn 15 ₤
3457 viele Sort. gemischt
20 g 40 ₤. 30 Korn 10 ₤
Sehr guter Marktartikel,
besonders die lophanta-
Sorten.



Acacia lophanta.

№
3458 **W Achimenes hybrida** (Schiefteller), sehr
schöne Varietäten gemischt . . . 500 Korn 50 ₤

3461 **Agapanthus**
umbellatus
(Liebesblume),
blaublühend,
prachtvoll
20 g 16 1.60
50 Korn 20 ₤
Agave
3462 americana,
40 Korn 20 ₤
3463 Verschaffeltii
30 Korn 80 ₤
3464 gemischt,
1000 Korn 300 ₤
50 „ 30 „
Prächtige
Dekorations-
pflanzen.



Agave.

№
3469 **W Anthurium Scherzerianum**, mit schar-
lachroten Blumen, leicht- und reich-
blühend, 100 Korn 16 3. - 10 Korn 40 ₤
3471 **Aralia papyrifera** . . . 20 g „ 2.50 50 „ 25

№ 3472
Aralia
Sieboldi,
1000 Korn
16 1.80,
50 Korn 20 ₤
Aralia
Sieboldi
ist eine der
besten
Zimmer-
pflanzen,
Samen
derselben
ist im
April ver-
sendbar.



№
3474 **W Ardisia crenulata** (Spitzblume), mit
zahlreichen roten Beeren, Markt-
pflanzen 100 Korn 16 3. - 10 Korn 40 ₤
3476 **Artemisia argentea** (Beifuss), mit silber-
weiss. Blättern, Dekorationspflanze Portion 15
3478 **Azalea indica** (indische Alpenrose oder
Azalie), in Prachtsorten gemischt,
extra 1 g 16 1.50 200 Korn 20



№ **Asparagus Sprengeri** (Zierspargel).
3479 **W Asparagus plumosus nanus**,
100 Korn 16 4. - 10 Korn 50 ₤
3480 „ Sprengeri 100 „ „ - .50 20 „ 15
Die **Asparagus** sind beide schöne Ampel- oder Gitter-
pflanzen, die den ganzen Winter über frisches Grün zu
Bouquets liefern.

- № 3484 *Begonia semperflorens gracilis*, Feuerball.
Ist sowohl als Zimmerschmuckpflanze, als
auch als Gruppen- oder Einfassungspflanze
recht zu empfehlen. Die Blumen besitzen ein
leuchtendes Karminrot Portion 1/6 — 35
„ 3485 „ *semperflorens* „Zulukönig“, schwarzrote Be-
laubung 500 Korn 1/6 — 50

W *Begonia hybrida*, knollentragende.

Die knollentragenden Begonien sind mit Vorteil für
Beete im Freien zu benutzen, es lassen sich von denselben
strahlende, weitleuchtende Gruppen bilden. Als Schau-
pflanzen für den Blumentisch, das Fensterbrett, Verandas
etc. sind sie ebenfalls ohnegleichen.



Begonia hybrida Davis.

- № 3489 *boliviensis superba*, brillant orangefarbene
Blumen 1 g 1/6 4.— 500 Korn 35
3490 *Davis*, blendend scharlachrote Blumen,
Blätter blaugrün 1 g 1/6 4.50 500 „ 35
3492 *Froebel*, mit glühend scharlachroten
Blumen 1 g 1/6 4.50 500 „ 35
3493 *Montblanc*, weissblühend 1 „ 7.— 500 „ 40
3494 *hybrida gigantea cristata*, neu, interes-
sant und schön 500 „ 60
3495 *hybrida marmorata* „Schmetterling“,
lebhaft scharlach oder glänzend
karmin mit weiss. Flecken 500 „ 50



- № 3507 *Begonia hybrida gigantea fl. pl.*, gefüllte
knollentragende Varietäten, gemischt; der
Samen wurde durch künstliche Befruchtung ge-
wonnen, er ergibt möglichst hohen Prozentsatz
gefüllter Blüten, 1000 Korn 1/6 1.10, 500 Korn 60 1/6
„ 3508 1/2 Weiss-, 1/2 Gelb-, 1/2 Rosa-, 1/2 Rotblühend,
jede per 1000 Korn 1/6 1.75, 200 Korn 40 1/6

W *Begonia hybrida gigantea*, riesenblumige, einfache.



Begonia hybrida maxima, grossblumige.

- № 3499 *Faust*, schwarzpurpur 500 Korn 35
3500 *Chamois* 500 „ 35
3501 *Dunkelrot* 500 „ 35
3501a *Dunkelrosa* 500 „ 35
3502 *Gelb* 500 „ 35
3503 *Rosa* 500 „ 35
3504 *Scharlachrot* 500 „ 35
3505 *Weiss* 500 „ 35
3506 *Grossblum. Prachtvarietäten, gemischt*,
1 g 1/6 4.— 500 „ 30
3509 *gigantea flore pleno*, gefüllte Ka-
mellien-Begonie 1 Portion 75
3509a *fimbriata flore pleno*, gefüllte, ge-
fränste Begonie 1 „ 55

W *Begonia* Spezies, einfache.

- № 3510 *Semperflorens atropurpurea*, *Vernon*,
Blätter metallisch glänzend, Blu-
men karminrot 1 g 1/6 .75 500 Korn 20



- № 3511 *Begonia semperflorens atropurpurea compacta*.
1/2 *Semperflorens compacta*, 10—14 cm hoch,
für Teppichbeete und Topfkultur,
Blumen leuchtend rot, Blätter
dunkel 1 g 1/6 4.— 500 Korn 35
3512 *Schmidt*, die dankbarsten für Winterflor,
weiss mit rosa 1 g 1/6 3.— 500 „ 30
3514 *Semperflorens magnifica*. Sie hat eine tiefdunkel-
rote Färbung des Laubes und der Stengel und die
einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzu-
heben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft
karminschalch, von denen sich die goldgelben
Staubfäden und Stengel sichtbar abheben.
500 Korn 45 1/6

- № 3515 *Rex-Varietäten, Blatt-Begonien*, mit sehr
grossen, prachtvoll glänzenden Blättern
im schönsten Farbenspiel 200 Korn 1/6 — 70

Begonia. (Fortsetzung.)

N 3513 Begonia Erfordia.

N 3513 Erfordia, für den Blumentisch und Marktgeschäfte, im Sommer zum Auspflanzen fürs Freie ausgezeichnet, zartrosa 500 Korn 40 ₰



N 3522 Cactus, schön gemischt,
100 Korn ₰ —.75, 30 Korn ₰ —.30

Katalog über Cacteen u. Succulenten gratis u. franko.

Calceolaria hybrida grandiflora,
Pantoffelblume,


Calceolaria.

von unserer ausgezeichneten Sammlung u. von Blumen I. Ranges durch gegenseitige künstliche Befruchtung gewonnen.

N 3525 grossblumige, getigerte,
1 g ₰ 6.—,
1000 Korn ₰ —.50

N 3526 grossblumige, getuschte,
1 g ₰ 5.—
1000 Korn ₰ —.40

Calceolaria hybrida grandiflora. (Fortsetzung.)
Calceolaria hybrida grandiflora,
getigerte und getuschte.

N 3528 niedrige, getigerte, grossblumige,	1 g ₰ 7.50	1000 Korn	60
3529 " getuschte, grossblum.	1 " 6.50	1000 "	50
3532 alle Varietäten gemischt . . .	1 " 5.—	1000 "	40
3533 rugosa, strauchartige, gemischt	500 "		60

Die rugosa-Sorte mit kleinen Blumen ist zu Gruppen im Freien geeignet.

N 3534 Calla aethiopica, Drachenwurz, bekannte und beliebte Zimmerpflanze 20 g ₰ 1.40, 20 Korn 20 ₰

3535 Camellia japonica fl. pl., gefüllte,	100 Korn ₰ 1.60	10 Korn	25
3536 " japonica simplex, zu Unterlagen,	100 Korn ₰ 1.—	10 "	15

W Canna (Blumenrohr).

N 3546. Canna, Crozys Prachtvarietäten.

3540 Canna atropurpurea, grün u. rotblättr., 10 Korn 15 ₰
3546 " Crozys Varietäten in Prachtmisch., bemerkenswert in Bezug auf Schönheit der Blumen und Belaubung, sind niedrig und frühblühend; für Topfkultur passend, 20 g ₰ —.60, 10 Korn 15 ₰

Canna. (Fortsetzung.)

N ^o				
3554	discolor	20 g St	—50,	10 Korn 15
3559	indica, hellgrün	20 " "	—40,	10 " 15

3560	Königin Charlotte, Crozy-Varietät von niedrigem Wuchs	20 g St	—60,	10 Korn 15
3561	Mad. Crozy, niedrig, Blumen zinnoberrot, 20 g St	—60,	10 " 15	

3565	metallica, dunkelrot mit Metallglanz 20 g St	—70,	10 Korn 20	
3568	musaefolia hybrida, dunkelgrünblättrig, 20 g St	—60,	10 " 15	

N^o 3581
tricolor, drei-
farbig

20 g St —60
10 Korn 15

N^o 3583
Warscewiczl,
rotblättrig
20 g St —60
10 Korn 15

N^o 3584
variegata, die
Sämlinge
bringen bunte
Blätter

20 g St 1.20
10 Korn 30

N^o 3588 Canna,
viele Sorten
schöngemischt
20 g St —40
15 Korn 15

N^o 3589 Canna,
dunkellaubige
Sorten
in Pracht-
mischung

20 g St —60
10 Korn 15



N^o 3584. Canna variegata.

Carica (Melonenbaum).

Der Melonenbaum ist eine leicht zu behandelnde Zimmerpflanze. Der Samen wird im März in lockerer, sandiger Erde im Warmbeet oder im Topf im Zimmer zum Keimen gebracht und die Pflanzen dann im Zimmer weiter kultiviert.

N^o 3590 W Carica papaya, Melonenbaum 25 Korn 25

Centaurea (Flockenblume).

Sind schätzenswerte, weissbelaubte Dekorationspflanzen, die sich auf Rasen oder in Gruppen gegen andere Farben herrlich abheben. Anzucht am besten in kleinen Töpfen, da sie frostfrei zu überwintern sind.



Centaurea.

N ^o			Pr.
3595	argentea vera, candidissima ragu- sina, mit silberweissen Blättern, Gruppenpflanze,	20 g St 2.50,	100 Korn 30

3597	Clementei, sehr dekorativ, m. geripptem, silberweiss., gefiedertem Blattwerk, 20 g St	2.50,	50 " 20
3599	gymnocarpa, Gruppenpflanze, m. silber- weissen Blättern	20 g St 1.—,	100 " 20

Weissblättrige, bekannte Dekorationspflanzen,
die auch vorteilhaft im Herbst ausgesät
werden.

Chrysanthemum

frutescens Com-
tesseChambord,
weiss, Winter-
blüher, Mar-
guerite,

20 g St 1.20
100 Korn 20

3606 " indicum fl. pl.,
grossblumig,
extra gef. Sorten,
1 Portion 30

3607 " japonicum fl. pl.,
japanische, extra
gefüllte,
1 Portion 35

3608 " pomponicum fl.
pl., kleinblumige,
extra gemischt,
1 Portion 30

**Cineraria hybrida.**

Wir widmen der Kultur der Cinerarien die auf-
merksamste Pflege und können daher den Samen der
hier offerierten Sorten als vorzüglich in jeder Be-
ziehung empfehlen.

**Cineraria hybrida grandiflora.**

N ^o			
3610	sehr gute Qualität	1 g St 1.20,	1 Portion 25
3611	Preisblumen, von hohen Sorten ge- sammelt, extra	1 g St 1.80,	1 " 25
3612	nana, prachtvoll, gemischt, 1. Qual. von Preisblumen	1 g St 1.75,	1 " 25
3613	grandiflora rosea, rosa	1 g St 1.40,	1 " 35
3614	" azurea, azurblau	1 g St 1.40,	1 " 40
3615	" kermesina, karmesin	1 g St 1.40,	1 " 40
3616	" Stella, neu	1 g St 1.40,	1 " 35
3616a	radiata hybrida, Sternblumen- Cinerarie	1 g St 1.40,	1 " 60

N^o
3617 grandiflora,
hohe, grösst-
blumige, Extra-
Qualität, aller-
grösste Blumen,
ganz besonders
zu empfehlen,
1 g St 4.—,
1 Portion 40

3618 grandiflora
nana, niedrige
grösstblumige,
Extra-Qualität,
allergrösste
Blum., ganz be-
sonders zu em-
pfehlen,
1 g St 5.—,
1 Portion 50



Cineraria hybrida grandiflora nana.

Cineria hybrida
fl. pl.

№ 3619 plenissima
extra gefüllte,
nur von dicht-
gefüllten Blu-
men gesammelt,
1 g № 5.—,
1 Portion 50 g



**Cineraria
maritima.**

- № 3622 **maritima** 20 g № —40, 1 Portion 10
3623 " **candidissima** 20 " " —60, 1 " 15

Die letzten zwei Sorten Cinerarien haben schönes, silberglänzendes Laub und sind als Einfassung von Gruppen zu empfehlen.



Cilanthus Dampieri.

- № 3628 **Cilanthus Dampieri**,
(Ruhmesblume),
bekannte Species
mit leuchtend
roten Blumen,
hier geerntet,
10 Korn № —40
3629 " **puniceus**, leucht.
rote, weiss ge-
fleckte Blumen,
20 g № 240
25 Korn " —25

№ 3634 **W Coffea arabica**, Kaffeebaum, Zimmerpflanze
mit glänzend grünem Laub.
100 Früchte à 2 Korn № 3.20, 10 Früchte № —40.
Der Kaffeebaum ist nicht nur wegen seiner in allen
Weltteilen vielbegehrten Samen bekannt, sondern er
bietet auch als junge Pflanze mit seinen dunkelgrünen
glänzenden Blättern einen angenehmen Zimmerschmuck.
Aussaat warm, im Frühjahr in Töpfe mit leichter,
nährhafter, sandiger Erde.

Coleus (Buntlippe).



- № **Coleus hybridus ornatus.**
3653 **Coleus**, gute Qual. gemischt, 1 g № —60 100 Korn 15
3654 " **Prachtmischung**, 1 " " 1.20 100 " 20
3655 " **grossblättrig**, zeichnet sich durch
die grossen, schön gezeichneten
Blätter aus . . . 1000 Korn № 1.— 100 " 15
3656 " **grossblättrige Zwerg-** 100 " 40
3657 **Coleus hybridus ornatus.** Ein grossblättrig. Coleus,
der durch Samen gezogen, konstant bleibt. Die dunklen,
rosa und roten Blätter sind mit weissen, gelben und
grünen Schattierungen versehen, so dass ein jedes
Blatt ein eigenes Farbenspiel ergibt. Portion 40 g



- № **Convolvulus mauritanicus.**
3662 § **Convolvulus mauritanicus**, mauritan. Winde.
Sehr reichblühende, zierliche Ampelpflanze mit
blauen Blumen . . . 20 g № 1.20, Portion 20 g

Cyclamen, Alpenveilchen.

Aussaatzeit das
Frühjahr und der
Herbst; bei rich-
tiger Behand-
lung ist es nicht
schwer, aus Säm-
lingen nach eini-
gen Monaten
blühende Pflan-
zen zu erziehen.



- № 3665 **Cyclamen
europaeum**
5 g № 3.—
25 Korn 20 g

Cyclamen persicum giganteum (Alpenveilchen).

Um einen ununterbrochenen Blütenflor für den Winter herbeizuführen, geschieht die Aussaat von Ende August bis Dezember in Nöpfe mit sandiger Laub- oder Heideerde, man hält mässig feucht und schattig. Die jungen Pflanzen pikiert man, nachdem sie etwas kräftig geworden sind, einzeln in kleine Töpfe mit einer Mischung von Lauberde, nahrhaftem, abgelagertem Lehm und Sand, auch kann etwas gut verrottete Mistbeeterde zugesetzt werden. Die Pflanzen durchwintert man frostfrei und hell bei sehr spärlicher Bewässerung und verpflanzt sie im Frühjahr und Sommer, so oft sie die Töpfe durchwurzelt haben, in dieselbe Erdmischung, wie angegeben.

N^o 3671. **Cyclamen persicum papilio**,

Schmetterlings-Alpenveilchen mit gekrausten Blumen, 100 Korn M 4.—, 10 Korn M —.50.



N ^o 3672	Cyclamen persicum persisch. Alpenveilch., das schönste f. d. Zimmer,		
	gemischt . 20 g M 5.—, 5 g M 1.50	25 Korn	20
" 3673	" persicum album . . 5 " 1.50	25 "	20
N ^o 3674	Cyclamen persicum giganteum , m. prächt., gross. Bl. 100 K. M 1.20	20	" 30
" 3675	" persic. giganteum atrorubrum , prachtv. dunkle Farbe, 100 K. M 1.80	10	" 30
" 3676	" persicum gigant. sanguineum , leucht. bl., dunkelst. 100 K. M 2.75	10	" 40
" 3677	" persicum gigant. Kaiser Wilhelm , leucht. dunkelrote Blumen, sehr grossblumig 100 Korn M 1.—	20	" 25
" 3678	" persicum giganteum „Rokoko“	10	" 80
" 3679	" Montblanc , reinweiss, grossbl. 100 Korn M 1.60	10	" 25
" 3680	" persic. gigant. I. Qual. , grossbl. Sort. i. sch. Farbensp. gem. 5 g M 5.—	25	" 20

Datura (Stechapfel).

D. arborea ist eine Topfpflanze, die auch an warmer geschützter Stelle des Gartens ausgepflanzt werden kann und sehr zierend wirkt. Im Winter entwickelt sie ihre grossen weissen Blumen, die für grössere Blumenarbeiten besonders wertvoll sind.

N^o 3682 **W Datura arborea** (Stechapfel), mit grossen weissen, wohlriech. Blumen . 20 Korn 30

W Dracaena (Drachenblutbaum).

Schönblättrige, dankbare Zimmerpflanze, für den Blumentisch, Blumenständer etc.

N ^o 3688	australis, Cordyline , Dekorationspflanze fürs Freie . . . 100 Korn M —.50, 25 Korn 20	
3693	Draco , Drachenbaum . 100 " 1.50, 10 " 20	
3695	indivisa, Cordyline } reiner { 5 g " —.55, 50 " 20	
3696	lineata } 5 " " 1.—, 50 " 20	
3707	Veitchi, Cordyline } Samen { 5 " " 1.20, 50 " 20	



Echeveria.

3709 **Echeveria retusa**
100 Korn M —.50

3711 **Echeveria** gemischt
1000 Korn M 3.—
50 " " —.25

3712 **§ Eccremocarpus scaber** (Schönrebe).

Calampelis, Schlingpflanze, mit orangeroten Blumen, siehe Sommergewächse N^o 1827

20 g M 1.60, Port. M —.20

3715 **W Erythrina crista galli**, Korallenbaum,
100 Korn M 1.60
5 " " —.20

N^o 3723**Eucalyptus globulus**,

Fieberheil- oder Blaugummi-
baum, bekann-
teste und ver-
breitetste
Spezies

20 g M 2.20,
100 Korn " —.25

N^o 3724**Eucalyptus amygdalina**,


hart u. prächtig,
20 g M 1.60,
1 Portion " —.20

Beide Sorten der Eucalyptus sind sehr schnell- und hochwachsend, die im Sommer ausgepflanzt, zu grossen Bäumen heranwachsen; auch als Blatt-Zimmerpflanze sehr passend.

N^o 3736

Exacum affine,
Bitterblatt,
m. angenehmem
Geruch u. lil. Blumen

1000 Korn M 1.—
100 " " —.15



Eucalyptus globulus.



N 3741 *Fragaria indica*, indische Erdbeere, Ampelpflanze mit gelben Blumen und roten Beeren, auch für Felspartien, 20 g *Stk* 1.50, 30 Korn *Stk* —.15.



N 3751 *Fuchsia procumbens*, Ampelfuchsia, mit lang herabhängenden Zweigen; Ampelpflanzen, 1000 Korn *Stk* 1.70, 30 Korn *Stk* —.15.



N 3738 *W Ficus elastica*, Gummibaum
200 Korn *Stk* 1.50,
50 " " —.40.



N 3756 *W Gesneria macrantha*, grossblumige prächtige Spezies mit glänzend scharlachroten Blumen
500 Korn *Stk* —.35
3757 " *zebrina*, hübsche Varietät mit orangeroten gefleckten Blumen und mit schöner samtiger Belaubung
500 Korn *Stk* —.35
3758 " *gemischt*, schönste Färbungen
500 Korn *Stk* —.30

Die Kultur der Gesnerien ist dieselbe wie die der Gloxinien.



N 3745 *Fuchsia hybrida*, einfache u. gefüllte, gemischt, 500 Korn *Stk* 5.20, 100 Korn *Stk* 1.25, 25 Korn *Stk* —.40.

W *Gloxinia hybrida grandiflora*.

N 3760	prachtvolle Mischung	1 g <i>Stk</i> 5.—	500 Korn	40
3761	alba, reinweiss	1 " " 8.—	500	50
3762	getigerte und leopardierte oder punktierte; diese grossblumige Gattung; hat punktierte Blumenblätter und Schlund	1 " " 6.—	500	40
3763	robusta erecta, Blumen aufrechtstehend	1 " " 5.—	500	40
3764	" horizontalis, Blumen horizontal	1 " " 6.—	500	40
3765	" pendula, Blumen hängend	1 " " 6.—	500	40
3766	in prachtvoller Mischung	1 " " 4.—	500	30
3767	1. Corona, violett mit weiss, 2. Coelestina, himmelblau mit weiss, 3. Défiance, scharlach, 4. Kaiser Friedrich, scharlach mit weiss, 5. Kaiser Wilhelm, violett mit weiss, 6. Princess Maud, dreifarbig 7. Prinz Adalbert, violett purpur mit weiss	1 Portion 55		50
3768	grandiflora, Riesen-Gloxinien, gemischt		500 Korn	50

Unsere Kollektion der robusta-Gloxinien bietet an Farbenpracht, an Grösse, Schönheit der Blumen Ausgewähltes, die getigerten und leopardierten sind ebenfalls ausgezeichnet. Knollen sind unter Blumenzwiebeln Seite 106 angeboten.



N 3771 *Grevillea robusta*, prächtige Zierpflanze für den Blumentisch . . 20 g *Stk* 1.50, 30 Korn *Stk* —.20

N 3777 *W Hedychium Gardnerianum*
20 g *Stk* 2.80, 25 Korn *Stk* —.30

Knopffs Gartenbibliothek: Blumenzucht und Pflege im Zimmer.

Von R. Betten. Gebunden Mark 4.—.

W Heliotropium, Sonnenwende, Vanille.

Die Vanille hat dieselbe Kultur als die Fuchsie, sie liebt nur etwas mehr Wärme.

N ^o				
3780	Blau Perle, niedrig	100 Korn	30	30
3786	White Lady	100	25	25
3790	Heliotropium gemischt	20 g 2.80	100	20
3791	" dunkelblühende Varietäten gemischt	20 g 3.50	100	30

N^o 3792 **Heliotropium Mammuth**, mit enormer Blumendolde . . 100 Korn 30 3

N ^o				
3793	w Hibiscus coccineus, speciosus , scharlach	20 g 1.60	25 Korn	20
3902	" rosa sinensis , gemischt,	100 Korn 2.—	10	30

Hibiscus blühen im zweiten Jahre nach der Aussaat, sind auch Winterblüher.

N^o 3807 **Impatiens Sultani** (Sultan-Balsamine), 1 g 2.—, 100 Korn 20 3


N^o 3808 **Impatiens Sultani hybrida**, rosa bis dunkelrot, 1 g 2.—, 100 Korn 20 3

Schnellwachsend, fortwährend, auch im Winter blühend, Zimmerpflanzen.

N^o 3813 **+ Ipomoea Leari** (Prunkwinde), 20 g 1.60, 25 Korn 20 3

N^o 3814 **+ Ipomoea Leari atrovioleacea**, 20 g 3.—, 25 Korn 20 3

N^o 3815 **+ Ipomoea scarlatina**, zinnoberr, 20 g 1.60, 25 Korn 25 3



Impatiens.

N^o 3817 **W Isoloma hirsutum** (Gleichsaum), Gesnerienart, Blumen dunkelscharlach, orange schattiert, blüht reich und ununterbrochen während des Winters, 1000 Korn 1.—, 100 Korn 15 3



Isoloma hirsutum.

N^o 3835 **W Lantana hybrida** (Wandelblüte), viele schöne Sorten gemischt 20 g 60 3, 50 Korn 15 3
Prachtvolle Gruppenpflanze für den Sommer im Freien, wirkt schön mit Heliotrop untermischt.

3837 **§ Lapageria rosea**, prächtige Schlingpflanze für das Kalthaus, mit rosenroten, innen weissgefleckten Blumen. Der Same liegt lange, ehe er keimt, 100 Korn 4.40, 5 Korn 30 3

N^o 3841 **Lavatera arborea fol. variegatis**, mit buntem Blatte, die Panachierung tritt erst mit dem 6. bis 8. Blatte ein; Solitärpflanze, 20 g 2.50, 20 Korn 30 3

N^o 3842 **Libonia floribunda**, rot und gelb, reich u. im Winter blühend; Marktpflanze, 100 Korn 2.80, 20 Korn 60 3



Knopffs Gartenbibliothek:

N^o 3846 **W Lisianthus Russellianus**, Bauchblume, prachtvolle Gentiane mit grossen glockenförmigen blauen Blumen 1000 Korn 2.—, 50 Korn 20 3




Lobelia littoralis, Ampelpflanze.

3847 **§ Lobelia littoralis**, Ampelpflanze . . . 25 Korn 25 3

3848 **§ Lophospermum scandens**, Kammsamen, eine reich- und im ersten Jahre blühende Schlingpflanze, 20 g 3.20, 200 Korn 30 3

3849 **§ Lotus peliorhynchus**, Hornklee, reizende Ampelpflanze mit feiner Belaubung und orangefarbenen Blumen 100 Korn 2.—, 10 Korn 30 3



N^o 3851 § Medeola (Myrsiphyllum)

asparagoides, schöne Ampelpflanze, mit zierlichen dunkelgrünen Blättern, die Zweige liefern einen reizenden Haarschmuck für Damen.

20 g 1.20, 30 Korn 20 3



N^o 3859.

W Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze,

20 g 1.—, 50, 100 Korn 20 3

Bekannt durch die Reizbarkeit ihrer Blätter, die sich schliessen, wenn man sie anfässt.



Mimosa pudica.

Blumenzucht und Pflege im Zimmer.
Von R. Betten. Gebunden Mark 4. .



N^o 3856.

Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis, herzblättrige Mittagsblume, zur Topfkultur, für Teppichbeete und als Ampelpflanze geeignet, mit bunten Blättern und rosa Blumen, siehe auch Nr. 2282.

1 Gr. M — 60,
Portion M — 37

N^o

Musa Ensete.

3861 W **Musa Ensete**, Banane, die schönste Spezies, im Sommer als Einzelpflanze von grösstem Effekt. Aus Samen erzogene Pflanzen erreichen schon im ersten Jahre grosse Dimensionen. Im Freien vor Winden zu schützen, damit die grossen Blätter nicht zerrissen werden.

3862 W „ **Martini** 100 Korn M 3.50, 5 Korn 25 „

3863 „ **religiosa**, Fetisch-Banane, 5 „ 20 „
100 Korn M 1.50, 5 „ 20 „

3866 **Nerium** (Oleander) 20 g M — 50, Portion 15 „

N^o

Nertera depressa.

3867 **Nertera depressa**, reizende Miniaturpflanze, mit kleinen korallenartigen Beeren bedeckt, gute Marktpflanze 30 Korn 40 „

N^o 3873 §W **Passiflora coerulea** (Passionsblume)

„ 3876 „ **alba**, 20 g 60 „, 25 Korn 20 „

20 „ 120 „ 25 „ 20 „
Die Passionsblumen sind reichblühende Schlingpflanzen für das Zimmer.

Pelargonium (Geranium).

Sind leicht in der Stube, Mistbeetkästen und Gewächshäusern bei einer Wärme von 2–6° R. zu überwintern. Im Sommer zum Auspflanzen in das Freie auf Beete, Gruppen etc. zu verwenden.

3884 **hybridum**, englische grossblumige Prachtsorten gemischt 100 Korn M 3.—, 10 Korn 40 „

3885 „ **Odier**, prächtige fünfleckige Varietäten, 100 Korn M 4.—, 10 Korn 45 „

3886 „ **Fancy od. Fantasie**, 100 „ 4.80, 10 „ 50 „

3887 „ **Diadematum** 100 „ 4.—, 10 „ 45 „

N^o 3890. **Pelargonium lateripes, hederacifolium.**

3890 **lateripes, hederacifolium**, efeublättrige Varietäten für Ampeln und Einfassungen,

100 Korn M 1.20, 20 Korn 30 „

3891 „ **fl. pleno** 10 „ 35 „

3893 **Zonale Scarlet**, schönste Sorten Scharlach-Pelargonien, viele Farben gemischt; für den Sommer im Freien 20 g M 1.—, 50 Korn 15 „

3896 „ **buntblättrige**, viele Varietäten gemischt, 100 Korn M 2.80, 10 Korn 35 „

3899 W **Phaseolus Caracalla** (schneckenförmige Bohne), Blumen purpurrot, 20 g 1 M, 25 Korn 20 „

3901 **Phormium tenax**, neuseeländischer Flachs, dekorativ, 40 Korn 25 „

3903 „ **fol. variegatis** 20 „ 15 „

3906 **Pittosporum undulatum** (Klebsame), 20 g M — 60, 40 „ 10 „

3909 W **Poinsettia pulcherrima**, schönste Wolfsmilch, scharlachblühend, wertvolle Marktpflanze für die Wintermonate 100 Korn M 5.—, 5 Korn 30 „

Blumenzucht und Pflege im Zimmer.

Praktisch. Von R. Betten. Mit 240 Abbildungen.
Gebunden M 4.—.

Primula chinensis fimbriata. Gefranste chinesische Topf-Primel.

Alle Topf-Primeln geben ein unüber-
troffenes Material für frische Bouquets.
Werden sie im Juni-September gesät, so
blühen sie den ganzen Winter hindurch, im
Frühjahr gesät, bringen sie ihren reichen
Blumenflor im Spätsommer und Herbst. Die
Primeln verlangen im Winter einen hellen,
trockenen Standort.

- N^o
3925 alba magnifica, weissge-
franst 50 Korn 35
3926 magenta splendida,
magentarotgefranst 50 " 35

3927 alba, weiss, gefranst,
1 g 36 2.25, 50 Korn 25

- 3928 coerulea, blau, gefranst,
100 Korn 36 1.20, 25 Korn 35
3929 coccinea, atrosanguinea,
rouge vif, leucht. rot, ge-
franst, sehr effektv., 1 g 36 3.50, 50 " 30

3930 kermesina splendens,
karmesinm. gelb. Schlund,
gefranst 1 g 36 3.20 50 Korn 30

- 3931 punctata atropurpurea,
gefranst, purpur, schön
weiss punktiert, 1 g 36 5.— 50 Korn 35

3932 punctata elegantissima, gefranst, Blum.
karmesin, am Rande weiss punktiert,
1 g 36 5.—, 50 Korn 35

3933 rubra, gefranst, rot 1 " 4.—, 50 " 30

3934 striata, gefranst, weiss, rot gestreift und
gesprenkelt 1 g 36 5.—, 50 " 35

3937 Karfunkelstein, Blumen leuchtend rot,
100 Korn 36 1.10 25 Korn 30



Primula
chinensis
fimbriata.

N^o 3940 chinensis fimbriata, Sorten prachtvoll!!!
gemischt 1 g 36 2.—, 100 Korn 30

Primula chinensis fimbriata fl. pl. Gefranste, gefüllte.

- N^o 3942 alba plena, weiss 100 Korn 36 1.—, 10 Korn 15 3
" 3943 kermesina plena, karmesin, gefüllt,
100 Korn 36 1.—, 10 " 15 "

- N^o 3944 rubra plena, rot 100 Korn 36 1.—, 10 Korn 15 3
" 3945 gefüllte, gem. . . 100 " " 1.—, 10 " 15 "

- N^o
3948 Rhododendron arboreum, baumartige Alpenrose
in prächt. Varietäten, 1 g 36 —70, 200 Korn 25 3
3950 Richardia alba maculata, buntblättrige Calla,
100 Korn 60 3, 30 Korn 30 "
3951 W Rivina humilis, mit in Trauben stehenden,
leuchtend roten Beeren; hübsche Dekorations-
pflanze für Zimmer . . 20 g 36 2.—, 50 Korn 30 3
3954 W Saintpaulia ionantha, mit dunkelblauen Blumen
und goldgelben Staubgefässen,
1000 Korn 36 2.—, 50 Korn 20 3



(Salvia Salbei.)

N^o 3955

Salvia patens, mit
gross, himmelblauen
Blumen, im Sommer
auch als Gruppen-
pflanze anwendbar
100 Korn 36 1.20
20 " " —.30

N^o 3956.
W Salvia splen-
dens, leuchtend
scharlachrot
5 g 36 1.30
50 Korn " —.15

N^o 3957.
Salvia splendens
Ingenieur Clave-
nad, prachtvoll
rotblühend, extra
5 g 36 1.50
50 Korn " —.30

Salvia patens setzt Knollen an, die
trocken zu überwintern sind.

Solanum (Nachtschatten).

- N^o
3960 Solanum capsicastrum, reizend, mit zierlichen roten
Früchten, Marktpflanze
20 g 36 —.60, 100 Korn 15 3
3961 " capsicastrum nanum,
20 " " —.60, 100 " 15 "
3962 " cabiliense argenteum (marginatum), mit silber-
weissen Blättern und Stamm, sehr dekorativ
20 g 36 —.60, 100 Korn 15 3
3969 " Hendersoni, eine der best. Marktpflanzen, mit
zahlreichen orangeroten Beeren
20 g 36 —.60, 100 Korn 15 3

- N^o 3973 Solanum
robustum, grosse
breite Blätter, Blatt-
rippen stachelig,
20 g 36 2.—,
100 Korn 25 3

N^o 3974 Solanum
Warszewiczii, mit
bläulichrot. Blättern,
20 g 36 1.—
100 Korn 20 3

Solanum sind schöne
Blattpflanzen für
Gruppen oder als
Einzelpflanzen, caps-
icastrum und Hender-
soni Zierde für den
Blumentisch.

N^o 3969. Solanum Hendersoni.

- N^o 3978 W Sonchus laciniatus (Milchlattich)

100 Korn 36 —.60, 20 Korn 36 —.25

- N^o
3981 W Stephanophyllum
longifolium, scharlach-
rote Blume, einen bis zum
Winter dauernden Flor
entwickelnd,
1000 Korn 36 2.50,
50 " 20 3

- 3982 W Stephanotis flori-
bunda, reichblühende
Kranzschlinge, prächtige
Schlingpflanze für Ge-
wächshaus u. Zimmer, m.
weissen, wohlriechenden
Blumen . . 5 Korn 30 3

3984 Swainsonia Ferrandi
carminea, 10 K. 15 3

3985 " Greyana, violett-
rosa, 50 Korn 20 3

N^o 3981. Stephanophyllum longifolium.**Knopff's Gartenbibliothek:**

Blumenzucht und Pflege im Zimmer.
Von R. Betten. Geb. Mk. 4.—.



- № 3987 **Streptocarpus**, Drehfrucht, neue Hybriden, leicht aus Samen zu ziehende Zimmerpflanze mit grossen weissen, purpurroten od. violetten Blumen 1 g № 6.—, 500 Korn 35 ₰
Blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre; als Zimmer- und gute Marktpflanzen zu empfehlen.

- № 3992 **Thea Bohea**, chinesischer Teestrauch, eine sehr empfehlenswerte, leichtblühende Gewächshaus- und Zimmerpflanze 100 Korn № 6.50, 5 Korn 45 ₰



Torenia.

- 3994 **Torenia alba**, white Wings, 5 g № 2.—, 500 Korn 30 ₰
3995 „ **Fournieri**, reizende Pflanze zum Marktverkauf, mit samtigblauen Blumen, 5 g № 1.50, 500 Korn 30 ₰
3996 „ **Fournieri grandiflora**, grossblumig, 5 g № 1.50, 500 Korn 30 ₰
3997 „ **Bailloni**, Ampelpflanze mit goldgelben Blumen u. braunrotem Schlund 1 g № 1.20, 500 Korn 35 ₰
Die 4 Torenia-Arten sind sehr dankbar blühende Marktpflanzen.
3998 **Tradescantia discolor** 10 Korn 40 ₰
3999 „ **alba lineata**, Blätter weiss gestreift, 10 Korn 20 ₰

- № 4028 **Yucca filamentosa** (Palmenlilie) 20 g № 2.50, 30 Korn 30 ₰
„ 4030 „ **foliis variegatis** 20 g № —.40, 30 „ 10 „

Beide Yuccas, Palmenlilien, sind ihres dekorativen Wertes wegen hochgeschätzt, **flamentosa** hält unter Bedeckung den Winter im Freien aus und blüht leicht.

№

- 4000 **Tritoma uvaria grandiflora**, mit prächtig feuerroten Blütendolden, hält im Freien aus, 20 g № 4.—, 50 Korn 25 ₰



Tritoma uvaria grandiflora.

- 4002 **Tropaeolum azureum** (Kapuziner-Kresse), reichblühend, prachtvoll, azurblau . . . 5 Korn 40 ₰
4004 „ **tricolor**, dreifarbig 5 „ 25 „
Tropaeolum Schlingpflanzen für Gewächshaus und Zimmer.



- 4005 **WTydaea**, feinste Varietäten gemischt, durch Befruchtung gewonnen . . . 500 Korn 30 ₰
Behandlung dieselbe wie bei Gesneria und Gloxinia.

- 4009 **Veronica hybrida** (Ehrenpreis), beste Varietäten der Topf-Veronica, gemischt, Kalthaus u. Zimmerpflanzen 5 g № 1.80, 250 Korn 25 ₰

- 4010 ***Vinca rosea**, Sinngrün . . 20 g № 1.50
100 Korn „ —.25
4011 **Vinca alba**, weiss, 20 g № 1.50
100 Korn „ —.25

Das Sinngrün ist zur Zimmerkultur zu empfehlen.

- 4014 **†Wigandia caracasana** . . 20 g № 1.50
Portion „ —.20
4019 **Wigandia Vigieri**, 20 g № 1.70
Portion „ —.25

Die Wigandien sind effektvolle Einzelpflanzen.



Wigandia caracasana.

Sortimente von Topfgewächsen

beliebe man unter № 1698—1721 Seite 61, zu suchen.

Knopffs Gartenbibliothek: Blumenzucht und Pflege im Zimmer.

Von R. Betten. Geb. Mk. 4.—.

Wasser-Pflanzen-Samen.

N^o Water-plants seeds, Graines de plantes aquatiques.

4084	Alisma Plantago	20 g № — 60, Port.	15	3
4085	Cyperus alternifolius	5 " 1.—	30	"
4086	" nanus compactus	" " "	35	"
4088	" papyrus	" " "	40	"
4089	Juncus glaucus	" " "	20	"
4041	Nelumbium speciosum	5 Korn	40	"
4044	Nuphar lutea	20 g № 1.—, Port.	25	"
4045	Nymphaea alba	50 Korn	20	"
4046	" coerulea	25 " "	15	"
4047	" zanzibariensis	25 " "	25	"
4048	Papyrus siculus	5 g № 2.—, Port.	35	"
4049	Sagittaria sagittifolia	" " "	25	"
4050	Scirpus natalensis	20 g № 1.20	20	"
4051	Thalia dealbata	5 Korn	25	"




Nymphaea (Seerose).

(Ferns.) Farn-Samen. (Fougères.)

Reiner Samen.

Alle Farne haben mehr oder weniger lange, prächtig gefiederte Wedel oder Blätter, die ein vorzügliches Material für frische Bouquets abgeben; ferner sind die Farne ein kostbarer Schmuck des Blumentisches, der Fensterbretter, des Gewächshauses und des freien Landes. Mehrere Sorten halten ohne Bedeckung im Freien aus.



Alsophila australis.

Farn-Sortimente

siehe N^o 1714 Seite 61.

N ^o	Port.	N ^o	Port.
4053	Adiantum Capillus Ven- ris, Kalthausfarn	4062	Osmunda regalis, Frei- landfarn
4054	Alsophila australis, Baumf.	4063	Polypodium vulgare, Freilandfarn
4055	Aspidium Filix-Mas, Frei- landfarn	4064	Pteris cretica alba varie- gata, buntblättrig
4056	Asplenium nidus avis, Vogelneestfarn	4065	" longifolia, langblättrig
4057	Balanium antarcticum, Dicksonia, Baumfarn	4066	" tremula, Kalthausfarn
4058	Blechnum brasiliense, Baumfarn	4067	Woodwardia radicans, Wedel palmartig
4059	Cyathea medularis, Baumf.	4068	Farnmischung 1 g № 4.—, 50
4060	Davallia canariensis, palm- artige Wedel, Zimmerfarn	4069	Baumfarnmischung 1 g № 5.—, 50
4061	Lomaria gibba, prachtvoller Baumfarn	4069a	Freilandfarnmischung 1 g № —70, 30

Palmen-Samen.

Palm seeds, Graines exo-
tiques de Palmiers.

Kom 2861 vom 1./3. 06.
E. H., Oberförster, Tr.

Da ich keinen Preis-
kurant in Händen habe,
so bitte ich die Wahl
der einzelnen Sorten
selbst vorzunehmen und
hoffe ich, nachdem ich
schon durch viele
Jahre immer sehr zu-
frieden gestellt wurde,
dass Sie auch diesmal
nur das Beste senden
werden. —



Chamaerops
excelsa.



Latania
borbonica.

Palmen-Sortimente

siehe N^o 1717, Seite 61.

N ^o				
4070	Areca Baueri, Seaforthia robusta,	3		
	prachtv. Zimmerpalme 100 Korn	3.20,	5 Korn	25
4071	" rubra	100 " 3.60,	5 " "	25
4072	Caryota urens, Kalthaus- und Zimmer- palme	100 Korn	3.60,	5 " 25
4073	Chamaerops humilis, Fächerpalme,	à kg	4.—, 100 Korn	4.—70, 10 " 15
4074	" arborea	100 " 2.—,	5 " "	15
4075	Chamaerops excelsa, Fortunei, bekannte Markt- palme 1 Kilo	3.—, 1000 Korn	1.60, 50 Korn	20 3
4077	Chamaerops gracilis, 100 Korn	2.—, 5 Korn	15	3
4079	" tomentosa	100 " 2.—, 5 " "	15	"
Sämtliche Chamaerops-Arten sind sehr gute und harte Zimmer- und Kalthaus- palmen, während des Sommers auch Deko- rationspflanzen im Freien.				
4080	Cocos plumosa	100 Korn	3.60,	5 Korn 25
4081	" Romanzoffiana	100 " 3.20,	5 " "	25
4081a	Weddeliana	100 " 7.—,	5 " "	40
4082	Corypha australis, prächtige Palme, so- wohl für das Glashaus als auch Zimmer	100 Korn	1.75,	5 " 15
4083	Kentia Belmoreana, 100 Korn	5.60,	5 Korn	35 3
4084	Forsteriana	100 " 5.60,	5 " "	35 " 3
Beide Arten Kentien sind prächtige Palmen, für Zimmerkultur recht passend.				

N ^o				
4085	Latania borbonica, Livistonia sinensis, Fächerpalme, eine der besten Zimmerpflanzen, f. Blumenständer geeignet	100 Korn	1.25,	10 Korn 20
4086	Oreodoxa regia	100 " 5.20,	10 " "	60
4087	Pandanus utilis, schöne Palme für den Blumenständer	100 Korn	4.—,	5 " 25
4088	Phoenix dactylifera, Dattelpalme,	100 Korn	2.20,	10 " 30
4089	" canariense	100 " —60,	10 " "	10
4091	" leonensis	100 " 1.20,	10 " "	15
4092	" reclinata, sehr schön gebaut,	100 Korn	2.—,	10 " 25
4095	" tenuis	100 " 1.—,	10 " "	15
Alle Phoenix-Arten sind vorzüglich zur Zimmerkultur geeignet und für Blumenständer sehr passend; sie sind sehr widerstandsfähig, so dass ihnen auch kühlere Zimmerluft nichts schadet.				
4096	Pritchardia filamentosa, Brahea, m. langen Fieder- wedeln, prachtvollste Palme für das Kalthaus und Zimmer	100 Korn	4.—60,	10 Korn 15 3
4099	Sabal Palmetto	100 " 1.—,	10 " "	15
4100	Seaforthia elegans, schöne Palme für das Zimmer	100 Korn	3.—,	10 " 35
4101	Thrinax argentea, graziös	100 " 1.—,	10 " "	35
4102	Washingtonia robusta, Zimmerpalme, 100 Korn	4.—75,	10 Korn	15 3

Einige obiger Palmen-Sorten treffen im Laufe der Saison ein, die Aufträge werden in Nota genommen und nach Eingang, der von der Reife und den Witterungsverhältnissen abhängt, prompt effektiert; mit Spezialofferten stehen zu Diensten, sobald von obigen und anderen Palmen-Arten frische Ernte eingetroffen ist. Zum Aufgehen der Palmen-Samen ist viel Bodenwärme nötig, ohne diese wird der Erfolg gering sein. Alle Palmen-Samen brauchen lange Zeit zum Keimen, manche 1/4 Jahr und noch mehr.

(Seeds officinals.)

Offizinielle Sämereien.

(Plantes officinales
et industrielles.)

<i>N</i>		20 g.	Pr.
4202	<i>Aethusa Cynapium</i> , Hundsgleise	60	15
4203	<i>Aggrimonia Eupatorium</i> , Odermennig	40	10
4204	<i>Althaea officinalis</i> , Eibisch	60	15
	<i>nigra</i> , schwarze Malve, siehe <i>N</i> 866.		
4206	<i>Anagallis arvensis</i> , Gauchheil	150	20
4207	<i>Anchusa pulsatilla</i> , Ochsenzunge	60	15
4208	<i>Anemone pulsatilla</i> , Küchenschelle	80	20
4209	<i>Anthemis arvensis</i> , Ackerkamille	100	20
4210	<i>Arnica montana</i> , Wohlverlei	400	35
4211	<i>Arum maculatum</i> , Aron	60	15
4212	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche	40	10
4214	<i>Betonica officinalis</i> , Zehrkraut	100	20
4215	<i>Blitum Bonus Henricus</i> , Guter Heinrich	60	15
4216	<i>Bupleurum rotundifolium</i> , Durchwachs	80	20
4217	<i>Capsella bursa pastoris</i> , Hirtentäschel	40	10
—	<i>Carduus marianus</i> , siehe <i>N</i> 1873.		
4219	<i>Chelidonium majus</i> , Schöllkraut	60	15
4220	<i>Cicuta virosa</i> , Wasserschiebling	200	30
4221	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	60	15
4222	<i>Conium maculatum</i> , gefleckter Schierling	60	15
4225	<i>Cynanchum Vincetoxium</i> , Schwalbenwurz	130	20
4226	<i>Cynoglossum officinalis</i> , Hundszunge	20	10
4227	<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	20	10
4228	<i>Daucus Carota</i> , wilde Möhre	30	10
4230	<i>Delphinium Staphysagria</i> , Stephansame	130	20
4231	<i>Echium vulgare</i> , gemeiner Natterkopf	40	10
4232	<i>Eryngium campestre</i> , Mannstreu	160	25
4233	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausendgüldenkraut	400	30
4235	<i>Euphrasia officinale</i> , Augentrost	200	25
4236	<i>Fumaria officinalis</i> , Erdrauch	40	10
4237	<i>Galium Aparine</i> , Kleber	50	15
4238	<i>Molugo</i> , weisses Labkraut	60	15
4239	<i>verum</i> , gelbes Labkraut	140	25
4240	<i>Geum rivale</i> , Bachnelkenwurz	120	25
4241	<i>urbanum</i> , Benediktenkraut	60	15
4244	<i>Heracleum Sphondylium</i> , Bärenklau	40	10
4245	<i>Humulus Lupulus</i> , Hopfen	200	25
4246	<i>Hoscyamus niger</i> , Bilsenkraut	20	10

\mathcal{M}		20 g	Pr.
4247	<i>Hypericum perforatum</i> , Johanniskraut . . .	50	15
4249	<i>Isatis tinctoria</i> , Waid . . .	30	10
4250	<i>Lappa tomentosa</i> , Klette . . .	20	10
4251	<i>Leonotodon Taraxacum</i> , Löwenzahn, Kuh- blume	40	10
4253	<i>Linaria vulgaris</i> , Leinkraut	200	25
4254	<i>Malva rotundifolia</i> , Käsepappel	70	15
4255	„ <i>syvestris</i> , Rossappel	120	25
4256	<i>Marubium vulgare</i> , Andorn	40	10
4258	<i>Nepeta Cataria</i> , Katzenminze	60	20
	— <i>Nicotiana</i> , Tabak-Arten, siehe \mathcal{M} 879–882.		
4261	<i>Origanum vulgare</i> , Dost	80	15
4263	<i>Physalis Alkekengi</i> , Judenkirsche	40	10
4265	<i>Plantago major</i> , Wegebreit	30	10
4267	<i>Primula officinalis</i> , Himmelsschlüssel	60	15
4270	<i>Reseda luteola</i> , Wau	40	15
4272	<i>Salvia pratensis</i> , Wiesensalbei	60	15
4273	<i>Sanicula europaea</i> , Sanikel	60	15
4274	<i>Saponaria officinalis</i> , Seifenkraut	40	10
4275	<i>Scrophularia nodosa</i> , Braunwurz	80	15
4277	<i>Solanum Dulcamara</i> , Bittersüss	100	20
4278	„ <i>nigrum</i> , Nachtschatten	40	10
4279	<i>Spiraea Ulmaria</i> , Geißblatt	60	15
4280	<i>Succisa pratensis</i> , Teufelsabbiss	80	20
4282	<i>Tanacetum vulgare</i> , Rainfar	60	15
4283	<i>Thymus Serpyllum</i> , Feldthymian, Quendel	400	35
4284	<i>Tragopogon pratense</i> , Bocksbart	60	15
4285	<i>Tussilago Farfara</i> , Huflattich	280	30
4286	<i>Verbascum Thapsus</i> , Königskerze	40	10
4287	<i>Verbena officinalis</i> , Eisenkraut	80	15
4288	<i>Veronica Beccabunga</i> , Bachbunze	260	40
4289	„ <i>officinalis</i> , Ehrenpreis	100	20

N ^o 4290	Sortiment	offizinel	Samen	in	24	Sorten	M 2.—
" 4291	"	"	"	"	12	"	" 1.—
" 4292	"	"	"	"	6	"	"—60

Andere offizinelle Samen als: *Baldrian, Beifuss, Kamille, Melisse, Minze, Salbei* etc., siehe unter *Küchenkräuter* 380—485.

Blumenzwiebeln und Knollen

(Flowering bulbs, Oignons et Tubercules à Fleurs)

werden bis zum Mai im ruhenden (trockenen) Zustande versandt. Die mit einem † bezeichneten eignen sich fürs freie Land, die mit § sind Schlingpflanzen; mit K bezeichnete sind solche Sorten, die den Winter über im Kaltheus, mit W im Warmhaus, mit T im temperierten Haus aufbewahrt werden müssen.

† Gefüllte Anemonen.

Vorteilhafteste Bezugszeit der Anemonen u. Ranunkeln sowohl Frühjahr als Herbst; sie werden mit demselben guten Erfolg in beiden Jahreszeiten gelegt, in kalten Gegenden besser im Frühjahr.



Gefüllte Anemonen.

Gefüllte Anemonen.				10 St. 1 St.	3 3
10 St. in	10 Prachtsorten mit Namen	16	—	90	—
5	5	100	Stück	—	—
Gefüllte	Mischung	100	Stück	3.50	40
"	scharlachrote	100	"	4.80	60
"	blaue	100	"	4.80	60

† *Anemone chrysanthemiflora* fl. pl.

Blumen gross und sehr schön gefüllt.

Dieselben schön gemischt	225	30
------------------------------------	-----	----

† Einfache Anemonen.

† Einfache Anemonen.		10 St.	1 St.
Chinesische, immerblühende	100 Stück	1/2 1,80	25 10
scharlachrote	100 "	2,50	30 10
reinweiße, die Braut	100 "	2,—	25 10
reinblaue	100 "	2,50	30 10
fulgens, scharlachrote Blumen, sehr frühblühend, zur Topf- u. Landkultur	100 Stück	8,50	90 15
Anemone siehe auch unter Stauden Seite 127.			

Anemone siehe auch unter Stauden Seite 127.



Ranunculus asiaticus superbissimus
(gefüllte asiatische Ranunkel).

† *Ranunculus asiaticus superbissimus*, gemischt,
 100 Stück M. 1.60, 10 Stück 25 S



Gefüllte Ranunkel.



†Gefüllte Ranunkeln.

Holländische,
in Mischung,
100 Stück *№* 1.60,
10 " " -25,
1 " " -10.



Gefüllte türkische Ranunkeln.

	10 St.	1 St.
Romano, scharlach	50	10
Gelbe Merveilleuse	70	10
Hercules, weiss, extra	70	10
Prince de Galatzin, gelb mit braun	70	10
Séraphique, gelb	70	10
Souci doré, hellgelb	60	10
Turban grandiflora, rot mit weiss	60	10
Gefüllte türkische Ranunkeln, gemischt	100 Stück <i>№</i> 1.80	25 10

W Achimenes, Schiefteller, 10 Sort. à 3 Knöllchen
nach unserer Wahl *№* 2.50 --
" schön gemischt 100 Stück " 3.— 40 --



Adonis vernalis (Frühlings-Adonis). 10 St. 1 St.

Adonis vernalis, gelbe Frühlingsblume	75	15
K Agapanthus umbellatus (Schmucklilie), blau, 1 Stück 75 <i>§</i> bis <i>№</i> 3.—	—	—
" umbellatus albus, weiss, 1 Stück 75 <i>§</i> bis <i>№</i> 2.—	—	—
" fol. variegatis, buntblättrig, 1 Stück <i>№</i> 1.— bis <i>№</i> 2.—	—	—
K Alstroemeria chilensis	300	40
§ Aplos tuberosa, amerik. Erdbirne, Glycine apios, raschwachsende u. reichblühende Schlingpflanze	475	50
K Arum dracuncul	250	30
" italicum, mit schöner Frucht	125	15
" maculatum	160	20
" sanctum, schwarze Calla	420	50
K Arundo donax, Pfahlrohr	500	60
" foliis variegatis	—	130
" phragmites, siehe Stauden Seite 127.		

**Knopffs Gartenbibliothek: Kleine
Hausgärten, ihre Anlage, Einrichtung etc.
von K. Hinze. Geb. Mk. 2.—.**

K Amaryllis.

Die hier angebotenen Hybriden zeichnen sich durch Blühwilligkeit und Dankbarkeit, enorme Blumen (oft bis 20 cm Durchmesser) von tadellosester Form und stolzer Haltung und reine leuchtende Farben besonders aus. Für Dekorationen und die moderne Bindeerei liefern sie unschätzbbares Material, dabei sind sie auch Zimmerpflanzen I. Ranges.

Kulturansprüche gering. Man verpflanze nur in Zwischenpausen von mehreren Jahren. Zur Verwendung gelangt nahrhafte, mit reinem Sand vermischte Laub- und Mistbeet-Erde. Bis zum Erscheinen des Blütschafes giesse man mässig; dann stärker. Während des Sommers ist sonniger, luftiger Standort erforderlich.



Amaryllis formosissima.

K Amaryllis

belladonna
10 St. *№* 3.—,
1 " " -35

" formosissima,
sehr schön, stark
10 St. *№* 3.—,
1 " " -35

" Graveana, mit
dunkelroten,
weissgestreiften
Blumen
1 St. *№* 1.75

T " Tettaui, blühbare und starke
Zwiebel
1 St. *№* 2.40

T " vittata, blühbare und starke
Zwiebel
1 St. *№* 2.40



Amaryllis vittata.

T Begonia hybrida.

Knollentragende.

Die Knollen-Begonien sind im Sommer zum Auspflanzen geeignet; man wolle die Knollen im Gewächshaus oder Mistbeet heranziehen, so dass sie beim Auspflanzen bereits fertige Pflanzen sind.

Einfachblühende Begonien.

	10 St.	1 St.
Kleinblumige Arten.	<i>§</i>	<i>§</i>
Begonia boliviensis, scharlach	250	30
" Davisi, leuchtend scharlach	500	60
" Froebeli, dunkelkarmin	500	60
" Montblanc, weiss	250	30

Riesenblumige Knollen-Begonien.

Begonia hybrida maxima gigantea, mit 10—12 cm grossen aufrechtstehenden Blumen, feurige Farben, Abbildung Seite 96.	10 St. 1 St.
chamois	250 30
dunkelrosa	250 30
dunkelrot	250 30
gelb	250 30
rosa	250 30
scharlach	250 30
schwarzpapur, Faust	250 30
weiss	250 30

Grossblumige Begonien in Prachtmischung, 100 Stück *№* 15.— 200 25

Grossblumige Begonien, 10 Stück i. 5 Farben
nach unserer Wahl *№* 2.25 — 30

Com. 3131 vom 8. 3. 05. Herr Franz Sch. in Pl.
Die Knollen-Begonien waren wunderschön.

Com. 4598 vom 24. 4. 06 G. T. in N. H.
Die mir gesandten Pflanzen sind gesund angekommen und waren sehr schön.



Begonia, gefüllte knollentragende.

Komm. 4689 vom 1./5. 06. Fr. J. in M.
Besten Dank für die erhaltene Sendung.

T Begonia hybrida fl. pl. Gefüllte Knollenbegonien.

Gefüllte grossblumige Knollen-Begonien. Die gefüllten Knollen-Begonien tragen gefüllte und einfache Blumen an ein und derselben Pflanze, sind in den Farben: dunkelrot, weiss, karmesin, rosa, gelb usw. vorhanden. Viele Sorten der gefüllten Begonien bilden kleine Knollen.

10 Stück in Sorten № 4.50, 1 Stück 50 ¢
5 Stück in 5 " " 2.25, 1 " 50 "

Gefüllte grossblumige Knollen-Begonien,

	10 St.	1 St.
schön gemischt	400	45
gelb	450	50
rot	450	50
weiss	450	50

W Caladium,

Buntwurz,
buntblättrige,
prachtvolle
Sorten für das
Warmhaus
und Glas-
kästen
im Zimmer,

10 Stück
in 10 Sorten
nach unserer
Wahl № 9.50,
1 Stück № 1.25.

Caladium,
buntblättrig,
gemischt,

10 Stück № 7.50,
1 Stück 85 ¢.



Caladium.

K Calla aethiopica, bekannte, sehr beliebte Zimmerpflanze . . . 1 Stück № —.60 bis № 1.20
" **aethiopica compacta**, gedungen bleibend und leichter blühend als die Stammart, 1 Stück № —.60 bis № 1.20
" **alba-maculata** (Richardia albomaculata). Die Knollen werden im zeitigen Frühjahr, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, ins freie Land gepflanzt . . 1 Stück № —.40

Calystegia pubescens, Bärwinde, s. auch Stauden

10 Stück № 1.50, 1 Stück 20 ¢

Clivia miniata à Stück № 1.— bis № 4.—

T + Canna (Blumenrohr). Beste Sorten für Gruppen.

Die Kultur der Canna. Haupterfordernisse sind bei der Kultur recht kräftiger, mit verrottetem Stallmist gedüngter Boden und reichliche Bewässerung. Das Auspflanzen der Knollen kann erst dann geschehen, wenn Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind, also etwa Mitte Mai. Um schon möglichst früh recht weit entwickelte Pflanzen zu bekommen, empfiehlt es sich, die Knollen schon längere Zeit vor dem Bepflanzen der Beete zum Austreiben zu zwingen, indem man sie in entsprechend grosse Töpfe pflanzt und in das warme Zimmer bringt. Normale Pflanzweite ist 50 cm. Während des Sommers ist ein öfteres Gießen der Canna mit Düngwasser sehr förderlich. Sobald der erste Frost das Blattwerk zerstört hat, schneidet man die Stengel 15 cm über dem Boden ab und hebt die Wurzelstöcke an einem trockenen frostfreien Tage aus, lässt sie an der Luft erst etwas abtrocknen, reinigt sie dann und bringt sie in den Ueberwinterungsraum. Derselbe muss aber unbedingt trocken und frostsicher sein.

T + Canna,

Crozys Prachtvarietäten, sind meist niedrigbuschig, blühen früh, reich und anhaltend, für Topf- u. Landkultur gleich passend.

Alphons Bouvier, purpurscharl., grünblättrig, 10 St. № 4.—, 1 St. 50 ¢.

Austria, canariengelb, mit braunroten Tupfen, Blume sehr gross, 10 St. № 4.—, 1 St. 50 ¢.

Comte de Bouchaud, Blätter grün u. musaähnlich, sehr gross, Blumen kanariengelb, karmesinrot punktiert 10 St. № 5.—, 1 St. 60 ¢.

Fürst Bismarck, Blätter hellgrün, mit rotem Saum, Blumen scharlach 10 St. № 5.—, 1 St. 60 ¢.

Grass aus Thüringen, purpurscharlach mit breitem, gelbem Saum, Blätter hellgrün 400 50



Canna Warscewicz.

Grass aus Thüringen, purpurscharlach mit breitem, gelbem Saum, Blätter hellgrün 400 50

J. Mortell, Blätter dunkelgrün und purpur, Blumen leuchtend hellpurpur 400 50

Kaiser Wilhelm II., Blätter dunkelgrün, Blumen feurig scharlach, extra 400 50

Königin Charlotte, ganz niedrig, Blätter grün, Blumen granatrot, kanariengelb eingefasst, grosse Blumendolde 400 50

Mad. Crozy, Blumen zinnoberrrot m. goldgelbem Rand, Blätter dunkelgrün, niedrig 400 50

Pandora, neu, Blätter rotbraun, Blumen scharlach mit purpur 400 50

Paul Berth, feurig scharlach, grosse Dolde, Blätter dunkelbraun 400 50

Präsident Meyer, Blätter braunrot. Die riesig grossen, kirschrot gefärbten Blumen bilden schön geformte Bouquets 450 50

Ruhm von Erfurt, Blätter blaugrün, rot gerandet, Blumen leucht. purpurkarmesin 500 60

Stadtrat Heidenreich, braunrote Blätter, edelgeformte zinnoberrrote, weitleuchtende Blumen 600 75

Triumph, Blätter tief braunrot, dunkellaubigste Sorte, Blume leucht. scharl., enorme Dolde 500 60

10 Stück grünblättrige in Sorten 350 40
10 " rotblättrige " " 400 50
Canna Crozys Mischung . . 100 Stück № 25.— 300 40

Cyclamen (Alpenveilchen).

K *Cyclamen europaeum*, europäisches Alpenveilchen 10 St. 1 St. 225 50



Cyclamen persicum giganteum. 10 St. 1 St.

K *Cyclamen persicum*, persisches 400 50
 " *persicum album* 500 60
 " *giganteum*, mit sehr grossen, prächtigen Blumen, per St. 16 — 60 bis 16 1.20 — —
 " *Kaiser Wilhelm* 500 60
 " *splendens*, sehr hübsche leucht. Sorte 500 60
 " *Papilio*, per Stück 16 1. — bis 16 2. — —



Cyripedium calceolus, gewöhnlich. Frauenschuh 300 40

T *Dielytra spectabilis*, Doppelsporn
 10 St. 350 4
 1 " 40 "



10 St. 1 St.
 T *Dodecatheon Meadia*, Götterblume 70
 " *Meadia fl. albo* 80
 " *elegans*, schönste, feurigkarmesin 100
 † *Erythrina crista galli*, Hahnenkamm, Korallenbaum per Stück 16 1. — bis 16 3. — —
 Wird die *Erythrina* in den Sommermonaten ins freie Land gepflanzt, so entwickelt sie prächtige, glänzend scharlachrote Blumenrispen.

† *Eucharis amazonica*,
 Herzenkelch,
 mit grossen,
 weissen, wohl-
 riechenden
 Blumen,
 die sich aus-
 gezeichnet
 zu Bouquets
 eignen
 1 Stück 16 1.50.



10 St. 1 St.
 † *Ferraria tigrida*, Tigerblume, *Tigridia pavonia*, mit strahlend roten, dunkel gefleckten Blumen 125 20
 T *Gesneria macrantha*, prächtige grossblumige Art mit feurig-scharlachroten schönen Blumen 300 40
 " *zebrina*, m. leuchtend orangerot., schwarz punktierten Blumen und rot geaderten Blättern; die schönste in Bezug auf Blätter und Blumen 250 30
 Die *Gesnerien* sind prächt. langdauernde Dekorationspflanzen für den Blumentisch, das Zimmer und Gewächshaus, für Marktgrößtnerereien geradezu unentbehrlich.

W *Gloxinia hybrida grandiflora*.

Wir können unsere *Gloxinien* als ausgezeichnet in Blumen und Bau empfehlen.



Gloxinia hybrida, Samen Seite 101. 10 St. 1 St.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 350 40
 Allerbeste Mischung von Sämlingen I. Ranges 350 40
 hybrida alba, reinweiss 350 40
 " *robusta*, punktierte und leopardierte 350 40
 " *coelestina*, himmelblau mit weissem Schlund 400 50
 " *Déflance*, feurig scharlach 450 50
 " *gigantea*, grösstblumig 400 50
 " *Kaiser Friedrich*, scharlach mit reinweisse Rand 350 40
 " *Kaiser Wilhelm*, dunkelviolet mit weissem Rand 350 40

KHyacinthus candicans, Galtonia, prächtiges yucca-artiges Gewächs mit reinweissen, glockenförmigen Blumen, vom Juli bis August blühend, 100 St. $\text{H} 6.-$, 10 St. $\text{H} 75$ $\text{L} 1$ St. $\text{H} 10$ $\text{L} 3$

Iris germanica (Schwertlilien).

- †Iris germanica, 10 Stück in 10 Sorten nach unser Wahl $\text{H} 2.-$, 1 St. $\text{H} 25$ $\text{L} 3$
 " 25 St. in 25 Sorten nach unserer Wahl $\text{H} 4.50$, 1 Stück $\text{H} 25$ $\text{L} 3$
 " Mischung, 100 St. $\text{H} 7.50$, 10 St. $\text{H} 1.20$, 1 St. $\text{H} 15$ $\text{L} 3$
 " pumila alba, weiss, 10 St. $\text{H} 2.50$, 1 St. $\text{H} 30$ $\text{L} 3$
 " coerulea, blau, 10 St. $\text{H} 1.-$, 1 St. $\text{H} 20$ $\text{L} 3$
 " lutea, gelb, 10 St. $\text{H} 1.50$, 1 St. $\text{H} 20$ $\text{L} 3$

Letztere 3 Sorten zu Einfassungen sehr passend.

Iris pumila, gemischt, 10 Stück $\text{H} 1.25$, 1 Stück $\text{H} 15$ $\text{L} 3$

Iris pumila.



Iris nova candida, Gambetta.

Iris nova candida, Gambetta, florentina, weiss. perl-mutterfarben, wohlriechend, zum Treiben u. Schneiden passend, frühblühend, halbhoch, 10 St. $\text{H} 2.50$, 1 St. $\text{H} 30$ $\text{L} 3$

† Pracht-Lilium

auratum, mit äusserst wohlriechenden Blumen, reinweiss, nach innen braun punktiert, mit breiten, goldgelben Streifen. Mittelstarke blühbare Zwiebel, 10 St. $\text{H} 7.50$, 1 St. $\text{H} 80$ $\text{L} 3$

auratum, extra starke blühbare Zwiebel, 10 St. $\text{H} 9.-$, 1 St. $\text{H} 1.-$



Lilium auratum (Goldband-Lilie).

Pracht-Lilium. (Fortsetzung.)

	10 St.	1 St.
Lilium candidum, weisse Lilie	$\text{H} 250$	$\text{L} 30$
" fl. pl., gefüllt	$\text{H} 550$	$\text{L} 60$
Die Candidum-Arten halten im Freien ohne Bedeckung aus.		
" chalcidonicum, scharlachrot	$\text{H} 400$	$\text{L} 50$
" Croceum	$\text{H} 400$	$\text{L} 50$
" fulgens atrosanguineum, umbellatum	$\text{H} 350$	$\text{L} 40$

Harrisi, Osterlilie, mit weissen, wohlriechenden Blumen . . . 10 Stück $\text{H} 6.-$, 1 Stück $\text{H} 70$ $\text{L} 3$

	10 St.	1 St.
Lilium Isabellinum (testaceum, peregrinum), prächtige isabellenfarbige	$\text{H} 200$	$\text{L} 20$
" lancifolium album, stark	$\text{H} 400$	$\text{L} 50$
" roseum	$\text{H} 300$	$\text{L} 40$
" rubrum	$\text{H} 300$	$\text{L} 40$
" punctatum, stark	$\text{H} 400$	$\text{L} 50$
" longiflorum	$\text{H} 400$	$\text{L} 50$
" Martagon, echter Türkenbund	$\text{H} 150$	$\text{L} 20$
Die Türkenbund-Lilie hält ohne Bedeckung im Freien aus.		
" tigrinum (sinense), einfache Tigerlilie	$\text{H} 150$	$\text{L} 20$
" plenum, gefüllte	$\text{H} 200$	$\text{L} 25$

T Medeola asparagoides (glanzblättriger Zierspargel), prächtige Ampelpflanze, deren Zweige sich vorteilhaft zum Haarputz für Damen verwenden lassen . . . 450 50

Iris Kaempferi.

Neue japanische Sorten.



Die neuen Arten dieser „Königin der Iris“, die aus Japan eingeführt wurden, übertreffen in Grösse bei weitem die älteren Sorten, jeder Stengel trägt 2-4 riesige, schön und distinkt gefärbte Blüten, sie sind winterhart, sowie auch zum Treiben in Töpfen sehr empfehlenswert. Für Schnittblumen ist diese Sorte unentbehrlich.

10 Stück einfache in 10 Sorten $\text{H} 3.-$, 1 Stück $\text{H} 35$ $\text{L} 3$
 10 " gefüllte " 10 " $\text{H} 3.-$, 1 " $\text{H} 35$ $\text{L} 3$
 In Mischung, gefüllte, 10 Stück " $\text{H} 2.-$, 1 " $\text{H} 25$ $\text{L} 3$
 " einfache 10 " $\text{H} 2.-$, 1 " $\text{H} 25$ $\text{L} 3$

K Montbretia crocosmiaeflora, orangerot blühend vom Juli bis September . . . 50 10
 " Pottsi, schön . . . 60 10

Ts Pilogyne suavis, reizende moschusduftende Schlingpflanze . . . 350 40

Knopffs Gartenbibliothek: Kleine Hausgärten, ihre Anlage, Einrichtung etc. Von K. Hinze, geb. Mk. 2.-.

Kaktus-Edel-Dahlien (Georginen).

Lieferbar in starken Knollen.

Lieferbar in starken Knollen.

Echte Varietäten mit langen, teils zugespitzten, teils gedrehten Blumenblättern. Höhe 1,10 bis 1,30 m.

10 St. 1 St.
16 3 3
Arachne, prächtig gedrehte Blumenblätter,
weiss und leuchtend carminrot gestreift 5 — 55

Autocrat, lieblich purpurviolett, Haltung
tadellos, Prachtblume 4 — 50

Brema, zart rosenrot, eine der schönsten und
reichblühendsten Edel-Dahlien, für
grössere Gruppen 5 — 60

Britannia, zartlachsfarben, nach der Mitte
aprikosenfarbig, edle Blume, überaus
reichblühend 5 — 60

Cannells Scarlet, die edelgeformten, spitz-
gedrehten Blumen sind leuchtend schar-
lachrot, Blätter dunkelbraun 5 — 60

Cardinal, glänzend cardinalrot, Blumenblätter
wellenförmig und gekräuselt, ausser-
ordentlich reichblühend 4 — 50

Charles Woodbridge, die spitzgedrehten
Blumenblätter sind leuchtend karmesin
mit dunkelrot schattiert; eine der
feinsten 4 50 55

Cocarde, neu, Liliput-Kaktus-Dahlie, deren
niedliche Blumen auf kerzengeraden,
sehr langen Stielen wie feurige Sterne
in grosser Anzahl weit über den ca. 1 m
hohen Blätterbusch emporragen. Die
Farbe ist leuchtend zinnoberscharlach 4 — 50

Delphin, neu, Feurig karmesinrot auf ama-
rantrotem Grunde, violettpurpur ab-
getönt, die Rückseite glänzend silber-
weiss; eine für Dahlien gänzlich neue,
imposante Färbung 5 — 60

Deutscher Sieger, purpurbraun bis fast
schwarz, sehr grossblumig 5 50 65

Earl of Pembroke, feinste violette Kaktus-
Dahlie 4 — 50

Firebrand, samtig brillantkarmin, Blumen-
blätter lang und spitz gedreht, eine der
feurigsten 4 — 50

Füsilier, prächtig orangescharlach, extra-
feines Kolorit 4 — 50

Gigantea, neu. Entwickelt einen straffen,
baumartigen, eleganten Stamm von ca.
2 m Höhe, mit grossen feurig schar-
lachroten, gleichmässig spitz gedrehten
Blumen von echter Kaktusform, auf
langen, kräftigen, bleistiftstarken Stielen,
welche für grosse Gärten, öffentliche
Anlagen, Hotelgärten etc. von ausser-
gewöhnlicher Wirkung sind 5 — 60

Gloriosa, leucht. scharlach mit orange Schein,
Blumenblätter spitz gedreht, prächtig . 4 — 50

Goethe, pfirsichrosa, prachtvolle Blume; junge
Pflanzen im Frühjahr 4 — 50

Herder, feurigrosenrot, mit mittelgrossen,
wundervoll spitz gedrehten Blumen . . 5 — 60

Hohenzollern, leuchtend orange mit bronze,
Unterseite goldschimmernd, prächtige
Farbenerscheinung, Haltg. majestätisch 4 — 50

Juarez, brillantscharlach, Stammform der
Kaktus-Dahlien mit lang gedrehten und
zugespitzten Blumenblättern 4 — 50

Jubelbraut, eine der schönsten zur feinen Bin-
derei; Blum. centifolienrosa auf gelbem
Grunde 5 — 60

Keynes' White, die reinweissen, mittelgrossen
Blumen erheben sich auf kräftig. Stiele
über dem Laube; sehr empfehlenswert 4 — 50

Kosmet (Hirschgeweihe-Dahlie), neu. Eine
kleinblumige, ausserordentlich früh- u.
reichblühende Edel-Dahlie! Die Blumen
sind leuchtend blutrot in feurigrot über-
gehend und werden auf langen, schnur-
geraden Stielen in aufrechter Haltung
in der Art wie Liliput-Georginen hoch
über dem Laube getragen; die Blumen-
blätter sind teils gewellt, teils so spitz
gedreht, dass sie unwillkürlich mit einem
Hirschgeweihe zu vergleichen sind . . . 5 — 60



Kaktus-Dahlie.

10 St. 1 St.
16 3 3
Lodestone, aprikosenfarbig, rötl. angehaucht,
Blumenblätter spitz gedreht, grossartige
Haltung 5 — 60

Loreley, reinrosa, nach der Mitte elfenbein-
weiss, eine reizende Färbung, Pracht-
blume für Binderei 4 — 50

Matchless, tief samtig, schwarzbraun, Hal-
tung frei, Blumenblätter lang und spitz
gedreht, sehr wirkungsvolle, wertvolle
Blume 4 — 50

Miss Webster, reinweiss, für Schnitzzwecke
prächtig 4 50 50

Schneewittchen, neu, Blumen fein gedreht,
glänzend schneeweiss, erheben sich auf
starken, geraden Stielen majestätisch
über der Pflanze und können wir diese
Neuzüchtung als die schönste weisse
Edel-Dahlie bestens empfehlen 6 — 75

Mrs. A. Beck, korallenrot, Zentrum hellgelb,
nach aussen lachsfarben, ganz aparte
Färbung; Haltung vorzüglich, sehr wirk-
ungsvoll 4 — 50

Mrs. Dickson, zartrosa auf rein goldgelbem
Grunde, eine der schönsten und auf-
fallendsten 5 — 60

Mrs. Francis Fell, milchweiss, Haltung edel;
schätzenswert zur feinen Binderei . . . 5 — 60

Mrs. A. Peart, rahmweiss, Blumenblätter fein
gedreht und gerollt; empfehlenswert . . 4 50 55

Kriemhilde, brillantrosenrot mit reinweisser
Mitte 5 50 65

Perfection, prächtig terracottafarben, lang-
gestielt, graziose aufrechte Haltung,
auffallend schöne Blume, unerreicht
edle Kaktus-Form 4 — 50

Primrose Dame, zartgelbe Prachtblume, frei
über dem Laube; eine der schönsten . . 4 — 50

Punica, neu. Brennend scharlachrot, nach
der Mitte dunkler, mit fein rosetten-
artig dicht übereinander gereihten, nach
aussern sternartig zugespitzten Blumen-
blättern; Blum. mittelgross, auf starken
Stielen u. in eleganter, aufrecht. Haltung 5 — 60

Radiance, lebhaft orangescharlach, nach dem
Grunde bis ins Gelb abgeschattiert. . . . — — 85

Ruby, leuchtend rubinrot, Spitzen karmin aus-
laufend, ganz beachtenswerte Blume . . 4 — 50

Kaktus-Edel-Dahlien. (Fortsetzung.)

Sonnenstrahlen, gelbe Blumen mit weissen Spitzen	10 St. 1 St. Mk 3 3/4 5/8
--	------------------------------

Siegfried, rein elfenbeinweiss, Blumenblätter spitz ausstrahlend, nach innen gebogen, lockere feine Blume bei extra guter Haltung	5 — 60
---	--------

Village Maid, eine der edelsten u. schönsten Kaktus-Dahlien. Blumen von wunderbar schöner Aprikosenfarbe auf rein goldgelbem Grunde	5 — 60
---	--------

Topf- oder Landknollen.

25 Stück Edel-Dahlien in 25 feinsten Sorten	Mk 10.—
10 " " " " 10 " " "	5.—
10 " " " " nach unserer Wahl . . .	4.—
100 " in Mischung aller Farben	20.—
10 " " " " " " " " " " " "	2.75

Junge blühbare Pflanzen im Frühjahr.

100 Stück in 25 bis 50 Sorten	Mk 25.—
10 " " 10 Sorten	8.—

Edel-Dahlien-Hybriden und grossblumige Dahlien (Georginen).

[(Höhe 1 bis 1,30 Meter.) Topf- oder Landknollen.]

Alba camelliaeflora, reinweiss, bekannte Sorte mit prächtigem Camellienbau	10 St. 1 St. Mk 3 3/4 5/8
Beauté Lyonnaise, rahmweiss, purpur gerandet, eine der edelsten Hybriden . . .	4 — 50

Canarienvogel, prächtig canariengelb, weiss umflort, zarte Färbung, eine der reichblühendsten	4 — 50
---	--------

Cannell's Favourite, goldbrunze, dunkler schattiert	4 — 50
Centifolia, lebhaftes centifolienrosa; Prachtblume von schönster Haltung	4 — 50

Diadem, neu, zartes, aber lebhaftes lachsrosa auf glänzend goldgelber Grundfarbe; die gleichmässig schönen Blumen werden von straffen Stielen aufrecht über dem Laube getragen und stellen eine anziehende Gruppenpflanze für Anlagen in Parks, grösseren Kurgärten, Hotelgärten etc. dar, wie sie auffallender und schöner nicht gedacht werden kann	5 — 60
---	--------

Frau A. Döppleb, hortensienrosa, extra schöne Blume	4 — 50
Frau A. Hübner, goldgelb, grossblumig, von bester Haltung	4 — 50
Frau Emma Deegen, weiss mit zartlila Anhauch, extra schön zur Binderei	4 — 50
Frau Geheimrat Lucius, schneeweiss mit rosa Anhauch, schöner Camellienbau	4 — 50
Gartendirektor Siebert, bronzescharlach, reichblühend	4 — 50
Granate, glühend feuerrot mit samtartigem Glanz, äusserst blumenreich	4 — 50

Grille, neu, weiss, dunkellila schattiert, eine prächt. Farbe für Bindeszwecke; Bau der Pflanze, Haltung der Blumen und Blumenreichtum ist tadellos	4 — 50
---	--------

Juno, leuchtend karminpurpur, regelmässig dunkelpurpur gestreift, extra	5 — 60
Jupiter, rubinrot, sehr lebhaftes Farbe	4 — 50

Meteor, rein goldgelb, Zellenform, sehr grossblumig, reichblühend	10 St. 1 St. Mk 3 3/4 5/8
---	------------------------------

Montblanc, schneeweiss, Prachtblume, ausserordentlich reichblühend	4 — 50
Perle de la tête d'or, schneeweiss, reich- und frühblühend, eine der besten für feine Kranzbinderei	4 — 50

Safrano, neu, zartestes elfenbeinweiss, nach der Mitte canariengelb; die prächtig gewellten Blumenblätter liegen dachziegelförmig übereinander und sind mit zarten purpurroten Pünktchen versehen; für feinere Binderei ausgezeichnet	5 — 60
---	--------

Schneelawine, reinweiss, die reichblühendste aller weissen Georginen, und eine der effektivsten Gruppenpflanzen	4 — 50
---	--------

Seerose. Der Bau der Blumen erinnert an diesen der Seerose; sie haben auch die liebliche, glänzende weisse Farbe, welche nach der Mitte von zartgelbem Schimmer durchbrochen wird; die Blumen ruhen auf straffen, geraden Stielen und tragen sich schön aufrecht. Die Pflanze entfaltet in kurzer Zeit einen unglaublich reichen Blumenflor	4 — 50
---	--------

Vulkain, samtig blutrot, extra grosse Prachtblume, vorzüglich zu Gruppen	— — 50
--	--------

Topf- oder Landknollen.

25 St. Edel-Dahlien-Hybr. in 25 Sorten . . .	Mk 9.—
10 " " " " " " 10 " " "	4.—
10 " " " " " " nach unserer Wahl . . .	3.—

Junge blühbare Pflanzen im Frühjahr.

100 St. in 25 Sorten	Mk 25.—
10 " " 10 " " " " " " " " " "	2.75

Grossblumige Georginen

mit grossen prächtigen, für Bouquets geeigneten Blumen; für grosse Gruppen, als Einzelpflanze auf Rabatten etc.



Liliput-Georgine

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl	Mk 3.50, 1 St. 40 3/4
25 Stück in 25 Sorten nach unserer Wahl	Mk 8.—, 1 Stück 40 3/4

Liliput-Georginen

mit kleinen, schönen Blumen, besonders geeignet zu Schnittblumen, Bouquets etc.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl	Mk 3.50, 1 Stück 40 3/4
---	-------------------------

Zwerg-Georginen

von niedrigem Habitus, zu niedrigen Gruppen und zur Topfkultur.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl	Mk 4.—, 1 Stück 45 3/4
---	------------------------



Zwerg-Georgine.

Einfache Georginen.

Die besten zu Gruppen und Binderei aller Art.
(Höhe 1—1,30 Meter.)



Dahlia, einfache neue gestreifte. 10 St. 1 St.

Alba maxima, grossblumig, schneeweiss, sehr schöne, zirkelrunde Blumen . . .	3 — 40
Brillant, karmesin, grossblumig . . .	4 — 50
Golden Yellow, rein goldgelb, grossblumig . .	3 — 40
Kate Green, prächtig orangerot . . .	3 — 40
Paragon, dunkelpurpur, prächtig, rundgebaut	3 — 40
Vesuv, scharlach, reichblühend . . .	3 — 40

White Queen, schneeweiss, die beste u. reichblühendste einfache weisse . . .	3 — 40
--	--------

10 Stück in Sorten unserer Wahl 3 — 40

Gestreifte und gerandete Georginen.

10 St. 1 St.
H 3 3

Adonis, kanariengelb, regelmässig weiss-gefleckt	4 — 50
--	--------

Brutus, dunkelchamois, schwarzpurpur gestreift	3 — 40
--	--------

Diana, goldgelb, purpur gestreift	4 — 50
---	--------

Distinction, die prächtig abgerundeten Blumenblätter sind purpuramarant, in schneeweisse Spitzen auslaufend, extra schön	4 — 50
--	--------

Freia, reinweiss, mit breitem, scharlachrotem Rande	3 — 40
---	--------

Harlequin, lilarsa, blutrot schattiert und gestreift, mit grossem, citronengelbem Centrum	3 — 40
---	--------

Melusine, leuchtend goldgelb, purpur gestreift und gestrichelt, reichblühend . .	3 — 40
--	--------

Stern von Erfurt, samtig dunkelpurpur mit regelmässig schneeweiss gezeichneten Blumenblättern, sehr effektiv	4 — 50
--	--------

Undine, prächtig aurorafarbig mit grossen weissen Flecken auf jedem Blumenblatte, sehr schön	4 — 50
--	--------

Wodan, karmesinpurpur mit grossen weissen Spitzen, grossblumig, reichblühend, extra	4 — 50
---	--------

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl . . . 3 50 —

Stecklingspflanzen im Frühjahr, vom Mai ab versendbar, Misch. 100 St. H 25.— 3 — 40

„ 10 Stück in 10 Sorten 3 50 —

Georginen-Sortimente, Mischung etc.

100 Stück Georginen in zirka 25 Sorten aus allen Klassen H 30.—

100 Stück Georginen aus all. Klass., Mischung, H 25.—

10 „ „ „ „ „ „ 3.—

100 Stück Georginen aus allen Klassen, Stecklingspflanzen in Sorten vom Mai ab H 25.—

10 Stück Georginen aus allen Klassen, Stecklingspflanzen in Sorten vom Mai ab H 3.—

Catalogue of Plants.

Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes.

Der Versand der Pflanzen beginnt Ende April, der Frucht- und Ziersträucher, Bäume etc., sobald es die Witterung erlaubt. Kisten und Emballagen nehmen wir nicht zurück, wir berechnen nur deren Selbstkosten. Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste, so dass die Pflanzen selbst auf grösste Entfernung ohne Schaden versandt werden können. Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung im Mai und Juni ins Freie, auf Rabatten, zu Gruppen etc.

Sortiments-Pflanzen.**Riesenblumige Chrysanthemum.**

In jungen, zur Weiterkultur bestimmten Pflanzen, beste Auswahl. Durch ihr reiches Blühen sind dieselben besonders zum Herbst- und Winterflor zu empfehlen. Im Oktober in grosse Töpfe gepflanzt, blühen sie zu Weihnachten prachtvoll und geben ein Bouquet-Material zu einer Zeit, in welcher es an frischen Blumen mangelt.

Chrysanthemum-Sorten nach unserer Wahl.

Für den Nichtkenner der Sorten ist es nur von Vorteil, uns die Auswahl derselben zu überlassen. Wir führen nur die vorzüglichsten Sorten und werden jederzeit eine Auswahl treffen, die auch den grössten Ansprüchen genügen wird.

20 vorzügliche neuere und ältere riesenblumige Chrysanthemum in 20 besten Sorten . . . H 7.50

10 vorzügliche neuere und ältere riesenblumige Chrysanthemum in 10 besten Sorten . . . H 4.—

5 vorzügliche neuere und ältere riesenblumige Chrysanthemum in 5 besten Sorten . . . H 2.25.

Riesenblumige Chrysanthemum in Mischung, 10 Stück H 3.—, 1 Stück H —35.



Chrysanthemum,
Winter-Aster.

Knopffs Gartenbibliothek: Kleine Hausgärten, ihre Anlage, Einrichtung etc. Von K. Hinze. Gebunden Mk. 2.—

***Fuchsia hybrida.**

Fuchsia: S = Sepale, C = Corolle. 1 Stück

Anna Klein, S scharlach-karmesin, C weiss-rosa ge-	3
adert und angehaucht, gut gefüllt, die grösste	
der weisscorolligen Fuchsien, neu	40
Aurora superba, einfach lachsrosa	40
Cerbère, S dunkelrot, C dunkelblau, gefüllt, sehr	
grossblumig	40
Edelweiss, S karmesin, C reinweiss, grossblumig,	
gefüllt	40
M. Comesi, S karmesin, C weiss, gefüllt	50
Malesworth, S karminrosa, C schneeweiss, gefüllt,	
sehr effektvolle Erscheinung	40
Phénoménal, wohl die grösstblumige aller Fuchsien!	
Wuchs der Pflanze robust und elegant, Skarmesin,	
C dunkelblau, stark gefüllt	50
Schneewittchen, gefüllt, S rot, C weiss, beste Markt-	
pflanze, äusserst reichblühend	40
Schöne Erfurterin, S leuchtend scharlach, C dunkel-	
violett, einfach, sehr reichblühend, Belaubung	
goldbrunze	40
Marinka, hängender Wuchs, Blume rot, eigenartig	
geformt, einfach	40

Fuchsia
Anna
Klein.

Die Sortimente bestehen aus gefüllt- u. einfachblühenden Pflanzen.

Sortimente nach unserer Wahl.

10 Stück in 10 einfachen Sorten	3.—
10 " " 10 gefüllten Sorten	3.50
10 " " 10 neueren Sorten	4.—
25 " " 25 gefüllten und einfachen Sorten	7.50
100 " " ca. 20—25 gefüllt. u. einfach. Sort.	30.—

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäume,

1—1½ Meter hoch.

Die hochstämmigen Fuchsien sind eine der schönsten Zierden für den Garten, Verandas, Laubgänge, Erbbegräbnisse usw. Besonders zierlich als Hochstamm ist gracilis, sie blüht den ganzen Sommer und zeichnet sich durch das feine myrtelähnliche Laub aus. Pflanzte man diese Hochstämme in eine Reihe, so erhöht man den Effekt der Pflanzung durch Verbindung der einzelnen Stämme mit Schlingpflanzen; am geeignetsten hierzu sind: Pilogyne suavis, Clematis usw.

Hochstämmige Fuchsia gracilis, 1 St. № 2.— bis № 3.—**„ Fuchsia hybrida, 1 Stück „ 2.— bis „ 3.50*****Fuchsia species. (Blumen einfach.) 1 Stück 3****Boliviana, brillant-karmesinrot 60****Fulgens, grossblättrig, Blume lang, rot 60****„ Präsident Goselli, violettrote, kupfrig-schimmernde Belaubung, lange rote Blumen 60****Gracilis foliis variegatis, myrtelähnliches Laub, schön buntblättrig 60****Procumbens, eine der allerbesten Ampelpflanzen, mit bis 80 cm langen Zweigen und mit kleinen, orangerot und grün gefärbten Blumen und schönen, rotglänzenden Früchten, extra 60****Sunray, mit breiten, bunten, schönen grossen, 4farbigen Blättern 60****Triphylla, sehr gute blumenreiche Topfblume von dekorativem Wert, Blumen zinnoberfarben, Früchte ansetzend 75****„ Purpurregen, neu, Blumen feurigpurpurrot, zu Gruppen unübertroffen 60*****Heliotropium (Vanille).**

Die Heliotropien sind für Gruppen im Freien während des Sommers geeignet und sehr wohlriechend, blühen auch im Winter, daher vorzügliche Schnittblume.

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl № 3.—, 1 St. 35 3

Blaue Perle, dunkelviol., mit riesigen Dolden, niedrig, beste für Gruppen, 10 Stück № 3.50, 1 Stück 40 3



Fuchsia gracilis, hochstämmig, mit Pilogyne suavis.

Palms,

Palmen und Cycadeen.Palmiers et
Cycadées.

Wir bringen nur diejenigen Sorten, die im Zimmer gut und freudig gedeihen, zum Versand. Alle Palmen sind ein schöner Schmuck für Blumentische, Blumenstände, Zimmer etc.

Gesunde, kräftige Exemplare.



Corypha australis.

Prächtiger Zimmerschmuck.

Areca Baueri	1 Stück	Mk 2.50 bis Mk 5.—
„ sapida	1 „	„ 2.— „ 6.—
Chamaerops excelsa . . .	1 „	„ 2.— „ 6.—
Cocos Weddelliana, zierlich	1 „	„ 1.50 „ 5.—
Corypha australis	1 „	„ 1.50 „ 4.—
Cycas revoluta, kleinere Stämme, mit 4 bis 5 Wedeln, 1 St.	Mk 5.—	„ 20.—

Kentia Belmoreana, je nach Grösse, 1 Stück	Mk 1.50 bis Mk 10.—
Kentia Forsteriana, je nach Grösse, 1 Stück	Mk 1.50 „ 10.—
Latania borbonica, je nach Zahl der Wedel 1 Stück	Mk 1.50 bis Mk 15.—
Phoenix canariensis, je nach Zahl der Wedel, 1 Stück	Mk 1.50 bis Mk 20.—
„ leonensis	1 „ 2.50 „ 4.—
„ reclinata	1 „ 1.50 „ 4.—

**Sortimente
von Palmen**

nach unserer Wahl.

5 Palmen in 5, zur
Zimmerkultur geeig-
neten Sorten, in
schön ausgebildeten
ansehnlichen
Exemplaren,
Mk 7.50 bis Mk 50.—.

Latania
borbonica.**Sortimente
von Palmen**

nach unserer Wahl.

10 Palmen in 10, zur
Zimmerkultur geeig-
neten Sorten, in
schön ausgebildeten
ansehnlichen
Exemplaren.
Mk 15.— bis Mk 100.—.

Schulschwestern d. N. D. in Fr. schreiben am 27.12. 06:

Wir sind mit der Sendung sehr zufrieden; die Palme ist prächtig.

Kalt- und Warmhauspflanzen,

(Stove and Greenhouse-Plants, Plantes de serre chaude et de serre froide et d'orangerie)

zur Dekoration von Wohnzimmern, Blumentischen, Etageren, Fensterbrettern, Terrassen, Wintergärten, Balkons usw. geeignet. Mehrere Arten können auch während des Sommers mit den Töpfen ins Freie gesetzt werden. Sie durchwintern bei einer Wärme von 8 bis 14° R. Die Kalthauspflanzen lieben weniger, die Warmhauspflanzen bedürfen mehr Wärme. K = Kalthaus-, W = Warmhaus-, § = Schlingpflanzen.

- K Abutilon** (Schönmalve) *Boule de neige*, schneeweiss 1 Stück *Ab 3* — 50
 „ *compactum*, Feuerball, dunkelkarmesin, grossglockig, schon als kleine Pflanze blühend, 10 Stück *Ab 4* — 50
 „ *Roi des Nains*, rosa 1 Stück *Ab 4* — 75
 „ *Ruhm von Bonn*, weissbuntblättrige Zimmerpflanze 1 Stück *Ab 4* — 50
 10 Stück in Sorten nach uns. Wahl . *Ab 4* — 45
- K Acacia** *lophanta speciosa* (Zimmerakazie), gute Marktpflanze mit zierlichem Laube 1 Stück *Ab 4* — 60
- W Agapanthus**, siehe Blumenknollen S. 108.
- K Agave americana** 1 St. *Ab* — 75 bis 3 —



Anthurium Scherzerianum.

W Anthurium Scherzerianum, prachtvoll blühend. Blatt-Zierpflanze mit roten Blumen, 1 St. *Ab* 1.50 bis 4.—



Azalea indica.

Araucaria excelsa, Zimmer-Schmucktanne, bekannte herrliche Zimmer- und Salondekoration, die einen luftigen Platz liebt. Den grellen Sonnenstrahlen darf die Pflanze nicht ausgesetzt werden.

Kleinere Pflanzen mit 2–3 Etagen, ca. 20–25 cm hoch, 1 St. *Ab* 2.— bis *Ab* 2.75

Stärkere Pflanzen mit 3–4 Etagen, ca. 30–45 cm hoch, 1 St. *Ab* 4.— bis *Ab* 7.50

Schaupflanzen, 60–70 cm hoch . . . 1 „ „ 7.50 „ „ 12.—

Araucaria excelsa glauca; Bläulichgrün, im Wuchs etwas robuster und breiter wie vorige; je nach Anzahl der Etagen 1 St. *Ab* 5.— bis *Ab* 15.—

- K Aralia Sieboldi**, bekannteste und geschätzteste Art für Zimmer- und Blumenständer, 1 Stück *Ab* 2.50
 60 *Ab* bis *Ab* 2.50
- K Aralia Sieboldi foliis variegatis**, 1 Stück *Ab* 2.50



W Aristolochia elegans (Osterluzei), mit dunkelpurpuroten, buntschattierten, orchideenähnlichen Blumen, zur Bouquetbinderei empfehlenswert, blüht bald, 1 Stück *Ab* — 75

W Asclepias (Wachsblume), *Hoya carnosa*, mit weissen porzellanartigen Blumen, für Bouquets sehr geeignet, stark 1 St. *Ab* — 80 bis *Ab* 2.—

W Asparagus plumosus nanus (Zierspargel), eine der besten Pflanzen zum Schneiden von frischem Grün im Winter 1 Stück *Ab* 1.— bis *Ab* 2.—

„ *Sprengeri*, mit ganz haarfeiner Belaubung, zur Bouquetbinderei unentbehrlich, als Ampel- und Gitterpflanze hervorragend, kräftige Pflanzen 1 Stück *Ab* — 50 bis *Ab* 2.50

„ *tenuissimus* 1 „ „ — 75 „ „ 1.50



K Aucuba japonica foliis variegatis, 1 Stück *Ab* 1.— bis *Ab* 3.—

K Azalea indica, 10 schöne Sorten, buschige Exemplare mit Knospenansatz *Ab* 15.— bis *Ab* 25.—, 1 Stück *Ab* 1.50 bis *Ab* 3.—

K Azalea mollis, zum Frühstreben und auch für das Freie geeignet, starke buschige Exemplare mit Knospen 10 Stück *Ab* 12.50, 1 „ „ 1.50

W Begonia Rex.

(Blattbegonie). Prachtvolle Dekorationspflanze mit schiefen, herzförmig geschnittenen, in den prächt. Farben glänzenden, meist mit Silber überstreuten Blättern.

W Begonia Rex, buntblättrige, 10 St. *Ab* 4.50, 1 „ „ — 50



Begonia Rex metallica, Markt- und Dekorationspflanze mit glänzenden Blättern und hübscher Blume 1 Stück *sh* —.60
 „ **semperflorens**, Zuluksönig, Blätter schwarzrot und metallisch glänzend . 10 St. *sh* 4.—, 1 St. *sh* —.50

W Begonia species (blühende Begonien), blühen den ganzen Winter hindurch, daher zur Bouquetfabrikation und als Marktartikel besonders passend, mit glänzenden Blättern und schönen Blumen.

W Begonia species, 5 St. in 5 Sorten *sh* 1.80, 1 St. *sh* —.40
 „ **Gloire de Lorraine**, sehr schön, neu, 1 „ „ 1.—
 „ **Credneri, compacta**, Markt- und Dekorationspflanze ersten Ranges, neu . . . 1 St. *sh* —.75



W Bougainvillea glabra Sanderiana, Topf- und Gruppenpflanze der Zukunft, entwickelt Unmassen leuchtend karminroter Blumen, unerreicht in Bezug auf Blütenreichtum und Blütendauer 1 St. *sh* —.50 bis *sh* 2.50

W Bouvardia . . . 5 St. in 5 Sorten *sh* 3.50, 1 St. *sh* —.75
 Die Bouvardien sind dankbare und in jeder Weise empfehlenswerte Topfpflanzen, die den ganzen Winter hindurch blühen.

K Calceolaria hybrida (Pantoffelblume), getigerte und getuschte Prachtvarietäten, 10 St. *sh* 2.50, 1 St. *sh* —.30
 „ **rugosa**, struchtartige . . 10 „ „ 3.—, 1 „ „ —.40
 „ **Triumph de Versaille**, goldgelb, zu Gruppen 1 Stück *sh* —.40



Coleus.

W Coleus (Buntlippe) 10 St. *sh* 3.50, 1 St. *sh* —.40
 Die Coleus sind im Sommer für das Freie prachtvolle Dekorationspflanzen, auch für Zimmer und Glashaus durch ihre prächtigen, vielfarbigen Blätter ganz hervorragend.

K Camellia japonica, m. Knospen 1 St. *sh* 2.— bis *sh* 4.—
 „ **alba plena**, reinweiss . . 1 „ „ 2.— „ „ 4.—

K Campanula fragilis (Glockenblume), Ampelpflanze, ganz niedrig, mit hellblauen Blumen . . 1 Stück *sh* —.60

K Chlorophytum Sternbergianum (Liliengrün) **aureis marginatis**, **Cordylone**, **Phalangium**, goldgelb und grüngestreifte Ampelpflanze 1 St. *sh* —.60

K Choisya ternata, Blumen weiss mit Orangeduft, bestes Material für Bouquetbinderei 1 St. *sh* —.60 bis *sh* 1.50

K Chrysanthemum frutescens, weissblühende, wertvolle Schnittblume während des Winters . 1 St. *sh* —.50

K Cineraria hybrida grandiflora, extragrossblumig 10 St. *sh* 3.—, 1 St. *sh* —.35

„ **hybrida fl. pl.**, gefüllt 10 „ „ 3.50, 1 „ „ —.40

W Cissus discolor, Schlingpflanze . . 1 St. *sh* 1.50 bis 3.—

K Cissus antarctica, Schlingpflanze . . 1 Stück *sh* —.90

W Clerodendron fragans fl. pl., **Volkameria**, wohlriechende, zu Bouquets besond. geeignete Pflanze 1 Stück *sh* 1.20

sh K Clianthus puniceus (Ruhmesblume), schönste Schlingpflanze 1 St. *sh* 1.—

W Clivia miniata, **Himantophyllum**, prachtvoll blühend, mit gelbroten, in Dolden stehenden Blumen u. schönen, gebogenen, langen Blättern 1 St. *sh* 1.— bis *sh* 4.—

Ks Cobaea scandens, eine der schönsten u. raschwachsenden Schlingpflanzen, im Sommer f. das Freie, mit schöner Belaubung und violetten, glockenähnlichen Blumen, 10 St. *sh* 2.50 1 St. *sh* —.30

W Coffea arabica, Kaffeebaum, für Zimmerkultur besonders geeignet, m. immergrünem, dunkelglänzendem Laube 1 St. *sh* —.75 bis *sh* 1.50



Coffea arabica.

Ks Convolvulus mauritanicus (Mauritanwinde), hübsche blaublühende. Ampelpflanze mit herabhängenden Zweigen 60 1 Stück

W Cordylone, vivipara (Liliengrün), grüne Ampelpflanze 60

K Cuphea platycentra, hochrot, die schönste zur Topfkultur 50

W Curculigo recurvata (Rüssellilie), mit schön gebogenen, glänzendgrünen Blättern. Zimmerpflanze von leichter Kultur, 1 Stück *sh* 1.50 bis 300
 „ **recurvata fol. var.** 1 „ „ 3.— „ 500

Cyperus (Cyperngras).

W Cyperus alternifolius, 10 St. *sh* 4.—, 1 St. 50 *sh*
 „ **folis var.**, buntblättrig . . 1 Stück 175 *sh*
 „ **Papyrus**, f. grosse Bass., 1 St. *sh* 1.— bis *sh* 3.—

Die Cyperus sollten in keinem Zimmer-Aquarium fehlen; sie wachsen leicht und willig zu starken Exemplaren heran.

W Dieffenbachia sequina picta, maculata, mit grünen, elfenbeinweiss gezeichneten Blättern 250

K Diosma alba, Göttergeruch, weissbl., 1 Stück 75 *sh* bis 150

W Epiphyllum truncatum (Blattkaktus), prächtige, rot und rosa blühende Zimmerpflanze, die, etwas angetrieben, schon zu Weihnachten blüht 1 St. *sh* —.50 bis 250

- K Eucalyptus globulus**, Fieberheilbaum, mit schönen silberweissen Blättern. Im Sommer in das freie Land gepflanzt, erreicht er eine Höhe von 3-4 Metern 10 Stück Hk 4.50 50
- K Eugenia australis**, eine myrtenähnliche Dekorpflanze 100
- K Eulalia japonica**, sehr dekoratives Gras, im Sommer für das freie Land, ganz hart 50
- „ **zebrina**, mit zebraartig gestreiften Blättern, dekorativ, im Sommer fürs Freie 100
- K Eupatorium albiflorum** (Wasserdost), mit weissen, wohlriechenden, im Winter blühenden Blumen 1 Stück 75 Hk bis 100
- K Evonymus** (Spindelbaum), 5 Stück in 5 Sorten nach unserer Wahl Hk 2.50 bis Hk 15.—, 1 Stück 60 Hk bis 300
- „ **radicans** fol. var., niedrig, weissbunt 1 Stück 60 Hk bis 300

Die Evonymus, immergrüne Sträucher, können in allen Wohnzimmern verwendet werden, da sie sehr hart sind.



Dracaena indivisa.

- W Dracaena australis**, dunkelgrüne Blätter, während des Sommers auch zum Auspflanzen ins Freie, 1 St. Hk 1.50 bis Hk 3.—
- „ **congesta**, grünblättrige, bekannte Sorte, besonders zum Marktverkauf geeignet, 1 St. Hk 1.50 bis Hk 3.—
- „ **Draco**, imposante Pflanze mit steifem, abstehendem Blattwerk, 1 St. Hk 1.50 bis Hk 2.50

W Dracaena indivisa, Cordylina, bekannte schmalblättrige Art mit sehr langen, graziös gebogenen Blättern, im Sommer fürs Freie, 10 Stück Hk 4.—, 1 Stück 50 Hk

„ **indivisa**, stärkere . . . 1 Stück Hk 1.— bis Hk 5.—

Die Dracenen zählen zu unseren allerbesten Zimmerpflanzen, sie ertragen fast alle den Stubenstaub, die trockene Luft des Zimmers und den Temperaturwechsel.

- K Fragaria indica** (indische Erdbeere), mit roten Beeren und gelben Blumen, 10 St. Hk 2.50 — 30
- W Gardenia floribunda**, mit glänzend dunkelgrünen Blättern u. duftenden, gefüllten, reinweissen Blumen . . . Stück Hk 2.— bis Hk 3.—

- K Grevillea robusta**, Blattpflanze für den Blumensch, mit tief ausgekerbt. Blatte St. Hk —.75 bis 1 50
- K Hydrangea hortensis**, Hortensie Stück „ —.75 bis 2 —
- Die Hortensien sind schön blühende Sträucher, deren Kultur sehr dankbar ist, sie blühen in Dolden und nehmen mit jedem Standort vorlieb.

- W Hibiscus** (Eibisch) 1 St.
- Cooperi**, Blätter klein, hellgrün, weiss u. rosa gefleckt 2 —
- „ **rosa sinensis** . . . 1 75

- K Humulus japonicus**, (japanischer Hopfen), einjähr., schnellwachsend. Schlümpflanze, die in einem Jahre stockwerkhoch rankt, mit schön. Laube, 10 St. Hk 1.50 — 20
- „ **japonicus foliis** var., wie obige, jedoch mit bunt. Blatte, 10 St. Hk 1.50 — 20



Humulus japonicus.



Isolepis gracilis.

- W Isolepis gracilis**, schönes Ziergras für Blumens, Ampeln, Aquarien und Fischgläser, 10 Stück Hk 3.50, 1 Stück 40 Hk



Ficus repens.

W Ficus elastica, Gummibaum, in schönen Exemplaren, mit schönen Blättern . . . 1 Stück Hk 1.50 bis Hk 3.—

Ficus repens, stipulata, zur Bekleidung von Wänden, selbstkletternd . . . 10 Stück Hk 5.—, 1 Stück 60 Hk

Ficus Parcellii, mit weissbuntem Blatt . . . 1 Stück Hk 3.—



Ficus elastica.



Lotus peliorhynchus (Hornklee).

W *Impatiens Holstii*, leuchtend zinnoberrot, neu Stück *Stk* 1.—

§K *Lapageria rosea*, eine der schönsten Schlingpflanzen für Gewächshaus und Zimmer, mit scharlachroten Blumen, zur Binderei sehr wertvoll Stück *Stk* 1.—

K *Laurus nobilis* (Lorbeer) " " 1.50
" *tinus, Viburnum* (Lorbeerschlinge) . . . Stück *Stk* 1.— bis " 4.—

Lorbeeren sind wegen ihrer Dauerhaftigkeit und Schönheit zur Dekoration der Gärten, Treppenhäuser, Verandas etc. sehr empfehlenswert, überwintern im Keller oder sonstigem frostfreiem Ort.

§K *Lotus peliorhynchus*, prachtvolle Ampelpflanze mit langherabhängenden, graugrünen Ranken und mit scharlachroten Blütendolden . . . Stück *Stk* —.60 bis 1.50

K *Libonia floribunda*, zinnoberrot Stück " —.60

Libonien sind Winterblüher, für Marktgeschäfte passend und werden im Zimmer gut durchwintert.

K *Lobelia littoralis*, Ampelpflanze, Blumen weissblau, später mit dunkel-rosa Beeren besetzt Stück *Stk* —.90

K *Malva capensis* (Flitige Liese). Immerblühende Zimmer- oder Baum-Malve. Beschreibung siehe Seite 91. 10 Stück *Stk* 5.—, 1 Stück *Stk* —.60

Lorbeerbäume (*Laurus nobilis*).

Versand das ganze Jahr mit Ausnahme bei strenger Kälte und während des Triebes im Juli.

Sämtliche Paare sind gleichmässig schön und gerade gewachsen mit prachtv. Kronen.

Wir bitten auf Kronen-Durchmesser, Kronen-Umfang und auf die Preise zu achten.



Kronenbäume.

Stamm- höhe	Kronen- durchm.	Kronen- umfang	Paar <i>Stk</i>
1-1,20 m	ca. 40 cm	ca. 120 cm in Küb.	14.—
1-1,20 "	50 "	150 "	17.—
1-1,20 "	60 "	180 "	24.—
1-1,20 "	70 "	210 "	28.—
1-1,20 "	80 "	250 "	38.—
1-1,20 "	90 "	270 "	50.—
1-1,20 "	100 "	300 "	60.—

Kronen

von 1,20 bis 2 Meter Kronen-durchmesser auf besonderen Wunsch schriftliche Offerten.

Grösse 4

(70 cm Kronendurchmesser, 210 cm Kronenumfang) ist die gangbarste und schicklichste Nummer zur Dekoration, überall passend und verwendbar.



Gleich-
und schön
Bäume
vollen

mässig
gewachsene
mit prachtv.
Kronen!



Pyramiden,

tadellos. ca.	Paar <i>Stk</i>
1,20 m hoch in Töpfen	17.—
1,30 " " " Käßeln	22.—
1,40 " " " " "	26.—
1,50 " " " " "	30.—
1,60 " " " " "	36.—
2,00 " " " " "	40.—
2,20 " " " " "	50.—
2,50 " " " " "	65.—

Lorbeerbäume kann man den Winter über im Hausflur stehen lassen, da dieselben eine vorübergehende Kälte von 5° R. ertragen können. Im übrigen nehmen ja die Lorbeerbäume zum Winteraufenthalte mit jedem Keller oder sonstigem geschütztem, frostfreiem Orte fürlieb — nur muss acht darauf gegeben werden, dass dieselben nicht zu trocken werden und dass sie nicht treiben. Die Temperatur soll im Winter nicht über 5 Grad Réaumur Wärme kommen. Ein einmaliges tüchtiges Durchgiessen pro Monat dürfte in den meisten Fällen genügen, um den Bäumen die auch im Winter nötige Feuchtigkeit zuzuführen.

- K Melaleuca hybericifolia** (Cajeputbaum), Blätter 1 Stück 1/2
wohlriechend, liefern ein feines Grün für frische
Bouquets 75
" *glaucia* 75
- K Metrosideros semperflorens** (Schönfaden),
interessante Neuholländer Pflanze mit hochroten
Blumen, Blätter wohlriechend 60
- K Mikania scandens**, Sommerfeue, grünblättrige
Schlingpflanze 50
" *scandens foliis variegatis* 90
- K Mimulus moschatus**, grossblumige Moschuspflanze 40

WMusa Ensete, im Sommer prächt. Dekorationspflanze
fürs Freie. Sämlinge stark 1 St. 1.25 bis 2.50
" stärkere 1 " 2.50 " 10.—
Die Musa sind prächtige Zierpflanzen mit grossen,
nach allen Seiten sich ausbreitenden Blättern; die
schönste ist Ensete, diese kann im Sommer ins Freie
gepflanzt werden, wo sie als Einzelpflanze oder in
Gruppen von grossartigem dekorativem Effekt ist.



Gleich-
und schön-
Bäumchen
vollen

mässig
gewachsene
mit pracht-
Kronen!

Myrten-Kronenbaum.

K Myrtus,
Kronenbäume,
prachtvolle
Stämme mit
schön. Kronen,
Paar 16 3.—
bis 16 8.—,
1 Stück 16 1.75
bis 16 5.—.
Diese Hoch-
stämme sind
eines der
schönsten und
sinnigsten
Braut-Ge-
schenke für
junge Damen,
auch zur Tafel-
dekoration ge-
eignet.

K Myrtus,
compacta
nana, extra,
sehr em-
pfehlenswerte
Myrte, schon
als kleine
Pflanze mit
Knospen und
Blüten bedeckt
19 Stück 16 5.—
" 60 1/2

- K Nerium splendens**, Oleander, gefüllt rot, die all-
bekannte Spezies, 1 St. 16 1.— bis 2 50
" weiss, mit halbgefüllten Blum. 16 1.25 bis 2 50
Die Oleander lieben Sonne und luftigen
Standort, lassen sich ohne Mühe im Zimmer
od. Keller überwintern, blüh. leicht u. dankbar
- K Nertera depressa**, mit korallenroten Beeren be-
setzt, ganz niedrige, rasenartige Pflanze, zur
Topfkultur 75



K Nicotiana colossea, 1 Stück 16 — 50
" *fol. variegatis* 1 St. 16 1.75 bis 16 4.—
Beide Tabakarten sind für Rasenplätze im Sommer pass.



Ks Othonna crassifolia, Ampel-
pflanze, gelbblühend, mit sehr
lang herabhängenden Zweigen
und kleinen dicken, ovalen, hell-
grünen Blättern,
10 Stück 16 4.50, 1 Stück 50 1/2



Othonna crassifolia.



Pandanus utilis (Schraubenbaum). 1 Stück

- WPandanus utilis**, odoratissimus, schöne Pflanze 16 1/2
für Blumenständer 16 1.50 bis 6 —
" *Veitchi*, bunthättrig 3.— " 6 —

- Wspassiflora coerulea grandiflora**, mit grossen
blauen Blumen 75
" *Imperatrice Eugenie*, eine der schönsten
Arten, Blumen himmelblau 75
" *racemosa kermesina*, hochrot, blüht un-
unterbrochen in langen Trauben 1 50
" *violacea*, auffallend schön, dankbar blühend 1 75
Die Passionsblume ist rankend, im Zimmer
leicht und schön blühend, besonders reich-
blühend, wenn in Kästen ausgepflanzt.

- WPeperomia argyrea**, Blätter weissbunt 75
" *resedaeflora*, weissblühend, reizende, reseda-
artige Blumen 60

Die Peperomien sollten auf keinem Blumentische
fehlen; sie ertragen die Zimmerluft u. den Staub gut.

- WPhilodendron pertusum**, prächt. Zimmerpflanze
mit durchbrochenen Blättern, 1 St. 16 2.50 bis 6 —
K Phormium tenax (Neuseeländer Flachs) 2 50
" *foliis variegatis* 3 50

Effektvolle Dekorationspflanze für das
Zimmer, Garten, Veranden usw.

- K Phygellus capensis** (Sonnenfeind), schön rot und
sehr dankbar blühend, anspruchslose Pflanze
für Zimmerkultur 75

- K Phyllica ericoides** (Kapmyrte), Zimmerpflanze, den
Winter blühend, Blumen für frische Bouquets 1 50

- K Pittosporum Tobirae** (Klebsame), wohlriechend 75

- WPlectogyne, Aspidistra elatior** (Sternschild),
1 Stück 16 — 80 bis 2 —
" *elatior variegata* 3 —

Schöne Blattpflanzen mit breiten grünen und panachierten
Blättern, erfordern fast keine Pflege und gedeihen auch
an Plätzen ohne Licht.



Knopffs Gartenbibliothek: Neue Entwürfe zu Teppichgärten.

Geheftet Mk. 1.20.



	1 Stück	3
K <i>Plectranthus fruticosus</i> , Mottenpflanze	50	
K <i>Polygala Dalmatiana</i> (Kreuzblume), prächtige, dankbar blühende Neuholländer-Pflanze . . .	90	
K <i>Primula sinensis</i> fl. albo pl., weissgefüllt, 10 Stück	6.—	75
" einfache gefranste, gemischt, 10 "	3.50	40
Die Blumen der Primeln geben ein unschätzbares Material für Bouquets während des Winters.		
K <i>Prunus laurocerasus</i> , Kirschlorbeer, immergrüne Dekorationspflanze f. den Garten, Zimmer etc., über- wintert leicht an frostfreiem Ort, 1 St.	46 2.— bis	500
K <i>Punica granatum</i> fl. pl., Granatbaum 1 St.	46 1.50 "	300
" " album pl., weissgefüllt 1 "	2.50 "	400
"Der Granatbaum eignet sich besonders für Veranden, Treppenhäuser, grosse Salons als Deko- ration und ist leicht zu überwintern.		
W <i>Rochea falcata</i> , Zimmerpflanze mit leuchtend roten Blumen	150	
W <i>Ruellea maculata</i> , buntblättrig, grün mit weissen Streifen	60	



Saintpaulia ionantha.

W *Saintpaulia ionantha*, mit tiefblauen, veilchenartigen
Blumen, vorzügliche Winterblüher . . . 1 St. 60 3

	1 Stück	3
K <i>Salvia tricolor</i> (Salbei), mit schönen dreifarbigen Blättern; auch als Teppichbeetpflanze im Sommer zu verwenden	90	
" patens, siehe Blumenzwiebeln Seite 112.		
" splendens, Ingenieur Clavenad, scharlachrot, reich- und lange blühend, extra	60	
W <i>Sanchezia nobilis</i> var., schnellwachsend, mit grossen grünen, goldgelb gerippten Blättern, auch im Zimmer freudig gedeihend	100	
K <i>Saxifraga sarmentosa</i> , Judenbart. Ampelpflanze	40	
K <i>Solanum capsicastrum</i>	50	
" Hendersoni	60	

Diese zwei Sorten sind mit roten Früchten bedeckt und
für Marktgeschäfte als gut verkäufliche Artikel sehr
zu empfehlen. Dekorations-Solanum siehe Seite 104.

K *Sparmannia africana*, Zimmerlinde, Dekorations-
pflanze für das Zimmer, weissblühend, auch im
Sommer für das Freie . . 1 Stück 50 3 bis 46 2.—

	1 Stück	3
W <i>Streptocarpus</i> (Drehfrucht), neue Hybriden, reichblühende, sehr interessante Varietäten	75	



Tradescantia zebrina.

W <i>Tradescantia zebrina</i> , buntblättr. Ampel- pflanze	50
" viridis, grünblättrig	40

Wohl die am dankbarsten, leicht und
schnell wachsende Ampelpflanze, gedeiht
gut im Zimmer.

K <i>Tropaeolum peregrinum</i> , gelbblühend, schnell wachsend . . . 10 Stück	46 1.50, 20
--	-------------

K <i>Veronica hybrida</i> , 5 Stück in 5 Sorten nach unserer Wahl	46 2.50, 60
--	-------------

Bei leichter Überwinterung sind die Veronicas
dankbare Blüher im Winter.

K <i>Yucca aloefolia</i> (Palmenlilie) . . 1 Stück	46 1.— bis 250
--	----------------

Sortimente nach unserer Wahl. Kalthaus-Pflanzen. Sortimente nach unserer Wahl.

10 Stück schöne Topfpflanzen in Sorten mit Namen,
zur Dekoration der Gewächshäuser, Zimmer,
Blumentische etc., im Sommer zur Verzier-
ung des Gartens, daher immer zu verwenden, in
schönen Sorten nach unserer Wahl
46 5.— bis 46 12.—

10 Stück in 10 Sorten Schlingpflanzen . . . 46 6.—
10 " " 10 Blatt- und Blütenpflanzen für
den Blumentisch . . . 46 5.— bis 12.—
5 " " 5 Sorten Ampelpflanzen . . . 46 3.—
5 " " 5 Wasserpflanzen für Zimmer-
Aquarien 46 2.50

Warmhaus-Pflanzen.

10 Stück in 10 Sorten zur Dekoration der Zimmer,
Blumentische etc. 46 6.— bis 46 10.—

10 Stück in 10 Sorten, in besseren
Sorten wie nebenstehend . . 46 10.— bis 46 15.—

Einige Beispiele von vielen:

Laut Brief vom 18./5. 05 schreibt H. E. T. in P.:

Teile Ihnen mit, dass Alles wohlbehalten ankam und mich Alles, was Sie mir bis jetzt gesandt haben,
sehr zufrieden gestellt hat. Werde mich im Bedarfsfalle jedesmal an Sie wenden, auch werde ich es nicht
unterlassen, Sie überall bestens zu empfehlen.

Laut Brief vom 3./8. 05 schreibt Herr Pfarrer G. M. St. V.:

Anbei folgt unter bestem Dank für die schön ausgewählte ansprechende Palmensendung vom 28./2. 05
der Restbetrag.

Kom. 3506 vom 8./3. 05. Frl. Fl. M. in L.:

Die Sendung ist zu meiner Zufriedenheit angekommen, alles kam tadellos an.

Kom. 5846 vom 22./5. 05. P. P. in M.:

Ich bestelle heuer wieder für das Hotel Gr. diese Pflanzen, bitte uns wieder schöne und gesunde Exem-
plare zu senden, mit den Pflanzen von vorigem Jahre waren wir sehr zufrieden.

(Cactus.) **Kakteen.** (Cactées.)



Kakteen-Ständer

- aus verzinnem Draht mit 12 verschiedenen kleinen Kakteen inkl. Verpackung (Kiste) und franko innerhalb des Deutsch-Österreichischen Postverbandes, Stück *M* 8.50
ohne Kakteen „ „ 2.50
 Grössere mit 12 grösseren Kakteen in Töpfen Stück *M* 10.—
 Ständer mit 6 verschiedenen Kakteen in Töpfen inkl. Porto und Emballage, Stück *M* 5.—
 Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.



Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber nach unserer Wahl.

Um angehenden Kakteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Kollektion zu beschaffen, offerieren wir:

- 5 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare, *M* 2.—
 10 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare (Sämlinge) „ 2.50
 10 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare „ 4.—
 25 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare (Sämlinge) „ 7.50
 25 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare, *M* 10.— bis „ 15.—
 50 Stück verschiedene Kakteen, kräftige Exemplare „ 25.—
 Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Masse brieflich.

Zimmer-Gewächshäuser

Modell B.

- No. 4. 30 cm hoch, 34 cm lang, 18 cm breit, mit Treppenstellage und ohne Pflanzen, *M* 8.—
 „ 5. 36 cm hoch, 38 cm lang, 24 cm breit, mit Treppenstellage und ohne Pflanzen „ 10.50
 „ 6. 42 cm hoch, 50 cm lang, 30 cm breit, mit Treppenstellage und ohne Pflanzen „ 14.50

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in roten Kitt eingelegt; eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Kakteen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen, mit Kakteen oder anderen Pflanzen bestell, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.



Modell B. No. 6.

Phyllokaktus alatus

„Deutsche Kaiserin“, für Bindezwecke besonders passend, Blumen rosa gefärbt, schöne junge Pflanzen. leicht blühend, 1 Stück *M* —.50 bis *M* 1.—.

Cereus grandiflorus

** (Königin der Nacht) **

1 Stück *M* 1.50 bis *M* 30.—.

Die Kultur der Kakteen im Zimmer,

illustriertes Handbuch.

Dritte Auflage. Broschiert 75 *S*.

Für jeden Kakteenliebhaber sehr zu empfehlen!

(Ferns.) **Farne.** (Fougères.)

Die Freilandfarne schmücken im freien Grunde Grotten, kühle schattige Plätze und gedeihen im Schatten unter Bäumen. Die Zimmer- oder Gewächshaus-Farne finden ihre Verwendung auf Blumentischen, in Aquarien, Felsen- gruppen etc., die Baumfarne als Einzelpflanzen auf Blumenständern.

Adiantum capillus Veneris, Venushaar, Zimmerfarn	10 St. 1 St.	10 St. 1 St.
" cuneatum, Zimmerfarn, einer der besten Farne für	10 St. 1 St.	10 St. 1 St.
Markterverkauf und Blumentische	4 50	50
Alsophila australis, brillanter, ausdauernder Zimmer- und Baum-	4 50	50
farn mit eleganten dunkelgrünen Wedeln	—	150
Blechnum brasiliense, Baumfarn . . . 1 Stück 1.50 bis 3.50 —	—	—
Spicant, Freilandfarn	—	60
Polystichum , Aspidium angulare, Freilandfarn,	1 Stück 1.50 bis 2.50 —	—
setosum, Freilandfarn . 1 " " 1.75 " " 2.50 —	—	—
Pteris aquilina, Freilandfarn, Adlerfarn	—	60
" argyrea, Zimmerfarn . . . 1 Stück 1.— bis 1.50 —	—	—
" cretica variegata, Zimmerfarn, 1 " " —.60 " " 1.50 —	—	—
" serrulata Zimmerfarn	—	60



10 St. Freilandfarne nach uns. Wahl 6.—
10 St. Zimmerfarne nach uns. Wahl 6.—

(Biennials and Perennials.)

Stauden für das freie Land.

(Plantes vivaces.)

Die hier folgenden Stauden werden meistens in kräftigen Topfexemplaren abgegeben, die zu jeder Jahreszeit versandt werden können. Da dieselben, einmal ausgepflanzt und gut eingewurzelt, Jahre hindurch aushalten, so sind sie ein dauernder, schöner und billiger Schmuck des Gartens. Die mit B bezeichneten Sorten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.



Acanthus latifolius

B Acanthus latifolius, Bärenklau	10 St. 1 St.	10 St. 1 St.
Achillea Ptarmica flore pleno (Bertramgarbe),	10 St. 1 St.	10 St. 1 St.
mit reinweissen gefüllten Blumen	2 50	30
Aconitum Napellus (Sturmhut), blau	3 50	40
Agrostemma (Räde) coronaria und alba, jede	2 50	30
atrosanguinea	2 50	30
Ajuga (Günsel) metallica crispa, neue, metallisch	4 —	50
glänzende, ganz dunkelblättr. Teppichstauden	—	—
Althaea rosea fl. pl. siehe Malven Seite 130.	—	—
Alyssum saxatile compactum (Felsensteinkraut),	—	40
weissblühend	—	40
Anchusa (Ochsenzunge) angustifolia capensis —	—	45
incarnata, fleischfarben	—	40
Antennaria tomentosa (Katzenpfötchen), silber-	2 50	30
weissblättr. ganz niedrige Teppichbeetstauden	—	—
Anthericum Liliastrum (Grasllilie), eine der	—	50
schönsten langstieligen Schnittstauden, mit	—	—
grossen reinweissen glockenförmigen Blumen	—	—
Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse), für Grotten, Fels-	10 Stück 1.50 bis 2.50	30
partien etc.	—	60
" foliis variegatis	—	25
Arundo phragmites fol. var., Phalaris, buntes Band-	10 St. 1.50	25
gras, zur Einfassung von Bassins	—	—
Asclepias , Schwalbenwurz, incarnata, purpur, mit	—	50
Vanillegeruch	—	40
syriaca	—	40
Asperula odorata, Waldmeister . . . 10 Stück 1.—	—	15
Asphodelus luteus	—	40
Aubrietia graeca, lila	10 Stück 1.50	40
Leichtlini	—	80

Anemone japonica
(japanische Anemone), rosa,
10 St. 1.50, 1 St. 25 3

Anemone japonica, rot,
10 St. 1.50, 1 St. 25 3

Anemone japonica,
Honorine Jobert, weiss,
10 St. 1.50, 1 St. 25 3

Anemone japonica,
Whirlwind, halbgefüllt,
weisse Sorte,
10 St. 1.50, 1 St. 25 3

Anemone nemorosa, weiss,
10 St. 1.50, 1 St. 15 3

Anemone Pulsatilla, blau,
10 St. 1.50, 1 St. 20 3

Anemone ranunculoides,
gelb, 10 St. 1.20, 1 St. 15 3

Anemone sylvestris, weiss,
10 St. 1.50, 1 St. 20 3



Anemone japonica (Windblume).

Aquilegia
10 Stück in
10 Sorten 10 St. 3.—

Aquilegia
in schöner Misch.
10 Stück 1.50, 1 St. 25.—

Aquilegia
chrysantha, gold-
gelb, 1 Stück 40 3

Aquilegia
coerulea, blau,
1 Stück 50 3

Aquilegia
Skinneri, schar-
lachrot mit gelb,
1 Stück 60 3

Aquilegia Vervaeana fol. var., buntblättrig,
1 Stück 60 3
" grandulosa vera, prächtig blau mit weissen
Spitzen 1 Stück 75 3
1 Stück 3



Aquilegia (Akelei).

Aster (Staudenaster), 10 Sort. 1 St. nach ans. Wahl 1.50 40
" alpinus, zu Einfassungen, blassblau 40
" bessarabicus, die schönste blaue, niedrig 60
" grossblumige Hybriden 10 Stück 1.50 60
" horizontalis, weissblühend, eine der schönsten,
zu Gruppen 50
" Mad. Soymier, dunkelrosa 50

Knopffs Gartenbibliothek:

Band 8: „Die Farnpflanzen unserer Gärten“. Gebunden Mk. 1.20.



Bellis perennis maxima.

1 Stück

- Bellis perennis fl. pl.**, Tausendschönchen, gefüllt. 100 Stück *M* 4.—, 10 Stück *M* —50, 10
 „ **alba maxima**, 100 St. *M* 6.—, 10 St. „ —50, 10
 „ **aucubaefolia**, mit bunt. Blätt., zur Teppich-
 beetgärtnerei sehr passend, 10 Stück *M* 2.50, 30
 „ **Longfellow**, rosa 10 „ 1.25, 20
 „ **Prince of Wales**, mit brennend roten ge-
 füllten Blumen 10 Stück *M* 2.50, 30
 „ **maxima**, riesenblumige Prachtmischung,
 100 Stück *M* 6.—, 10 Stück *M* —50, 10
 „ **alba**, die Braut, Diamant, Monstrosa,
 Lockenkopf, Turban,
 jede dieser 6 Sorten 10 Stück *M* 1.50, 20
 „ 10 Stück in Sorten nach unserer Wahl „ 1.25, 15

Bocconia cordata, japo-
 nica, schöne Dekora-
 tionsstaude 40 *M*

Bryonia alba, Zaunrube.
 Schlingpflanze 50 *M*

Caltha palustris fl. pl.
 (Sumpfdotterblume), eine
 der schönsten, zeitig blü-
 hend. Frühlingsstauden
 60 *M*

Calystegia pubescens
 (Bärwinde), Schling-
 pflanze 10 St. *M* 1.50
 St. 20 *M*

Catananche coerulesa (Ras-
 selblume), blau u. weiss,
 jede 40 *M*

B Centaurea montana
 (Flockenblume) 50 *M*



Bocconia cordata, japonica.

1 Stück *M*

Cephalaria tartarica (Schuppenkopf) 50

Cerastium Bibersteini (Hornkraut) . 10 Stück *M* 2.— 25

B Chamaepeuce casabonae, Dekorationspflanze . . 50

„ **diacantha**, Elfenbeindistel, Dekorationstaude . 40

Chelone barbata, Schildblume . . . 10 Stück *M* 4.— 50

Campanula,
 Glockenblume

10 Stück
 in 10 Sorten
 nach unserer
 Wahl *M* 3.50,
 1 Stück 40 *M*
 10 Stück ge-
 mischt *M* 2.50,
 1 Stück 30 *M*

Campanula
persicifolia,
 blau und weiss,
 jede 1 St. 40 *M*

Campanula
pyramidalis,
 blau und weiss,
 jede 1 St. 40 *M*

Campanula
pyramidalis
 als Topf- und
 Landpflanze
 besonders
 empfehlens-
 wert.



Campanula persicifolia.

- Chrysanthemum maximum**, weisse Marguerite, wert- 1 Stück
 voll für Binderei 40
 „ **maximum Triumph**, Schnittstaude mit grossen
 weissen Blumen 40
Coreopsis grandiflora, Wanzenblume, grossblumig,
 goldgelb, für Bouquets 40
 „ **lanceolata**, gelb 40
Cypripedium calceolus, Erdorchidee, Frauenschuh,
 10 Stück *M* 3.— 40

Delphinium, 6 ein-
 fache Sorten nach
 unserer Wahl *M* 2.—
 1 St. 40 *M*

„ **cashmerianum**
 1 St. 60 *M*

„ **formosum**, St. 40 „

B. nudicaule 1 „ 50 „

„ **sulphureum** „ 60 „

„ gefüllt, gemischt
 10 St. *M* 5.—, St. 60 *M*

„ einfach, gemischt
 10 St. *M* 2.50, St. 30 *M*

Dielytra spectabilis
 (hängendes Herz)
 Stück 40 *M*

Dictamnus, fraxi-
 nella, Diptam
 Stück 50 *M*

Delphinium, gefüllt (Rittersporn).
 1 Stück *M*

Digitalis (Fingerhut).
 5 Stück in 5 Sorten *M* 1.25 30

Digitalis, gemischt, 5 Stück „ 1.— 25

Dracocephalum altaianse, Drachen-
 kopf 50

„ **integrifolium Ruprechtii** . . 50

Echinops Ritro, Igelkopf, blau . . 40

Edelweiss 10 Stück *M* 3.50 40

B Erpetion reniforme, australisches
 Veilchen, Blumen lila und
 weiss, für Töpfe 60

Eryngium planum, Mannstreu,
 himmelblau . . . 10 St. *M* 3.50 40

Digitalis, Fingerh.

Esdragon-Pflanzen (siehe auch Küchenkräuter
M 411 und Seite 134) 10 Stück *M* 2.50 30

Festuca glauca, schönes silbergraues Gras, zu Ein-
 fassungen und Teppichbeeten . . 10 St. *M* 2.— 25

Gaillardia
grandiflora
 10 St. *M* 3.50
 1 St. 40 *M*

Gaillardia
grandiflora
hybrida,
 grossblumige
 Hybriden
 1 St. 40 *M*

Gaillardia
grandiflora
maxima,
 gelb, gross-
 blumig
 1 St. 60 *M*

Die Gaillar-
 dien, deutsche
 Trikolore, sind prächtig blühende Stauden, die Blumen
 halten sich lange und sind für Bouquets verwendbar.



Knopff's Gartenbibliothek.
Bd. 10: Staudengewächse.
 Gebunden Mark 1,20.



Funkia.

	1 Stück	3
<i>Funkia alba grandiflora</i>	60	
„ <i>coerulea</i> . . . 10 Stück	36	3.50 40
„ <i>japonica fol. variegatis</i> , prächtig bunt	60	
„ <i>lancifolia</i> . . . 10 Stück	36	3.50 40
„ <i>Sieboldi fol. var.</i> 10 St. „ 5.—	60	
„ <i>undulata foliis argenteis var.</i> 10 Stück	46	50
„ <i>univittata</i> . . . 10 „ „ 4.50	50	
„ 5 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl	50	2.25

Die Funkien sind gute Dekorationspflanzen für das freie Land, ebenso geeignet zur Topfkultur und zum Treiben.



Buntblättrige Funkia.

	1 Stück	3
<i>Gentiana acaulis</i> , Enzian, mit zeitig im Frühjahr blühenden, blauen Blumen, für Einfassungen, Felspartien etc.	50	4.—
<i>Geum</i> (Nelkenwurz) <i>coccineum</i> u. <i>sanguineum</i> , jede	40	
<i>Globularia trichosantha</i> , Kugelblume, schön, mit blauen, kugelförmigen Blüten	50	
<i>Gnaphalium decurrens</i>	50	
„ <i>Leontopodium</i> , Edelweiss (siehe auch unt. L.), 10 Stück	36	3.50 40
„ <i>Gunnera scabra</i> , Blattpflanze	36	3.— bis 6 —
<i>Gypsophila</i> (Gipskraut) <i>paniculata</i> , 10 Stück	36	3.50 40
„ <i>repens</i> , weisslichrosa, niedliche Alpenpflanze	30	

Die Hemerocallis sind besonders zu Anlagen u. Gruppen zu empfehlen, nehmen mit jedem Boden vorlieb, blühen reich und prächtig und haben sehr dekorative schiff-artige Blätter.



Hemerocallis fulva. 1 Stück 3

<i>Hemerocallis disticha fl. pl.</i>	10 Stück	36	5.— 60
„ <i>fulva</i> , einfach	30		
„ „ gefüllt	40		
„ 5 Stück in 5 Sorten	36	1.80 40	
„ <i>Kwanso foliis variegatis</i> , mit regelmässig weiss gestreiften Blättern	80		
<i>Hepatica angulosa</i> (Leberblume), gross, reich- blühend, hellblau	10 St.	36	2.50 30
„ <i>triloba alba</i> , einfach weiss	10 „	36	40
„ „ einfach blau, erste Frühlingsblume 100 Stück	36	4.— 10	
„ „ rot 100 „ 5.—, 10 „ —60	10		
„ „ gefüllt, blau	10 „	8.— 100	
„ „ rot	10 „	2.50 30	
<i>Heracleum giganteum</i> (Herkuleskraut), Blattpflanze	50		
<i>Hesperis matronalis</i> (Nachtviole) <i>alba plena</i> , weissgefüllt	50		
„ „ <i>tristis</i> , purpur	50		



Helianthemum mutabile fl. pl.

<i>Helianthemum mutabile</i> , Alpenpflanze, 1 St. 3	
für Einfassung geeignet	40
„ <i>mutabile fl. pl.</i> , niedrig, gefülltes Sonnen- röschen, scharlach, weiss, gelb, rosa, jede	50

	1 Stück	3
<i>Helianthus Maximilianus</i>	50	
„ <i>multiflorus fl. pl.</i>	60	
„ <i>grandiflorus fl. pl.</i>	100	
Drei schönste Perennen mit gefüllten, gelben Blumen; ganz besonders zu Bouquets passend.		

	1 Stück	3
Helleborus niger , Christwurz, m. grossen weissen Blumen	10 Stück	36 2.— 25
„ hybridus , prächtige, neue Hybriden 10 Stück	36	5.— 60

<i>Heuchera sanguinea</i> , mit leucht. roten Blumen, eine der schönsten neueren Stauden 10 Stück	36	2.50, 1 Stück 30	3
„ <i>alba</i>	10 „	3.50, 1 „	40

		1 Stück	3
Hypericum	calycinum (Johanniskraut)		60
Iberis	(Schleifenblume) corifolia , mit weissen Blumen		60
"	gibraltarica		40
"	sempervirens , weiss	10 Stück	36 3.50
"	Tenoreana	10 "	2.50 30




Lathyrus. 1 Stück 3

Lathyrus latifolius (Platterbse)	50
" albus	60
" Wagneri 10 St. 3.—	40
" tuberosus , niedrige, leuchtend karmesinrote Erdnuss 10 Stück 3.—	40

Die Lathyrus sind Schlingpflanzen mit strahlenden Blumen, wachsen auf sterilstem Boden.

Leontopodium alpinum, Edelweiss, 10 Stück 3.50 40



Linaria cymbalaria. 1 Stück 3

B Linaria alpina (Leinkraut), für Felspartien, dunkelblau	50
" Cymbalaria , für Felspartien und Ampeln	40
" alba	50
Linum (Lein) flavum und Lewisi jede	50
" perenne und perenne album	40



Lychnis Haageana.

Lychnis alpina (Lichtnelke), mit karminrosa Blumen	50
" chalconica alba und rubra , einfach, jede	30
" rubra pleno , gefüllt	70
" dioica rubra pleno , gefüllt	90
" Haageana , 10 St. 3.50	40
" Sieboldi , weiss, grossblumig	50
" viscaria splendens , 10 Stück 3.—	40
" splendens fl. pl. , gefüllte Pechnelke	40

Lobelia fulgens, Queen Viktoria, Blätter rothraun, Blumen leuchtendscharlach . . 10 Stück 2.50 30

Lupinus polyphyllus
1 Stück 3.—40

Lythrum roseum superbum (Weiderich)
1 Stück 3.—40

Malven, gefüllte Chatersche Preis,
10 St. in 10 Sorten nach uns. Wahl 3.—
1 Stück 3.—35
" gefüllte gem.
10 Stück 2.25
1 " " —30



Malven.

Myosotis alpestris, 100 Stück 4.—, 10 Stück 3.—50 —
" **dissitiflora** jede 40
" **palustris semperflorens** 30



Myosotis Azur, das Miniatur-Teppich-Vergissmeinnicht (*Myosotis Rehsteineri*).

Ein überaus niedliches, ganz niedriges Vergissmeinnicht, ca. 2 cm hoch, einen dichten, niedrigen Rasen-Teppich bildend, mit reizenden, azurblauen Blumen bedeckt, unter denen Zweige und Laub ganz verschwinden. Auch für Topfkultur passend und vorzüglicher Artikel für den Marktverkauf, Pflanzung zum Frühjahr oder Herbst, denn es ist winterhart und bedarf nur aus Vorsicht für schneelose Winter einer schwachen Decke von Tannenreisig. Es gebraucht reichliche Bewässerung, der Boden sei nahrhaft und locker, die Lage eine sonnige.

100 Stück 18.—, 10 Stück 2.—, 1 Stück 25 3

Nepeta Cataria, Katzenminze, mit durchdringendem, aromatischem Geruch 1 Stück 3
Nymphaea alba, weisse Wasserrose 75
Oenothera Missouriensis, macrocarpa (Nachtkerze) 50
Omphalodes verna, Garten-Vergissmeinnicht, himmelblaue Blumentrauben, Gräberschmuck, 10 St. 2.50 30

Paeonia tenuifolia plena, 10 St. 5.—
1 " " —60

" **officinalis fl. rubro pleno**, die allbekannte Sommer-Paeonie, Pfingstrose, mit gefüllten, dunkelroten, weitleuchtenden Blumen,
10 Stück 4.—
1 " " —50

" **herbacea, chinensis fl. pl.**, 10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl 5.—, 1 Stück 60 3
10 St. in Mischung nach unserer Wahl 4.—, 1 Stück 50 3



Paeonia herbacea, chinens. fl. pl.



Papaver nudicaule.

Papaver alpinum, gelbblühend . . .	effektvoller	50
" bracteatum, scharlachrot . . .	Stauden-	40
" nudicaule . . .	Mohn, im	40
" album, weiss . . .	ersten	40
" coccineum, scharlach . . .	Jahre	50
" orientale . . .	blühend	60
Salmon Queen . . .		60
6 Stück in 6 Sorten nach unserer Wahl .		2.50
gemischt . . .	10 Stück	3.— 40

Pardanthus chinensis, Panther-Blume, gross, gelb, scharlach getigert . . . 60

Physalis Alkekengi, Judenkirsche, Ballonpflanze
10 Stück 2.50
1 Stück 30

Physalis Francheti, neu, grossfrüchtig,
10 St. 3.50
1 Stück 40



Physalis Francheti.

Phlox Nelsoni (Flammenblume), weiss, 10 St. .	3.50
" setosa, verna, nivalis . . . jede 10 "	3.50
Polemonium coeruleum u. album (Sperrkraut), jede	40
Polygonum sachalinense (Knöterich) . . . 10 St. .	2.50
" Sieboldi . . . 10 "	2.25
Potentilla (Fingerkraut), 6 Stück in 6 einfachen Sorten nach unserer Wahl . . .	2.25
" einfache, gemischt . . . 10 Stück "	3.—
" 6 Stück in 6 gefüllten Sorten . . .	3.—
" gefüllte, gemischt . . . 10 Stück "	4.50
Primula acaulis alba plena (Himmelschlüssel), weiss	50
" " lilacina " lila . . .	50
" " lutea " gelb . . .	60
" " rubra " rot . . .	75
" auricula, Aurikel, 100 St. .	10.—
" cashmeriana capitata . . . 10 Stück "	3.—
" cortusoides . . . 10 "	3.50

Primula japonica, prächtig . . . 10 Stück	1 Stück 50
" obconica, mit weisslichlila Blumen, schön für Töpfe, eine der besten Winterblüher, 10 Stück	3.50 40
" " grandiflora, Blumen gross, verschiedenfarbig blühend . . . 10 Stück	4.— 50
" " grandifl. rosea, schön rosenrot . . .	50

Primula Sieboldi . . . 10 Stück 5.—, Stück 60

Primula veris, englische Samtprimel, 1 Stück 50
100 Stück 8.—, 10 Stück 1.— 15



Phlox setosa.

Pyrethrum (Bertramwurz), 10 Stück in 10 gefüllten Sorten nach unserer Wahl . . . 5.— 60
" carneum und roseum . . . jede 50
" hybridum, einfach gemischt, 10 Stück 3.50 40
" fl. pl. Schneeball, prächtig reinweiss . . 75
" parthenifolium und Tchihatchewi, siehe Teppichbeetpflanzen, Seite 133.

Ranunculus aconitifolius fl. pl., Silberknöpfchen, 10 Stück 4.— 50
Rheum Emodi (Rhabarber) . . . 150
" Queen Victoria . . . 10 Stück 3.— 40
Sämtliche Rheum-Arten sind sehr dekorative, ausdauernde Blattpflanzen für Rasenparterres.

Rudbeckia Neumanni, gelb . . . 60
" purpurea . . . 75

Salvia officinalis, Salbei . . . 10 St. 2.— 25
" argentea, schöne Blattpflanze mit weissgrauen, grossen Blättern und blauen Blumen, 10 Stück 3.— 40
Saxifraga, 10 Stück in 10 Sort. nach uns. Wahl " 3.— 40
" leucanthemifolia, immergrüner Ersatz für Rasen und auf Gräber, 100 Stück 5.—, 10 Stück 6.— 10
Die Saxifragen (Steinbrech) eignen sich zur Anpflanzung auf Grotten und Felspartien.

Scabiosa caucasica, blaulila . . . St. 50
" " alba, weiss . . . " 75

Sedum (Fetthenne), 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . 2.50, 1 Stück 30

Alle Sedum sind geeignet für Bekleidung von Felspartien, Grabhügeln, Tuffsteingrotten, die meisten auch für ausdauernde Teppichbeete

Sempervivum, 10 Sorten nach unserer Wahl . . . 2.50
Stück 30

Silene alpestris (Klebkraut) St. 40
Silene maritima fl. pl., reinweiss gefüllt . . . St. 70
Silene Schafta, rosa St. 40



Silene alpestris.

Billige Gruppen fürs Freie.

Vom 15. Mai bis 15. Juni abgebar.

Die besten Gruppenpflanzen fürs Freie zur Ausschmückung der Rasenplätze, Rabatten usw. zu fertigen Gruppen zusammengestellt

Von den einzelnen Gruppen werden auch die Hälfte der Pflanzen zu halbem Preise abgegeben. Die Pflanzen kommen ohne Töpfe, nur mit Topfballen zum Versand.

a) Sonnige Lage:

Gruppe 1.
20 Pelargonium 6.25
60 Lobellen

Gruppe 2.
20 Efeu-Pelargonium 8.50
20 Gnaphalium

Gruppe 3.
20 Begonia magnifica 2.75
50 Pyrethrum

Gruppe 4.
20 Begonia Erfurter Kind 3.—
50 Lobelia Crystal Palace

Gruppe 5.
6 grünblättrige hohe Canna 2.50
25 Perilla nankinensis

Gruppe 6.
20 Celosia Thumsoni magnifica 4.—
25 Santolina tomentosa

b) Halbschattige Lage:

Gruppe 7.
20 Heliotrop 6.25
60 Pyrethrum

Gruppe 8.
20 Begonia hybrida 7.50
40 Begonia Vernon compacta

Gruppe 9.
20 Fuchsien 8.—
20 Begonia Erfurter Kind

Teppichgärtnerei

(Die moderne, Muster-Album. Eine Sammlung neuer geschmackvoller Entwürfe zu Teppichbeeten und Blumenparterres. 20 Tafeln mit 115 Figuren in Buntdruck. Von Otto Levy. Neue erweiterte siebente Auflage in geschmackvollem Einband. 6.50.

Die Stauden, ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler.
2. Auflage. Preis 6.350.

≡ Neue Entwürfe zu Teppichgärten. ≡
Von E. Levy. Preis 6.120.

Teppich- und Gruppenpflanzen fürs freie Land.

Die hier offerierten Teppichbeetpflanzen sind entweder mit Topfballen oder gut abgehärtet mit Wurzelballen von Mitte Mai ab bis Mitte Juni in kräftigen Pflanzen abgebar und können gleich zum Auspflanzen an Ort und Stelle verwendet werden. — Ein Blatt mit Vorlagen zur Bepflanzung einfacher Teppichbeete mit Angabe der erforderlichen Pflanzen senden wir Interessenten auf Wunsch gratis und franko.

	10 St. 1 St.	
Achyranthes Verschaffelti, rotblättrig	2 — 25	
Alternanthera, diverse Sorten, Frühjahrsstecklinge, 100 Stück 6.10.—	1 25 15	
Antennaria tomentosa candida, 100 Stück 6.12.—	1 50 20	
Begonia semperflorens, Erfurter Kind, rosa 100 Stück 6.10.—	1 25 15	
" semperflorens Vernon compacta, leuchtendrot, niedrig, 100 Stück 6.12.50	1 50 20	
" " magnifica, die Blätter färben sich in der Sonne glänzend rot, Blumen feurigrot, 100 Stück 6.10.—	1 25 15	
" " grandiflorus superba, Neuheit (grossblumige Erfurter Kind), die beste der Semperflorens-Arten. Blumen doppelt so gross wie Erfurter Kind, leuchtend rosa, ausserordentlich reichblühend	2 50 35	

Vorstehende Sorten sind die besten Semperflorens-Begonien für den Garten. Sie blühen ununterbrochen vom Mai an bis sie der Frost zerstört.

Cannabis gigantea, mit Topfballen,	1 20 15	
Cineraria maritima	2 — 25	
Echeveria metallica	9 — 100	
" secunda glauca . 100 Stück 6.20.—	2 50 30	
Gartennelken, gefüllte . 100 Stück 6.12.—	1 25 15	
Gnaphalium lanatum . 100 Stück 6.15.—	2 — 25	
Iresine Lindeni, Wallisi . . . jede Sorte	1 25 15	
Kleinia repens 100 Stück 6.15.—	2 50 30	
Lobelia Kaiser Wilhelm. Dunkelblau, kräftige pikierte Pflanzen, 100 Stück 6.1.50	30 —	

	10 St. 1 St.	
Lobelia pumila splendens. Prächtig dunkelblau mit weissem Auge, sehr reichblühend und niedrig. Beste für Teppichbeete . 100 Stück 6.1.50	— 30 —	
Malven, Chaters und engl. Prachtsorten, Pflanzen in Töpfen in 10 Sorten	3 — 35	
Mesembrianthemum cordif. variegatis, 100 Stück 6.12.—	2 — 25	
Myosotis Elise Fonrobert, neue robuste grossblum. Varietät. Ueberwinterte Pflanzen 100 Stück 6.5.—	— 60 10	
" alpestris, Vergissmeinnicht, überwinterte Pflanzen . 100 Stück 6.4.—	— 50 10	
" palustris semperflorens, Nixenaugen, Sumpfvergissmeinnicht 100 Stück 6.12.—	1 50 20	
Nicotiana colossea, kräftige Topfpflanzen	4 50 50	
Perilla nankinensis, schönste dunkellaubige Gruppenpflanze . 100 St. 6.2.50	— 30 —	
Pyrethrum parthenifolium aureum, goldgelbes Pyrethrum. Zu Einfassungen, f. Frühlingspflanzung passend, pikierte Pflanzen 100 Stück 6.1.25	— 20 —	
Ricinus zanzibariensis und sanguineus	1 80 25	
Sedum carneum fol. var. . 100 St. 6.12.—	1 50 20	
Verbena hybrida grandiflora, starke pikierte Pflanzen, 100 Stück 6.2.—	— 35 —	
Riesen-Stiefmütterchen. Unübertroffen in Form, Zeichnung und Grösse der Blumen. Starke pikierte Pflanzen 100 Stück 6.3.—	— 40 10	
Frühjahrspflanzen aus den Saatbeeten, 100 Stück 6.1.—	— 15 —	
1 Sortiment Pensées in 5 schönsten Farben je 20 Stück von einer Sorte, in überwinterten Pflanzen 6.4.—	— — —	
in Frühjahrspflanzen aus dem Saatbeet, 100 Stück 6.1.50	— — —	

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 20: Der kleine Villengarten.

Gebunden Mark 1.20.



Champignonpilze.

Champignon-Brut, Mushroom, Blanc de Champignon, in loser Form, 1 kg № 2.25.

Champignon-Brutsteine, beste englische, 1 kg № 1.20.

Asparagus, Spargel-Pflanzen. Asperge.

Beste Pflanzzeit April bis Ende Mai.

Erfurter Riesen-, grösste zartfleischigste Sorte, beste verpflanzte

dreijährige, 1000 Stück № 30.—, 100 " " 3.50.

zweijährige, 1000 Stück № 20.—, 100 " " 2.50.


einjährige, 1000 Stück № 12.—, 100 " " 1.50.

Connovers Colossal, eine sehr empfohl. amerikan. Sorte,

dreijährige, 100 Stück № 4.—, zweijährige, 100 Stück № 3.—.

Schneekopf, weisköpfiger Riesen, neu,

einjährige 1000 Stück № 22.—, 100 Stück " 2.50



Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

Versand der Spargelpflanzen findet in Körben statt, und stellen sich die Emballage-Kosten per 1000 Stück auf circa № 1.50, per 500 Stück auf circa № 1.—, per 100 Stück auf circa № —.60.

Samen von Küchenkräutern siehe S. 29 u. 30, № 380—485.

Küchenkräuter.

Samen von Küchenkräutern siehe S. 29 u. 30, № 380—485.

	10St.	1St.
Alant	3 —	35
Angelica	4 —	50
Artischocken, überwinterte	2 50	30
Beifuss, Artemisia vulgaris	1 80	20
Bohnenkraut, perennierend	2 —	25
Citronenmelisse	2 —	25
Esdragon (siehe No. 411, Seite 29)	2 50	30
Isop	1 50	20
Krauseminze	100 Stück № 4.—	50 10
Lavendel	3 —	40
Liebstock	3 —	40
Majoran, perennierend	1 50	20
Meerrettich, Setzwurzeln	100 Stück № 4.—	50 10
Petersilie, f. Kräutersäulen	100 " " 7.50	80 10
Pfefferminze	100 " " 3.50	50 10

	10St.	1St.
Pimpinelle	2 —	25
Rhabarber (siehe auch Seite 20)	3 —	40
Rosmarin	—	40
Salbei	2 —	25
Sauerampfer	1 20	15
Schnittlauch (siehe auch S. 26), 100 Stück № 5.—	—	60 10
Spinat, englischer immerwährender Winter-	1 20	15
Thymian	2 —	25
Tripmadam	1 50	20
Waldmeister	1 —	15
Weinraute	2 —	25
Wermut	2 —	25
Gemüsepflanzen: Blumenkohl, Kraut, Kohlrabi, Porree, Sellerie, Wirsing, Zwiebeln usw., siehe untenstehend.		

Gemüse- und Blumenpflanzen.

Da in den letzten Jahren derartige Pflanzen von unserer geehrten Kundschaft vielfach verlangt wurden, so geben wir hier folgend eine kleine Offerte derselben. Sämtliche sind gut bewurzelte Sämlingspflanzen, die je nach der Witterung von Anfang Mai bis Ende Juni abgegeben werden können; sie sind so kräftig, dass sie auch einen weiteren Transport gut aushalten; für zweckmässige und vorteilhafte Emballage werden wir Sorge tragen.

Gemüse-Pflanzen.

	100St.	1St.		100St.	1St.
Blumenkohl, Zwerg-	1 50	—	Rotkraut	—	70 —
" überwintert, sieh. No. 9 auf Seite 13	—	20	Salat	—	40 —
Glaskohlrabi, weiss und blau	—	50 —	Sellerie, Knollen-	—	50 —
Gurken, Kletter-	—	30	Speisekürbis	—	40 —
Küchenkräuter siehe oben.			Tomate oder Liebesapfel	—	20 —
Melonen	—	30	Weisskraut oder Kopfkohl	—	50 —
Pfeffer	—	25	Winter- oder Krauskohl	—	50 —
Porree oder Lauch, Winter-	—	50 —	Wirsing	—	50 —
Rosenkohl	—	60 —	Zwiebeln	—	50 —

Blumen-Pflanzen.

	100St.	10St.		100St.	10St.
Astern, hohe und niedrige	—	70 10	Phlox	—	80 15
Balsaminen	1 50	20	Stiefmütterchen	—	1 — 15
Celosien, Hahnenkamm	2 —	25	Verbenen	—	2 — 35
Dianthus, Sommernelken	—	75 10	Zinnien	—	80 15
Levkoeen, Sommer-	—	75 10	Sommerblumen, hohe gemischt	—	70 10
Lobellen	1 50	20	" niedrige "	—	70 10
Petunien	1 —	15			

Laut Brief vom 14./I. 04 schreibt Frau M. P. in P.:

Für alle gelieferten Sämereien meinen besten Dank, es steht grossartig im Garten; ebenfalls sind die Gemüsepflanzen tadellos, denn ich habe schon tellergrosse Blumenkohlköpfe und die Salatköpfe sind prachtvoll zart. Levkojen und Astern sind ebenfalls grossartig.

Clematis-Sorten.

Waldrebe.

Mit besonderem Vorteil verwendet man sie zur Bekleidung von Spalieren, Lauben, Baumstämmen oder zwischen hochstämmigen Rosen, und halb- und hochstämmigen Bäumen zur Herstellung von Guirlanden etc.

Fast alle hier offerierten Clematis sind in Töpfen gezogen, daher das ganze Jahr hindurch versendbar u. sicherer anwachsend als Pflanzen aus dem Lande.

Zur freundlichen Beachtung für unsere geehrten Kunden, welche Clematis zu besitzen wünschen:

Die Hauptbedingung, um möglichst bald gesunde und mit langen Ranken versehene Clematis zu haben, ist die Art der Pflanzung und darüber geben wir einige Winke: Man wolle ein Pflanzloch graben lassen von ca. 60–80 cm Breite und Tiefe, dasselbe fülle man mit recht kräftiger Kompost-Erde aus. In die Mitte desselben wird die Pflanze so gesetzt, dass der Wurzelhals noch 10 cm hoch mit Erde bedeckt ist. — Wird nach dieser Vorschrift gehandelt, so kann man nach 2 bis 3 Jahren eine Fläche von ca. 2–3 □ Meter mit einer Pflanze bekleiden. — Während des Sommers ist besonders bei trockenem Wetter reichliches Giessen nötig. Die Fläche halte man von Unkraut rein u. lockere den Erdboden öfters auf; ist es möglich bei früher Witterung einen Düngerguss zu geben, so befördert dieser das Wachstum der Pflanzen.

Clematis-Bouquet,
aus allen
Klassen zusammengestellt.



Grossblumige Clematis.

	Stück		Stück
Jeanne d'Arc, silberweiss, reichblühend, 6 Blumenblätter, braungelbe Staubfäden, starke Pflanzen	2 —	Bangholm Bell, reinweiss, 8 breite Blumenblätter, Staubfäden grau, sehr schön, starke Pflanzen	1 50
Lilacina floribunda, glänzend lilapurpur, 6–8 Blumenblätter, sehr schön starke Pflanzen	1 50	Duchess of Edinburgh. Prachtig reinweiss gefüllt, 10–12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend.	starke Pflanzen 1 50
Mad. Baron Veillard, glänzend lilarosa, Blumen 10–12 cm Durchmesser, sehr effektivvoll.	starke Pflanzen 2 —	Edith Jackman, prächtige, weisse Blüten mit lila Schein starke Pflanzen	1 50
Mad. le Coultre, reinweiss, 8 breite Blumenblätter, Staubfäden weiss starke Pflanzen	1 50	Fairy Queen, blassfleischfarbig mit rosafarbenen Mittelstreifen, an der Basis purpur schattiert, starke Pflanzen	2 —
Marie Défossé, reinweiss, mit hellgelben Staubfäden starke Pflanzen	1 50	Gipsy Queen, brillant samtigpurpur, 5–6 Blumenblätter, Staubfäden grau, reichblühend, starke Pflanzen	1 50
Miss Bateman, reinweiss, 8 Blumenblätter, braune Staubfäden, sehr gut zum Treiben, starke Pflanzen	1 50	Hybrida Sieboldi, hellporzellanblau, starke Pflanzen	1 50
Nelly Koster, grossblumig, weiss, starke Pflanzen	1 50	Jackmani, entschieden die schönste lilablau, 4–6 Blumenblätter, sehr reichblühend, starke Pflanzen	1 50
Präsident, dunkelviolet mit rötlichen Streifen, starke Pflanzen	1 50	Jackmani alba, schön geformt, reinweiss, sehr reichblühend starke Pflanzen	1 50
Star of India, purpurrot mit hellrotem Streif, 4–6 Blumenblätter, Staubfäden braun. Schöne Sternform starke Pflanzen	1 50		

Kleinblumige Clematis.

Flammula (odoratissima) stark-rankend, reichblühend, Blüten weiss, wohlriechend.

kräftige Pflanzen, Stück Mk —.75,
10 " " 6.—.

Graveolens. Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blass-gelb, stark nach Linden duftend, kräftige Pflanzen, Stück Mk —.75,
10 " " 6.—.

Vitalba. Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sind sehr zierend.

starke Pflanzen, St. Mk —.75,
10 " " 6.—.

Viticella, die gewöhnliche blaue Waldrebe,

kräftige Pflanzen, Stück Mk —.75,
10 " " 6.—.

1 Sortiment Clematis in kräftigen Pflanzen

in 10 Sort. unserer Wahl Mk 12.50.
Extra starke Pflanzen, welche schon reichlich geblüht haben, in 10 Sorten unserer Wahl Mk 15.—.



Clematis coccinea.

Stauden-Clematis

frieren im Herbst zurück und treiben im Frühjahr frisch aus der Erde.

a) rankende:

Coccinea. Die saftig grüne Belaubung ist lederartig, die sehr zahlreich erscheinenden Blumen stehen auf steifen Stielen, sind glockenförmig und glänzend scharlachrot,

starke Pflanzen, Stück Mk 1.—,
10 Stück " 9.—.

Pitcheri. Aus Mexiko, das Gegenstück zu *Clematis coccinea*. Blaublühend,

kräftige Pflanzen, St. Mk 1.—,
10 Stück " 9.—.

b) nicht rankende:

Davidiana. Die porzellanblauen Blüten erscheinen in Büscheln zu 15–20 Stück aus den Blattwinkeln und gleichen der Gestalt nach den Hyacinthenblüten, während der Geruch dem der Orangenblüten ähnelt,

kräftige Pflanzen, St. Mk —.75,
10 Stück " 6.—.

Integrifolia erecta coerulea. Blaublühend in Dolden,

kräftige Pflanzen, Stück Mk —.75,
10 " " 6.—.

Clematis-Topfpflanzen

können von Frühjahr bis Herbst ununterbrochen versandt und verpflanzt werden. 6 schönste Sorten Mk 7.50.

Schlingpflanzen.

Efeu.

1 Stück
 Mk 3

Hedera helix, der beste ausdauerndste zur Bepflanzung von Grabhügeln, je nach Grösse der Pflanzen

10 Stück Mk 4.50 bis Mk 8.—, 1 Stück Mk —.50 bis 1 —

" *hybernica*, grossblättriger . . 10 Stück Mk 4.— 50

" 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl Mk 4.— bis 7 50

" 10 " buntblättrigen Sorten nach unserer Wahl Mk 5.— bis 7 50

Lonicera caprifolium, Gaisblatt, (*Caprifolium*

hortense), Joländerjolie, starke Pflanzen

10 Stück Mk 12.— 1 50

" *coccinea*, scharlachrot, extra stark 1 50

" *flavum novum*, gelbes Gaisblatt, extra stark 1 50

Periploca graeca, raschwachsend, extra stark 2 —

Vitis hederacea (*Hedera quinquefolia*, *Ampelopsis*)

wilder oder Jungfernein, starke Pflanzen,

100 Stück Mk 30.—, 10 Stück Mk 4.— 50

Ampelopsis Veitchii, selbstkletternd 10 " " 10.— 1 20

10 Stück Schlingpflanzen nach unserer Wahl, im Freien ausdauernd, extra schöne Auswahl Mk 10.—

Glycine.

1 Stück
 Mk 3

Glycine chinensis,

Wistaria, mit pracht-

voll blauen Rispen,

eine der schönsten

Schlingpflanzen, mit

1 bis 1½ m langen

Ranken 2 50

" *chinensis*, schwächere 1 50



Glycine chinensis.

Coniferen (Nadelhölzer).**Solitärpflanzen.**

Zur Dekoration
von Gärten,
Rasenplätzen,
Parks,
Gräbern etc.

10 Stück
in Sorten
Coniferen in
verschiedenen
Grössen nach
unserer Wahl,
je nach Sorte
und Höhe
 Mk 6.— bis Mk 35.—.




Thuja aurea.

Retinospora
plumosa aurea.

Coniferen oder Nadelhölzer.

10 Stück in Sorten mit Namen nach unserer Wahl	Ab 6.— bis Ab 35.—
1 " Abies (Weisstanne)	3.— " 10.—
1 " Cupressus (Lebensbaum)	1.50 " 5.—
1 " Juniperus (Wachholder)	1.50 " 3.—
1 " Pinus (Kiefer)	1.50 " 3.—
1 " Thuja (Lebensbaum)	1.— " 3.—

Cupressus
Lawsoniana.

Crataegus Oxyacantha (Weissdorn),

in jungen, ausgezeichnet bewurzelten, ganz vorzüglichen Samenpflanzen.

Zweijährige Samenpflanzen,

I. Qualität,

1000 Stück Ab 17.50
100 " " 2.50

Dreijährige Samenpflanzen,

I. Qualität,

1000 Stück Ab 25.—
100 " " 3.—

Pflanzweite für Weiss-
dorn 10 cm.



Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Pflanzung.

Auf diese Samen-
pflanzen von Weiss-
dorn, stark bewurzelt
und kräftig, machen
wir empfehlend
aufmerksam. Unsere
Pflanzen sind im
Wurzelvermögen vor-
züglich, was die
Hauptsache für das
spätere Gedeihen des
Zaunes ist.

Zur Anlegung von Hecken
und Zäunen ist Weiss-
dorn nicht genug zu em-
pfehlen.

Weidenstecklinge zur Anlage von Weidenkulturen,

25 cm lang, in 10 vorzüglichen Sorten,
100 Stück Ab 1.—, 1000 Stück Ab 6.—, 10000 Stück Ab 50.—.

Sortiment in 10 Sorten à 10 Stecklinge Ab 4.50.

Obst-Wildlinge siehe Seite 148.

Zier-Sträucher und -Bäume für das freie Land

(Ornamental Shrubs and Trees, Arbustes et Arbres ornémentales)

sind sämtlich ausdauernd. Die mit † bezeichneten sind als Einzelpflanzen
auf Gruppen oder auf Rasenplätzen sehr zu empfehlen.

Ziersträucher- und Zierbäume-Sortimente nach unserer Wahl und solche
ohne Namen, auf die wir ihrer Billigkeit und Schönheit wegen besonders
aufmerksam machen, bieten wir auf Seite 139 an.

† Acer negundo fol. var. (Ahorn), prächtig weissbunt, niedrig,	1 Stück Ab 5
10 Stück Ab 9.—	1 —
† " " " hochstämmig	1 Stück Ab 2.— bis 3 —
† " " " Reitenbachi, Blätter purpurbraunrot, Hochstamm	1 " " 2.— " 4 —
† " " " Schwedleri, Hochstamm	1 Stück Ab 2.— " 3 —
† " " " Pseudo platanus, hochstämmig	1 " " 2.— " 3 —
† " " " foliis purpureis, Blätter auf der Rückseite schön purpurrot	1 Stück Ab 2.50 bis 5 —
† " " " Leopoldi, weissbunt	1 " " 2.— " 4 —
† Aesculus Hippocastanum, Kastanie, Alleebäume, 1 " " 1.50 " 3 —	
† " " rubicunda, rotblühend, Hochstamm	1 " " 2.— " 5 —
Ailanthus glandulosa, Götterbaum, niedrig	1 —
Hochstamm	1 Stück Ab 2.— bis 3 50
† Alnus glutinosa imperialis, tiefgeschlitzte Roterle 1 " " 1.— " 2 —	
† Amygdalus persica fol. atropurpureis, rotblättriger Pfirsich, schöner Zierbaum	1 Stück Ab 1.50 bis 2 50
Azalea pontica, prächtiger Strauch	10 Stück Ab 18.— 2 —
" " mollis, starke, buschige	10 " " 12.50 1 50
Berberis vulgaris, Berberitze	10 " " 4.— 50
" " foliis purpureis, purpurblättrige Berberitze,	10 Stück Ab 6.— 75
† Betula alba (Birke), mit weisser Baumrinde, Hochstamm	1 " " 2.— " 2 —
† " " pendula, Trauerbirke, stark hängend	1 Stück Ab 3.— bis 5.—
† " " purpureis, Blutbirke, dunkelblutrote Blätter, niedrig,	1 Stück Ab 2.— " 3 —
† " " Blutbirke, Hochstamm	1 " " 3.— " 5 —



Zier- oder Alleebaum.



Knopffs Gartenbibliothek, Band 17: „Bunte Gehölze“.

Geb. Mk. 1.20.



Zierbäume und Ziersträucher. (Fortsetzung.)

Bignonia catalpa (Catalpa syringaeifolia), Trompetenbaum	1 Stück	16 50
† Buxus suffruticosa, Buchsbaum, zur Einfassung, für einen laufenden Meter sind 15 Pflanzen nötig	100 Stück	16 4.50, 10 Stück 16 — 50
Pyramiden und Kronenbäume	1 Paar	16 10.— bis 16 15.—
Calycanthus floridus (Gewürzstrauch), wohlriechend	1 —	1 —
Caragana arborescens, Erbsenbaum, 10 St. 16 5.—	—	60
pendula, hochstämmiger, hängender Trauerbaum	16 2.— bis	3 —
Carpinus betulus, Hainbuche	1 —	2 —
Clethra alnifolia, Maiblumenstrauch	1 —	20
Colutea arborescens, Blasenstrauch	10 St. 16	5.50
† Cornus mascula foliis argenteis variegatis, weissbunt	1 —	20
† Corylus Avellana atropurpurea, rotblättrige Haselnuss	10 St. 16	9.—
weitere Sorten siehe Seite 149.	—	—
Cotoneaster pyracantha, Feuerdorn	2 —	50
Crataegus Oxyacantha fl. albo pl., gefüllter Weissdorn, niedrig	10 St. 16	7.50
† „ „ „ albo pl., hochstämmig	1 —	50
„ „ „ fl. rubro pl., gefüllter Rotdorn, niedrig 10 St. 16 6.—	—	75
„ „ „ rotgefüllter, hochstämmig	1 —	50
† „ „ „ punicea plena, hochstämmig	1 —	75
Sämlinge, siehe Seite 137.	—	—
Cydonia japonica atrosanguinea, rotblühende Quitte	1 —	25
Cytisus Laburnum, Goldregen	1 —	—
† „ „ „ Hochstamm	2 —	—
Deutzia crenata alba plena	10 St. 16	6.50
„ „ „ candidissima plena	10 „	6.50
„ „ „ flore roseo plena	10 „	6.50
„ „ „ gracilis, Maiblumenstrauch	10 „	5.—
Elaeagnus angustifolius, schmalblättrige Ölweide	—	75
Evonymus europaea (Spindelbaum) 10 St. 16 6.50	—	75
† Fagus sylvatica pendula, Trauerbuche 16 3.— bis	—	5 —
† „ „ „ atropurpurea, Blutbuche, niedrig	2 —	—
„ „ „ „ Hochstamm	16 4.— bis	6 —
Forsythia Fortunei, Goldglöckchenstrauch	—	60
„ „ „ viridissima	—	75



Hydrangea paniculata grandiflora

Hydrangea paniculata grandiflora, Hortensie, 1 St. weiss, sehr grossdoldig, schon als kleine Pflanze blühend; hält im Freien aus. 10 Stück 16 6.— — 75

„ paniculata grandiflora, Halbstamm, 65 bis 85 cm hoch, prachtvoller Zierbaum, auch zur Kultur in Kübeln und Töpfen geeignet . . . 1 50

† Fraxinus excelsior aurea, fast gelbblättrige Esche, Halbstamm	1 Stück	16 50
† „ „ „ pendula, Trauer-Esche. Hochstamm	2 —	50
Gleditsia triacanthos, Dreidorn, Christusdorn, 10 Stück 16 4.—	—	50
„ „ „ „ Hochstamm	2 —	50
Hibiscus syriacus (Eibisch), prachtvoll, 10 Stück in Sorten 16 10.—	—	1 20
Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	—	75
Hypericum calycinum, Johanniskraut	—	60
Ilex aquifolium (Stechpalme), immergrüner Strauch	1 —	—
„ „ „ fol. variegatis, Pyramiden 16 5.— bis	—	9 —
Jasminum fruticans (Jasmin), gelb u. wohlriechend nudiflorum und officinalis	jede	75
† Kerria japonica fl. pl. (Ranunkelstrauch)	—	60
† „ „ „ fol. variegatis, buntblättrig	—	60
Koeleruteria paniculata, rispenartig, 10 St. 16 7.50	—	90
Ligustrum vulgare (Rainweide, Liguster) 10 Stück 16 4.—	—	50
„ „ „ „ glaucum fol. variegatis	10 Stück 16	5.—
† Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, Pyramiden, starke Pflanzen	—	2 50
Lonicera Ledebouri (Gaisblatt)	—	75
„ „ „ tatarica und alba	jede 10 Stück 16	4.—
„ übrige Sorten siehe Schlingpflanzen, S. 136.	—	50



Magnolia grandiflora.

Magnolia Alexandrina, mit prächtigen grossen Blumen, weiss auf braunroter Basis 16 6.— bis	1 Stück	16 8 —
„ „ „ Soulangeana, eine der schönsten, Blumen weiss mit braunrot	16 6.— bis	9 —
„ „ „ speciosa, Blumen gross, reinweiss, wohlriechend	16 6.— bis	9 —
„ „ „ amabilis, mit weisslich-gelben Blumen, sehr hart	16 7.— bis	10 —
Magnolien, herrliche Ziersträucher mit pyramidalem Wuchs, als Einzel-Exemplare besonders schön, halten im Freien unter Bedeckung aus, entwickeln zeitig im Frühjahr die grossen herrlichen Blüten und behalten das ganze Jahr hindurch ihr schönes, glänzendes Laub.		

Mahonia Aquifolium (Kriechender Sauerdorn) 10 Stück 16 6.—	1 Stück	16 75
Paeonia arborea (Strauchpaeonie)	16 2.— bis	3 —
„ „ „ chinensis, siehe Seite 130	—	60
† Paulownia imperialis (Paulownie), prächtig	10 Stück 16	5.—
Philadelphus coronarius, falscher Jasmin, 10 Stück 16 5.—	—	60
Pirus Malus baccata (Apfel), kleinfrucht. reichblüh.	1 —	25
„ „ „ floribunda, reichblühend	1 —	25
Platanus orientalis, hochstämmige Alleebäume 16 2.50 bis	4 —	—
Populus alba nivea (Silberpappel), hochstämmig 16 2.— bis	3 —	—
† „ „ „ Bolleana	16 1.50 bis	3 —
† „ „ „ canadensis aurea, gelbholzige Schwarzpappel	16 1.50 bis	2 50
Prunus chinensis fl. roseo pl., rot gefüllt	1 —	20
† „ „ „ cerasifera foliis purpureis (Prunus Pissardi), I. Ranges, mit schwarzroten Zweigen und Blättern	—	1 50
† „ „ „ foliis purpureis, Halbstamm 16 2.50 bis	—	8 50
† „ „ „ laurocerasus, siehe Seite 125	16 2.— bis	5 —
† „ „ „ triloba, prächtiger rosenrote, gefüllte Pflaume, 10 Stück 16 7.50	—	80
„ „ „ „ Halbstamm	16 1.50 bis	2 50

Fraxinus excelsior (Esche), Hochstamm, 1 Stück 16 1.50

Zierbäume und Ziersträucher. (Fortsetzung.)

[illegible]


	Stück
Weigelia Kosteriana fol. var., buntblättrig . . .	— 90
† „ rosea, rosa	— 75
„ 10 Stück in Sorten nach unserer Wahl № 6.—	— 75
Yucca filamentosa, Palmilie, hält im Freien aus und blüht leicht . . . 1 Stück № 1.— bis	3

Ziersträucher-Sortimente.

— nach unserer Wahl. —
ur Anpflanzung in Gärten, Parks etc.

Wir können diese Sortimente besonders empfehlen, sie stellen sich bedeutend billiger als Einzel-Bestellungen. Sämtliche Sortimente geben wir in kräftigen Exemplaren ab.

Exemplaren ab.			16 ½	16 ½
20	St. Ziersträucher in 10 schön. Sort.	nach ms. Wahl	3 — bis	5 —
25	" " " 25 " "		7 50	12 50
50	" " " 50 " "		15 —	25 —
100	" " " 50 " "		30 —	50 —
50	hochwachs. Decksträucher in 10 Sorten		25 —	35 —
10	" " " 10 " "		5 —	8 —
25	mittelhohe Ziersträucher		9 —	12 —
10	" " " 10 " "		4 —	6 —
25	niedrigbleibende " " 25 " "		7 50	12 50
10	" " " 10 " "		3 —	5 —
5	Pyramiden in 5 Sorten, besond. geeignet als Einzelpfl. auf Rasenplätze,		16 6 — bis	12 —
100	Ziersträucher ohne Namen		16 20 — bis	25 —
10	" " " " 10 " "		16 2 50	3 50



Trauerbaum.

10 Stück Zier- und Allee-
bäume in 10 schönen
Sorten nach unserer
Wahl

At 20,— bis At 30,—.

10 Stück Zierbäume,
bunt- und farbigblätt-
rige in 10 Sorten nach
unserer Wahl

At 25.— bis *At* 35.—

10 Stück Trauerbäume
nach unserer Wahl

At 25.—bis *At* 35.—



Schlingpflanzen.

(Climbing plants, Plantes grimpantes.)

Zur Bekleidung von Lauben, Pfeilern, Bäumen,
Wänden etc. Im Freien ausdauernd.

<i>Actinidia polygama</i> , Strahlengriffel	1 Stück	sh 1.50
<i>Ampelopsis Veitchi</i> , wilder Wein, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst wie Efeu anklammernd, 10 St.	sh 10.—, 1 St. „	1.20
<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch, eine der schönsten harten Schlingpflanzen, mit grossen prächtigen Blättern und Blüten gleich einer Tabakspfeife 10 St.	sh 10.—, 1 St. „	1.25
„ <i>Sipho</i> , extrastarke Exemplare	1 Stück	„ 2.—
<i>Bignonia, radicans Tecoma</i> , Trompetenblume, 10 Stück	sh 9.—, 1 Stück „	1.—



Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch.

Pflanzet und pfleget Obstbäume.

Mancher unbenutzte Platz im Garten oder auf den Gemeinde-Ländereien, sowie auch mancher Abhang könnte durch **Anpflanzung von Obstbäumen**, letzterer besonders durch **Anpflanzung von Kirschen oder Pflaumen**, reiche Erträge und dem Besitzer **grossen Nutzen bringen**. In Süddeutschland und Frankreich, wo der Obstbau ausgeprägter als bei uns ist, werden jährlich Millionen von Mark darin umgesetzt, darum sollten auch wir jedes Hausgärtchen oder Hausgiebel ausnutzen, indem wir Pyramiden- oder Spalier-Obstbäume dorthin pflanzen, denn selbst in dem kleinsten Garten lassen sich einige Bäumchen von Äpfeln, Birnen oder Kirschen unterbringen, umso mehr da Kirschen an der Ost- oder Nordseite gern fürlieb nehmen. Nur hierdurch würde das alte Sprichwort „**auf jeden Raum pflanze einen Baum**“ uns zum Nutzen gereichen.

Um häufigen Anfragen geehrter Abnehmer entgegen zu kommen, lassen wir im nachstehenden zur erfolgreichen Kultur der Obstbäume die Grundbedingungen beim Pflanzen folgen.

Die Zeit zur erfolgreichsten Pflanzung ist im Herbst vom Oktober bis November, je nach der Witterung und im Frühjahr bis Ende April. Für schweren Boden ist die Frühjahrspflanzung am empfehlenswertesten.

Die Baum- oder Pflanzlöcher dürfen nie zu klein gemacht werden, im allgemeinen aber hat sich dieses nach der Beschaffenheit des Bodens, ob derselbe mager oder fett, zu richten, jedenfalls aber sollen dieselben stets 1—1¼ m breit und ca. 75 cm tief sein. Bei hungrigem oder magerem Boden ist die ausgeworfene Erde mittelst nahrhaften gut verrotteten Düngers aufzubessern, da hierdurch die Garantie des Anwachsens und der Erfolg während der ersten Wachstumsperiode gefördert und somit die Grundlage des späteren Gedeihens gegeben wird. Etwa 8—14 Tage vor dem Pflanzen werden die Löcher zu ⅔ mit der ausgeworfenen, möglichst mit Kompost vermischten Erde ausgefüllt, damit sich dieselbe setzt. Sehr vorteilhaft ist es auch, Rasenstücke auf den möglichst tief gelockerten Boden oder Grund der Pflanzlöcher zu bringen, worauf dann die gute Erde in vorgenannter Höhe gebracht wird. Beim Pflanzen sind die Endspitzen der Wurzeln mit einem scharfen Messer schräg abzuschneiden, so dass beim Aufsetzen der Bäume die Schnittfläche nach unten kommt.

Der Baum selbst darf **nie tiefer** gepflanzt werden, als er in der Baumschule gestanden hat, denn durch **zu tiefes** Pflanzen entstehen die meisten Krankheiten; ferner ist darauf zu achten, dass der Baum nicht zu fest an den gleichzeitig mitgesetzten Pfahl gebunden wird, denn durch das sich setzende Erdreich würde sonst der Baum in der Schwebelage hängen. **Nie pflanze man einen jungen Baum dahin, wo vielleicht Decennien hindurch ein alter gestanden hat.** Beim Pflanzen ist das Beschneiden der Krone, mit Ausnahme des Steinobstes, nicht sehr wichtig, nur von den **zu langen Trieben** schneidet man die Spitzen ab. Erst im **nächsten Jahre** schneidet man die Zweige des nun bewurzelten Baumes bis zur Hälfte ihrer Länge. Im **zweiten Jahre** nach der Pflanzung fange man an auf die Form zu achten. Alles Holz, was sich reibt oder kreuzt, entferne man. Damit die Krone eine schöne pyramidale Form erhält, lasse man die Mitteltriebe etwas länger. Die nächsten Jahre hindurch setzt man diesen Schnitt fort, um dadurch recht widerstandsfähige Bäume mit starker Krone zu erhalten. Beim Pflanzen im **Frühjahr** tut man gut, die **Wurzeln tüchtig einzuschlemmen** und während des Sommers auch zu verschiedenen Malen **recht reichlich** zu begiessen. Die im Herbst gepflanzten Bäume dagegen brauchen **nicht** angegossen zu werden, wohl aber ist ein leichtes Antreten zu empfehlen. Bei solcher Behandlung ist ein Nichtanwachsen vollständig ausgeschlossen. Der Versand erfolgt bei frostfreiem Wetter und wird bei der Verpackung die grösste Sorgfalt verwendet, trotzdem kommt es aber vor, dass bei Witterungsumschlag Pflanzen in gefrorenem Zustande ankommen, in solchen Fällen lasse man die Ballots einige Tage an einem frostfreien, nicht geheizten Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie langsam aufgetaut sind. Bei Frühjahrssendungen hingegen, welche bei trockener Witterung längere Zeit unterwegs waren, empfiehlt es sich, die Bäume oder Sträucher gleich nach dem Auspacken einen Tag ins Wasser zu legen, oder mehrere Tage bis zur Krone in feuchte Erde einzuschlagen.

Knopffs Gartenbibliothek: *Der Obstbaum, wie man ihn pflanzt und pflegt.*

Kartonierte Mark 1.20.

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs.

Arbres et arbustes fruitiers.

Der Reifezeit nach geordnet.

Äpfel.

Apples. — Pommiers.

Der Reifezeit nach geordnet.

Für etwa vergriffene Sorten, oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn solches nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

Erklärung der Zeichen: Ein * bei den Obstbäumen bezeichnet **Tafelfrucht**, ein † **Wirtschaftsfrucht**; durch die Verdoppelung der Zeichen wird der erhöhte Wert für diesen oder jenen Zweck angedeutet.

Kom. 999 vom 28. 8. 05.
Herr R. G. in L. schreibt:
Mit der Obstbaum-, sowie Ziersträucher-Sendung im Frühjahr war ich recht zufrieden.



Laut Brief vom 6. 9. 04 schreibt
Herr R. G. in L.
Die Sendung ist heute eingelangt, bin sehr zufrieden; sollte ich mehr gebrauchen, werde dann wieder schreiben.

Apfel „Schöner von Pontoise“, neuere Sorte,

aus Frankreich stammend. Er wetteifert mit dem bekannten Apfel Kaiser Alexander, wird im Dezember lagerreif und hält sich bis April; er besitzt auch die sehr anerkennenswerte Eigenschaft, dass er als kleiner Baum früh und reich trägt. Der Apfel ist sehr gross, die Farbe gelb mit rot vermischt, Fleisch weiss, fein saftig, zuckerig.

Tafelfrucht I. Ranges. Hochstamm № 150, Halbstamm № 120, niedrig, einjährige Veredelungen, № —70.

Reifezeit Juli—August.

Astrachan, roter. **† Reich und regelmässig tragender, schön gefärbter Wirtschaftsapfel. Gute, für rauhe Gegenden geeignete Marktf Frucht.

Astrachan, weisser. **† Sehr früher, recht guter, tragbarer Sommerapfel.

Sommer-Gewürzapfel. *† Kleiner, aber recht guter Frühapfel. Der Baum wird nur mittelgross, trägt aber ausserordentlich voll und nimmt mit jedem Boden vorlieb.

Reifezeit August—September.

Calvill, Fraas Sommer-. **†† Guter Tafelapfel, auch für rauhe Lagen geeignet.

Charlamowsky. **† Grosse, angenehm säuerliche Frucht; der Baum ist der fruchtbarste aller Sommeräpfel und eignet sich auch für rauhe Lagen; er stammt aus Russland.

Charlottenthaler. **†† Sehr reichtragender, grosser, schön gelb gefärbter, neuer Sommerapfel.

Pfirschröter Sommerapfel. **† Empfehlenswerter, schöner, auch für weniger günstige Lagen geeigneter, sehr volltragender Apfel.

Rosenapfel, virginischer. **† Überaus fruchtbarer, sehr früher Sommerapfel.

Reifezeit September—Oktober.

Ananasapfel, roter. **†† Mittelmässiger, rosenroter, zartfleischiger, sehr angenehm duftender Apfel.

Gloria mundi. *† Grösster aller Äpfel, schöne grüne Parader Frucht. Liebt nicht zu feuchten Boden.

Cludius' Herbstapfel. **† Fast für jeden Boden sich eignender, reich tragender, mittelmässiger, delikater Tafelapfel.

Gravensteiner. **†† Sehr verbreiteter, vorzüglicher, nach Ananas duftender Apfel. Der Baum gedeiht fast in jedem Boden und auch in rauhem Klima.

Langtons Sondergleichen. *† Regelmässig gebauter, gelber Apfel mit roten Streifen; Fleisch weiss, von weinsäuerlichem Geschmack. Vortreffliche Wein- und Marktf Frucht.

Parmäne, Sommer- (gestreifte Sommer-Parmäne). **†† Der Baum ist sehr fruchtbar, das Fleisch fein mürbe und saftig.

Prinzenapfel (Melonenapfel, Hasenkopf). **†† Mittelmässiger, länglicher, saftreicher und lockerer Apfel; er stellt keine grossen Bodenansprüche und ist fruchtbar.

Knopff's Gartenbibliothek: „Der Obstbau“. Geheftet Mark 1.20.

Äpfel. (Fortsetzung.)**Reifezeit Oktober—November.**

Calvill, roter Herbst-(Edelkönig). *** Grosser Apfel von himbeerartigem Geschmack, der Baum wird gross, ist fruchtbar, eignet sich aber weniger für rauhe und feuchte Lagen.

Cellini. *** Grosser, delikater Apfel von prächtigem Aussehen; er trägt sehr reich und früh, auf Paradies oder Doucin veredelt, meist schon im zweiten Jahre.

Kaiser Alexander. ** Sehr grosse, schöne Markfrucht, ist wenig anspruchsvoll an Boden, verlangt jedoch der Grösse seiner Früchte wegen vor viel Wind geschützte Lage.

Parmäne, scharlachrote. *** Schöner, früh und reichtragender Apfel. Der Baum eignet sich für schweren und leichten Boden gut.

Reifezeit November—Dezember.

Gelber Edelapfel. (Golden noble.) ** Schöner, grosser, goldgelber Marktapfel.

Gelber Richard. *** Hellgelbe, ziemlich grosse Frucht; Baum kräftig und für rauhere Lagen wohl geeignet.

Himbeerapfel von Holovous. *** Die Früchte sind schön gefärbt, Fleisch feinzellig, weich, stark schmelzend, saftig-süss.

Schöner von Boscoop. *** Für Tafel- und Wirtschaftszwecke gleich gut brauchbar.

Schöner von Pontoise. ** Prachtvoll aussehender grosser Tafelapfel.

Reifezeit Dezember—Januar.

Alantapfel (grosser edler Prinzessinapfel). *** Reichtragend, gross und wohlschmeckend.

Ananas-Reinette. *** Mittelgrosser, dunkelcitronengelber Apfel; Fleisch von gewürztem wenigem Zuckergeschmack. Der Baum eignet sich mehr für geschützte Lagen, begnügt sich aber mit leichtem Sandboden.

Bismarck-Apfel. Er verdient seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit wegen allgemeine Beachtung. Schon am einjährigen Holze trägt er sicher und voll. Die grosse, gut geformte, lebhaft gerötete Frucht hat gelblich-weisses Fleisch und ist von säuerlich-süßem Geschmack.

Borsdorfer, Edel. ** Nur auf schwerem lehmhaltigen Boden fruchtbar; er trägt erst nach vielen Jahren, jedoch dann lange Zeit reichlich Früchte.

Calvill, weisser Winter-(Calville blanc). ** Edler Tafelapfel; verlangt warme und geschützte Lage.

Englische Spital-Reinette. *** Für alle Zwecke höchst empfehlenswerte Sorte, die sich auch zur Pflanzung auf Strassen gut eignet.

Geflammt weisser Cardinal. ** Früh und reichtragende gute Wirtschaftsfucht.

Goldreinette von Blenheim. *** Grosser, prachtvoller Apfel, trägt auch in rauher Lage reich und hält sich sehr lange.

Landsberger Reinette. ** Mittelgrosser reichtragender, recht guter Wirtschaftsapfel von süßweinigem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend.

Taubenapfel, roter Winter-(Pigeon rouge). *** Verlangt guten, warmen Gartenboden, auf welchem er ganz ausserordentlich reich trägt; vortrefflich zum Verspeisen.

Weinapfel, roter Trierer. ** Zur Weinbereitung vorzüglich. Der Baum hat herrlichen Wuchs, erreicht eine bedeutende Grösse und ist von überaus grosser Fruchtbarkeit. Wirtschaftsfucht ersten Ranges.

Winter-Gold-Parmäne. *** Gehört in jeder Beziehung zu den allervorzüglichsten Tafel- und Markfrüchten; der Baum trägt bald und reich, bildet eine gut geschlossene, hochgehende Krone und kann deshalb auch mit Erfolg bei einigermaßen geschützter Lage zur Strassenbepflanzung verwendet werden.



Gelber Bellefleur.

Reifezeit Dezember—März.

Gelber Bellefleur. *** Grosser, gelber Tafelapfel, regelmässig tragend.

Goldzeugapfel. *** Höchst edler Apfel, verlangt gute Lage und tiefgründigen, kräftigen Boden.

Grahams Königin Jubiläumsapfel. *** Ausgezeichneter Winter-Tafelapfel. Oktober-März. Markfrucht ersten Ranges, grosse Frucht mit goldgelber Farbe, festem Fleisch und gutem Geschmack.

Harbert's Reinette. *** Grosse, gute Frucht; der Baum stellt an Boden, Klima und Standort keine besonderen Ansprüche und ist sehr fruchtbar.

Kaiser Wilhelm. *** Grosser, sehr guter Apfel. Der Baum wächst stark und ist fruchtbar.

Weisser Winter-Taffet. ** Wertvoller Wirtschaftsapfel. Baum kräftig wachsend, widerstandsfähig. Frucht zur Weinbereitung geeignet.

Reifezeit Dezember—April.

Carmeliter-Reinette. *** Sehr edler, blass-grüner, an der Sonnenseite mattrot gestreifter Apfel. Der Baum liebt tiefgründigen Lehm Boden, eignet sich für Strassen und ist auch seiner abgerundeten Form wegen für Garten-Alleen zu empfehlen. Sehr fruchtbar.

Deutscher Gold-Pepping. *** Goldgelber, prachtvoller Apfel, der möglichst lange am Baume verbleiben muss und von Weihnachten ab zart und saftreich wird.

Gaesdonker Reinette. *** Frucht mittlerer Grösse, Fleisch saftvoll, von delikatem Geschmack. Der Baum eignet sich auch für rauhe Lagen.

Grane französische Reinette. *** Mittelgrosser, edler Apfel mit fein gewürztem Fleisch.

Orleans Reinette. *** Höchst edle, schöne, zumeist grosse Frucht, die zu allen Gebrauchszwecken die höchste Beachtung verdient; der Baum ist mittelgross und trägt bei gutem Stand und Boden reichlich.

Parkers Pepping. *** Eine empfehlenswerte und sehr haltbare Frucht. Für Anpflanzung in rauheren Lagen geeignet.

Pariser Rambour Reinette (Rein. von Canada).

*** Grosser, in jeder Beziehung ausgezeichnete Apfel. Der Baum eignet sich gut für Landstrassen, da seine Früchte festsitzen und frisch gebrochen nicht geniessbar sind.



Äpfel. (Fortsetzung.)

Reifezeit
Dezember—April.

Schöner von Nordhausen.

*** Frucht gross, ähnlich der Pariser Rambour Reinette. Fleisch weiss, zart, saftreich, weinsäuerlich-süss; schon vom Baume herunter mürbe, hält sich bis April, ohne zu welken, blüht sehr spät und trägt alljährlich, gedeiht in trockener, auch feuchter Lage.

Purpurroter Cousinot. (Jagd-
apfel). ** Guter, fruchtbarer
Wirtschaftsapfel.**Ribstons Pepping** (Englische
Granat-Reinette). *** Sehr
guter, auch für nördlich ge-
legene Gegenden geeigneter
Apfel. Der Baum begnügt
sich mit trockenem Boden,
trägt zeitig und reich.

Reifezeit Januar—Mai.

Baumanns Reinette.

*** Mittelgrosser, schöner
Apfel; der Baum ist frucht-
bar und trägt sehr früh.

Boikenapfel. *** Trägt auch
in weniger günstigen Lagen
reichlich, ist deshalb für
rauhere Gegenden zu em-
pfehlen.**Königlicher Kurzstiel.** *** Mittelgrosse, plattrunde
schöne Frucht; der Baum blüht spät und trägt des-
halb noch sicher in rauhen Lagen.**London Pepping.** *** Besonders fruchtbarer, recht guter
Apfel.**Winter-Citronenapfel.** *** Grosser, sehr haltbarer Winter-
apfel für Tafel und Ökonomie; Baum starkwüchsig und
reichtragend.

Reifezeit Februar—Juni.

Grosser Bohnapfel. ** Ausserordentlich reichtragender,
lang dauernder Wirtschaftsapfel. Vortrefflich für die
Mostbereitung und zum Dörren. Eignet sich gut für
die Bepflanzung der Strassen.

Gravensteiner.
Beschreibung S. 141.

Grosse Casseler Reinette. *** Grosser, schöner, ausser-
ordentlich fruchtbarer Apfel, Tafel- und Wirtschafts-
frucht I. Ranges, die sich bis ein Jahr lang hält; leidet
selten von Frühjahrsfrösten; der Baum gedeiht gut
an Strassen, beansprucht aber tiefgründigen Boden.**Champagner-Reinette.** ** Vortrefflicher, plattrunder,
sehr lange dauernder Apfel; er eignet sich für rauhere
Lagen, verlangt aber tiefgründigen, kräftigen Boden.
Der sehr festsitzenden Früchte wegen eignet er sich
zur Strassenbepflanzung.**Grüner Fürstenapfel.** ** Mittelgrosser, vortrefflicher,
dauerhafter Küchenapfel; der Baum macht wenig An-
sprüche an den Boden, trägt reich und jährlich.**Roter Eiserapfel** (Roter, drei Jahre dauernder Streifling.)
** Überaus haltbare, mittelgrosse Frucht; Baum von
starkem Wuchs u. fruchtbar; auch für Strassen geeignet.

Hochstämme obiger Sorten à Stück Mk 1.50. Halbstämme à Stück Mk 1.20

Äpfel, ältere Sorten.

Niedrig, zu Spalier und Pyramide, überhaupt zu allen Formen verwendbar, einjährige Veredelungen Mk —.70
" 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl " 6.—
" besonders kräftige Pyramiden, zweijährig " 1.50
" gezogene Spalier, mit zwei Etagen " 2.50
Hochstämme, starke, 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl Mk 14.— " 1.45
Halbstämme nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten " 11.— " 1.20



Geformte Kordonbäume, Schnurform.

Geformte zweiarmige Kordonbäume. (Schnurform.)

Zur Erfassung
für Beete.

10 Stück in 10 Sorten Äpfel, stark, zweijährig Mk 15.—	10 Stück in 10 Sorten Birnen, stark, zweijährig Mk 15.—
1 " Äpfel, stark, zweijährig " 1.75	1 " Birne, stark, zweijährig " 1.75
10 " in 10 Sorten Äpfel, stark, dreijährig " 20.—	10 " in 10 Sorten Birnen, stark, dreijährig " 20.—
1 " Äpfel, stark, dreijährig " 2.50	1 " Birne, stark, dreijährig " 2.50

Galvanisierter Draht, 20 Meter № 603 3/4 Mk 1.25. 1 Schraubenschlüssel № 748 Mk —.25. 1 Drahtspanner № 747 Mk —.25.

Obige 3 Materialien sind zur Anlage von Schnurformen durchaus nötig.

Knopff's Gartenbibliothek: Obstbaumzucht. Geh. Mark 5.25.

Der Reifezeit nach geordnet.

Birnen.

Pears, Poiriers.

Der Reifezeit nach geordnet.

Reifezeit Juli.**Juli-Dechantsbirne.** *** Kleine, schöne Frucht für Tafel und Markt.**Magdalene, grüne Sommer-**, * ziemlich kleine, gelblich-grüne, sehr früh reifende Frucht; Fleisch saftig und von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum trägt, namentlich wenn er etwas geschützt steht, sehr gut.**Sparbirne.** *** Frühe, ziemlich grosse, gute Tafel- und Marktbirne.**Reifezeit August.****Grüne Tafelbirne.** * Lange, gelblich-grüne, grosse, recht gute Sommerbirne.**Gute graue (Sommer-Beurré gris).** *** Ziemlich kleine, rauhe, gelblich-grüne Birne, deren weisses Fleisch saftvoll und gewürzhaft ist. Für alle Zwecke gleich wertvoll.**Leipziger Rettichbirne.** † Kleine, runde, grünliche Wirtschafts- und Speisebirne.**Römische Schmalzbirne.** * Mittelgrosse, citronengelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, deren Fleisch saftvoll, süß und gewürzt ist.**Runde Mundnetzbirne oder Sommer-Bergamotte, Sommer-Beurré blanc.** * Vorzügliche mittelgrosse Sommerfrucht, die auch noch im Sandboden gedeiht besonders in kühler Lage.500 Gramm
schwer.

Triomphe de Vienne.

Reifezeit August.**Stuttgarter Gaishirtel.** *** Ausserst feine Sommerbirne von zimmtartigem Geschmack. Der Baum wächst pyramidal und ist sehr reichtragend.**Williams Christbirne.** *** Schöne, hellgelbe, bräunlich gerötete Sommerfrucht; Fleisch gelblichweiss, von feinstem Zuckergeschmack; Baum sehr fruchtbar.**Reifezeit September.****Amanlis Butterbirne.** *** Grosse, grasgrüne, etwas be-rostete, feinschmeckende Sommerbirne. Der Baum trägt sehr gut.**Andenken an den Congress. (Souvenir du Congrès.)** * Sehr grosse, prachtvoll gefärbte, wundervolle Frucht mit feinem saftreichem, weissem Fleisch.**Rote Bergamotte.** *** Der fruchtbare Baum verlangt einen guten, etwas feuchten Boden. Die Früchte eignen sich gut zum Einmachen!**Reifezeit September—Oktober.****Colomas Herbst-Butterbirne.** *** Frucht mittelgross, abgestumpft, kegelförmig, hellgelb, sehr wohl- schmeckend. Trägt in allen Lagen sehr früh und reich.**Clapps Liebling.** Clapps Liebling ist die Königin unter den Frühlirnen. Sie ist in Meran am 24. Juni erntbar und dürfte in Frankfurt a. d. O. am 20. August baum- reif sein. Bleibt die Frucht wesentlich länger hängen, so wird sie am Baum weich und schmeckt mehlig und trocken. Rechtzeitig geerntet, wird sie in drei Tagen ganz schmelzend und zerfliesst auf der Zunge. Aber auch 14 Tage zu früh geerntet wird diese Birne doch noch binnen 10 Tagen vollkommen schmelzend und wohl- schmeckend.**Herrenbirne Esperens.** *** Rundliche, mittelgrosse, delikate Herbstbirne. Der Baum wird früh tragbar.**Holzfarbige Butterbirne. (Fondante des bois.)** *** Meist grosse, eiförmige, schätzenswerte Frucht.**Punktierter Sommerdorn.** * Frucht mittelgross, Fleisch süß und gewürzt. Der Baum eignet sich für freie Standorte.**Triomphe de Vienne.** ** Sehr grosse herrliche Sommer- birne, sehr hübsch gefärbt.**Winter-Dechants-Birne.** Vorzügliche Winter-Tafelfrucht; wohl die beste aller Birnen, reift Ende November und hält sich bis zum März. Fleisch gelblich-weiss, schmelzend, saftig und von muskatellerartigem Ge- schmack. Der Baum ist fruchtbar.**Kieffers Hybrid.** *** Sie hat sich in den letzten Jahren ganz vorzüglich bewährt. Die Frucht ist von aus- gezeichnetem, zuckerigem Geschmack, zum Kon- servieren und Einmachen eine der besten Birnen.**Reifezeit Oktober.****Boscs Flaschenbirne.** ** (Grosse Frucht, deren weisses Fleisch sehr saftreich, schmelzend, süß und fein ge- würzt ist. Trägt am besten auf leichtem, warmem Boden.**Dechantsbirne, rote.** * Frucht grau-grün, später gelblich, wie mit Rost bedeckt. Eine der beliebtesten Tafel- und Einmachefrüchte, von köstlichem Geschmack, liebt etwas feuchten Boden.**Dumont-Butterbirne.** Sehr grosse Frucht, Schale citronen- gelb, Fleisch wohl- schmeckend. Der starktreibende Baum ist fruchtbar.**Forellen-Birne.** ** Mittelgrosse, fast ganz karminrote Frucht, von süßweinigem Geschmack. Der Baum treibt stark, verlangt etwas geschütztere Lage.**Gute Louise von Avranches.** ** Schöne, rot-punktierte Tafelbirne. Baum reichtragend u. sehr empfehlenswert**Hochfeine Butterbirne.** *** Mittelgrosse, fein ge- würzte Frucht.**Köstliche von Charnen.** *** Vorzügliche, grosse Herbst- tafel-, aber auch gute Wirtschaftsbirne; der Baum liebt nährhaften Boden und geschützte Lage.**Marie Louise.** ** Grosse, reichgewürzte Tafel- und Wirtschaftsbirne.**Vereins-Dechantsbirne.** ** Schöne, ziemlich grosse, gelbgrüne, leicht gerötete, späte Herbstbirne.**Weisse Herbst-Butterbirne (Beurré blanc).** *** Beliebte Herbstbirne; Baum wird mittelgross und gedeiht auch auf feuchtem, sandigem Boden sehr gut.

Birnen. (Fortsetzung.)

Reifezeit Oktober—November.

Blumenbachs Butterbirne (Soldat Laboureur).

*** Mittelgrosse, edle Tafelfrucht, deren Fleisch fein und zimmetartig gewürzt ist. Der Baum gedeiht am besten auf leichtem, warmem Boden.

Clairgeaus Butterbirne. ** Die grosse Frucht ist von vortrefflichem Geschmack; der Baum eignet sich für alle Formen gut.

Esperine. *** Überaus tragbare, feine Tafelbirne.

General Tottleben. *** Grosse, vorzügliche Tafelfrucht, deren Fleisch saftreich und von süssweinigem Geschmack ist.

Grumkower Butterbirne. *** Grosse Frucht. Fleisch weiss, schmelzend, saftvoll, von zimmetartigem, weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum ist sehr tragbar, eignet sich gut für Alleen, verlangt aber etwas feuchten Boden.

Herzogin von Angoulême

** Sehr grosse Birne mit süssem, zimmetartig gewürztem Geschmack.

König Karl von Württemberg.

Frucht gross bis sehr gross, Fleisch fein, sehr saftig, schmelzend und angenehm gewürzt. Ia. Qualität.



König Karl von Württemberg.

Napoleons Butterbirne. *** Äusserst saftreiche, grosse, grüngelbe Herbsttafelbirne. Für geschützte Lagen sehr zu empfehlen.

Neue Poiteau. *** Grosse, schöne delikate Frucht; der Baum stellt keine grossen Bodenanprüche und eignet sich auch für nördlichere Gegenden.

Hochstämme vorstehender Sorten I. Auswahl à Stück M 1.60, Halbstämme à Stück M 1.20.

Birnen, ältere Sorten.

Niedrig, zu Spalier und Pyramide, überhaupt zu allen Formen verwendbar, einjährige Veredelungen	M —70
" 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl	" 6.—
" besonders kräftige Pyramiden, 2jährig	" 1.50
" gezogene Spalier, mit zwei Etagen	" 2.50
Hochstämme, starke, 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl	M 15.—, 1 Stück " 1.55
Halbstämme, nach unserer Wahl	10 Stück in 10 Sorten " 11.—, 1 " " 1.20

Knopffs Gartenbibliothek: Deutschlands beste Obstsorten. Geb. M 6.—.



Hedelfinger
Riesen.



Kirschen.

Cherries. Cerisiers.

Der Reifezeit nach geordnet.

I. Süsskirschen.

a. Herzkirschen.

Coburger Mal. Reife 1. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht, Geschmack angenehm süss. Der Baum wächst gut und ist fruchtbar.

Frühe aus der Mark. Reife 1. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Kronprinz von Hannover. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Werder'sche frühe. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Fromms schwarze. Reife 3. Woche der Kirschenzeit, grosse Frucht.

Krügers schwarze. Reife 3. bis 4. Woche der Kirschenzeit, Frucht gross, fast rund, von würzigem feinem Geschmack, Farbe schwarzrot, Baum sehr fruchtbar.

Lucien. Reife 3. bis 4. Woche der Kirschenzeit, grosse Frucht.

Winklers weisse. Reife 3. bis 4. Woche der Kirschenzeit, sehr grosse Frucht.

b. Knorpelkirschen.

Grosse GERMERSDORFER. Reife 3. bis 4. Woche der Kirschenzeit, runde, fast schwarze Frucht.

Hedelfinger Riesen. Reife 3. Woche der Kirschenzeit, grosse Frucht, Geschmack vorzüglich, trägt jedes Jahr.

Grosse Prinzesskirsche. Reife 4. Woche der Kirschenzeit, runde, sehr grosse Frucht.

Büttner's späte rote. Reife 5. bis 6. Woche der Kirschenzeit, sehr saftreiche Frucht.

Dönnissens gelbe. Reife 5. bis 6. Woche der Kirschenzeit, grosse, reingelbe Frucht.

von Lades späte. Reife 6. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

II. Sauerkirschen.

a. Süssweichseln.

Rote Maikirsche. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Rote Muscateller. Reife 4. Woche der Kirschenzeit, grosse Frucht.

b. Weichseln.

Lotkirsche, grosse lange Schattenmorelle.

Weichsel. Reife 6. Woche der Kirschenzeit. Frucht sehr süss, saftig, vorzüglich zum Einmachen, besonders für Spalier an schattiger Lage passend.

Ostheimer Weichsel, eine bekannte, viel verbreitete Kirsche, sehr geschätzt, Frucht fast rund, schwarzrot, saftig und sehr süss. Reife 4. Woche der Kirschenzeit. Fruchtbarkeit enorm; ausgezeichnete Einmachkirsche.

III. Glaskirschen u. Amorellen.

Glaskirsche, spanische. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, leuchtendrote, grosse Frucht.

Königin Hortense. Reife 4. Woche der Kirschenzeit. Der Baum hat üppiges Wachstum und ist sehr fruchtbar; der Geschmack der Frucht ist gut, die Grundfarbe gelb mit leuchtendrot überzogen; die Form der Frucht ist mehr hoch als breit.

Königliche Amorelle. Reife 2. Woche der Kirschenzeit, süss-säuerlich schmeckende, mittelgrosse Frucht.

Grosser Gobet. Reife 4. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Späte Amorelle. Reife 3. Woche der Kirschenzeit, mittelgrosse Frucht.

Hochstämme obiger Sorten 1 Stück M 1.50, Halbstämme obiger Sorten 1 Stück M 1.20.

Kirschen, ältere Sorten.

Niedrig, zu Spalier und Pyramide, überhaupt zu allen Formen verwendbar, einjährige Veredelungen, 1 Stück M —.70
 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 1 Stück " 1.50
 besonders kräftige Pyramiden, zweijährige 1 Stück " 2.50
 gezogene Spalier mit zwei Etagen 1 " " 1.45
 Hochstämme, stark, 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl M 14.—, 1 " " 1.20
 Halbstämme nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten " 11.—, 1 " " 1.20

Knopffs Gartenbibliothek: Der Obstbau. Geheftet Mark 1.20.

Der Reifezeit nach geordnet.

Pflaumen.

Plums, Pruniers.

Der Reifezeit nach geordnet.



Kom. 4971 vom
29. 5. 06.
J. E. in W.:
Ihre letzte
Sendung ist wie
alle früheren in
tadellosem Zu-
stande ange-
langt u. danke
ich Ihnen hier-
für in jeder Be-
ziehung.

Reifezeit Anfang—Mitte August.

Blondecks Frühzwetsche. Mittelgrosse, hellrote Pflaume mit hellgelbem, saftigem Fleisch.

Frühe Reineclaude. Mittelgrosse, gelblich grüne, etwas gerötete Pflaume mit sehr süßem Fleisch.

Herrenpflaume. Gelbe, rundliche, saftreiche Frucht.

Königspflaume von Tours, gross, rund, violett, vorzüglich.

Reifezeit Ende August.

Schöne von Loewen. Sehr grösse, violette Frucht von angenehmem, süßem Geschmack (gute Marktfucht).

Gelbe Mirabelle. Kleine reichtragende Sorte, delikate, sehr beliebte Frucht.

Reifezeit Anfang September.

Ontario. Grossfrüchtlg. rund, gelb marmoriert, I. Qual., reichtragende und vorzügliche Sorte.

Bunte Perdrigon. Grosse, rotbunte delikate Tafelpflaume.

Zwetsche, Frühe Bühler. Die Frucht ist von fester Beschaffenheit, ausgezeichnet zum Versand geeignet und von kostbarem Geschmack. Zur Massenanpflanzung besonders passend.

Frühe Eugen Fürst. Mittelgrosse, sehr süsse, blaue, bisweilen rötlich punktierte Frucht, reichtragend.

Frühe von Wangenheim. Mittelgrosse, dunkelviolet, schmackhafte Frucht.

Grosse Reineclaude. Grüne.

Reifezeit Mitte September.

Althanns Reineclaude. Ziemlich grosse, braunrote Frucht.

Braunauer aprikosenartige. Grosse, runde, gelbe, wertvolle Frucht.

Esperens Goldpflaume. Grosse, gelbe, vorzügliche Tafelfrucht.

Jefferson. Wertvolle, grosse, gelb mit braunrot, rotgefleckte, saftreiche, süsse Tafelpflaume.

Reifezeit Ende September.

Kirke. Dunkelviolett, grosse, runde Frucht.

Königin Victoria. Ovale grosse Pflaume mit gelber Grundfarbe, ausgezeichnete Tafelfrucht, reift vom August bis September. Baum wächst stark, fruchtbar.

Washington. Sehr grosse, ovale, gelbe Tisch- und Einmachpflaume

Anna Späth. Allerbeste Hauszwetsche, sehr fruchtbar.

Frankfurter Pfirsichzwetsche. Schwarzblau, grosse Frucht.

Italienische Zwetsche. Blaue, wohlgeschmeckende Frucht.

Meroldt's Reineclaude. Grosse, runde, gelbe Frucht.

Zwetsche, grosse blaue Haus- Für den Massenanbau die empfehlenswerteste.

Späte von Karlstadt. Frucht gross, mit blauroter Färbung bis zur Reife, die spät ist. Fleisch gelb, krachend süß. Der Baum ist starkwachsend, reichtragend und unempfindlich.

Hochstamm obiger Sorten 1 Stück $\text{Mk } 1.50$, Halbstamm obiger Sorten 1 Stück $\text{Mk } 1.20$.

Niedrig, zu Spalier und Pyramide, überhaupt zu allen Formen verwendbar, einjährige Veredelungen . . . 1 Stück $\text{Mk } 1.70$
 " 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 1 Stück " 6.—
 " besonders kräftige Pyramiden, geformte mehrjährige 1 Stück " 1.50
 " gezogene Spalier mit zwei Etagen 1 " " 2.50
 Hochstämme, stark, 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl $\text{Mk } 14.—$ 1 " " 1.45
 Halbstämme nach unserer Wahl 10 Stück in 10 Sorten " 11.— 1 " " 1.20

Pflaume aus China.

Prunus Simoni. Früchte rund, so gross wie ein kleiner Apfel, dunkelrot, fest und aromatisch, Zierbaum, niedrig 1 Stück $\text{Mk } 1.50$.

Pfirsiche.

Peachs. Pêchers.

Der Reifezeit nach geordnet.

Reifezeit Ende Juli
bis Anfang August.

Amsden- oder Juli-Pfirsich.

einer der frühesten Pfirsich, Farbe rot und dunkelrot, Fleisch weiss, zart, zuckerig, delikates; niedrig. Wenn die Frucht dieser Pfirsichsorte auch nicht gross, so ist sie doch die wohlgeschmeckendste u. empfehlenswerteste Sorte.

Arkansas. purpurrot, mittelgross, Fleisch weiss, schmelzend.

Früher Alexander. Der früheste und reichtragendste Pfirsich mit extragrossen, schön gezeichneten Früchten; zu empfehlen, niedrig.

Waterloo. Grosse Frucht von köstlichem Geschmack. Baum wenig empfindlich.

Reifezeit ca. Mitte August
bis Anfang September.

Früher Purpur-Pfirsich.

Faustgrosse, süsse und saftige Frucht.

Magdalenen-Pfirsich. Mittelgrosse Frucht von gelber Grundfarbe, Sonnenseite purpurrot, von delikatem Geschmack.

Reifezeit Ende September.

Galande. Grosse, an der Sonnenseite purpurrote, sehr gute Frucht.



„Frühe Amsden“
(Amsden: jaune).

Königin der Obstgärten. Eine sehr geschätzte Sorte. Frucht gross und sehr saftig, Baum hat kräftigen Wuchs. Als Handelsfrucht ausgezeichnet, niedrig.

Venusbrust. Sehr grosse Frucht von angenehmem Geschmack.

Willermoz. Sehr grosse, saftreiche Frucht.

Blutpfirsich. Blätter blutrot; niedrig.

Obige Sorten, niedrige, einjährige Veredelungen, zu Spalier oder Pyramide geeignet, 1 Stück M 1.50,
10 Stück in 10 Sorten M 14.—, niedrig gezogene Spalier mit einer Etage 1 Stück M 2.50
Hochstämme nach unserer Wahl 1 Stück M 3.—.



Aprikosen.

Apricots.
Abricotiers.

Der Reifezeit nach geordnet.

Reifezeit Mitte Juli.

Grosse Frühaprikose. Sehr grosse, vorzügliche Frucht für die Tafel.

Lulzets. Orangegelb, rot punktiert, zart und feinschmeckend.

Reifezeit Anfang bis Ende August.

Ambrosia. Schön gefärbt, gut vom Stein lösend und von köstlich gewürzhaftem, edlem Geschmacke.

Von Breda. Saftreiche, ananasartig schmeckende, gute Einmachefrucht mittlerer Grösse.

Moor-Park. Flachrund, weisslich-gelb, sonnenwärts rötlich, Fleisch schmelzend, saftig und feinschmeckend.

Pfirsich-Aprikose von Nancy. Trägt gut, ist gross u. von angenehmem Geschmack.

Obige Sorten, niedrige, einjährige Veredelungen, zu Spalier oder Pyramide geeignet, 1 Stück M 1.50,
10 Stück in 10 Sorten M 14.—, niedrig gezogene Spalier mit einer Etage 1 Stück M 2.50,
Hochstämme, nach unserer Wahl 1 Stück M 3.—.

Obst- und Rosen-Wildlinge.

	100 St.	1000 St.
Äpfel, zweijährige	M 5.—	M 40.—
Birnen	„ 6.—	„ 50.—
Deucin (Splittapfel)	„ 8.—	„ 55.—
Johannisapfel, Paradies-, zu Zwergobst	„ 6.—	„ 55.—
Kirschen	„ 5.—	„ 45.—
Pflaumen	„ 6.—	„ 50.—

	100 St.	1000 St.
Quitten	M 6.—	M 55.—
Weichsel (Mahaleb)	„ 5.—	„ 45.—
Rosen, Rosa canina, veredelungsfähig	„ 4.50	„ 40.—
Rosen, Hochstämme	10 Stück M 3.—	„ 25.—
Weissdornsämlinge (Seite 137)	„ 2.50	„ 17.50

Topf- und Kübelobstbäume,

bereits im Topf eingewurzelt.

Apfel, Birne, Kirscheje nach Stärke, 1 Stück *ℳ* 4.— bis *ℳ* 6.—**Bismarck-Äpfel**, schöne Exemplare, reichtragend,
je nach Stärke, 1 Stück *ℳ* 4.— bis *ℳ* 6.—**Aprikosen und Pfirsiche**je nach Stärke, 1 Stück *ℳ* 5.— bis *ℳ* 7.—

Preis inkl. Topf oder Kübel.

**Kübel zum Einpflanzen
von Obstbäumchen.**

30 cm Durchmesser	Stück <i>ℳ</i>	1.50
35 " "	" "	2.—
40 " "	" "	2.50

Topf-Obstbäume,

ohne Topf und Erde

nach unserer Wahl, gut bewurzelt, zur Zucht in
Töpfen und Kübeln geeignet.

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen	einjährige	<i>ℳ</i> 1.30
Aprikosen und Pfirsiche	Pyramiden	" 1.50



Apfel, Topfobst.



Birne, Topfobst.

Haselnüsse. (Hazel-nut). (Noisetiers).

Man pflanzt in ca. 2 Meter Entfernung voneinander. Die Nüsse lasse man am Strauch gut ausreifen, sie schrumpfen sonst später sehr zusammen. Die Haselnuss-Kultur im grossen ist sehr lohnend.

Vorzügliche Sorten, starke Pflanzen.

1 Stück

Atropurpurea , Blatnuss, mit rotem Laub	100
Bunte Zelleruss , von feinem Geschmack, fruchtbar, Frucht gross	60
Grosse lange Zelleruss	60
Hallesche Riesennuss , Empfehlenswerte Varietät, die sich zum Anbau im grossen empfiehlt, Frucht gross, hat feine Schale	60
Lamberts-nuss , weisse	60
„ mit roten Kernen	70
10 Stück Haselnüsse in 10 Sorten nach unserer Wahl	<i>ℳ</i> 5.— 60

**Eberesche, Mährische, süsse, essbare.**

(Sorbus Aucuparia fructu dulci.)

Die Beeren dieses Baumes werden z. Einmachen verwendet, sie geben ein sehr gesundes, erfrischendes Kompott.
Der Baum gedeiht gut in schlechtem Boden und rauher Lage.Hochstamm *ℳ* 1.50 bis *ℳ* 2.50.**Diverse Obstsorten.**

Feigen , schöne Sorten	1 Stück <i>ℳ</i> 1.50
Kastanien , niedrige, wurzelechte, essbare	1.50



Kastanie, essbare.

Kornelkirsche , stark	niedrig — 75
Mandeln , essbare, einjährig	1.25
Zur vollen Reife verlangen die Mandeln eine durchaus geschützte und warme Lage, bester Platz eine südlich gelegene Mauer, am Spalier gezogen.	

Maulbeere , weisse, 1 Stück <i>ℳ</i> 1.—, schwarze, <i>ℳ</i> 2.— bis 4.—	1 Stück <i>ℳ</i> 1.—
---	----------------------

Mispel , grossfrüchtige, niedrig	1.—
„ deutsche niedrig	1.—
„ Nottingham, niedrig	1.—

Dieselben gedeihen in jedem Boden u. sind sehr reichtragend, verlangen wenig Aufmerksamkeit, vertragen Schatten. Stellen, auf denen sonst kein Obstbaum gedeiht, bepflanzt man mit Mispeln.

Quitte , Apfel-, niedrig <i>ℳ</i> 1.—, Halbstamm	1.75
„ Birn-, „ 1.—	1.75
„ Champignon-, Frucht von hoher Güte, reichtragend, niedrig <i>ℳ</i> 2.—, Halbstamm	2.50

Rosa pomifera , Rosenapfel, Hagebutten, zum Einmachen	10 Stück <i>ℳ</i> 4.— 50
--	--------------------------

„ rugosa , die grössten aromatischen u. fleischigsten Rosenäpfel liefernd; ebenso als Zierstrauch effektiv	10 Stück <i>ℳ</i> 5.— 60
---	--------------------------

Walnussbäume , Butternuss, Hochstamm, <i>ℳ</i> 3.— bis 4.—	—
---	---

Weinbeere , japanische, aus Japan stammend, Früchte bernsteingelb bis karmesin, wohl-schmeckend, auch Dekorationsstrauch durch die dunkelgrün-silbergrau gefärbten Blätter und das Holz, das purpurrot behaart ist	— 75
---	------

Strawberries.

Erdbeeren.

Fraisiers.

Grossfrüchtige, reichtragende, wohlschmeckende Sorten, für alle Zwecke passend.

Erdbeeren verlangen einen lockeren, durchweg gut gedüngten Boden, Hinwegnahme der übermässigen Ausläufer, Verpflanzung auf mindestens 30 cm Entfernung. Wir versenden nur pikirierte Pflanzen.




Aprikose.

**Aprikose**

stammt von Noble und Kaisers Sämpling, vereinigt beider Vorzüge in sich. Frucht gross, länglich-rund, Fleisch weiss, schmelzend, von echtem Aprikosen-Geschmack,

100 Stück Mk 5.—,
10 " " —.60,
1 " " —.10




Belle Alliance trägt unter einer sehr üppigen, gesunden Belaubung die wohlschmeckendsten Früchte. Sie ist eine der reichtragendsten Sorten, deren Ausläufer stets eine zweite Ernte bringen. Zum Treiben eignet sie sich ganz vorzüglich. Die Frucht ist gross bis sehr gross, leuchtend karmesinrot, von gedrungener, meist runder, bisweilen auch etwas abgeplatteter Form. Der Geschmack ist würzig und sehr erfrischend. Eine ausgezeichnete Erdbeere für den Versand. 100 St. Mk 5.—, 10 St. Mk —.60

Garteninspektor A. Koch. Die Pflanze ist sehr tragbar und so früh wie Noble, gute Treibsorte, Frucht gross, Farbe hellrot, Fleisch fest.
100 Stück Mk 3.—, 10 Stück Mk —.50, 1 Stück 10 Mk




Kaisers Sämpling.

**Kaisers****Sämpling,**

reift früher als König Albert, grosse, glatte, herzförmige Frucht, trägt reich

100 St. Mk 3.—,
10 " " —.50,
1 " " —.10



König Albert von Sachsen, extra schön.



100 Stück Mk 3.—, 10 Stück Mk —.50, 1 Stück Mk —.10

Diese Sorte kann nicht genug empfohlen werden, sie eignet sich fast für jede Lage und jeden Boden und ist sehr tragbar und gross.

Louis Gauthier. Die Frucht ist recht gross, hat eine breite und rundliche Form; sie ist hellfrüchtig, sehr aromatisch und reift mittelfrüh,
100 Stück Mk 4.—, 10 Stück Mk —.60, 1 Stück 10 Mk



Laxton's Royal Sovereign.

Laxton's Royal Sovereign (Königlicher Herrscher), hat herrliche scharlachrote Farbe, weisses Fleisch, ist fest, saftig u. von herrlichem Geschmack; sie reift früh, trägt reich, ist starkwüchsig und hat sich als Freiland- u. Treib-Erdbeere aufs beste bewährt; die Massen-Erdbeere der kommenden Jahre
100 Stück Mk 3.50, 10 Stück Mk —.50 1 Stück 10 Mk



Noble, extra. Gross, von regelmässiger Form, glänzender karmesinroter Farbe, Fleisch fest, daher für Transport sehr geeignet, von sehr aromatischem Geschmack, frühreifend und reichtragend; zum Treiben und zur Massenkultur passend.
100 Stück Mk 3.—, 10 Stück Mk —.50, 1 Stück 10 Mk


Saint Joseph. Diese neue französische Züchtung ist bei grossen Früchten mehrmals tragend. Die Früchte sind gut mittelgross, dunkelrot gefärbt, u. von sehr gutem Geschmack, 100 St. Mk 5.—, 10 St. 60 Mk, 1 St. 10 Mk

Sensation. Die grösste aller Erdbeeren, karmesinrote Farbe, Fleisch rosa, fest u. von gutem Geschmack, Reife mittelfrüh, kräftiger Wuchs, Fruchtansatz sehr reich, 100 St. Mk 4.—, 10 St. Mk —.60, 1 St. 10 Mk

Erdbeeren. (Fortsetzung.)



Sieger.



Walluf.

Sieger, neu, besonders reichtragend, Frucht gross, rund, lebhaft rot gefärbt, Fleisch hellrot, fest, dabei saftig und angenehm schmeckend, Reifezeit früh; von fünf neuen Sorten wurde Sieger als die beste anerkannt,

100 Stück M 4.—
10 St. 60 ₤, 1 St. 10 ₤

Walluf, extra. Als Vorzüge dieser Sorte sind hervorzuheben: die Ausbildung aller Früchte, grosse und viele Jahre anhaltende Tragbarkeit, festes, zum Versand geeignetes Fleisch, feines stäuerliches Aroma, aufrechtstehende Frucht und schöne tiefkarminrote Farbe,

■ 100 Stück Ab 3.—,
10 St. 50 ₤, 1 St. 10 ₤

100 Stück Erdbeeren
in 10 besten gross-
früchtigen Sorten
M 3.50.

Erdbeeren, mehrmalstragende.

Erythraer Kind. Remontiert sehr gut, jeder kleine Ausläufer bringt wieder Blüten und Früchte, 100 Stück Ab 3.50, 10 Stück 50 ¢, 1 Stück 10 ¢

Ruhm von Döbeltitz. Verdient die grösste Beachtung,
der Massenzüchter, ihr Anbau ist sehr lohnend,
100 Stück M 3.50, 10 Stück 50 \mathfrak{L} , 1 Stück 10 \mathfrak{L}

Erdbbeerhalter.

Erdbeerhalter, dreibeinig, von verzinktem Draht,
100 Stück *Ab* 8.50, 10 Stück *Ab* —.90.

„ einbeiniger, „Steh fest“, mit gewelltem Stützstab,
100 Stück M 12.—, 10 Stück M 1.50, 1 Stück 20 &

Krinoline, aus starkem verzinnem Draht,
zweiteilig, 100 Stück *M* 45.—, 10 Stück *M* 4.75,
1 Stück 50 *S*

Halter und Krinolinen bieten Schutz gegen Beschmutzung der Früchte. Abbildungen siehe Seite 167.



White Pine Apple (weisse Ananas).

White Pine Apple (weisse Ananas). Sehr geschätzte Frucht zum Einmachen, mittelgross, Fleisch reinweiss, schmelzend, sowie von wundervollem Ananasgeschmack, extra,

Monatserdbeeren ohne Ranken.

Rote ohne Ranken,	100	St. <i>M</i>	3.—,	10	St. 50	2,	1	St. 10	2
Weisse „	100	„	„	3.—;	10	„	50	„	1 „ 10 „



Die beiden Monatserdbeeren, rote und weisse ohne Ranken, sind die besten Arten zu Erdbeerbowlen und zu nutzbringenden Einfassungen im Gemüsegarten. Mehrmalstragende in Mischung . . . 100 Stück M 2.50
10 Stück 30 £, 1 Stück 10 £

Erd-Himbeere. Die Pflanze wird $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ m hoch, hat dekoratives Laub, bedeckt sich mit hübschen weissen Blüten, setzt glänzend rote Früchte an, ähnlich einer Erdbeere, welche äusserst erfrischend sind. Die Pflanze stirbt jedes Jahr bis zur Erde ab und treibt zum Frühjahr wieder neu aus. 1 Stück 30 ₭



Blackberries. **Brombeeren.** Ronces.

Die Brombeere ist bezüglich des Bodens sehr genügsam. In nährhaftem Boden erreichen die Früchte eine bedeutende Grösse. Brombeeren werden wie Himbeeren kultiviert.

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl	M	3.50,	1 Stück	40	g
5 " " " " " " " " " " " " " " " "		2.—,	1	"	40

Lucretia. Früchte sehr gross, ausgezeichnet an Wohlgeschmack	10 Stück	4.50, 1	60
--	----------	---------	----

Wilsons early. Mit schönem Wuchs, ertragreich, Frucht sehr gross, sehr geschmackvoll	10	"	"	4.50, 1	"	60	"
---	----	---	---	---------	---	----	---

Logan-Beere, nordamerikanische Sorte, in Deutschland winterhart, Früchte 4–6 cm lang, von dunkelbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, erfrischend	1	Stk 1.25
---	---	----------

Knopffs Gartenbibliothek, Bd. 31: Die Erdbeere.
Geb. Mk. 1.20.



Johannisbeeren.

Kom. 1019 vom 30/10. 05. E. B. in P.:
Gestern langten die 30 Stück
Johannisbeeren bei meiner Anwesen-
heit in P gerade an u. da die Pflanzen
so schön sind, bitte ich mir noch
30 Stück grosse rote Kirschjohannis-
beeren ungehend zu senden.

Currents. **Johannisbeeren.** Groseilliers à grappes.

Die Johannisbeere ist zur Kultur im grossen oder kleinen sehr zu empfehlen.
Die mit * bezeichneten eignen sich besonders zur Weinbereitung. 10 St. 1 St.

Cassis Royal, wohl die beste aller schwarzfrüchtigen Sorten	10 St. 1 St.
Grosse rote vom Kaukasus, sehr süß	3 — 40
Holländische dunkelrote grosse *	3 — 40
" weisse grosse *	3 — 40
Kirsch-, grosse weisse	3 — 40
Kirsch-, grosse rote, Cerise *	3 — 40
Improved, lange rote, grosse rote Tafelfrucht	3 — 40
Grosse rote von Versailles	3 — 40
Von Anvers, extra	3 — 40
Fays new prolific, frühe rote, sehr empfohlene Sorte	3 — 40
Weisse Champagner *	3 — 40
Weisse Englische, vorzügliche Dessertfrucht	3 — 40
Versailles blanche, Traube sehr lang, dicht mit grossen Beeren besetzt, zuckerig, beste weisse	3 — 40
10 Stück in 10 Sorten mit Namen	3 — —
100 " " 10 " "	16 20. —
100 " " Mischung 16 15. —	1 75 —

Liste der 6 besten Johannisbeersorten für den Gelderwerb.

1. Grosse rote Holländische.
2. Grosse rote vom Kaukasus.
3. Grosse rote Kirsch.
4. Grosse weisse Holländische.
5. Grosse weisse englische.
6. Cassis Royal, schwarz.

Obige 6 Sorten in kräftigen, zweijährigen Pflanzen 16 2.—,
25 Stück 16 6.—, 100 Stück 16 20.—.

Lees schwarze, reichtragende.

Eine der besten schwarzen Johannisbeeren, welche besonders zur Weinbereitung sehr gute Eigenschaften besitzt. Diese Sorte trägt ganz bedeutend grosse Beeren, welche mit den grössten Kirsch-Johannisbeeren wetteifern können und ein vorzügliches Aroma besitzen.

Kräftige zweijährige Pflanzen, 1 Stück 16 —40, 10 Stück 16 3.—,
100 Stück 16 20.—.

Stachelbeeren.

- Gooseberries. Groseilliers épineux (dits à maquereau).
- Broom Girl (Hampson), gelbe Frucht. 1 Stück 16 —45.
- Golden purse (Ramford), leuchtende grosse gelbe Frucht,
à Stück 16 —40.
- Queen green, grosse grüne Marktfrucht. " " —40.
- Smiling Beauty, grosse gelblichgrüne Marktfrucht.
à Stück " —40.
- White Smith, länglich grosse, weisse Frucht, à " —50.
- Whinham's Industry, aus England stammende Varietät, sehr
zeitig, kräftig wachsend, von enormem Ertrage, gross, rot,
Hochstämme 1 Stück 16 1.80, niedrig 10 St. 16 3.50, 1 St. 45 1/2
- Früheste von Neuwed, Neuheit. Hervorragende grossfrüchtige
Sorte, Strauch kräftig aufrechtwachsend. Die Fruchtbarkeit
ist ausserordentlich gross, im Herbst gepflanzte Sträucher
tragen schon im nächsten Jahre.
Hochstamm 1 Stück 16 1.80, niedrig 10 Stück 16 3.50,
1 Stück 16 —45



Grossfrüchtige Stachelbeere.

Dornenlose 1 " " —75

10 Stück in 10 Sorten } nach	16 3.50, 1	" "	—40
25 " " 25 " } unserer	" 8.—, 1	" "	—40
50 " " 50 " } Wahl	" 15.—, 1	" "	—40

Liste der 6 besten Stachelbeer- sorten für den Gelderwerb.

1. Whinham's Industry, rot.
2. Broom Girl, braungelb.
3. Smiling Beauty, zelsiggrün.
4. Queen green, grün.
5. Golden purse, gelb.
6. White Smith, weiss.

Obige 6 Sorten in kräftigen, zweijährigen Pflanzen
16 2.50, 25 Stück 16 7.50, 100 Stück 16 27.50.

Keinen schöneren Schmuck, besonders für Rabatten

kann es geben als

Beerenobst-
Kronen-
bäumchen.

Die Beeren daran entwickeln sich ganz vorzüglich, lassen sich bequem ernten und die Beete bleiben für andere Sachen frei.



Laut Karte vom 13./11. 04 schreibt Herr J. K. in Kr.:
Ich habe durch Herrn S. aus Sch. in Erfahrung gebracht, dass Sie so vorzügliche Stachel- und Johannisbeeren besitzen, derselbe konnte sich nicht genug lobend darüber aussprechen über Grösse der Früchte sowie über schöne Form der Bäumchen, ich bitte daher um Ihren Katalog.

Laut Brief vom 13./11. 04 schreibt Herr A. S., Gemeindevorsteher in Sch.:
Ich habe die 30 Stück Stachelbeerbäumchen erhalten und bin damit sehr zufrieden; auch unser Herr Pfarrer äusserte Freude darüber, als ich ihm seine 15 Stück übergab. Ich danke Ihnen vor allen für das Vertrauen sowie für die schönen Bäumchen, welche Sie mir geschickt haben, mit dem Versprechen, dass ich Euer Wohlgebornen allseitig anempfehlen werde.

Stachelbeeren, Hochstämmige Kronenbäume, I. Qualität, extra schöne Bäume, 1 bis 1,30 Meter hoch, 1 Stück Mk 1.50.

Johannisbeeren, hochstämmige Kronenbäume, I. Qualität, extra schöne Bäume, 1 bis 1,30 Meter hoch, 1 Stück Mk 1.50.

10 Hochstämme in besten
Sorten nach unserer Wahl
Mark 12.—.

(Raspberries.)

Grossfrüchtige Himbeeren.

(Framboisiers.)

Einmaltragende Himbeeren.	10 St. 1 St.
Antwerpener, gelb	Mk 3 — 40
Fastolf, vorzüglichste, rot	2 50 30
Riesen-, rote	2 50 30
„ gelbe	2 50 30

Shaffers Colossal, rotfrüchtige amerikanische Sorte mit riesigen Früchten, macht keine Ausläufer.
10 Stück Mk 4.50, 1 Stück Mk —.50

Zweimaltragende Himbeeren.	10 St. 1 St.
Billards immertragende, grossfrüchtig, rot, zweimal tragend	Mk 4 — 50
Rote Merveille, zweimal tragend, grosse Frucht, dunkelrot	2 50 30
Vorsters Himbeere, grossfrüchtig, purpurrot, ganz vorzüglich	4 — 50
Schöne von Fontenay, purpurrot, fruchtbar	2 50 30
Wunder der vier Jahreszeiten, gelb	2 50 30
„ „ „ „ rot	2 50 30

Elite-Himbeer-Sorten.	1 Stück
Clarke, neue amerikanische Varietät, Frucht gross, kugelförmig, brillant karmesin, 10 Stück Mk 2.50	80
Weisse Merveille-Himbeere (Wunder der 4 Jahreszeiten, weiss), zweimal tragend, wie die rote Merveille-Himbeere mit weissegelben Früchten, 10 Stück Mk 2.50	30
„Superlativ“, eine Himbeere von grösster Zukunft; die Frucht ist sehr gross, karminrot, von grösster Saftfülle und vorzüglich süssem Geschmack 10 Stück Mk 4.—	50
Immertragende von Feldbrunnen, von ausserordentlichem Ertrage, Frucht gross, saftig und zuckerreich 10 Stück Mk 3.50	40
100 Stück in Sorten	Mk 18.—
10 „ „ 10 „	2.25
100 „ „ rotfrüchtige, gemischt	10.—
10 „ „ „ „	1.50
100 „ „ gelbfrüchtige „	12.—
10 „ „ „ „	1.60

Grossfrüchtige
Preiselbeere.

Cranberries. Airelles rouges.

Vaccinium macrocarpum,
sind zum Einmachen ganz vorzüglich
geeignet,
10 Stück Mk 3.—, 1 Stück Mk —.40.



Roses. **ROSEN.** Rosiers.

**Vorzügliches
Wachstum.**

**Gutes Wurzel-
vermögen.**



**10 empfehlenswerte
Hochstämmige
Rosen.**

- La France, silbrigrosa.
- Gloire de Dijon, lachsgelb.
- Reine Marie Henriette, kirschrot.
- Madame Bérard, lachsgelb mit rosa.
- Grace Darling, pfirsichrosa.
- Madame Victor Verrier, leuchtend rot.
- Général Jacqueminot, glänzend rot.
- Mrs. John Laing, zartrosa.
- Princesse de Béarn, hoch dunkelrot.
- Eugène Fürst, dunkelpurpurkarmesin.
- Alle 10 Sorten zusammen M. 15.—.

Kom. 5418 vom 26. 4. 05. Herr Ferd. L. in Gr. G. schreibt: Teile Ihnen ergebenst mit, dass die von mir bestellten Rosen und Pflanzen in frisch und gut verpacktem Zustande hier angekommen sind, worüber jeder, dem ich das zeigte, sich gefreut hat. Besten Dank für die schönen Pflanzen, im nächsten Jahre mehr.

Lt. Brief vom 7. 7. 05. Herr A. W. in K. schreibt: Ich beehre mich, Ihnen nochmals mitzuteilen, dass ich mit der Wahl der Farben sowie der Qualität der mir gesandten Rosenstämme äusserst befriedigt bin. Jedes Stämmchen zeigt 10, 14–16 Knospen und befinden sich die meisten Stämme schon in schönster Blüte.

Hochstämmige Rose, 1–1½ m hoch, 10 Stück nach unserer Wahl M. 14.— 1 Stück nach Wahl des Bestellers M. 1.60.

**10 empfehlenswerte
Halbhochstämmige
Rosen.**

- 75 bis 90 cm hoch.
- Fisher & Holmes, leuchtend scharlachrot.
- Horace Vernet, purpurrot.
- Marie Baumann, hell-scharlachkarmin.
- Violette Bouyer, weiss und rosa.
- Gloire de Dijon, lachsgelb.
- Madame Bérard, lachsgelb mit rosa.
- La France, silbrigrosa.
- Ulrich Brunner fils, leuchtend karminrot.
- Général Jacqueminot, glänzend rot.
- Prince Camille de Rohan, samtig braunrot.
- Alle 10 Sorten zusammen M. 10.—.

Halbstämmige Rosen.



75–90 cm Höhe. 10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl M. 10.—, 1 St. M. 1.10. 1 Stück nach Wahl des Bestellers M. 1.20.

Hochstämmige Rosen.

Bei Bestellungen von hochstämmigen Rosen nach eigener Wahl der geehrten Auftraggeber bitten wir einige Sorten, zum Ersatz, mehr als gewünscht aufzugeben, da es nicht möglich ist, alle Sorten in Hochstämmen vorrätig zu haben. Fehlen gewünschte Sorten, so werden wir uns erlauben, andere ähnliche dafür mitzuschicken, vorausgesetzt, dass Ersatz nicht verboten wird.

10 Stück in 10 Sorten	nach unserer Wahl	M. 14.—
10 " " 10 " neuere	mit Berücksichtigung	" 16.—
25 " " 25 "	gangbarer Bourbon-	" 34.—
50 " " 25–30 Sorten	Remontant-, Thee-	" 65.—
100 " " zirka 50 Sorten	etc. Sorten	" 125.—

Einzelne Hochstämme nach Wahl der Besteller, Thee oder Nolsettiana, 1 Stück M. 1.60.

Einzelne Hochstämme, Bourbon- oder Remontant, nach Wahl der Besteller, 1 Stück M. 1.60.

Maréchal Niel (Thee), hochstämmig, schönste gelbe Rose, extra, 1 Stück M. 1.80 bis M. 3.—

Trauer-Rosen, hochstämmig 1 " " 2.50 " 3.50
" " " Crimson Rambler 1 " " 3.—

Vorzügliche Topf- und Landrosen-Sorten.

Sämtlich starke, gut bewurzelte, niedrig veredelte Freiland- oder Topf-Exemplare. Rosenreiser zum Veredeln geben zu Johanni jeden Jahres ab, wir berechnen für das Reis von Remontant-, Bourbon- etc. Arten mit 6 bis 10 Augen 15 bis 20 \mathcal{L} . Reiser von Thee- und Noisette-Rosen per Stück mit 30 \mathcal{L} .

Gef. = gefällt, gr. = gross, m.-gr. = mittelgross.



Remontant-Rose.



**Gutes
Wurzelvermögen,
vorzügliches
Wachstum.**



Niedrige Remontant-Rosen.

	1 Stück	36	45
Abel Carrière, gr., gef., purpur mit schwarz . . .	—	50	—
Alfred de Rougemont, gr., gef., feurig-karmesin .	—	50	—
Alfred Colomb, gr., gef., centifolienförmig, feuer- rot, Herbstblüher . . .	—	50	—
Anna Alexieff, gr., gef., helllachsrosa . . .	—	50	—
Baronne Bonsteiten, gef., sehr gr., schwarzsaamtig Rothschild, gef., gr., dunkelrosa mit weiss .	—	50	—
Boule de neige, gr., gef., reinweiss, Herbstblüher .	—	50	—
Captain Christy, gef., gr., fleischfarbigrosa . . .	—	50	—
Charles Lefevre, gr., gef., karmesin . . .	—	50	—
Comtesse d'Oxford, gr., extra, gef., karmin . . .	—	50	—
Coquette des Blanches, gef., gr., weiss . . .	—	50	—
Docteur Andry, gr., gef., schön gebaut, karminrot, extra, Treibrose . . .	—	50	—
Earl of Dufferin, gr., gef., leuchtendrot . . .	—	50	—
Eclair, gr., gut gef., leuchtendrot . . .	—	50	—
Elise Boelle, gr., gef., weiss, Herbstblüher, anerkannt gute weisse Rose . . .	—	50	—
Empereur du Maroc, gr., gef., schwärzlich-purpur, extra, gute dunkle Rose . . .	—	50	—
Eugène Fürst, gr., gef., glänzend karmin, schwarz- purpur nuanciert, extra . . .	—	50	—
Fisher & Holmes, gr., gef., scharlach . . .	—	50	—
Général Jaqueminot, gef., gr., lebhaftrot, Treibrose, extra . . .	10 Stück	36	4.50
Georges Vibert, gestreift . . .	—	50	—
Gloire de Bourg la Reine, gr., gef., karmesinrot .	—	50	—
" Margottin, gef., gr., kirschrot . . .	—	50	—
" Lyonnaise, gr., gef., weiss in gelb übergehend .	—	50	—

Niedrige Remontant-Rosen. (Fortsetzung.)

	1 Stück	46	3
Hans Makart, gr., gef., lebhaft scharlach	—	50	
Souvenir de Spa, sehr gr., gef., hochrot mit feuer- rot, Musterrose	—	50	
„ de W. Wood, gr., gef., schwarzpurpur	—	50	
Triumph de l'Exposition, gr., gef., karmesin	—	50	
Ulrich Brunner filz, gr., gef., kirschrot	—	50	
Horace Vernet, gr., gut gef., purpurrot	—	50	
Jean Liabaud, sehr gr., gef., samtig karmin mit schwärzlichem Wiederschein	—	50	
John Hopper, gr., gef., karminrosa, Herbstblüher	—	50	
La France, gef., gr., silberiges Rosa, Treibrose, extra, auch Thee-Hybrid	—	50	
La Reine, sehr gr., gef., rosa, beliebter Herbstblüher	—	50	
Made van Houtte, gr., gef., purpurkarmesin	—	50	
Mad. Gabriele Luzet, gr., gef., fleischfarbig-rosa	—	50	
„ Victor Verdier, gr., gef., leuchtend karmin- rot, bester Herbstblüher	—	50	
Magna Charta, gr., gef., rosa mit karmin	—	50	
Marie Baumann, gr., gef., lebhaft rosa, Treibrose	—	50	
Mons. Boncence, gr., gef., schwarzpurpur	—	50	
Paul Neyron, sehr gr., gef., leuchtend rosa, extra, Treibrose 10 Stück 46 450,	—	50	
Pierre Notting, gr., gef., schwarzrot	—	50	
Préfet Limbourg, gr., gef., samtig dunkelrot	—	50	
Prince Camille de Rohan, gr., gef., dunkelfeuerrot mit samtig schwärzlich-rot	—	50	
Roger Lambelin, gr., gef., johannisbeerrot	—	50	
Eugène Appert, Blume gross, leuchtend karmesin mit rotem Schimmer	—	50	

Niedrige Remontant-Rosen.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . .	Mk 4.—	50 Stück in 50 Sorten nach unserer Wahl . . .	Mk 17.50
25 " " 25 " " " " " " " " " "	9.25	100 " " ca. 50 Sort. " " " " " "	33.—

Niedrige Bengalensis- (Monats-) Rosen.

Monatsrosen sind nur in niedrigen Exemplaren
abgebbar. 1 Stück 4


angebbar.		1 Stück	St. & S.
Cramoisi superieur, m-gr., leuchtend karmין			
sehr reichblühend	10	Stück	3.— — 40
Ducher, gef., m-gr., reinweiss	10	" "	3.— — 40
Fellemburg, leuchtendrot, Herbstblüher	10	" "	3.— — 40
Mad. Laurette de Messimy, rosa	10	" "	3.— — 40
Mad. Laurette de Messimy, rosa	10	" "	4.— — 50
Hermosa, gef., m-gr. zartrosa	10	" "	3.— — 40
Semperflorens, rosa	10	" "	3.— — 40
Gruss an Teplitz, gross, leuchtend scharlachzinobler	10	" "	4.50 — 50

Niedrige Bourbon-Rosen.

	1 Stück	Mc 3
Reine des Iles Bourbon, silbrigrosa		— 60
Blanche Lafitte, gr., gef., weiss, Herbstblüher . . .		— 60
Kronprinzessin Victoria, gr., gef., weiss mit gelb, extra		— 60
Louise Odier, gr., gef., leuchtendrosa		— 60
Mad. Pierre Oger, gr., gef., rahmweiss		— 60
Mrs. Bosanquet, gr., gef., fleischfarben, Herbst- blüher		— 60
Reine Victoria, gr., gef., leuchtendrosa, extra . . .		— 60
Souvenir de la Malmaison, gef., gr., atlasweiss, extra, schöne Rose	10 Stück	Mc 5.50 — 60

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl M 3.—

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl	46 4.50
--	---------



Maréchal Niel,
die Königin der Rosen.

Niedrige Thee-Rosen.

	1 Stück
Alba rosa (Mad. Bravy), gr., gef., weiss	46 3/4
Beauté de l'Europe, gr., gef., dunkel kupfriggelb	— 60
Belle Lyonnaise, gr., gef., kanariengelb	— 60
Etoile de Lyon, gr., gef., goldgelb, extra	— 60
Gloire de Dijon, gef., gr., lachsgelb, extra, Treib- rose	10 Stück 46 5/10
Homère, gr., gef., lebhaftrosa mit gelb	— 60
Jean Ducher, gr., gef., aprikosenfarbig, Herbstblüh.	— 60
Mad. Barthélemy Levet, gr., gef., glänzend gelb	— 60
„ Bérard, gr., gef., extra, lachsgelb	— 60
„ Dubroca, zartrosa mit gelb erhellt	— 60
Kaiser Friedrich, chinesischrosa	— 60
Mad. Falcot, gr., gef., nankinggelb	— 60
„ Lombard, gr., gef., leuchtend, kupferrot	— 60
Marie Guillot, sehr gr., gef., extra, reinweiss	— 60
„ van Houtte, gr., gef., gelb mit rosa	— 60

Niedrige Thee-Rosen. (Fortsetzung.)

	1 Stück
Mlle. Francisca Krüger, gef., gr., gelb	46 3/4
Maréchal Niel, gr., gef., becherförmig, dunkelgelb, extra	10 Stück 46 5/10
Niphetos, gr., gef., extra, die schönste weisse Thee- Rose	— 60
Perle des Jardin, leuchtend goldgelb, Blume gross	— 60
Sunset, gr., gef., orange mit safrangelb	— 60

Niedrige Thee-Hybrid-Rosen.

Belle Siebrecht, gef., gr., schön geformt, besonders wohlriechend, reines Nelkenrosa	— 60
Kaiserin Auguste Victoria, neu, Mitte orange gelb, äussere Blumenblätter zart rahmweiss, aller- ersten Ranges	— 60
Reine Marie Henriette, gr., gef., glänzend kirachrot	— 60
Grossherzog Adolph von Luxemburg, Lachsrosa	— 60

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl 46 5.—, 100 Stück in ca. 50 Sorten nach unserer Wahl 46 45.—.

Niedrige Noisette-Rosen.

	1 Stück	
Aimé Vibert, gef., gr., reinweiss	Ab 3	— 60
Céline Forestier, gef., gr., gelb		— 60
Chromatella, extra schön, gr., gef., ledergelb		— 60
Lamarque, gef., gr., reinweiss		— 60
Madame Pierre Cochet, m. gr., goldgelb, in weisslich gelb übergehend		— 60
Rêve d'or, extra, gef., leuchtendgelb, Herbstblüher		— 60
Triomphe de Rennes, gr., gef., schwefelgelb		— 60
Unique jaune, gr., gef., kupfriggelb		— 60
William Allen Richardson, gr. gef., kanariengelb		— 60

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl . . . Ab 5.—

Niedrige Centifolien-Moos-Rosen.

Hochstämmige Moos-Rosen, jedoch nur nach unserer Wahl, sind 1 Stück zu Ab 1.80 vorhanden. Die Centifolien-Moos-Rosen sind ganz winterhart, sie bedürfen keines Schutzes.

	1 Stück	
Blanche Moreau, gr., gef., reinweiss, in Büscheln blühend, die schönste weisse Moos-Rose, zur Binderei und Treiberei gleich empfehlenswert, remontiert	Ab 3	— 75
Captain J. Ingram, gr., gef., dunkelpurpur		— 50
Deuil de Paul Fontaine, gr., gef., dunkelpurpur mit feuerrot		— 50

Niedrige Centifolien-Moos-Rosen. (Fortsetzung.)

	1 Stück	Ab 3
Gloire des Mousseuses, gr., gef., fleischfarbigweiss		— 50
Hortense Vernet, gr., gef., weiss mit zartrosa		— 50
Impératrice Eugénie, gr., gut gef., leuchtendrosa		— 50
James Veitch, dunkelschieferfarben, extra		— 50
Lane, gut gef., gr., leuchtendrot		— 50
Nuits de Young, gr., gef., extra, samtig purpur		— 50
Salet, sehr gr., gef., centifolienförmig, hellrosa, gute dankbar remontierende Rose		— 50
William Lobb, gr., gef., karminrot		— 50

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl . . . Ab 4.50

Polyantha-Rosen.

Kleine, vielblumige Klasse.

	1 Stück	Ab 3
Cécile Brunner, zartrosa mit gelb		— 50
Clothilde Soupert, perlweiss mit lachsrosa		— 50
Clara Fätzer, hellkarmin mit weiss		— 50
Gloire des Polyantha, lebhaft rosa		— 50
Kleine Prinzessin, silbrigrosa, gefüllt		— 50
Mignonette, zartrosa, in Büscheln blühend		— 50
Paquerette, reinweiss, die schönste		— 50
Rotkäppchen, lebhaft karmin, dunkelste		— 50

10 Stück in Sorten nach unserer Wahl . . . Ab 4.—

Niedrige Rosen.

Alfred Colomb, Captain Christy,
Général Jacqueminot,
Horace Vernet,
Monsieur Boncenne,
Mlle. Eug. Verdier, Elise Boelle,
La France, Gloire de Dijon,
Ulrich Brunner fils.

Obige 10 Sorten in starken Landpflanzen Ab 6.—
einschliesslich Emballage und Porto
innerhalb Deutschland und Österreich-Ungarn.



Tee-Rose Gloire de Dijon.
10 Stück Ab 5.50, 1 Stück Ab —.60.

Die 6 schönsten Moosrosen.

Blanche Moreau, weiss.
Deuil de Paul Fontaine,
purpur.
James Veitch, dunkelrot.
Salet, rosa.
Hortense Vernet, rosa.
Soupert & Notting, karmin.

Diese 6 Sorten inkl. Verpackung
und Porto innerhalb Deutschland
und Österreich-Ungarn Ab 4.—.

**Allerneueste Schlingrose
Tausendschön.**

Diese herrliche neue Schlingrose übertrifft im Wuchs, in der Belaubung und der Blumenpracht alle bis jetzt existierenden Sorten ihrer Klasse. Sie ist das Ergebnis mehrfacher Kreuzungen zwischen Crimson Rambler mit Thee- und Polyantha-Rosen. Die einzelnen Blumen erreichen die Grösse eines Dreimarkstückes und gleichen denen einer zartrosa Balsamine. Im Verblühen nehmen die etwas gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an, sodass die Pflanze eigentlich mit zweierlei Blüten geschmückt ist. Die Blumen erscheinen in grossen, lockeren Dolden von Anfang Juni bis Ende Juli und werden für die feinere Binderei sehr begehrt sein. Der Wuchs der Pflanze ist kräftig, stärker als bei Crimson Rambler. Das Holz hat sehr wenige, oft gar keine Stacheln und ist mit glänzend grünem Laube bis spät in den Herbst hinein geschmückt. Gegen Mehltau ist diese neue Rose wenig empfindlich und hat bis jetzt den Winter gut überstanden.

Kräftige niedrige Veredlung
a Stück Ab 1.50.

Neuheit ersten
Ranges 1904.

Nº 4826

Polyantharose
„Madame
N. Levassesseur“,
niedrige remontierende
Crimson Rambler.

Die Pflanze wächst
sehr kräftig und wird
etwa 50–60 cm hoch,
sie ist widerstandsfähiger und weniger
empfindlich gegen
Krankheiten als
andere Rosensorten.
Die Blüten sind leuchtend rot u. erscheinen
während des ganzen
Sommers bis zum Eintritt des Frostes.

Kräftige Landpflanzen, das Stück
zu Ab —.60,
10 Stück zu Ab 5.—.





Kletterrose „Turners Crimson Rambler“.

Blüht sehr reich und willig, ist winterhart. Blume dicht gefüllt, karmesinrot, zur Verzierung von Balkons, Säulen, Gittern, als Einzelpflanze am Platze.
10 Stück M 4.—, 1 Stück 50 ₰

Schling- oder Kletterrosen.

Die besten Kletterrosen sind
Rubin, Leuchstern,
Aglaia, Helene, Thalia,
Himmelsauge.



Schling- oder Kletterrose.
10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl M 4.—, 1 Stück 50 ₰

Bewährte ältere Sorten, winterhart.

	1 Stück M ₰
Alba plena, reinweiss	— 60
Aglaia, schwefelgelb, neu	— 60
Alpina rosea, rosa	— 50
Ayrshire, karminpurpur	— 60
Belle de Baltimore, fleischfarbig-weiss	— 50
Duc de Constantine, rosa	— 50
Euphrosine, rosa, neu	— 50
Felicité et Perpétue, fleischfarbig	— 50
Helene, zart violettrosa auf grossem, gelbweissem Grunde	— 50

	1 Stück M ₰
Himmelsauge, eine der dunkelsten Sorten, wächst kräftig, Blumen gross, sehr wohlriechend, samtig dunkelpurpur, sehr reichblühend, ganz winterhart	— 60
Leuchstern, leuchtendrosa mit weissem Auge	— 50
Rubin, rubinrot	— 50
Thalia, reinweiss, neu	— 50
10 Stück Schling- oder Kletterrosen in 10 Sorten nach unserer Wahl M 4.—	



Schönster Grabschmuck!

Hochstämmige Trauerrosen,

prachtvolle hohe und starke Stämme,
1 St. M 2.50 bis M 3.50,
6 Stück in Sorten unserer Wahl
M 14.— bis M 20.—.

Schönster Grabschmuck!

Diverse niedrige Rosen.

	1 Stück M ₰
Rubrifolia flore pleno, Blume klein, dunkel rosa, gefüllt, blüht am alten Holze sehr reichlich, eine der schönsten Rosen für Gehölzgruppen	— 60
Laurenceana, rosa	— 60
Die Laurenceana, Miniatur-Rosen, blühen sehr reichlich mit ganz kleinen, stark gefüllten Blumen. zu kleinen Einfassungen und zur Topfkultur passend.	
Polyantha multiflora, wird zirka 30 cm hoch und erscheinen die gefüllten, halbgefüllten oder einfachen Blumen schon 8 Wochen nach der Saat. eine interessante Erscheinung,	10 Stück M 3.50 — 40
Persian yellow, goldgelb gefüllt, schönste und früheste gelbe Rose fürs Freiland, ganz hart,	10 Stück M 5.— — 60
„ yellow, Halbstämme	1 25
Rugosa fl. pl., Kaiserin des Nordens, violettrot, sehr wohlriechend, hart	— 75
„ Mad. Georges Bruant, reinweiss	— 50

Das Pflanzen der Rosen.

Die Pflanzlöcher sind genügend gross zu machen und schlechter Boden ist durch guten kräftigen zu ersetzen. Die Erde muss regelmässig zwischen die Wurzeln verteilt und fest angedrückt werden. Ein zu tiefes Pflanzen ist nicht anzuraten, für gewöhnlich gilt die Regel, Hochstämme nicht tiefer als sie gestanden haben und niedrige bis an die Veredelungsstelle zu pflanzen. Hochstämme raten wir etwas schräg zu setzen, damit sie sich besser umbiegen lassen und nach dem Pflanzen mit der Krone bis zu Beginn des Triebes in die Erde zu legen und den Stamm mit einem starken Lehmbrei zu bestreichen; an einem trüben, regnerischen Tage werden alsdann die Kronen gehoben. Der Erfolg des Anwachsens ist dann unbedingt gesichert. Alle Hochstammrosen müssen als Stütze einen glatten Pfahl erhalten, welcher bis in die Kronen gehen muss, damit dieselben den Stürmen besser Widerstand leisten können.

Auch die niedrigen Rosen sind nach der Pflanzung ca. 15—20 cm hoch mit Erde zu bedecken, die ebenfalls erst dann entfernt wird, wenn sich die jungen Triebe zeigen.

Präparierte Natur-Palmen etc.

Aufzustellen an solchen Stellen des Zimmers, an denen eine lebende Blume nicht untergebracht werden oder gedeihen kann. Lassen sich leicht versenden, denn sämtliche Blätter der Pflanzen werden flach zusammengebunden, der Empfänger hat es ganz in seiner Hand, die gewünschte Form herzustellen, da sämtliche Hauptblattrippen mit Draht versehen sind. (Nachstehende Preise ohne Topf.)



Chamaedorea-Palme.

Chamaedorea.				
Blätter	4	5	6	7
Höhe der Pflanzen cm	50	60	70	80
per Stück M	1.—	1.50	2.—	3.—


Areca.				
Blätter	4	5	6	7
Höhe der Pflanzen cm	60	80	65	90
per Stück M	1.—	2.—	1.75	3.—

Chamaerops.				
Blätter	3	4	5	6
Höhe der Pflanzen cm	50	55	60	65
per Stück M	1.—	1.25	1.50	2.—

Latania.				
Blätter	5	7	7	9
Höhe der Pflanzen cm	150	175	200	200
per Stück M	7.50	10.—	12.—	14.—

Dracaena.				
Blätter	50	60	100	120
Höhe der Pflanzen cm	45	75	80	100
per Stück M	2.—	3.—	4.50	7.—

Phoenix.				
Wedel	5	5	7	11
Länge der Blätter cm	75	80	100	130
per Stück M	2.50	3.50	4.50	8.50



Kom. 5823
vom
27.15. 05.
Herr A. S.
in T.:
Die mir am
20. Mai
zugesandten
präparierten
Palmen habe
ich erhalten
und
bin damit
sehr
zufrieden.



Pampas.

Blätter	60	50	45
Blüten	4	2	1
Höhe cm	75	65	55
per Stück M	3.—	2.75	1.60

Isolepis,
Ampelgras,
je nach Grösse
per Stück
M .60
bis M 2.—.

(Sehr
niedliches
Dekorations-
stück.)



Isolepis.

Majolika- und Porzellan-Töpfe zu vorstehenden Natur-Pflanzen

per Stück
M 1.— bis M 8.—.

Getrocknetes Material für Binderei.

Helichrysum, weiss	1 kg	M 3.50
" alle Naturfarben gemischt	1 "	" 3.—
" gefärbt, alle Farben	1 "	" 5.70
Präparierte Cycas-Wedel, I. Qualität,		
20—30 cm	100 Stück	M 12.50, 10 Stück M 1.75
41—50 "	100 "	" 22.—, 10 " 2.50
61—70 "	100 "	" 32.—, 10 " 3.80
91—100 "	100 "	" 44.—, 10 " 6.—
Pampas-Wedel, Natur,		
klein, 50—60 cm	10 Stück	M 1.50, 1 Stück M .20
mittel, 65—70 "	10 "	" 2.—, 1 " .30
gross, 80—90 "	10 "	" 2.50, 1 " .35
Pampas-Wedel, gefärbt in allen Farben,		
klein, 50—60 cm	10 Stück	M 2.50, 1 Stück M .30
mittel, 65—70 "	10 "	" 3.50, 1 " .40
gross, 80—90 "	10 "	" 5.50, 1 " .60

Phoenix-Wedel, Natur,	ca. 100—140 cm lang,	
	10 Stück M 2.75, 1 Stück M .35	
Phoenix-Wedel, Natur,	ca. 150—190 cm lang,	
	10 Stück M 3.75, 1 Stück M .50	
Gemischte Ziergräser, gefärbt	1 kg	5.—
" Natur	1 " "	2.10
Makart-Gräser, feinste, gemischt, Natur	1 " "	2.—
" gefärbt	1 " "	5.—
Moos, gefärbt, in dunkelgrün, schwarz oder hellgrün, jede	1 " "	1.75
Capblumen, reinweiss	1 " "	9.—
" gefärbt	1 " "	11.50
Französische Immortellen in diversen Farben		
	a Bund	M 1.50

Nützliche Geräte für Haus, Hof und Garten.

Zur Vertilgung von Erdflöhen ist als bestes Mittel das Überstreuen des Landes mit

Erdflöhen-Pulver

erprobt worden und wird in vielen grossen Kulturen in ganz bedeutenden Quantitäten mit dem grössten Erfolge angewandt.

Wir empfehlen 50 Kilo mit $\text{Mk } 7.-$,
25 Kilo $\text{Mk } 4.-$ ab Erfurt exkl. Emballage.
Ein 5 Kilo-Postpaket zum Versuch $\text{Mk } 2.-$
inkl. Porto und Verpackung.



Erfurt. Pflanzen-Nährstoff,
 $\frac{1}{2}$ kg im Karton
 $\text{Mk } -80$,
ausgewogen
per kg $\text{Mk } 1.25$.



Nicotin-seife,
60 g $\text{Mk } -60$
120 " -90
240 " 1.50

Kalt-flüssiges Erfurter Baumwachs,

$\frac{1}{2}$ kg $\text{Mk } -45$
 $\frac{1}{4}$ " -70
 $\frac{1}{2}$ " $1.-$
1 " 1.80



Erfurter Teppichrasen-Sand,
Blechbüchse
 $\text{Mk } 1.25$.



Erfurter Düngepulver,
1 Flacon $\text{Mk } -55$.

**Sicher wirkend
und bequem anzuwenden!
Ausgiebig, daher billig!**


Quassin,

ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei 1500-facher Verdünnung

Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen etc., vertreibt auch Würmer etc. aus Blumentöpfen, die mit Quassin-Lösung begossen sind, ohne den Pflanzen zu schaden.

Preis per Tube $\text{Mk } -50$,
Pfund-Dose $\text{Mk } 7.50$.

**Gebrauchsanweisung auf
jeder Packung.**



Die Raupenplage

vermeidet man durch Anlegen von Klebgürteln im Herbst und Winter.

Raupenleim (Brumata).

Es gibt viele verschiedene Qualitäten, von denen aber nur eine solche als gut zu bezeichnen ist, welche sich 3-4 Monate klebfähig erhält. Ermässigtster Preis 1 Kilo-Blechbüchse $\text{Mk } 1.25$, 6 Büchsen à 1 Kilo $\text{Mk } 6.-$.

Grössere Quantitäten in Fässern. Preise brieflich. Jeder Büchse wird eine ausführlich gehaltene Gebrauchsanweisung beigegeben.

Klebringe aus präpariertem Papier

(darauf wird der Raupenleim aufgetragen)
in Rollen à 40 Meter Länge, 10 cm breit,
per Rolle $\text{Mk } 1.25$.

Pinselfür Auftragen $\text{Mk } -40$.
Holzpachtel " -10 .

Finger-Spaten. D. R. G. M. Nr. 54315.

Dieser Fingerhut mit spatelförmigem Ansatz dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, Blumenbeeten etc., sowie zum Entfernen kleineren Unkrauts. Die Arbeit geht rascher



und der Finger wird geschont, vornehmlich fällt das unangenehme Eindringen der Erde unter die Fingernägel fort. — Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke. 1 Stück $\text{Mk } -15$.

Hornspäne. Den besten Dünger für alle aus Hornspänen. Man legt sie in einen verschnürten Sack in eine Tonne, die man in einer Ecke des Gartens für immer aufstellt und mit Wasser füllt. Letzteres laugt die Dungstoffe aus und man hat, stets einen flüssigen Dünger ohne feste Bestandteile, so dass die Brausen sich nicht verstopfen. Die Tonne füllt man von Zeit zu Zeit wieder mit Wasser nach. Man wendet dann naturgemäss zuerst weniger, später mehr dieses Extraktes an, weil die Dungkraft durch das Nachfüllen nachlässt.

1 kg $\text{Mk } -40$, 5 kg $\text{Mk } 1.80$, 10 kg $\text{Mk } 3.50$,
100 kg $\text{Mk } 30.-$.

Nr. 948.

Blumenspritze, Messing,

18 cm lang 1 Stück $\text{Mk } -90$, 26 cm lang 1 Stück $\text{Mk } 2.25$.



Nr. 948 1/2. **Gartenspritze, Messing, mit Strahl- u. Brausemundstück,**
25x320 32x375 32x420 40x475 45x525 mm
Stück $\text{Mk } 3.25$ 4.50 4.75 6.— 7.50



Nr. 949 1/2. **Gartenspritze mit 1 Meter langem Schlauch und Sanger mit Strahl- und Brausemundstück,**
320x25 420x32 525x32
circa 9 Meter Tragweite 12 Meter Tragweite 15 Meter Tragweite
Stück $\text{Mk } 13.-$ 17.50 24.25



Alexandra-Bestäuber,
1 Stück $\text{Mk } 1.75$.




Bestäuber mit 1 Ball,
1 Stück $\text{Mk } 2.-$.



Tauspender, Zink-Drosophor,
1 Stück $\text{Mk } -60$.



Alexandra-Bestäuber mit doppeltem Schlauchgebläse,
1 Stück $\text{Mk } 3.50$.



Aluminium-Etiketten,

können mit Bleistift und Tinte beschrieben werden, ohne dass die Schrift erlischt, sie sind leicht, sauber und unwertwüchsig, alle Etiketten sind mit Drähten versehen, die in Preise einbegriffen sind. Da die Haltbarkeit eine unbegrenzte ist, stellen sie sich billiger als anderes Material.

Nr 1.	7x1 1/2 cm, per 100 Stück	2.90, 10 Stück	26 -40
" 2.	4x4 " " 100 "	" 4.40, 10 "	" -55
" 3.	5x5 " " 100 "	" 5.65, 10 "	" -70
" 4.	5x5 " " 100 "	" 5.65, 10 "	" -70
" 5.	6,5x4,4 " " 100 "	" 6.30, 10 "	" -75

Aluminium-Tinte per Fläschchen 26 -30.

Heide-Erde

für Azaleen, Rhododendron, Camellien, Eriken etc., 100 kg 26 5.—, 10 kg 26 1.20.
5 kg-Postpaket inkl. Emballage und Porto 26 1.60.

- 563 1/2 **Bleidraht.** Zum Anbinden der Etiketten, 1 mm stark per kg 26 1.50, 1/4 mm stark per kg 26 1.50.
603 3/4 **Verzinkter Eisendraht zum Anbinden der Etiketten,** 16 oder 20 cm lang, per kg 26 1.25.
604 3/4 **Blumendraht geschnitten,** 20–30 cm lang, à Paket = 2 1/2 kg 26 1.50 bis 26 3.—.
603 3/4 **Kupferdraht,** 16 und 20 cm lang, zum Anbinden oder Anhängen der Etiketten, per kg 26 4.75.
563 1/4 **Walzblei in Streifen,** 7 mm breit, per kg 26 1.25.

Deutscher Mastic,

kaltweiches Baumwachs, ein vorzügliches Material, den französischen Mastic ersetzend, er wird nicht erwärmt, sondern sofort verwandt, 1 kg 26 2.25, 1/2 kg 26 1.25, 1/4 kg 26 -75, 1/8 kg 26 -50.

Kugel-Raupen-Fackel.



Nr 1912 1/2 Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Mit Brennspritus für 6 Pfennige gefüllt, brennt die Raupen-fackel 1 1/2 Stunden 1 Stück 26 1.25.



Bambusstäbe.

Diese Stäbe dienen als Pflanzenstöcke und sind wegen ihrer Sauberkeit sehr beliebt. Die Haltbarkeit ist eine unbegrenzte und kommen sie dadurch auf die Dauer billiger als die fichtenen und tannenen geschnittenen Stöcke und Pfähle. Sie lassen sich auch zu Staketen, Lauben und zu den verschiedensten Arbeiten verwenden. Die Stärkeren (Nr 7) dienen als Rosen- und Baumpfähle.

Nr	lang cm	Durchm. mm	10 St.	26	100 St.	26
1	115	ca. 9–11	—50	3.30		
2	150	" 10–12	—90	5.—		
3	175	" 11	—75	6.75		
4	200	" 10–12	—90	8.25		
5	225	" 12–13	1.—	9.—		
6	300	" 16–18	2.25	20.—		
7	200	" 22–25	4.—	33.—		

Kokosstricke zum Anbinden von Bäumen,

100 Kilo 26 70.—, 10 Kilo 26 8.—, 1 Kilo 26 1.—.

Sauber gearbeitete Holzwaren.

Nummerhölzer.

Zum Anstecken:
10 12 14 18 20 24 30 cm lang
25 35 45 60 70 90 120 26 per 100 St.
Zum Anhängen:
8,6 cm lang 35 26, 12 cm lang 50 26 p. 100 St.

Blumenstäbe.

25 40 60 70 90 100 115 150, cm lang
35 50 80 100 150 220 280 26 per 100 Stück.
Rosenhaken 100 St. 26 -80
Nelkenhaken 100 " -25
Georginenpfähle, ca. 175 cm lang 100 " 9.50
10 " 1.20

Rosenpfähle, ca. 175 cm lang, 100 St. 26 9.50, 10 St. 26 1.20.

Bindebast, feinstes japanisches (Raffia),

bestes und billigstes Material zum Anheften, Veredeln und Verpacken, per kg 26 1.25.
5 Kilo Postpaket inkl. Emballage und Porto 26 6.50.

Celluloid-Pflanzenschilder,

in Farben sortiert, mit Bleistift zu beschreiben, wetterfest, sehr haltbar, elegant.

A/1	länglich, 38x15 mm, per 100 Stück	26 1.60
A/2	" 70x15 " " 100 " "	" 2.—
E/1	oval, 44x22 " " 100 " "	" 2.50
E/2	" 60x42 " " 100 " "	" 3.—

Unauslöschliche Tinte für Holzetiketten,

nebst Gebrauchsanweisung,
1 Fläschchen 26 -50
10 " " 4.50



Zinketiketten,

präparierte, zum Anstecken und Anhängen, nur à 100 St. abgebar, per 100 Stück 26 2.50 bis 26 7.—. Masse auf Verlangen.

Zinketikettentinte,

1 Fläschchen 26 -50
10 " " 4.50

Vegetationsfiguren

zum Besäen mit hierzu geeignetem Grassamen.

Ausführung nur in echtem, rotem Terrakottaton.



Glücksschweinchen

20 cm lang 26 75 26, 14 cm lang 26 50 26.

Männerköpfe

12 cm hoch 26 50 26, alle 3 zusammen 26 1.40.
In 5 kg-Postpaket können versandt werden:
8–10 grosse Schweine, 15–20 kleine Schweine,
10–12 Köpfe (sortiert).

Diese Figuren, aus bestem Material gearbeitet, werden angefeuchtet, mit Wasser gefüllt und mit Samen bestreut. Nach 14 Tagen gewähren dieselben in frischem Grün einen originellen Anblick.

Samen und Gebrauchsanweisung wird gratis beigelegt.

Geschmiedete Hacken.


Nr 36a. Gartenhacke.
Breite 9 10 12 14 16 cm
St. H —.95 1.— 1.10 1.25 1.30
mit Stiel H —.85 mehr.

Nr 37 Kartoffelhacke.
Breite 16 17 18 cm
Stück H —.75
mit Stiel H —.60 mehr.


Nr 38 Getreidehacke.
Breite 5 7 8 10 13 cm
St. H —.50 —.50 —.55 —.60 —.70
mit Stiel H —.60 mehr.

Nr 39 Rübenhacke.
Breite 16 18 21 23 cm
St. H —.70 —.70 —.80 —.90
mit Stiel H —.60 mehr.

Nr 40 Gurkenhäckchen.
a. mit stumpfem Blatt } N 1 1/2 2 2 1/2
b. „ spitzem „ } Stück H —.55 —.60 —.65
mit Stiel H —.60 mehr.

Nr 41 Zinkenhacken (Karste) aus Stahlblech mit 3 Zinken.
 N 1 135×150 N 2 150×165 N 3 165×185 mm
Stück H —.50 —.55 —.65
mit Stiel H —.65 mehr.

Nr 44 Wegeschaufel, Stahl 21 cm, Stück H —.85

Schaufeln.


Nr 52-53 Schaufeln, Stahlblech.
 N 3 4 5 6
 N 52 Stück H —.75 —.85
„ 53 „ „ —.70 —.75 —.85
mit Stiel H —.70 mehr.

Pflanzenkelle mit Holzheft.

Nr 47 1/2 Pflanzenkelle mit Holzheft,
Stück H —.55



Nr 1893 Rasenkantenstecher, Halbmond,
Stück H 2.—,
mit Stiel H —.85 mehr.



Nr 1891 Wähleisen, zur Auflockerung des Bodens u. Zerstörung des Unkrautes, Stück H —.50

**Obstpflücker.**


Nr 76 mit Beutel, Stück H —.95
Nr 76 1/2 „Greif“ Stück H 2.25
Nr 76 3/4 „Schnapp-ab“ mit federndem Drahtbügel, Stück H 1.35
Nr 1923 Basthalter, Messing, Stück H —.40

Spaten.


Nr 50/5 und 51 stumpf. 51 spitz.
Nr 50/5 Spaten, stähl., geschmiedet, extra stark, Stück H 1.85,
„ 51 do. stumpf Gussstahl m. scharfen Kanten, Grösse 3 4 5
Stück H 1.20 1.30 1.45
„ 51 do. spitz mit Tritt „ „ 1.25 1.40 1.55
Sämtliche Spaten mit Stiel Stück H —.90 mehr.

Nr 51 1/2 Spatenstiele, einzeln Stück H —.65.
Nr 48 1/2 Ia Gärtnerspaten, mit Auftritt und Stiel, hochfeine Qualität, Grösse 200×200 mm Stück H 2.70.

Nr 50 Spaten, Gussstahl mit Federtülle, spitz, N 3 4 5
Breite ca. 215 225 235 mm
Stück H 2.50 2.60 2.75
„ 50 1/2 Spaten stumpf N 3 4 5
Breite oben ca. 215 225 235 mm
„ unten „ 180 190 200 „
Stück H 2.50 2.60 2.75
„ 50 3/4 Spaten für Baumschulen, stumpf. Breite oben 220 mm, Breite unten 180 mm, Länge 320 mm, St. H 3.—.



№ 1928 **Baumbänder** aus verzinktem Metall,
verstellbar, mit Korneinlage.
№ 1 2 3 4 5 6
für Baumstärke 58 50 42 34 28 18 mm
per Stück № —.15 № —.13
per 100 " " 13.— " 11.—



№ 1900 **Baumkratzer**, Stück № 1.30.



№ 1901 **Baumwundenreiniger**, Stück № 1.50.



1928



№ 1902 **Aststosser** m. Tülle. St. № 2.60.

Baumbürsten.



1895

№ 1895 zum Anbringen an eine Holzstange,
Stück № 1.60
№ 1896 für Äste und junge Stämme, mit
runden Stahlborsten, Stück № 1.25.
№ 1896 1/2 für ältere Stämme, mit flachen,
breiten Stahlborsten, Stück № 1.25.
№ 1897 für den Stamm, Stück № 1.25.
№ 1897 1/2 Form ebenso, aber schmal, für
Äste und junge Stämme, Stück № 1.25.
№ 1898 zwischen den Ästen zu gebrauchen,
Stück № 1.25.



Pflanzensetzer mit Eisenspitze.

№	1905	1906	1907
Stück №	— .45	— .60	1.10

№ 1908 **Pflanzenstecher**
zum Ausstechen von tiefwurzelndem Unkraut,
Stück № 1.10.



1896 und 1896 1/2.




1897 und 1897 1/2.




1898.



**Leichte
Veredlungs- und
Formiersäge**
mit feinen Zähnen
№ 1952. St. № 1.60.




№ 429 3/4.




№ 445.



№ 444.



№ 445 1/2.



№ 446.

Baumsägen.

№	Stück	№	Stück
429 3/4	zweiseitig gezahnt, 84 cm	160	
441 1/2	zum Einschlagen, mit Feder	160	
444	mit Schraube und Drehheft	110	
444 1/2	" 2 Schrauben	140	
445	" Schraube " Tülle	115	
445 1/4	" " " "	160	
445 1/2	" " Tülle und Stosshaken	260	
446	" " und Schalengriff	160	
446 Ia	" " " "	275	

№ 77 **Grasschere**, Stück № 1.75.

№ 77 1/2 **Grasschere** zum Auseinander-
nehmen,
A. gerade Façon . . . Stück № 2.60.
B. gebogene Façon . . . " " 1.90.



№ 77.



41 1/2.



42.



43.



43 1/2.

Gartenrechen.

№ 41 1/2 ganz aus Stahl geschmiedet, leicht,
10 12 14 Zinken
Stück № —.85 1.— 1.20

№ 42 mit runden Patent-Zinken
6 8 10 12 14 16 Zinken
Stück № —.30 —.40 —.45 —.55 —.65 —.80

№ 43 1/2 Holzbalken mit
8 10 12 Stahlzinken und Stiel
Stück № 2.— 2.30 2.50



42 1/2

№ 42 1/2 **Rasenrechen** zum Reinigen der Rasen von Gänseblumen etc.

Stück	№	5.75	6.50	7.25	8.—
12	14	16	18	Zinken	

№ 43 mit flachen gedrehten Zinken und
Wegschaufel, 10 12 Zinken
Stück № —.65 —.75
mit Stiel 60 3/4 mehr.



41 3/4

№ 41 3/4 **Laubrechen**,
fein verzinkt mit Stiel, 52 cm breit,
Stück № 2.50.


Garantierte Qualitäten.

Englische Gartenmesser.


Garantierte Qualitäten.



Elfenbein № 4.80. Hirschhorn № 4.—




№ 2021 B ohne Neusilberbacken № 3.50 mit „ „ 4.50




№ 2048 Okuliermesser St. № 2.25



№ 2049 Mit Schiebering zum Feststellen der Klinge St. № 2.25




№ 2050 Okuliermesser und Löser St. № 2.25



№ 2051 mit Okulier- und Kopulirmesser St. № 3.50



№ 2052 Kopulirmesser St. № 2.25



№ 2053 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm, St. № 3.—



Spargelstecher, Erfurter Form, St. № 2.—



Spargelmesser mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen, St. № 2.10




№ 2011 Okuliermesser № 1.85 № 2037 Nelkenstecher № 1.—



№ 2001 1/2 imit. Hirschhorn № 2.50 2004 1/2 Hirschhorn № 3.55 2028 № 2.20 2029 220 mm ganze Länge № 2.60 2030 190 mm ganze Länge № 2.25 2031 160 mm ganze Länge № 1.50 2032 Okuliermesser № 2.—



№ 2043 № 1.15 2033 mit Säge № 2.80 2031 imit. Hirschhorn № 1.35 2036 № 3.20 2038 № 2.90



№ 2062 Okuliermesser St. № 1.90 2063 Okuliermesser St. № 1.90 2064 Kopulirmesser St. № 1.90



Messerbeutel aus Wildleder, 10, 11 und 12 cm lang, St. № — 35 2061 Heftlänge 11 cm St. № 3.20 2060 Heftlänge 11 1/2 cm St. № 4.25




Nr. 1903 A und 1903 B



Nr. 1903 C und 1948.

Verstellbare Blumenfenstergitter

- № 1903 A mit geraden Stäben für Fenster
bis 1,20 m breit . . . Stück *h* 1,25
 № 1903 B ebenso mit Verzierungs-
rosetten Stück *h* 1,60
 № 1903 C bis 1,30 m breit . . . Stück *h* 1,85

№ 1911. Signierzange, Stück *h* 11,50.№ 1910. Numerierzange, Stück *h* 4,10.

№ 563 1/4. Bleistreifen dazu passend
per Kilo *h* 1,20.



16 cm



17 cm

Schmiedeeiserne Beeteinfassung

grün lackiert mit Gold.

- № 1913 7 Stück = ca. 1 m . . . 100 Stück *h* 395.—
 № 1914 6 Stück = ca. 1 m . . . 100 Stück *h* 51.—
 № 1918 wie 1903 C . . . 1 Meter *h* 2,50

Kindergarten-geräte

№ 60.



№ 61 1/2.

mit poliert.
Stiel,
63 cm lang,
St. *h* —50.

№ 61.
Kinder-
garten-
geräte,
72 cm lang,
St. *h* —60,
Rand-
schaufel,
Hacke,
Rechen,
Spaten,
№ 61 1/2.
Damen-
garten-
geräte,
Hacke,
St. *h* 1,25,
Rechen,
St. *h* 1,25,
Spaten,
St. *h* 1,45.

№ 1894. Rasenmämaschine

„Reform“,
leichte Bauart,

Schnittbreite 31 36 cm


Stück *h* 24.— 25,50

Grasfangkörbe

dazu:

für 81 cm breit *h* 10.—


„ 36 „ „ „ 10.—




№ 537.

Rollbandmasse

in starker
Lederkapsel
mit 16 mm
breitem Band



5 10 15 20 25 30 m lang
St. *h* 3,50 4,50 6.— 7,20 8,20 9,50



№ 532 I. Massstäbe mit Feder 2 m 1 m

Stück *h* 1,50 —80


№ 532 1/4. Taschen- do. „ „ — 1,80



№ 80, 81, 82. № 83. № 84 1/2.

Gartenscheren.

- № 80 Gartenschere, schwarz, 20 1/2 cm . . . 1 Stück *h* 80
 81 „ schwarz, 22 cm 1 —
 82 „ sehr kräftig, 25 cm, für
stärkere Zweige 3 20
 83 „ mit ziehendem Schnitt, ganz
aus Stahl. Griff lackiert . . . 3 80
 83 1/2 „ Griffe mit Buchsbaum be-
legt, 21 cm 2 60
 84 1/2 „ f. französische, sehr gut . . 4 —
 84 1/2 „ Griffe mit Horn belegt, 23 cm . 2 80

№ 88. Blumenschere . . . Stück *h* 1,45.

№ 87 1/2.
Blumen-
Präsentier-
schere,
fein vernickelt,
St. *h* 2,35.



№ 87.
Blumen-
Präsentier-
schere, fein
vernickelt,
Stück *h* 2,20.



№ 88 1/2.
Weintrauben-
schere,
fein vernickelt,
Stück *h* 1,05.




№ 1919 Glasschneider mit Kitt-
messer, Stück *h* 50

**Glaserdiamanten.**

№ 1 2 3 4 5

№ 1919 1/2 St. *h* 4,50 5,70 7,50 8.— 9,50
 „ 1919 3/4 „ „ 4,50 5,70 7,50 8.— 9,50



№ 1174.

Fruchtschälmaschinen,

Stück *h* 4,50.

**Raupen-
scheren.**

№ 1 Stück *h* 80

79 1/4 Raupenschiere, vorzüglich . . . 2 80

79 „ „ „ 1 25

79 1/2 „ mit Hebel-
griff, klein . . . 2 40

79 3/4 „ mit Hebel-
griff, gross . . . 3 30

79 1/2 u. 79 3/4 mit 2 m langer

Stange und Draht an-
geschlagen,

jede per Stück *h* 2,60 mehr.



№ 79 1/2.



№ 78 Heckenschere mit Flügelmutter . . . Stück *h* 3.—

„ 78 1/2 „ mit Stellrad „ 5.—



№ 89.

Stecklinjschere

St. *h* —65.



Pflanzen-Hygrometer.

7 cm im Durchmesser, von *Erodium gruinum*, in hübscher Ausstattung, das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, per Stück mit 3 Reservekörnern und Gebrauchsanweisung (auf der Rückseite des Kartons).
Stück *ℳ* — 60,
10 Stück *ℳ* 5.—.




ℳ 65 Grabegabel ohne Stiel Stück *ℳ* 1.— 2.20
ℳ 66 Grabegabel mit Stiel und D Griff *ℳ* 4.20.



Fruchtpressen.

ℳ 1073 1/2 18 20 22 cm Durchm.
Stück *ℳ* 5.70 6.30 7.10
ℳ 1074 gross klein
Stück *ℳ* 1.50 1.30
ℳ 1074 1/2 „Tutti Frutti“, Stück *ℳ* 9.50.




ℳ 1074 1/2.



ℳ 96 Rattenfalle 20 0 1 2 3
Stück *ℳ* —.75 —.85 1.15 1.60 2.—

ℳ 98.
Rattenfalle,
galvan. Draht mit
Messingfeder,
Stück *ℳ* —.35.



ℳ 108 1/2
Schwabenfalle
zum Fangen der
Schwaben, Russen
etc. Ausserst prak-
tisch und sehr zu
empfehlen. St. *ℳ* 1.45.

ℳ 106 3/4.
Maulwurfsfalle,
Stück *ℳ* —.15.



ℳ 109 Hamsterfalle, St. 18



ℳ 107
Sperlingsfalle, St. 18



ℳ 105 1/2.
**Automatische selbst-
tätige Mäusefalle,**
D. R.-P., vorzüglich,
Stück *ℳ* 1.60.

ℳ 98 1/2, Rattenfalle, die-
selbe Art, Stück *ℳ* 14.25.



ℳ 105 1/4 Mäusefalle,
Stück *ℳ* —.45.



ℳ 109 1/2 Feldmäusefalle,
100 St. *ℳ* 7.50, 10 St. *ℳ* — 80.

ℳ 1920 Schnurpfähle,
30 cm hoch, mit 7 m Schnur,
Stück *ℳ* — 55.
ℳ 1921 Gartenschnurwinde,
Stück *ℳ* 2.30.
ℳ 1922 Gartenschnur zu vor-
stehender Winde. Ia. 30 m,
Stück *ℳ* — 80.



ℳ 1289.
Messerschärfer „Diamant“
mit Holzgriff, Stück *ℳ* — 60.




ℳ 767.
Abziehsteine,
französische,
gelbe Brocken,
ℳ 3 4
Stück *ℳ* —.75 —.85
ℳ 5 6
Stück *ℳ* 1.05 1.30



ℳ 1920. *ℳ* 1921.
ℳ 1922.
ℳ 758 Wetzsteine,
la. bayrische, Stück *ℳ* —.75.

Bienenwirtschaftliche Geräte.



ℳ 1913 Wabenzangen m. Feder, St. *ℳ* 1.20
ℳ 1914 1/2 Absperrgitter, durch welches die
Königin abgeschlossen wird, den
Bienen jedoch der Zugang frei
bleibt, 25 cm breit, 1 Meter *ℳ* 2.60
ℳ 1915 Deckelmesser, gekröpft, zum
Öffnen der Zellen der verdeckelten
Waben, vor dem Einhängen in die
Honigschleuder zu gebrauch. *ℳ* 1.—
ℳ 1915 1/2 Boden-Reinigungskrücke „— 80
ℳ 1916 Honigmesser, zweischneidig und
dünn ausgeschliffen *ℳ* 1.—
ℳ 1917 Wabenmesser *ℳ* —.50
ℳ 1918 Nutenreiniger *ℳ* —.90
ℳ 1918 1/2 Bienenmaske mit Stoff-
überzug *ℳ* 1.20



ℳ 1914/1 Rauchmaschine oder Smoker
aus Weissblech mit Blasebalg *ℳ* 2.20



1914/2

Ein vorzügliches
bienenwirt-
schaftliches Ge-
rät, das wegen
seiner praktisch.
Verwendung
auch für Nicht-
raucher als
Tabaksblaspfeife
allgemein beliebt
ist. Gebrauchs-
anweisung wird
jeder Pfeife bei-
gefügt, St. *ℳ* 3.20

Thüringer Wetterhäuschen mit Thermometer.

Reizend gearbeitet und vorzüglich funktionierend.



Wetterhäuschen No. I.

Sehr niedlich aus Naturholz gebildet, lackiert, 20 cm hoch.

Wenn die Frau aus der Tür tritt, gibt es gutes, beim Mann schlechtes Wetter. Gebrauchsanweisung bei jedem Häuschen. Preis Stück *46* 2.75



Wetterhäuschen No. VIII.

Das Häuschen ist sehr niedlich, 17 cm hoch und 15 cm breit. Das aus Binsen hergestellte Dach sieht sprechend naturgetreu aus. Preis Stück *46* 2.—

Bei *46* 3.— Voraussendung wird das Häuschen portofrei inkl. Verpackung ins Haus geliefert. (Nachnahme 20 *46* teurer.)



Wetterhäuschen No. VI.

Die gleiche Grösse wie No. 8, doch sind die Wände mit Naturbirkenrinde bekleidet, sehr hübsch. Preis Stück *46* 2.—

N^o 1950. Geflügelringe aus Metall



werden in den Farben weiss, gelb und rot geliefert, um die Jahrgänge der Hühner dadurch zu kennzeichnen. Die Ringe werden am

Fuss befestigt; wir bitten deshalb stets die Farbe der Ringe anzugeben.

100 Stück *46* 3.—, 10 Stück *46* —35.
Zange zum Schliessen und Öffnen der Geflügelringe à Stück *46* —30.

N^o 1951. Geflügelringe aus Celluloid
in 5 Farben, rot, blau, weiss, grün, schwarz.
100 Stück *46* 4.75, 10 Stück *46* —50.

Zusammenlegbare Vogelnistkästchen.

Die für alle Vögel passenden Kästen haben den Vorzug, dass man sie nach Weggang der Vögel reinigen kann, was unbedingt nötig ist. Ebenso kann man sie im Winter an die Seite legen, ohne dass sie viel Platz beanspruchen, auch bei Versendung ist Porto u. Verpackung schon billiger.

Preis Stück *46* 1.50



N^o 1953.

Märkische Obstbaumspritze aus festem Zink

mit zwei Messingbrausen, vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. Stück *46* 3.60.



Spalier-Nägel

mit Bleizunge, welche sich durch einen leichten Druck um den anzuheftenden Zweig legt. Das Blei gibt auch beim Starkerwachen des Zweiges nach. Unentbehrlich für Spalieranlagen.

lang 25 40 60 mm
100 St. *46* 2.50 3.20 4.—



N^o 747. Drahtspanner, verzinkt,
1 Stück *46* —25.



N^o 748. Schlüssel dazu
1 Stück *46* —25.



N^o 492 1/2.

Universal-Hammerzange, fein vernickelt, äusserst praktisches Werkzeug, dient gleichzeitig als Hammer, Zange, Beil, Drahtabschneider, Schrauben- u. Nagelzieher, Stück *46* 2.80

Petersilien-Apparat.

Stück *46* 5.—,
Pflanzenbedarf 50 *46*.

Praktisches Geschenk für jede Hausfrau.

Kom. 4166 vom 16. 3. 1905.

Frau Schult. D. in O.:

Für das von mir erbetene Petersilien-Säulen sage ich besten Dank, es grünt und wächst herrlich.

Kom. 4166 vom 16. 3. 1905.



N^o 1912.
Raupenfackel.
St. *46* 1.10

Erdbeerhalter

aus starkem, verzinnem Draht,
10 Stück *46* 1.05,
100 " " 9.50

Erdbeerkrinoline

aus starkem, verzinnem Draht,
1 Stück *46* —50,
10 " " 4.75,
100 " " 45.—

Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz u. Ungeziefer zu schützen.



Inhaltsverzeichnis.

Seite	Seite	Seite	Seite	Seite	Seite
Samen-Katalog.	Althaea (Malve)	Clivia	Gunnera	Obstbäume	Solanum
Astern . . . 53-56	127 u. 130	109 u. 121	129	140-149	125
Balsaminen . . . 57	Alyssum . . . 127	Cobaea . . . 121	Gypsophila . . . 129	Obstwildlinge . . . 148	Sommerblumen.
Bienenfutter-	Amayrillus . . . 108	Cocos . . . 119	Hahnenkamm . . . 134	Oenothera . . . 130	hohe . . . 134
gewächse . . . 42, 84	Ampelopsis . . . 139	Coffea . . . 121	Haselnuss . . . 149	Oleander . . . 124	niedrige . . . 134
Blumenkohl . . . 14	Ampelpflanzen . . . 135	Coleus . . . 121	Hedera . . . 136	Omphalodes . . . 130	Sorbus . . . 139
Bohnen . . . 38-39	Anchusa . . . 127	Colutea . . . 138	Helianthemum . . . 129	Orchidee, Trop. . . 118	Sortimente:
Broccoli . . . 14	Amygdalus . . . 137	Coniferen . . . 136 u. 137	Helianthus . . . 129	Othonna . . . 124	Kalthauspflanz. 125
Cacteen . . . 97	Anemone . . . 107 u. 127	Convolvulus . . . 121	Heliotropium . . . 116	Paeonia . . . 130 u. 138	Stauden . . . 132
Champignonbrut	Antennaria . . . 127 u. 133	Cordonebst . . . 143	Helleborus . . . 129	Palmen . . . 119	Warmhaus-
30, 39 u. 134	Anthericum . . . 127	Cordylone . . . 121	Hemerocallis . . . 129	pflanzen . . . 125	
Coniferen . . . 49	Anthurium . . . 120	Corylopsis . . . 128	Hepatica . . . 129	Pandanus . . . 124	Sortiments-
Cucurbitaceen . . . 84	Apios . . . 108	Cornus . . . 138	Herculeum . . . 129	Papaver . . . 131	pflanzen 115-119
Endivien . . . 24	Aprikosen . . . 148	Corylus . . . 138	Hesperis . . . 129	Pardanthus . . . 131	Spargelpflanzen 134
Erbsen . . . 36-37	Aquilegia . . . 127	Corypha . . . 119	Heuchera . . . 129	Passiflora . . . 124	Sparmannia . . . 125
Farn . . . 106	Arabis . . . 120	Cotoneaster . . . 138	Hibiscus . . . 122 u. 138	Paulownia . . . 138	Spergula . . . 132
Florblumen . . . 50-60	Aralia . . . 120	Crataegus . . . 137-138	Himbeere . . . 153	Pelargonium . . . 117	Spiraea . . . 132 u. 139
Futterrüben . . . 20-23	Aurearia . . . 120	Crocus . . . 111	Hippophae . . . 138	Pentstemon . . . 117	Stachelbeere
Gehölzsaamen . . . 49	Arcaea . . . 119	Cuphea . . . 121	Hortensie . . . 122 u. 138	Peperomia . . . 124	152 u. 153
Getreide . . . 43-45	Aristolochia . . . 120 u. 139	Cupressus . . . 137	Hotela . . . 120	Perilla . . . 133	Stachys . . . 153
Goldlack . . . 53	Arum . . . 108	Curculigo . . . 121	Hoya . . . 120	Petersilien-	Statie . . . 132
Grassamen . . . 40	Asclepias . . . 120 u. 127	Cyadegen . . . 119	Humulus . . . 122	Apparat . . . 167	Stauden . . . 127-133
Gurken, Land-	Asparagus . . . 120	Cycas . . . 119	Hyacinthus . . . 111	Periploca . . . 136	Stiefmütterchen
Treib-32 u. 33	Asperula . . . 120	Cyclamen . . . 110	Hydrangea . . . 122 u. 138	Petunia . . . 118 u. 134	132, 133, 134
Kartoffeln . . . 45-48	Aspidistra . . . 124	Cydonia . . . 138	Hypericum . . . 129 u. 138	Pfeifenstrauch . . . 139	Stipa . . . 132
Kornsorten . . . 30	Aspidodorus . . . 124	Cypripedium . . . 110, 118, 128	Iberis . . . 138	Pfirlich . . . 147	Streptocarpus . . . 125
Kleesamen . . . 41	Aster . . . 127 u. 134	Cyperus . . . 121	Ilex . . . 138	Pflanzen.	Sumpfpflanzen 132
Kohlarten . . . 14-16	Aubrietia . . . 127	Cytisus . . . 138	Iresine . . . 133	veredelt . . . 148	Symphoricarpos 139
Kohlrabi . . . 17	Aucuba . . . 120	Dahlia . . . 113-115	Iris . . . 111	Philadelphus . . . 138	Syringa . . . 139
Kohlrüben . . . 17	Aurikel . . . 131	Delphinium . . . 128	Isoplepis . . . 123	Philodendron . . . 124	Tabak . . . 124
Kraut . . . 14-15	Azalea . . . 120 u. 137	Deutzia . . . 138	Jasminum . . . 138	Phlox . . . 117, 131, 134	Tamarix . . . 139
Krauskohl . . . 16	Balsaminen . . . 134	Dianthus . . . 118, 134	Johannisbeere	Phoenix . . . 119	Tausendschönch. 138
Kresse . . . 25	Baumblätter . . . 163	Dictamnus . . . 128	139, 152, 153	Phornium . . . 124	Tecoma . . . 138 u. 139
Küchen-	Beerenfrüchte	Digitalis . . . 128	Juniperus . . . 137	Phygellus . . . 124	Teppichbeetpfl. 133
kräuter . . . 29-30	149-153	Diosma . . . 121	Kaktcen . . . 129	Phyllis . . . 124	Stauden 132
Kürbis . . . 35	Begonia . . . 108, 109, 120, 121, 133	Div. Artikel	Kentia . . . 119	Phyllocaetus . . . 126	Thalictrum . . . 132
Levkojen . . . 50-52	Bellis . . . 128	160, 161, 166, 167	Kerria . . . 138	Phybalis . . . 131	Thaliantha . . . 132
Melonen . . . 34-35	Berberis . . . 137	Dodecatheon . . . 167	Kirsch, veredelt . . . 146	Polygone . . . 111	Thuja . . . 136 u. 137
Möhren, Karotten 18	Betula . . . 137	Dracaena . . . 122	Kleinia . . . 133	Pilus . . . 137	Tigridia . . . 110
Neuhelten . . . 1-12	Bienenfutterpfl. . . 132	Draecophalum . . . 128	Kolreuteria . . . 138	Pirus . . . 138	Tilia . . . 139
Obstsaamen . . . 49	Bignonia . . . 138 u. 139	Düngenmittel . . . 33 u. 48	Kornelkirsche . . . 149	Pittosporum . . . 124	Töpfe: Majolika
Ökon. Samen . . . 41, 42	Bindebast . . . 161	Eberesche . . . 149	Küchenkräuter . . . 134	Platanus . . . 138	u. Porzellan 159
Officinelle . . . 107	Bhdematerial . . . 159	Echeveria . . . 133	Landnelken . . . 118	Polygona . . . 125	Topfnelken . . . 118
Palmen- . . . 106	Birnen, vered. 144-145	Echinops . . . 128	Lantana . . . 117	Polygonum . . . 131	Topfbob . . . 149
Poree . . . 26	Blatt- u. Blüten-	Edelweiss . . . 128	Lapageria . . . 123	Polystichium . . . 127	Tradescantia
Rabinschen . . . 25	pflanzen 120-125	Elaeagnus . . . 138	Latania . . . 119	Populus . . . 138	125 u. 132
Radies . . . 27	Blechnum . . . 127	Epithillum . . . 121	Lathyrus . . . 130	Potentilla . . . 131	Trauerweide . . . 139
Rettich . . . 28	Blumenfenster-	Efeu . . . 136	Laurus . . . 123	Pritoma . . . 112	Trifolium . . . 132
Rittersporn . . . 57, 58, 87	galerie . . . 165	Erdbeeren . . . 150 u. 151	Leontopodium . . . 130	Tritoma . . . 112	Tritoma . . . 112
Rotkraut . . . 15	Blumenzwb. 108-112	-halter 151 u. 167	Logan-Beere . . . 151	Tritoma . . . 112	Tritoma . . . 112
Ruben . . . 18-22	Boconia . . . 128	Erd-Himbeere . . . 151	Libonia . . . 123	Tropaeolum . . . 125	Tuberosen . . . 112
Salate . . . 23-24	Bougainvillea . . . 121	Erd-Himbeere . . . 151	Ligustrum . . . 138	Prunus . . . 125 u. 138	Tydaea . . . 112
Sellerie . . . 19	Bouvardia . . . 121	Erd-Himbeere . . . 151	Lilium . . . 111	Ptelea . . . 139	Ulmus . . . 139
Sommer-	Brombeeren . . . 151	Erd-Himbeere . . . 151	Linaria . . . 130	Punica . . . 125	Valeriana . . . 132
gewächse 62-84	Bryonia . . . 128	Erd-Himbeere . . . 151	Linum . . . 130	Pyrethrum . . . 131 u. 133	Vallota . . . 112
Sortimente 13, 60, 61	Bücher	Eucalyptus . . . 122	Liriodendron . . . 138	Quercus . . . 139	Veltheimia . . . 132
Stauden . . . 85-94	3. Umschlagseite	Eucharis . . . 110	Lobelia . . . 123, 130, 133, 134	Quitte, Apfel- . . . 149	Verboena . . . 132
Steckzwiebeln 27	Buxus . . . 138	Eugenia . . . 122	Logan-Beere . . . 151	- Birnen- 149	Verboena 118, 134, 135
Topfgewächse	Cacteen . . . 126	Eulalia . . . 122	Loosestrich . . . 138	Ranunculus . . . 131	Veronica . . . 132
95-105	Cacten-Dahlia	Eupatorium . . . 122	Lotus . . . 123	Ranunculus . . . 106	Viburnum . . . 139
Topfnelken . . . 88	113-114	Eryngium . . . 128	Lupinus . . . 130	Rhabarber . . . 131, 134	Vinca . . . 132
Vogelfutter . . . 42	Caladium . . . 109	Eryngium . . . 128	Lycaste . . . 118	Rhamnus . . . 139	Viola . . . 132
Wasser-	Calceolaria . . . 121	Fagus . . . 138	Lychnis . . . 130	Rheum . . . 131	Vitis . . . 136
pflanzen . . . 106	Calla . . . 109	Farn . . . 127	Lythrum . . . 130	Rhododendron	Wahlenbergia 132
Wirsing . . . 15-16	Caltha . . . 128	Feige . . . 149	Magnolia . . . 138	118 u. 139	Waldmeister
Wurzeln . . . 18-20	Calycanthus . . . 138	Ferraria . . . 110	Mahonia . . . 138	Rhus . . . 139	127 u. 134
Ziergräser 84, 85	Calyxanthus . . . 138	Festuca . . . 128	Malva capensis . . . 123	Ribes . . . 139	Richardia . . . 112
Zinnien . . . 60, 83, 84	Camellia . . . 121	Ficus . . . 122	Malven . . . 130 u. 133	Richardia . . . 112	Ricinus . . . 133
Zwiebeln 25, 26, 27	Campantula . . . 121 u. 128	Flieder . . . 139	Mandeln, essbare . . . 149	Robinia . . . 139	Rosa . . . 125
Pflanzen-Katalog.	Canna . . . 109	Forsythia . . . 130	Margaretenmelk . . . 116	Rose . . . 154-165	Rosenapfel . . . 149
Abies . . . 137	Cannabis . . . 133	Fraxinus . . . 138	Maulbeere . . . 149	Rubackia . . . 131	Ruellia . . . 125
Abutilon . . . 120	Caprifolium . . . 136	Freilandfarn . . . 127	Medeola . . . 124	Sämlinge von Ge-	müsepflanzen 134
Acacia . . . 120 u. 139	Caragana . . . 138	Fuchsia . . . 116	Mesembrianthem. . . 134	Sämlinge von Blü-	menpflanzen 134
Acanthus . . . 127	Carphus . . . 138	Funkia . . . 129	Metrosideros . . . 124	Saintpaulia . . . 125	Salix . . . 139
Acer . . . 137	Castanea vesca . . . 149	Gaillardia . . . 128	Mikania . . . 124	Salvia . . . 112, 125, 131	Sambucus . . . 139
Achillea . . . 127	Catananche . . . 128	Gardenia . . . 122	Mimulus . . . 124	Saxifraga . . . 125	Sanchezia . . . 125
Achimenes . . . 108	Celosia . . . 134	Gartengeräte	Mispel, essbare . . . 149	Saxifraga . . . 125 u. 131	Saxifraga . . . 125 u. 131
Achyranthes . . . 133	Centauria . . . 128	160-167	Motardbeeren . . . 151	Schubia . . . 131	Schlingpflanz. 125
Aconitum . . . 127	Cephalaria . . . 128	Gemüsepflanzen 133	Montbretia . . . 111	- fr. Land	Schnittlauch
Aetindia . . . 139	Cerastium . . . 128	Gentiana . . . 124	Musa . . . 124	135, 136, 139	26 u. 134
Ailanthum . . . 127	Cereus . . . 126	Georgine . . . 113-115	Myosotis . . . 130 u. 133	Scilla . . . 112	Sedum . . . 131 u. 133
Adonis . . . 105	Chamaecyparis . . . 128	Gesneria . . . 110	Myrtus . . . 124	Sempervivum . . . 131	Silene . . . 131
Aepfel, veredelt	Champignonbrut . . . 134	Geum . . . 129	Nadelhölzer		
111-143	Chelone . . . 128	Gladitischia . . . 138	136 u. 137		
Aesculus . . . 137	Chlorophyllum . . . 121	Globularia . . . 129	Nelke, Land-		
Agapanthus . . . 120	Choiysa . . . 121	Glockenblume . . . 128	118, 133, 134		
Agave . . . 120	Choroneken . . . 118	Gloxinia . . . 110	Nepeta . . . 130		
Agrostemma . . . 127	Chrysanthemum	Glycine . . . 136	Nerium . . . 124		
Ailanthus . . . 137	115, 121, 128	Gnaphalium . . . 129 u. 133	Nertera . . . 124		
Ajuga . . . 127	Cinoraria . . . 121	Granato . . . 125	Nicotiana . . . 124 u. 133		
Akazie . . . 120 u. 139	Cissus . . . 121	Gravillea . . . 123	Nymphaea . . . 130		
Ahus . . . 137	Clematis . . . 135 u. 136	Gruppen f. Freie . . . 122			
Alpenpflanzen . . . 132	Clerodendron . . . 121				
Alsophila . . . 127	Clethra . . . 138				
Alstroemeria . . . 108	Clianthus . . . 121				
Alternanthera . . . 133					

Gartenbau=Literatur.

Behandlung und Pflege der Wiesen. Von K. Stockmayer, Kulturingenieur, 3. verbesserte Auflage. Broschiert Mk. 1.20, gebunden Mk. 1.50.

Blumenzucht und Pflege im Zimmer, Praktisch. Von R. Betten. Mit 240 Abbildungen. Gebunden Mk. 4.—.

Champignonkultur (Die) für Jedermann. Eigene praktische Erfahrungen von Panten. Kartoniert K. 1.20.

Champignon Gärtner, für Treib- und Freilandkultur. Von J. Hartwig. 6. Auflage. Broschiert Mk. 1.50.

Der Obstbaum, wie man ihn pflanzt und pflegt. Von Paul Enkelmann. Mit 4 farbigen Tafeln nach der Natur gezeichnet von Felix Kunze. 16. bis 20. Tausend. Kartoniert Mk. 1.20.

Erziehung, Schnitt und Kultur der Form- oder Zwerg-Obstbäume. Von R. Gärtner, Baumachulen-Besitzer. 5. vermehrte und verbesserte Auflage mit 56 Abbildungen. Broschiert Mk. 1.20.

Fruchtsträucher (Kultur der), als Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Kornelkirschen, Preiselbeeren etc. Von Maurer, Hofgärtner. Geheftet Mk. 3.75.

Gartenbuch für Anfänger. Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen und Pflegen des Hausgartens, im Obstbau, Gemüsebau und in der Blumenzucht. Von J. Böttner. 5. Auflage. Mit 504 Abbildungen und 8 Plänen. Elegant gebunden Mk. 6.—.

Gartenkunst, (Die deutsche) bearbeitet für Gärtner, Gartenbauschulen und Freunde der schönen Gartenkunst von Karl Hempel, mit Abbildungen. Preis broch. Mk. 4.50, elegant gebunden Mk. 5.50.

Gemüsebau (Der). Kurze Anleitung zur Kultur der gebräuchlichsten Gemüse mit besonderer Berücksichtigung des Unterrichts an gärtnerischen und landwirtschaftlichen Lehranstalten. Von Ph. Gielen, Herzoglicher Garteninspektor a. D., Lehrer an der Gärtnerlehranstalt Köstritz. Geheftet Mk. 1.—.

Gemüsetreiberei (Die) von H. Jäger oder das Treiben der zum Küchengebrauch dienenden Gewächse in Mistbeeten, Treibkästen oder Treibhäusern, nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. 4. Auflage. 13 Abbildungen. Geheftet Mk. 2.50.

Gemüsebau (von Ph. Gielen). Eine Anleitung zur Kultur der gebräuchlichsten Gemüse. Preis gebunden Mk. 1.—.

Der Hausgarten auf dem Lande. Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. 3. vermehrte Auflage, geheftet Mk. 1.—, gebunden Mk. 1.50. Von Franz Gieschke, Garteninspektor.

Hausgärtner (Der illustrierte) von J. Hartwig. Anleitung, Blumen- und Zierpflanzen in kleinen Gärten und Zimmern zu ziehen. 119 Holzschnitte. 10. Auflage. Geheftet Mk. 3.75.

Obstbaum (Der). Seine Pflanzung und Pflege als Hochstamm. Eine Anleitung zur rationellen Obstkultur und zur Gewinnung reicher Erträge, für Baumzüchter, Gärtner, Landwirte etc. Von H. Goethe, 3. Auflage. Geheftet Mk. 3.75.

Obstbaumzucht, oder Anleitung zur Anpflanzung, Heranbildung und Abwartung des Kern-, Stein- und Beerenobstes als Hochstamm, und in Pyramiden-, Kessel-, Busch-, Säulen-, Spalier- und Gegenspallier- und in Guirlandform etc., um auf einem kleinen Raum einen grossen Fruchttrag zu erzielen. 4. vermehrte Auflage. Von J. Hartwig. Mit 91 eingedruckten Holzschnitten. Geheftet Mk. 5.25.

Obstbau (Der). Eine Anleitung zum landwirtschaftlichen Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schalenobstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse, nebst einem Anhang über die Kultur des Topfobstes. Mit Abbildungen und Text von Paul Möschke, Inspektor an der Gärtnerlehranstalt Köstritz. Preis geheftet Mk. 1.20.

Parkgarten (Der), oder die Ausführung landschaftlicher Anlagen mit besonderer Berücksichtigung der notwendigen Kenntnisse und Vorrichtungen. Von J. Hartwig. 16 Folio-tafeln in Tondruck, enthaltend Pläne zu Parkgärten und Vorlagen zu Blumenbeetfiguren. Folio in Mappen. Mk. 9.—.

Praktischer Ratgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. Vollständige Anleitung zur Bienenzucht, mit besonderer Berücksichtigung solcher in beweglichen Waben. 2. Auflage. Von W. Günther, Bienenzüchter. Broschiert Mk. 2.—, gebunden Mk. 2.50.

Rosenfreund. Vollständige Anleitung zur Kultur der Rosen im freien Lande und im Topfe, zum Treiben der Rosen im Winter etc. Von J. Wesselhöft. 7. Aufl. Gebunden Mk. 5.—.

Rosen. Die Kultur derselben in Töpfen von J. Wesselhöft. Praktische Anleitung für Blumenfreunde, die Rosen im Zimmer zu ziehen und zu jeder Jahreszeit blühende Rosen zu haben. Gebunden Mk. 2.—.

Spargelzucht, einträgliche. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels nach L'Heraulter'scher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweiger Kultur. Vierte, vermehrte und erweiterte Auflage mit Abbildungen von Franz Gieschke, Garteninspektor. Geheftet Mk. 1.80, gebunden Mk. 2.20.

Teppichgärtnererei (Die moderne). Muster-Album. Eine Sammlung neuer geschmackvoller Entwürfe zu Teppichbeeten und Blumenparterres. 20 Tafeln mit 115 Figuren in Buntdruck. Von Otto-Levy. Neue erweiterte siebente Auflage in geschmackvollem Einband. Mk. 6.50.

Neue Entwürfe zu Teppichgärten. Von E. Levy. Preis geheftet Mk. 1.20.

Unsere besten Obstsorten, von Johannes Böttner, mit Abbildungen. Preis kart. Mk. 1.—.

Die Stauden, ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung, von Th. Rümpler. Zweite Auflage. Geheftet, Mk. 6.—.

Wredows Gartenfreund. Ein Ratgeber für die Einrichtung und Pflege des Obst-, Gemüse- und Blumengartens, sowie des Zimmer- und Fenstergartens. Preis elegant gebunden Mk. 5.—.

Die Kultur der Kakteen im Zimmer von Oskar Knopf & Co. Erfurt, dritte Auflage, illustriertes Handbuch, broschiert Mk. —.75.

Gartenbau=Bibliothek.

- Band 1 **Dammer**, Monatskalender des Pflanzen- und Gartenfreundes.
 „ 2 **Dammer**, Zimmerblattpflanzen.
 „ 3 **Bode**, Gewürzkräuter.
 „ 4 **Dammer**, Balkonpflanzen.
 „ 5 **Dammer**, Zimmerblütpflanzen.
 „ 6 **Goeschke**, Die ein- und zweijährigen Gartenpflanzen.
 „ 7 **Bode**, Der Gartenrasen.
 „ 8 **Mönkemeyer**, Die Parnpflanzen unserer Gärten.
 „ 9 **Koopmann**, Der Zwergobstbau.
 „ 10 **Goeschke**, Die Staudengewächse.
 „ 11 **Lindemuth**, Gemüsebau auf Gartenbeeten III (Wurzelgemüse).
 „ 12 **Kotelnmann**, Pfirsiche und Aprikosen.
 „ 13 **Lindemuth**, Schönblühende Zwiebelgewächse.
 „ 14 **Goeschke**, Blütensträucher.
 „ 15 **Lindemuth**, Gemüsebau auf Gartenbeeten I (Einführung, Blattgemüse).
 „ 16 **Maurer**, Die Beerensträucher.
 „ 17 **Goeschke**, Bunte Gehölze.

- Band 18 **Lindemuth**, Gemüsebau auf Gartenbeeten II (Fruchtgemüse. — Spargel. — Zwiebeln. — Champignon).
 „ 19 **Lange**, Gurke, Melone, Kürbis.
 „ 20 **Plyffer v. Altshofen**, Der kleine Villengarten.
 „ 21 **Bode**, Das Mistbeet.
 „ 22 **Klawun**, Die Gartenlaube.
 „ 23 **Koopmann**, Das Weinspalier.
 „ 24 **Ledien**, Die Kultur der schönblühenden Orchideen.
 „ 25 **Mönkemeyer**, Zimmer- und Freiland-Aquarienpflanzen.
 „ 26 **Koopmann**, Rosen.
 „ 27 **Goeschke**, Einfassungspflanzen.
 „ 28 **Dammer**, Nadelhölzer.
 „ 29 **Lindemuth**, Schönblühende Knollengewächse.
 „ 30 **Dressler**, Der Spargel.
 „ 31 **Zörn**, Die Erdbeere.
 „ 32 **Dammer**, Palmen.
 „ 33 **Ledien**, Gewächshaus.
 „ 34—36 **Kolbe**, Gartenfeinde und Gartenfreunde.

Alle Bände sind elegant gebunden. x Preis à Band 1 Mk. 20 Pfg.





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)